

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSE- STATISTIKK 1972

HEALTH STATISTICS 1972

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 633



HELSESTATISTIKK

1972

HEALTH STATISTICS

1972

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1974

ISBN 82-537-0360-0

FORORD

Helsetatistikken 1972 inneholder oversiktstabeller over helsepersonale, helseinstitusjoner og helseforhold. Mer detaljert statistikk over leger blir offentliggjort i publikasjonen Legestatistikk. Detaljerte opplysninger om sykehus og sykehjem blir offentliggjort i publikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus.

For somatiske sykehus og sykehjem er det på grunnlag av innsendte regnskapsutdrag for 1971 og 1972 satt opp tabeller som viser driftsutgiftene etter utgiftenes art og type institusjon. Videre er noen resultater av beregninger over liggetid for pasienter etter avdelingstype og etter en del sykdomsgrupper tatt med i denne publikasjonen.

I tabeller over dødsfall og dødelighet er dødsårsakene gruppert etter den internasjonale klassifikasjonslisten - ICD 8. revisjon. Detaljerte tabeller er offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker.

Konsulent Lita Holan og fullmektig Torill Høyslåen har ledet arbeidet med publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 14. mai 1974

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrøm

PREFACE

The present publication contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions. More detailed statistics on physicians have been published in *Statistics on Physicians*. Details on hospitals have been published in *Hospital Statistics* and in *Mental Hospitals*.

For somatic hospitals, data on working expenses by category of expense and type of institution are given in separate tables. Further, tables showing duration of stay for patients according to department and to groups of diseases have been included in this publication.

In tables on deaths and death rates the causes of death are classified in accordance with the *International Classification of Diseases, 8. Revision*. Detailed tables on causes of death have been presented in the publication *Causes of Death*.

The publication has been prepared by Mrs. Lita Holan and Mrs. Torill Høyslåen.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 14 May 1974

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrøm

INNHold

| | Side |
|--|------|
| P r i n s i p p e r o g d e f i n i s j o n e r | |
| 1. Helsepersonale og helseinstitusjoner | 7 |
| 2. Driftsutgifter og inntekter ved sykehus og sykehjem | 7 |
| 2.1 Det statistiske materiale | 7 |
| 2.2 De enkelte regnskapsposter | 8 |
| 3. Helseforhold | 8 |
| 3.1 Meldepliktige sykdommer | 8 |
| 3.2 Helseforhold ellers | 9 |
| 4. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet | 9 |
| 5. Dødelighet og dødsårsaker | 9 |
| 5.1 Det statistiske materiale | 9 |
| 5.2 Den statistiske klassifikasjon | 10 |
| Prinsipper og definisjoner på engelsk | 11 |
| T a b e l l r e g i s t e r | 16 |
| V e d l e g g | |
| 1. Tidligere utkommet | 89 |
| 2. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1973 | 91 |
| 3. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) | 95 |

S t a n d a r d t e g n

- .. Oppgave mangler
- . Tall kan ikke forekomme
- : Tall kan ikke offentliggjøres
- Null
- 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet
- 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

CONTENTS

| | Page |
|---|--------|
| P r i n c i p l e s a n d d e f i n i t i o n s | |
| Principles and definitions in English | 11 |
| 1. Medical personnel and health institutions | 11 |
| 2. Working expenses and receipts in somatic hospitals and nursing homes | 11 |
| 2.1 The statistical material | 11 |
| 2.2 Categories of expenses and receipts | 11 |
| 3. Health conditions | 12 |
| 3.1 Notifiable diseases | 12 |
| 3.2 Other health conditions | 12 |
| 4. Legal abortions, births and perinatal mortality | 12 |
| 5. General mortality and causes of death | 12 |
| 5.1 The statistical material | 12 |
| 5.2 The statistical classification | 13 |
| I n d e x o f t a b l e s | 17 |
| A p p e n d i c e s | |
| 1. Previously issued | 89 |
| 2. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1973 | 91 |
| 3. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøger (SSH) | 95 |

Explanation of Symbols

- .. Data not available
- . Category not applicable
- : Not for publication
- Nil
- 0 Less than half of unit employed
- 0,0 Less than 0.05 of unit employed

PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Helsepersonale og helseinstitusjoner

Tabellene over helsepersonale bygger på årlige innberetninger fra de offentlige legene. Opplysninger om godkjente spesialister er hentet fra det sentrale legeregisteret i Statistisk Sentralbyrå. En mer detaljert statistikk over legene offentliggjøres i publikasjonen Legestatistikk.

Statistikken over sykehus m.v. bygger på årsoppgaver fra de enkelte institusjoner. Fra 1970 omfatter denne statistikken også sykehjem og sykeavdelinger i kombinerte institusjoner, som er blitt godkjent i henhold til den nye sykehusloven.

Oversikten i tabell 4 omfatter alle typer sykehus og sykehjem, mens tabell 5 bare gjelder de somatiske. Regnet i forhold til folkemengden er det i tabell 5 gitt tall som omfatter samtlige somatiske sykehus og sykehjem og tall som bare omfatter alminnelige sykehus, dvs. at spesialsykehus, selvstendige fødehjem og sykehjem ikke regnes med.

Fra og med 1965 er den detaljerte statistikken for de somatiske sykehus og sykehjem offentliggjort i en særskilt publikasjon Sykehusstatistikk. Statistikken for de psykiatriske sykehus og sykehjem er offentliggjort i publikasjonen Psykiatriske sykehus.

2. Driftsutgifter og inntekter ved sykehus og sykehjem

2.1 Det statistiske materiale

Regnskapstallene i tabell 7-10 er basert på de regnskapsoppgaver som helseinstitusjonene har sendt Sosialdepartementet, Helsedirektoratet sammen med de budsjettforslag som skal danne grunnlag for godkjenningen av kurløp. For statlige institusjoner er regnskapstallene hentet fra St.prp. nr. 1.

Fra og med budsjetterminen 1972 ble nye forskrifter for budsjettoppstilling og regnskapsføring gjennomført i kommunene, og helseinstitusjonene ble bedt om å sette opp budsjettet for 1972 etter de nye forskrifter. For å få jamførbare tall skulle også regnskapstallene fra og med 1970 settes opp etter den nye kontoplanen, men oppgavene for 1970 var lite tilfredsstillende og vil ikke bli publisert. For 1971 er regnskapstallene bedre og for 1972 synes forskriftene stort sett å være fulgt. Under revisjonen i Byrået er enkelte feil blitt rettet og i noen tilfelle er fordelingen på de forskjellige kontoer blitt foretatt på grunnlag av budsjettall.

For 1971 omfatter tabellene bare de somatiske sykehus, da oppgavene for de andre helseinstitusjonene var ufullstendige og mindre pålitelige. For 1972 omfatter tabellene foruten de somatiske sykehus også sykestuer og fødehjem og somatiske sykehjem. Under de somatiske sykehus er tatt med spesialsykehus som revmatismesykehus, ortopediske sykehus, kreftsykehus, sykehus for tuberkulose og lungesyke, sykehus for medisinsk etterbehandling, sykehus for epileptikere, barnesykehus, sentralinstitutt for cerebral parese og behandlingsavdelinger ved vanføreinstitusjoner. Under somatiske sykehjem er tatt med alminnelige somatiske sykehjem, sykehjemsavdelinger i kombinerte institusjoner, sykehjem for spesielle somatiske sykdommer og vanføre hjem.

Ifølge Rikstrygdeverkets årsmelding og regnskap 1972 var folketrygdens utgifter til sykestønning ved opphold og behandling i 1972 i alt 2 700 mill.kr. Av dette gjaldt 1 965 mill.kr., dvs. 73 prosent de grupper av institusjoner som er tatt med i Byråets statistikk over driftsutgifter og inntekter. Det tilsvarende tall i tabell 7 er 1 983 mill.kr., altså meget nær det samme. Forskjellen skyldes bl.a. at Rikstrygdeverkets regnskap er satt opp etter kontantprinsippet, mens refusjonsbeløpet i tabellen er beregnet på grunnlag av de faktiske kurdager og kurprisene i kalenderåret.

2.2 De enkelte regnskapsposter

Lønnskontoene skal inneholde bruttobeløp og omfatte alle lønnsutgifter som vedrører driften av institusjonene, bortsett fra lønnsutgifter vedrørende vedlikeholdsarbeider som føres på vedlikehold, og lønnsutgifter vedrørende nybygg og nyanlegg som kommer med under investeringer (se overføringer). Legers andel av poliklinikkinntekter føres under øvrige driftsutgifter.

Utstyr omfatter anskaffelser av mer varig verdi, mens det som etter vanlig språkbruk kalles forbruksvarer føres under en av postene under andre driftsutgifter. Løst utstyr og inventar til nybygg samt annet utstyr som innkjøpes i vedkommende år, men som skal avskrives over flere år, tas med under overføringer etter de gjeldende regler for avskrivning.

Vedlikehold av bygninger og anlegg omfatter utgifter til vedlikehold av bygninger med naglefast utstyr, teknisk og elektrisk anlegg, veier, parker m.v.

Andre driftsutgifter omfatter vanlige driftsutgifter som ikke kan henføres til noen av de kontoer som er nevnt foran, eller til overføringer. To av postene i kontoplanen, "Brensel, lys og renhold" og "Husleie, avgifter, forsikringer", er slått sammen til "Drift av bygninger" på grunn av manglende spesifisering fra enkelte institusjoner.

Betalte renter og avdrag er bare tatt med for private institusjoner som får godkjent at de faktisk betalte beløp kan tas med i grunnlaget for kurprisfastsettelsen og føres opp som overføringer.

Hovedkontoen "Overføringer" i kontoplanen skal ellers etter forskriftene bare brukes til posteringer i forbindelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for kurprisfastsettelsen. Etter § 10 i sykehusloven kan helseinstitusjonene i samsvar med regler fastsatt av Kongen, belaste driftsbudsjettet med amortisasjon og renter for 3/4 av godkjente byggekostnader. Et beløp tilsvarende dette skal i så fall føres opp under interne overføringer. For statlige bedrifter er amortisasjon og renter ikke ført opp i 1971 og 1972. Det er ellers tvilsomt om regnskapene for 1971 og 1972 er ført helt i samsvar med forskriftene når det gjelder overføringen.

Inntektene omfatter bare salgs- og leieinntekter, overføringer fra private og interne overføringer. Refusjon fra folketrygden og overføringer fra staten eller fylker/kommuner er trukket ut.

Fordelingen av netto driftsutgifter er delvis beregnet, da beløpene ikke alltid var oppgitt på de mottatte skjemaer. Det er forutsatt at fylket har dekket eventuelle underskott ved kommunale og private institusjoner ut over 1/3 av refusjonen fra folketrygden, som for 1971 og 1972 skal utgjøre 75 prosent av netto driftsutgifter ifølge det godkjente budsjett.

3. Helseforhold

3.1 Meldepliktige sykdommer

Tabellene over de meldepliktige epidemiske og smittsomme sykdommer (inkl. tuberkulose) bygger på kvartalsvise og årlige innberetninger fra de offentlige leger.

Kreftregisteret ble opprettet 1. januar 1952. Fra denne dato ble det innført meldeplikt for alle diagnostiserte tilfelle av kreft, medregnet alle svulster i sentralnervesystemet, carcinoma in situ (stadium 0) i livmorhalsen og papillomer i urinveiene. Melding skal sendes til Kreftregisteret fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter. Tabell 19-21 i denne publikasjonen inneholder tall fra publikasjonen "Cancer Registration in Norway". Data for 1971, det siste år det foreligger tall for, er gitt direkte fra Kreftregisteret.

Meldte tilfelle av kreft er registrert etter den internasjonale statistiske klassifisering av 1955 (7. revisjon). Tabellene gir opplysning om alle meldte nye tilfelle av kreft, unntatt hudkreft (internasjonalt nr. 191), etter kjønn, alder, viktigste lokalisasjoner og pasientens bostedfylke. De standardiserte forholdstall mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft i de enkelte fylker er regnet ut på følgende måte: På grunnlag av hyppigheten av meldte nye tilfelle i de enkelte aldersgrupper i hele folkemengden (menn/kvinner) og den faktiske kjønns- og aldersfordeling i hvert fylke har en beregnet antall forventede nye tilfelle i de enkelte fylker. De registrerte tilfelle er så angitt som prosenter av de beregnede nye tilfelle (se tabell 22, side 42).

3.2 Helseforhold ellers

Opplysningene om vaksinasjoner bygger på årsberetninger fra de offentlige leger. Oppgavene om folketannrøkt er gitt av fylkestannlegene i de fylker der folketannrøkt er innført. Opplysninger om apotekenes omsetning er gitt av Helsedirektoratet, mens Norsk Medisinaldepot har gitt oppgaver over omsetningen av farmasøytiske spesialpreparater.

4. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet

Oppgaver over søknader om og innvilging av svangerskapsavbrott blir sendt inn fra fylkeslegene til Helsedirektoratet.

Opplysningene om barn født i institusjon etter type institusjon er hentet fra det medisinske fødselsregisteret. Registeret er lagt til Institutt for Hygiene og Sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, men har et nært samarbeid med Statistisk Sentralbyrå.

Den melding registreringen bygger på, erstatter den tidligere melding fra jordmødre/leger om levendefødte og dødfødte fostre, men fylles ut i tillegg til den sivile fødselsmelding til folkeregisteret.

Skjemaet "Medisinsk registrering av fødsel" skal fylles ut av jordmor/lege for enhver fødsel som finner sted etter utgangen av 16. svangerskapsuke. Alle barn som blir født med liv skal meldes også til folkeregisteret og det sivile fødselsregister, uansett svangerskapets lengde. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap meldes ikke til det sivile register og er ikke tatt med i de offisielle beregninger over dødfødselshyppigheten, perinatal dødelighet og spedbarnsdødeligheten. Den medisinske fødselsmelding danner grunnlag for utarbeiding av statistikken over årsakene til de perinatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dør innen 1 uke etter fødselen. Både av kontrollhensyn og for overføring av data blir medisinske og sivile meldinger sammenholdt med hverandre, dels manuelt og dels maskinelt.

5. Dødelighet og dødsårsaker

5.1 Det statistiske materiale

Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen hadde fast bosted i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre).

Tabellene i denne publikasjon over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger m.v.

Opplysningene om dødsårsaken gis av lege i Norge for 98,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Det blir innhentet tilleggsopplysninger for 20-25 prosent av alle dødsmeldinger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av post-mortem undersøkelser.

Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunnlaget i 1972 for alle dødsfall av sykdommer går fram av følgende oppstilling:

| | |
|---|--------------|
| 1. Obduksjon | 11,1 prosent |
| 2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden) | 79,5 " |
| 3. Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak .. | 2,4 " |
| 4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse | 6,1 " |
| 5. Opplysninger mottatt om nordmenn døde utenfor landets grenser, uansett hvordan diagnosen ble stilt | 0,9 " |

Dødsfall meldt bare fra folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe 4 foran.

Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdsstatistikkenes tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er én måned i samferdsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei.

Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede A-liste (150 årsaker) og den internasjonale forkortede B-liste (50 årsaker).

I alle tabeller som viser aider, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet.

5.2 Den statistiske klassifikasjon

Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommer-skader-dødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 24). Standarden er en norsk/latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1965 (8. revisjon). Den følger helt den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 8-11 i 2. utgave av standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dødelighetsdata.

Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykkelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykkelige tilstander som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert.

De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på følgende punkter:

- Nr. 250 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte- og karsykdommen, med sukker-syke som medvirkende årsak.
- Nr. 272.0 Xanthomatosis, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som medvirkende årsak.
- Nr. 400 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjonen er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert.
- Nr. 400 Hypertensjon kodes ikke som 4. siffer ved samtidig oppgitt
 Nr. 401 ischemisk hjertesykdom (410-414) eller karlesjoner i sentralnervesystemet (430-438). Hypertensjonen kodes da som medvirkende årsak.
- Nr. 427 Symptomatisk hjertesykdom og
 Nr. 429 Ubestemt angitt hjertesykdom
 med samtidig oppgitt arteriosklerose (440) kodes til hjertesykdommen, med markering av arteriosklerosen i et 5. siffer.
- Når Nr. 437 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller
 Nr. 438 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet
 er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (436), kodes den akutte tilstand som underliggende årsak og tilstanden i nr. 437 eller 438 som medvirkende årsak.
- Nr. 490,491 Bronkitt,
 Nr. 492 Emfysem og
 Nr. 493 Astma
 med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 518) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker.
- Nr. 795 Plutselig død, ukjent årsak.
 Når Plutselig død - Mors subita - er oppgitt som eneste årsak under I, og sukkersyke, inveterert, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten påvist metastaser eller senfølger etter en skade, f.eks. benbrudd av eldre dato, er ført under II, trekkes tilstanden i II ikke opp, men Mors subita kodes som underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Dette gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes 412.1 som underliggende dødsårsak.

I de tabeller der det er gitt tidsserier, har en regnet om de tidligere dødelighetstall, slik at alle år og perioder i tidsrommet 1951-1972 er så vidt mulig i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon.

PRINCIPLES AND DEFINITIONS

1. *Medical personnel and health institutions*

The statistics on medical personnel are based on yearly reports from the public health officers and on the physician register. More detailed statistics are published in Statistics on Physicians.

The source of statistics on hospital establishments is the yearly reports from the hospitals. From 1965 detailed hospital statistics are issued separately in the publication Hospital Statistics. Annual statistics on the mental hospitals are issued in the publication Mental Hospitals.

2. *Working expenses and receipts in somatic hospitals and nursing homes*

2.1 The statistical material

The data presented in tables 7-10 on working expenses and receipts are based on accounts, which have been required from the institutions by the Directorate of Health Services, together with budgets for stipulation of refunds. For general government institutions data are extracted from the central government accounts.

In 1972 new instructions for setting up of budgets and accounts were given by the local governments, and were also adopted by the health institutions. The institutions were asked to report account figures in accordance with the instructions as from 1970, but figures for that year proved to be unreliable. The account data for 1971 were better, and data for 1972 seem to be in close agreement with the new directions. Some corrections have been made by the Central Bureau of Statistics, and in some cases budget data have been used for grouping of account figures.

Data for 1971 in the tables only cover somatic hospitals, as the data received from other health institutions were less reliable. In addition to somatic hospitals the data for 1972 include cottage hospitals and maternity homes, and somatic nursing homes. The group somatic hospitals includes specialized hospitals, such as hospitals for rheumatics, orthopedics, tuberculosis, and pulmonary diseases, neoplasms, etc. Somatic nursing homes include general nursing homes, nursing departments in combined institutions, nursing homes for special diseases and nursing homes for crippled.

According to accounts published by the National Insurance Institution a total of 2 700 million kroner was refunded in 1972 for treatment in health institutions, of which 1 965 million kroner was refunded to institutions covered by table 7 in this publication. The corresponding figure in the table is 1 983 million kroner, nearly the same. Part of the difference may be due to the fact that the first figure is based on cash payments, while the latter is calculated on the number of patient days in the year of reference and the stipulated refund per day.

2.2 Categories of expenses and receipts

Wages and salaries include all payments relating to the institution, except wages paid for maintenance work (entered under maintenance), and wages paid for construction which are part of total investments.

Equipment include procurements of lasting value, while goods immediately consumed are entered under other working expenses. Procurements for new buildings are regarded as investments (see transfers).

Interest and instalments actually paid only apply to private institutions, which are allowed to include these expenses.

Transfers are meant only to include items that are specified in the instructions given for the stipulation of refunds. According to the Hospital act, health institutions may on certain conditions include instalments and interest in working expenses corresponding to 3/4 of the cost of construction. The annual amount is to be entered as internal transfers. General government institutions did not include instalments and interest in 1971 or 1972.

Receipts do not include refunds from the National Insurance Institution or transfers from central or local government. These refunds and transfers are presented separately and add up to net working expenses.

3. *Health conditions*

3.1 Notifiable diseases

The statistics on notifiable epidemic and other infectious diseases (including tuberculosis) are based on quarterly and yearly reports from the public health officers.

The Cancer Registry of Norway has been in operation since 1 January 1952. From that time compulsory notification was introduced for all diagnosed cases of cancer, also including all kinds of neoplasms of the central nervous system, carcinoma in situ (stage 0) of the uterine cervix and papillomas of the urinary tract. Notification is required from all hospital departments and all institutes of pathology and radiology. The incidence data compiled in tables 19-21 in the present publication are extracted from the publication "Cancer Registration in Norway". Data for 1971, the latest available, are provided directly from the Cancer Registry.

The incidence data are registered in accordance with the International Classification of Diseases of 1955 (7th revision). The tables include all new cases of cancer, excepting skin cancer (ICD No. 191) by sex, age, selected primary sites and residence (counties). The incidence level of the various counties, i.e. the ratio of notified/expected new cases of cancer, has been calculated by the indirect standardization method.

3.2 Other health conditions

The statistics on vaccinations are based on the yearly reports from the public health officers. The statistics on public dental care are based on reports from the public dental officers. The statistics on sales by pharmacies are provided by the Directorate of Public Health, and Norsk Medisinaldepot (the Norwegian monopoly of pharmaceutical imports) has provided the basic data on the sales of pharmaceutical specialities in the years 1967-1972.

4. *Legal abortions, births and perinatal mortality*

The statistics on legal abortions are based on reports from the county health officers.

Data on live births and foetal deaths are extracted from the medical birth registry.

Medical registration of births was introduced 1 January 1967, replacing the former notifications from the midwives. The medical birth registry is kept by the Institute of Hygiene and Social Medicine, Bergen University, in close collaboration with the Central Bureau of Statistics.

Medical registration of births is compulsory after 16 weeks of pregnancy. The medical certificates are checked against the civil birth registers. Civil registration is compulsory for all live births, regardless of the period of gestation. Early foetal deaths (before 28 weeks of gestation) are not notifiable to the civil registers, and are not included in the official estimates of the birth-rate or the perinatal and infant mortality. The official statistics on perinatal mortality by cause are based on the medical birth certificate.

5. *General mortality and causes of death*

5.1 The statistical material

The statistics include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

The tables showing the number of deaths and death rates from principal causes are based on the detailed statistics of causes of death, issued in the publication Causes of Death. The same publication contains a description of the scope of the statistics, the collecting of primary data, inquiries for supplementary information etc.

Medical certificates are issued for 98.5 per cent of all deaths. The international medical certificate, authorized by the World Health Organization, is used. The medical certification is, as far as possible, the responsibility of the attending physician. Supplementary information is collected for 20-25 per cent of all death certificates. The majority of the inquiries concern certificates reporting cancer (tumor), and results from autopsy or other post-mortem examinations.

Deaths from accidents, suicide and homicide are registered in accordance with the E-list (external cause of the injury). Deaths from "Unknown cause" and "Sudden death" are included in deaths from diseases. The diagnostic evidence in 1972 for all deaths from diseases was as follows:

| | |
|--|---------------|
| 1. Autopsy | 11.1 per cent |
| 2. Medical attention during last illness (with or without examination of body) | 79.5 " " |
| 3. Examination of body and previous medical attention for the condition registered as the cause of death | 2.4 " " |
| 4. Examination of body (external) without previous medical attention .. | 6.1 " " |
| 5. Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence | 0.9 " " |

Deaths reported through the civil population registers only are registered under unknown cause of death (No. 796.9) and included in group 4 above.

Detailed statistics on road traffic accidents are issued in the publication Road Traffic Accidents. The number of deaths from road traffic accidents in the health statistics is slightly higher than in the road traffic statistics. The health statistics include accidental deaths occurring abroad when the deceased had permanent residence in Norway. Also included are deaths occurring within one year after the accident, while the time limit for inclusion in the road traffic statistics is one month. All deaths from accidents with tractor, bulldozer etc. in transport are included in the health statistics under road traffic accidents, because the medical certificates do not provide exact information as to whether or not the accident occurred on a public road.

The causes of death are tabulated in accordance with the three levels of specification laid down by the WHO: The International detailed List, the International intermediate List of 150 causes (A-list) and the International abbreviated List of 50 causes (B-list).

In all tables showing age specifications, the age is given in complete years at the date of occurrence.

5.2 The statistical classification

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker" (CBS: Manual no. 24). This is a Norwegian/Latin adaption of the international statistical classification of 1965 (8th revision). In order to preserve the continuity of our mortality series, minor divergences in the 4th digit of the detailed list have been introduced (see page 8-11 in 2. edition of the Standard).

The coding principles, laid down by the WHO, are mainly the same as in the 7th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for primary cause of death classification. Norway is carrying out multiple cause of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

| | |
|-----------|--|
| No. 250 | Diabetes mellitus. When reported as underlying cause to a cardiovascular disease, the cardiovascular condition is generally registered as underlying, with diabetes as associated cause. |
| No. 272.0 | Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 410), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause. |
| No. 400 | Malign hypertension. Coded to this number only when so described. Vascular lesions of the central nervous system, other diseases of the circulatory system and nephritis with mention of hypertension are coded in the same way whether the hypertensive condition is reported as malign, benign or unspecified. |

- No. 400, Hypertension is not coded as a 4th digit when reported with ischaemic heart disease
 " 401 (410-414) or vascular lesions of the central nervous system (430-438). The hypertensive
 condition is coded as associated cause.
- No. 427 Symptomatic heart disease and
 No. 429 Ill-defined heart disease
 When reported with arteriosclerosis (440), the heart condition is coded as underlying
 cause, with arteriosclerosis in a 5th digit.
- No. 437 Generalized ischaemic cerebrovascular disease and
 No. 438 Other and ill-defined cerebrovascular disease
 When reported with an acute ill-defined cerebrovascular disease (436), the acute
 condition is coded as underlying and the chronic condition as associated cause.
- No. 490,491 Bronchitis,
 No. 492 Emphysema and
 No. 493 Asthma
 When reported with Bronchiectasia (518), Bronchiectasia is coded as underlying and
 the conditions in 490-493 as associated causes.
- No. 795 Mors subita (Sudden death).
 When reported as single cause under I, with diabetes mellitus, inactive tuberculosis,
 operated cancer without metastases or late effects of a previous injury, e.g. old frac-
 tures reported as associated causes, "Sudden death" is registered as underlying cause and
 the chronic condition as associated cause.
 NB. When "Sudden death" is reported with previous myocardial infarction as associated
 cause, the underlying cause is assigned to the heart condition (412.1).

In this publication death rates for previous years and five-year periods, from 1951 to 1972, have been revised as far as possible in accordance with the 8. revision of the ICD.

T A B E L L E R
TABLES

TABELLREGISTER

| | Side |
|--|------|
| 1. Helsepersonale og apotek etter fylke | 19 |
| 2. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter etter fylke | 20 |
| 3. Leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke | 22 |
| 4. Sykehus og sykehjem etter type | 23 |
| 5. Sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke | 24 |
| 6. Psykisk utviklingshemmede i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene | 25 |
| 7. Driftsutgifter og inntekter ved somatiske sykehus m.v. i 1972. 1 000 kr. | 26 |
| 8. Driftsutgifter og inntekter ved de somatiske sykehus i 1971 og 1972 etter institusjons- type og art. 1 000 kr. | 28 |
| 9. Driftsutgifter ved ulike typer av somatiske sykehus i 1971 og 1972 etter utgiftenes art. Prosent | 30 |
| 10. Prosentvis øking i driftsutgiftene ved ulike typer av somatiske sykehus fra 1971 til 1972 | 31 |
| 11. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose | 32 |
| 12. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og by- kommune | 33 |
| 13. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal | 34 |
| 14. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon | 35 |
| 15. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder | 35 |
| 16. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke | 36 |
| 17. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder | 36 |
| 18. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1963-1971 etter kjønn og primærsete . | 37 |
| 19. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete | 38 |
| 20. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete. Pr. 100 000 innbyggere | 40 |
| 21. Registrerte nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Årlig gjennomsnitt 1969-1971 | 42 |
| 22. Forholdet mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Standardberegnete forholdstall. Årlig gjennomsnitt 1969-1971 | 42 |
| 23. Beregnet liggetid for pasienter etter kjønn og avdelingstype. Dager | 43 |
| 24. Beregnet liggetid på en avdeling for pasienter etter kjønn og grove grupper av hoved- årsak til oppholdet. Dager | 44 |
| 25. Folketannrøkt. Fritt klientel og ferdig behandlede pasienter etter alder og fylke | 45 |
| 26. Folketannrøkt. Behandlinger etter pasientenes alder og etter fylke | 46 |
| 27. Skoletannrøkt. Pasienter og behandlinger etter fylke. Skoleåret 1971/1972 | 47 |
| 28. Apotekenes omsetning | 47 |
| 29. Norsk Medisinaldepots salg av farmasøytiske spesialpreparater | 48 |
| 30. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke | 49 |
| 31. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bostedsfylke | 49 |
| 32. Fødte i institusjon. Fylker. Prosent | 50 |
| 33. Mødre dødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng | 50 |
| 34. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår | 50 |
| 35. Døde etter kjønn, ekteskapelig status og alder | 51 |
| 36. Dødeligheten etter kjønn og alder | 51 |
| 37. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak | 52 |
| 38. Dødsfall av svulster etter diagnosegrunnlag | 54 |
| 39. Dødsfall etter dødssted og årsak | 56 |

| | Side |
|---|------|
| 40. Dødsfall etter dødsårsak og årsak | 57 |
| 41. Døde etter kjønn, alder og årsak | 58 |
| 42. Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak | 60 |
| 43. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen | 64 |
| 44. Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak | 66 |
| 45. Perinatal dødelighet etter årsak | 67 |
| 46. Dødeligheten i første leveår etter årsak | 68 |
| 47. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder | 69 |
| 48. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose | 70 |
| 49. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder | 70 |
| 50. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder | 74 |
| 51. Dødeligheten av svulster etter primærsete | 75 |
| 52. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder | 75 |
| 53. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap | 78 |
| 54. Dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak | 78 |
| 55. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak | 79 |
| 56. Drukkningsulykker etter kjønn og alder | 80 |
| 57. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder | 80 |
| 58. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak | 81 |
| 59. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted | 82 |
| 60. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak | 84 |
| 61. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder | 86 |
| 62. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder | 87 |
| 63. Selvmord etter dødsårsak | 87 |
| 64. Beregnet folkekemengde etter kjønn og alder | 87 |

INDEX OF TABLES

| | Page |
|---|------|
| 1. Medical personnel and pharmacies by county | 19 |
| 2. Certified specialists in different specialities by county | 20 |
| 3. Physicians and nursing personnel per 1 000 beds in somatic hospitals and nursing homes by county | 22 |
| 4. Hospitals and nursing homes by type | 23 |
| 5. Beds in somatic hospitals and nursing homes by county | 24 |
| 6. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care | 25 |
| 7. Working expenses and receipts at somatic hospitals, etc. in 1972. 1 000 kroner | 26 |
| 8. Working expenses and receipts at somatic hospitals in 1971 and 1972 by type of institution and category. 1 000 kroner | 28 |
| 9. Working expenses for various types of somatic hospitals in 1971 and 1972 by category of expenses. Percentages | 30 |
| 10. Percentage increase of working expenses for various types of somatic hospitals from 1971 to 1972 | 31 |
| 11. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis | 32 |
| 12. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality | 33 |
| 13. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year | 34 |
| 14. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site | 35 |
| 15. Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age | 35 |
| 16. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county | 36 |

| | Page |
|---|------|
| 17. Persons vaccinated against smallpox by sex and age | 36 |
| 18. New cases of cancer diagnosed in each of the years 1963-1971 by sex and primary site | 37 |
| 19. Notified new cases of cancer by sex, age and primary site | 38 |
| 20. Sex and age specific incidence rates of cancer by primary site per 100 000 population | 40 |
| 21. Notified new cases of cancer by primary site, sex and county. Yearly average 1969-1971 | 42 |
| 22. Ratio notified/expected new cases of cancer by primary site, sex and county. Standardized figures. Yearly average 1969-1971 | 42 |
| 23. Estimated duration of stay for patients by sex and department. Days | 43 |
| 24. Estimated duration of stay in one department by sex and groups of main diagnosis. Days | 44 |
| 25. Public dental care. Total patients and treated patients by age and county | 45 |
| 26. Public dental care. Treatments by age of patients and by county | 46 |
| 27. School dental care. Patients and treatments by county. School year 1971/1972 | 47 |
| 28. Sales by pharmacies | 47 |
| 29. Sales of pharmaceutical specialities by Norsk Medisinaldepot | 48 |
| 30. Legal abortions by marital status of woman and county of performance | 49 |
| 31. Authorized abortions by county of residence of woman | 49 |
| 32. Births in institutions. Counties. Percentages | 50 |
| 33. Maternal mortality | 50 |
| 34. Perinatal and infant mortality | 50 |
| 35. Deaths by sex, marital status and age | 51 |
| 36. Specific death rates by sex and age | 51 |
| 37. Deaths by diagnostic evidence and cause | 52 |
| 38. Deaths from neoplasms by diagnostic evidence | 54 |
| 39. Deaths by place of death and cause | 56 |
| 40. Deaths by month of death and cause | 57 |
| 41. Deaths by sex, age and cause | 58 |
| 42. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause. | 60 |
| 43. Sex and age specific death rates by cause. B-list | 64 |
| 44. Perinatal and infant deaths by cause | 66 |
| 45. Perinatal mortality by cause | 67 |
| 46. Infant mortality by cause | 68 |
| 47. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age | 69 |
| 48. Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis | 70 |
| 49. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis | 70 |
| 50. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age | 74 |
| 51. Mortality from neoplasms by primary site | 75 |
| 52. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site | 75 |
| 53. Deaths from accidents, suicide and homicide | 78 |
| 54. Deaths from accidents by external cause | 78 |
| 55. Deaths from accidents by sex, age and external cause | 79 |
| 56. Accidental drowning by sex and age | 80 |
| 57. Deaths from road traffic accidents by sex and age | 80 |
| 58. Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause | 81 |
| 59. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence | 82 |
| 60. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause | 84 |
| 61. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age | 86 |
| 62. Sex and age specific suicide rates | 87 |
| 63. Suicide by method | 87 |
| 64. Estimated population by sex and age | 87 |

Tabell 1. Helsepersonale og apotek etter fylke *Medical personnel and pharmacies by county*

| Fylke County | Leger Physicians | Tann- leger Dentists | Tallet på innbyggere Population | | Jord- mødre Mid- wives | Offentlig godkjente sykepleiere Qualified nurses | | Apotek Pharmacies | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------|---|-----|
| | | | pr. lege per physician | pr. tann- lege per dentist | | ved insti- tusjon in hospitals | utenfor insti- tusjon outside hospitals | Antall Number | Utdannet personale Qualified personnel | |
| I alt Total | 31/12 1965 | 4 681 | 2 798 ¹⁾ | 798 | 1 336 | 856 | 9 010 | 2 087 | 279 | 725 |
| " | " 1966 | 4 847 | 2 900 ¹⁾ | 777 | 1 299 | 829 | 9 032 | 2 149 | 280 | 753 |
| " | " 1967 | 5 020 | 2 993 ¹⁾ | 757 | 1 270 | 811 | 9 789 | 2 229 | 279 | 772 |
| " | " 1968 | 5 175 | 3 083 ¹⁾ | 741 | 1 244 | 781 | 10 259 | 2 355 | 281 | 787 |
| " | " 1969 | 5 412 | 3 175 ¹⁾ | 714 | 1 218 | 755 | 10 619 | 2 610 | 282 | 770 |
| " | " 1970 | 5 665 | 3 355 ¹⁾ | 686 | 1 159 | 744 | 11 696 | 2 757 | 284 | 803 |
| " | " 1971 | 6 014 ²⁾ | 3 495 ¹⁾ | 651 | 1 121 | 719 | 12 165 | 2 066 ³⁾ | 280 | 821 |
| " | " 1972 | 6 338 ²⁾ | 3 605 ¹⁾ | 623 | 1 095 | 680 | 13 508 | 2 016 ³⁾ | 280 | 819 |
| 31/12 1972 | | | | | | | | | | |
| Østfold | 291 | 172 | 775 | 1 311 | 31 | 634 | 126 | 18 | 46 | |
| Akershus | 456 | 283 | 746 | 1 202 | 41 | 1 005 | 154 | 16 | 62 | |
| Oslo | 1 884 | 804 | 251 | 588 | 54 | 3 036 ⁴⁾ | .. | 48 | 202 | |
| Hedmark | 219 | 125 | 826 | 1 446 | 24 | 434 | 88 | 16 | 37 | |
| Oppland | 202 | 128 | 870 | 1 372 | 22 | 462 | 69 | 12 | 34 | |
| Buskerud | 264 | 150 | 769 | 1 354 | 33 | 554 | 106 | 15 | 45 | |
| Vestfold | 223 | 151 | 804 | 1 187 | 22 | 495 | 103 | 13 | 39 | |
| Telemark | 212 | 130 | 743 | 1 211 | 15 | 465 | 76 | 13 | 31 | |
| Aust-Agder | 98 | 63 | 844 | 1 313 | 12 | 300 | 47 | 8 | 16 | |
| Vest-Agder | 194 | 106 | 659 | 1 206 | 26 | 439 | 78 | 8 | 26 | |
| Rogaland | 314 | 202 | 879 | 1 366 | 53 | 999 | 155 | 16 | 46 | |
| Hordaland | 616 | 362 | 616 | 1 049 | 89 | 1 376 | 299 | 21 | 61 | |
| Sogn og Fjordane | 83 | 57 | 1 230 | 1 791 | 28 | 175 | 61 | 9 | 15 | |
| Møre og Romsdal | 260 | 134 | 876 | 1 699 | 52 | 700 | 104 | 13 | 31 | |
| Sør-Trøndelag | 311 | 160 | 765 | 1 486 | 39 | 792 | 144 | 16 | 49 | |
| Nord-Trøndelag | 133 | 70 | 902 | 1 713 | 22 | 424 | 70 | 7 | 17 | |
| Nordland | 268 | 137 | 902 | 1 765 | 53 | 573 | 170 | 18 | 33 | |
| Troms | 221 | 98 | 634 | 1 430 | 41 | 436 | 93 | 7 | 19 | |
| Finnmark | 74 | 42 | 1 051 | 1 851 | 23 | 209 | 73 | 6 | 10 | |

1) Medregnet tannleger som ikke er tatt med i oppgavene fra de offentlige leger. 2) Tall fra Byråets legeregister. Medregnet leger på Svalbard og leger i ukjent fylke. I 1972 3 leger på Svalbard og 12 leger i ukjent fylke. 3) Oppgave mangler for Oslo. 4) Ufullstendige oppgaver.
 1) Including dentists not reported by the public health officers. 2) Data from the central register of physicians. Including physicians on Svalbard and physicians in unknown county. In 1972 3 physicians on Svalbard and 12 physicians in unknown county. 3) Records are lacking for Oslo.
 4) Incomplete records.

Tabell 2. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter etter fylke 1972

| Spesialitet | I alt <i>Total</i> | Fylke <i>County</i> | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| | | Øst- fold | Akers- hus | Oslo | Hed- mark | Opp- land | Buske- rud | Vest- fold | Tele- mark | Aust- Agder | Vest- Agder |
| Anestesiologi | 52 | 2 | 4 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Attføringsmedisin | 17 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekirurgi | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Barnepsykiatri | 24 | 1 | 2 | 13 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Barnesykdommer | 145 | 6 | 7 | 59 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Epidemiske sykdommer | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fysikalsk medisin | 20 | - | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| Fordøyelsessykdommer | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fødselshjelp | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fødselshjelp og kvinne- sykdommer | 106 | 4 | 6 | 33 | 4 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Hjertesykdommer | 42 | 1 | 2 | 22 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hud- og veneriske syk- dommer | 87 | 3 | 5 | 40 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 2 |
| Idrettsmedisin | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Immunhematologi | 14 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indremedisin | 407 | 17 | 16 | 176 | 17 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 18 |
| Kirurgi | 395 | 19 | 27 | 141 | 9 | 11 | 10 | 20 | 21 | 4 | 13 |
| Kjeve- og munnhulesykdommer .. | 22 | - | 1 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Klinisk fysiologi | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Klinisk kjemi | 44 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Klinisk nevrofysiologi | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungesykdommer | 185 | 7 | 13 | 42 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| Medisinsk genetikk | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Medisinsk mikrobiologi | 44 | 1 | 1 | 26 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Medisinsk radiologi | 184 | 12 | 11 | 65 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| Nevrokirurgi | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nevrologi | 97 | 4 | 11 | 42 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Ortopedisk kirurgi | 35 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Patologi | 43 | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastisk kirurgi | 10 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Psykiatri | 305 | 12 | 44 | 98 | 11 | 10 | 15 | 7 | 11 | 5 | 16 |
| Revmatiske sykdommer | 42 | 2 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Terapeutisk radiologi | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Thoraxkirurgi | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tropesykdommer | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberkuløse bein- og ledd- lidelser | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Urinveiskirurgi | 16 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Yrkesmedisin | 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Øre-, nese-, halssykdommer ... | 122 | 5 | 2 | 54 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Øyesykdommer | 121 | 6 | 2 | 48 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| I alt ²⁾ | 2 656 | 108 | 168 | 1 085 | 81 | 80 | 93 | 86 | 79 | 37 | 16 |
| Spesialister | 2 418 | 100 | 153 | 969 | 73 | 74 | 86 | 81 | 71 | 34 | 86 |

1) Medregnet 1 spesialist på Svalbard. 2) Leger med mer enn ett spesialistbevis er telt med i samsvar med tallet på spesialiteter.

Certified specialists in different specialities by county 1972

| Fylke County | | | | | | | | | | Speciality |
|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ukjent fylkel) Unknown county1) | |
| Roga-land | Horda-land | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | | |
| 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Anaesthetics |
| - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Rehabilitation |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Child surgery |
| - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Child psychiatry |
| 6 | 25 | - | 3 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | Pediatrics |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Infectious diseases |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Physical medicine |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gastroenterology |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obstetrics |
| 7 | 12 | - | 5 | 8 | - | 4 | - | - | - | Obstetrics and gynaecology |
| 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Cardiology |
| 5 | 12 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | Dermatology and venereal diseases |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sports medicine |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Immunohaematology |
| 24 | 37 | 4 | 13 | 15 | 5 | 11 | 7 | 1 | - | General medicine |
| 16 | 31 | 6 | 17 | 24 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | General surgery |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Oral diseases |
| - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Clinical physiology |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | Clinical chemistry |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clinical neurophysiology |
| 7 | 24 | 2 | 14 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | - | Pulmonary diseases |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Medical genetics |
| 1 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | Microbiology |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | - | Radiology |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | Neurosurgery |
| 3 | 8 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | Neurology |
| 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | Orthopaedics |
| - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | Pathology |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic surgery |
| 15 | 21 | - | 5 | 20 | 3 | 5 | 7 | - | - | Psychiatry |
| - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | Rheumatology |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiotherapy |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Thoracic surgery |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tropical diseases |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tuberculosis of bones and joints |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Urology |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Occupational medicine |
| 4 | 11 | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | Ear, nose and throat |
| 6 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | Ophthalmology |
| 118 | 251 | 17 | 82 | 140 | 24 | 57 | 44 | 9 | 1 | Total2) |
| 109 | 235 | 15 | 75 | 130 | 23 | 54 | 41 | 8 | 1 | Specialists |

1) Including 1 specialist on Svalbard. 2) Specialists with more than one speciality are counted according to the number of specialities.

Tabell 4. Sykehus og sykehjem etter type 31/12 1972 *Hospitals and nursing homes by type 31/12 1972*

| Institusjonstype | Type of institution | Institusjoner Establishments | Sykesenger Beds |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| Alminnelige sykehus | General hospitals | 92 | 19 958 |
| Sykestuer | Cottage hospitals | 65 | 1 312 |
| Fødselsklinikker og fødehjem ¹⁾ homes ¹⁾ | Maternity clinics and maternity homes ¹⁾ | 18 | 160 |
| Institusjoner for tuberkulose og lungesyke | Hospitals for tbc. and pulmonary diseases | 5 | 274 |
| Ortopedi- og ortopedi-/tuberkulosesykehus | Hospitals for orthopedics/ tuberculosis | 5 | 511 |
| Revmatismesykehus | Hospitals for rheumatics | 6 | 541 |
| Kreftsykehus | Hospital for neoplasms | 1 | 336 |
| Epileptikersykehus | Hospital for epileptics | 1 | 172 |
| Attførings- og opptreningssykehus | Rehabilitation hospitals | 3 | 331 |
| Andre spesialiserte sykehus | Other specialized hospitals | 4 | 212 |
| Sykehjem for vanføre | Nursing homes for crippled | 9 | 382 |
| Sykehjem for cerebral parese | Nursing homes for cerebral palsy | 10 | 175 |
| Andre sykehjem for spesielle sykdommer | Other nursing homes for special diseases | 11 | 284 |
| Somatiske sykehjem | Somatic nursing homes | 178 | 8 484 |
| Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem | Nursing depart- ments in combined institutions | 288 | 7 363 |
| Klinikker for alkoholikere og narkomane | Clinics for alcoholics and drug addicts | 11 | 390 |
| Kursteder og alkoholikerhjem | Nursing homes for alcoholics | 34 | 1 226 |
| Psykiatriske sykehus | Mental hospitals | 21 | 8 323 |
| Psykiatriske sykehjem | Nursing homes for mentally diseased | 118 | 3 945 |
| Psykiatriske klinikker, nervesanatorier | Psychiatric clinics, sanatoria | 8 | 488 |
| Hvile- og behandlingshjem for nervøse | Other psychiatric institu- tions | 2 | 26 |
| Barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem | Psychiatric nursing homes for children and adolescents | 24 | 307 |
| I alt | Total | 914 | 55 200 |

1) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under Alminnelige sykehus.

1) Two maternity clinics in Oslo and one in Bergen are included as departments under General hospitals.

Tabell 5. Sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke 31/12 1972
Beds in somatic hospitals and nursing homes by county 31/12 1972

| Fylke <i>County</i> | Sykesenger <i>Beds</i> | Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i> | |
|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | I alt <i>Total</i> | Alminnelige sykehus <i>Somatic hospitals</i> |
| Østfold | 2 159 | 96 | 54 |
| Akershus | 2 804 | 82 | 22 |
| Oslo | 8 066 | 171 ¹⁾ | 96 ¹⁾ |
| Hedmark | 1 825 | 101 | 36 |
| Oppland | 1 633 | 93 | 34 |
| Buskerud | 2 041 | 100 | 42 |
| Vestfold | 1 789 | 100 | 40 |
| Telemark | 1 506 | 96 | 55 |
| Aust-Agder | 726 | 88 | 43 |
| Vest-Agder | 1 371 | 107 | 49 |
| Rogaland | 2 213 | 80 | 41 |
| Hordaland | 3 757 | 99 | 52 |
| Sogn og Fjordane | 608 | 60 | 27 |
| Møre og Romsdal | 2 005 | 88 | 50 |
| Sør-Trøndelag | 2 598 | 109 | 58 |
| Nord-Trøndelag | 1 114 | 93 | 49 |
| Nordland | 2 198 | 91 | 52 |
| Troms | 1 344 | 96 | 51 |
| Finnmark | 738 | 95 | 48 |
| I alt Total | 40 495 | 103 | 51 |

1) Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 147 og 73.

1) *Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 147 and 73 respectively.*

Tabell 6. Psykisk utviklingshemmede i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene *Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care*

| År og område <i>Year and region</i> | Hjem <i>Number of homes</i> | God- kjente plasser ¹⁾ <i>Beds¹⁾</i> | Pasienter <i>Patients</i> | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|
| | | | I alt <i>Total</i> | I pleiehjem <i>In nursing homes</i> | I dagin- stusjon ²⁾ <i>In day nurseries²⁾</i> | I privat- pleie <i>In family care</i> |
| I alt <i>Total</i> 31/12 1967 | 105 | 5 457 | 5 990 | 4 825 | 687 | 478 |
| " " " 1968 | 113 | 5 777 | 6 541 | 4 968 | 832 | 741 |
| " " " 1969 | 125 | 5 970 | 6 525 | 5 057 | 961 | 507 |
| " " " 1970 | 130 | 6 242 | 6 746 | 5 150 | 1 115 | 481 |
| " " 1/12 1971 | 133 | 6 460 | 7 145 | 5 273 | 1 291 | 581 |
| " " " 1972 | 139 | 6 651 | 7 411 | 5 334 | 1 460 | 617 |
| 1/12 1972 | | | | | | |
| Østfold | 5 | 274 | 376 | 207 | 114 | 55 |
| Akershus ³⁾ | 24 | 648 | 677 | 503 | 151 | 23 |
| Oslo ³⁾ | 17 | 823 | 896 | 541 | 295 | 60 |
| Hedmark, Oppland | 15 | 715 | 806 | 691 | 34 | 81 |
| Buskerud, Vestfold | 22 | 610 | 672 | 450 | 168 | 54 |
| Telemark | 4 | 246 | 286 | 211 | 43 | 32 |
| Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland | 11 | 1 083 | 1 123 | 832 | 277 | 14 |
| Hordaland, Sogn og Fjordane | 13 | 628 | 702 | 532 | 132 | 38 |
| Møre og Romsdal | 7 | 325 | 357 | 240 | 74 | 43 |
| Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag .. | 11 | 659 | 830 | 584 | 87 | 159 |
| Nordland, Troms, Finnmark | 10 | 640 | 686 | 543 | 85 | 58 |

1) Ikke medregnet privatpleien. 2) Medregnet dagplassering i internat. 3) Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen.

1) Not including family care. 2) Including day patients in nursing homes. 3) Including homes outside the region.

Tabell 7. Driftsutgifter og inntekter ved somatiske sykehus m.v.¹⁾ i 1972. 1 000 kr.

| Institusjonstype og eierforhold ²⁾ | Driftsutgifter <i>Working expenses</i> | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|--|
| | I alt <i>Total</i> | Lønn <i>Wages and salaries</i> | Utstyr <i>Equip- ment</i> | Ved- like- hold <i>Main- tenance</i> | Mat- varer <i>Food</i> | Medi- sinske forbruks- varer <i>Medi- cinal consump- tion articles</i> | Andre drifts- utgift- er <i>Other working expen- ses</i> | Over- føring- er <i>Trans- fers</i> | |
| SOMATISKE SYKEHUS | 2 344 494 | 1 596 681 | 65 783 | 50 169 | 77 100 | 220 720 | 244 689 | 89 352 | |
| Staten | 266 340 | 181 359 | 7 248 | 7 737 | 7 419 | 34 536 | 27 858 | 183 | |
| Fylket, kommunen | 1 798 150 | 1 235 179 | 51 622 | 34 868 | 56 110 | 169 112 | 181 411 | 69 848 | |
| Private | 280 004 | 180 143 | 6 913 | 7 564 | 13 571 | 17 072 | 35 420 | 19 321 | |
| Universitetssykehus | 750 132 | 525 558 | 21 819 | 19 045 | 16 796 | 79 769 | 65 589 | 21 556 | |
| Staten | 155 740 | 106 221 | 3 404 | 5 286 | 2 739 | 25 678 | 12 412 | - | |
| Fylket | 594 392 | 419 337 | 18 415 | 13 759 | 14 057 | 54 091 | 53 177 | 21 556 | |
| Sentralsykehus | 586 189 | 390 346 | 14 518 | 9 164 | 19 247 | 60 054 | 67 137 | 25 723 | |
| Fylket | 586 189 | 390 346 | 14 518 | 9 164 | 19 247 | 60 054 | 67 137 | 25 723 | |
| Lokalsykehus | 833 398 | 562 248 | 23 888 | 17 790 | 32 242 | 69 079 | 89 885 | 38 266 | |
| Fylket, kommunen | 603 527 | 415 519 | 18 520 | 11 480 | 21 895 | 54 279 | 59 683 | 22 151 | |
| Private | 229 871 | 146 729 | 5 368 | 6 310 | 10 347 | 14 800 | 30 202 | 16 115 | |
| Spesialsykehus | 174 775 | 118 529 | 5 558 | 4 170 | 8 815 | 11 818 | 22 078 | 3 807 | |
| Staten | 110 600 | 75 138 | 3 844 | 2 451 | 4 680 | 8 858 | 15 446 | 183 | |
| Fylket, kommunen | 14 042 | 9 977 | 169 | 465 | 911 | 688 | 1 414 | 418 | |
| Private | 50 133 | 33 414 | 1 545 | 1 254 | 3 224 | 2 272 | 5 218 | 3 206 | |
| SYKESTUER OG FØDERJEM | 53 622 | 38 852 | 1 075 | 1 066 | 4 075 | 2 085 | 4 724 | 1 745 | |
| Fylket, kommunen | 24 295 | 17 913 | 554 | 490 | 1 758 | 1 054 | 2 205 | 321 | |
| Private | 29 327 | 20 939 | 521 | 576 | 2 317 | 1 031 | 2 519 | 1 424 | |
| SOMATISKE SYKEHJEM | 619 648 | 445 450 | 9 331 | 13 322 | 48 514 | 17 751 | 60 591 | 24 689 | |
| Fylket, kommunen | 404 732 | 301 706 | 6 142 | 8 736 | 31 427 | 12 289 | 36 117 | 8 315 | |
| Private | 214 916 | 143 744 | 3 189 | 4 586 | 17 087 | 5 462 | 24 474 | 16 374 | |
| Alminnelige sykehjem | 339 158 | 240 833 | 4 438 | 7 455 | 24 762 | 10 274 | 34 435 | 16 961 | |
| Fylket, kommunen | 195 773 | 146 046 | 2 432 | 4 481 | 13 458 | 6 280 | 18 324 | 4 752 | |
| Private | 143 385 | 94 787 | 2 006 | 2 974 | 11 304 | 3 994 | 16 111 | 12 209 | |
| Sykehjemsavdelinger i kombinerte institusjoner . | 248 701 | 182 231 | 4 242 | 5 262 | 21 783 | 6 939 | 22 419 | 5 825 | |
| Fylket, kommunen | 208 959 | 155 660 | 3 710 | 4 255 | 17 969 | 6 009 | 17 793 | 3 563 | |
| Private | 39 742 | 26 571 | 532 | 1 007 | 3 814 | 930 | 4 626 | 2 262 | |
| Sykehjem for spesielle sykdommer | 12 125 | 8 501 | 373 | 287 | 616 | 136 | 1 596 | 616 | |
| Private | 12 125 | 8 501 | 373 | 287 | 616 | 136 | 1 596 | 616 | |
| Sykehjem for vanføre | 19 664 | 13 885 | 278 | 318 | 1 353 | 402 | 2 141 | 1 287 | |
| Private | 19 664 | 13 885 | 278 | 318 | 1 353 | 402 | 2 141 | 1 287 | |
| I alt | 3 017 764 | 2 080 983 | 76 189 | 64 557 | 129 689 | 240 556 | 310 004 | 115 786 | |

1) Omfang, se Prinsipper og definisjoner. 2) Som statlige institusjoner er regnet både statseide institusjoner og institusjoner med statsstøtte (jfr. trygdebudsjettet og trygdekontorenes kontoplan). 3) Både innleggingsdagen og utskrivingsdagen er regnet med. 4) En eksternattdag er regnet lik 3/4 kurdag.

Working expenses and receipts at somatic hospitals, etc.¹⁾ in 1972. 1 000 kroner

| Inntekter Receipts | | | Netto driftsutgifter Net working expenses | | | | | In- sti- tu- sjø- ner In- sti- tu- ti- ons | Kur- dager ³⁾ Patient days ³⁾ 1 000 | Netto drifts- utg. i kr. pr. kurdag Net work- ing ex- penses, kroner per patient day | Type of institution and ownership ²⁾ |
|--------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|-----|---|---|--|--|
| I alt Total | Salgs- og leie- inn- tekter Income from sales, rent | Overf. fra private og in- tern Private and in- ternal trans- fers | I alt Total | Folke- trygden National insurance | Staten Central government | Fylket/ kom- munen Local govern- ment | | | | | |
| 184 670 | 176 776 | 7 894 | 2 159 824 | 1 542 149 | 145 323 | 472 352 | 117 | 7 393 | 292,14 | SOMATIC HOSPITALS | |
| 18 816 | 18 791 | 25 | 247 524 | 145 093 | 102 431 | - | 13 | 604 | 409,81 | Central government | |
| 137 334 | 129 828 | 7 506 | 1 660 816 | 1 207 139 | 41 661 | 412 016 | 69 | 5 593 | 296,95 | Local government | |
| 28 520 | 28 157 | 363 | 251 484 | 189 917 | 1 231 | 60 336 | 35 | 1 196 | 210,27 | Private | |
| 37 752 | 36 981 | 771 | 712 380 | 462 562 | 107 694 | 142 124 | 5 | 1 547 | 460,49 | University (teaching) hospitals | |
| 4 095 | 4 095 | - | 151 645 | 77 981 | 73 664 | - | 1 | 247 | 613,95 | Central government | |
| 33 657 | 32 886 | 771 | 560 735 | 384 581 | 34 030 | 142 124 | 4 | 1 300 | 431,33 | Local government | |
| 54 720 | 51 497 | 3 223 | 531 469 | 408 897 | 3 665 | 118 907 | 12 | 1 988 | 267,34 | Regional hospitals | |
| 54 720 | 51 497 | 3 223 | 531 469 | 408 897 | 3 665 | 118 907 | 12 | 1 988 | 267,34 | Local government | |
| 74 849 | 71 150 | 3 699 | 758 549 | 554 918 | 4 659 | 198 972 | 75 | 3 113 | 243,67 | Local hospitals | |
| 48 299 | 44 821 | 3 478 | 555 228 | 402 714 | 3 771 | 148 743 | 48 | 2 209 | 251,35 | Local government | |
| 26 550 | 26 329 | 221 | 203 321 | 152 204 | 888 | 50 229 | 27 | 904 | 224,91 | Private | |
| 17 349 | 17 148 | 201 | 157 426 | 115 772 | 29 305 | 12 349 | 25 | 745 | 211,31 | Specialized hospitals | |
| 14 721 | 14 696 | 25 | 95 879 | 67 112 | 28 767 | - | 12 | 357 | 268,57 | Central government | |
| 658 | 624 | 34 | 13 384 | 10 947 | 195 | 2 242 | 5 | 96 | 139,42 | Local government | |
| 1 970 | 1 828 | 142 | 48 163 | 37 713 | 343 | 10 107 | 8 | 292 | 164,94 | Private | |
| 2 397 | 2 128 | 269 | 51 225 | 35 995 | 195 | 15 035 | 72 | 450 | 113,83 | COTTAGE HOSPITALS AND MATERNITY HOMES | |
| 840 | 802 | 38 | 23 455 | 15 679 | 115 | 7 661 | 28 | 184 | 127,47 | Local government | |
| 1 557 | 1 326 | 231 | 27 770 | 20 316 | 80 | 7 374 | 44 | 266 | 104,40 | Private | |
| 14 481 | 11 784 | 2 697 | 605 167 | 404 671 | 2 439 | 198 057 | 482 | 5 731 | 105,60 | SOMATIC NURSING HOMES | |
| 7 724 | 5 941 | 1 783 | 397 008 | 255 854 | 1 615 | 139 539 | 339 | 3 796 | 104,59 | Local government | |
| 6 757 | 5 843 | 914 | 208 159 | 148 817 | 824 | 58 518 | 143 | 1 935 | 107,58 | Private | |
| 8 847 | 6 757 | 2 090 | 330 311 | 214 920 | 1 488 | 113 903 | 172 | 2 862 | 115,41 | General nursing homes | |
| 4 510 | 2 875 | 1 635 | 191 263 | 116 942 | 959 | 73 362 | 92 | 1 595 | 119,91 | Local government | |
| 4 337 | 3 882 | 455 | 139 048 | 97 978 | 529 | 40 541 | 80 | 1 267 | 109,75 | Private | |
| 4 494 | 4 112 | 382 | 244 207 | 167 471 | 794 | 75 942 | 284 | 2 619 | 93,24 | Nursing departments in combined institu- tions | |
| 3 214 | 3 066 | 148 | 205 745 | 138 912 | 656 | 66 177 | 247 | 2 201 | 93,48 | Local government | |
| 1 280 | 1 046 | 234 | 38 462 | 28 559 | 138 | 9 765 | 37 | 418 | 92,01 | Private | |
| 725 | 526 | 199 | 11 400 | 8 663 | 64 | 2 673 | 13 | 97 | 117,53 | Nursing homes for special diseases | |
| 725 | 526 | 199 | 11 400 | 8 663 | 64 | 2 673 | 13 | 97 | 117,53 | Private | |
| 415 | 389 | 26 | 19 249 | 13 617 | 93 | 5 539 | 13 | 153 ⁴⁾ | 125,81 | Nursing homes for crippled | |
| 415 | 389 | 26 | 19 249 | 13 617 | 93 | 5 539 | 13 | 153 ⁴⁾ | 125,81 | Private | |
| 201 548 | 190 688 | 10 860 | 2 816 216 | 1 982 815 | 147 957 | 685 444 | 671 | 13 574 | 207,47 | Total | |

1) Coverage, see Principles and definitions. 2) Central government institutions include institutions subsidized by the central government. 3) Including day of admission and day of discharge. 4) Outpatient days are counted as 3/4 inpatient days.

Tabell 8. Driftsutgifter og inntekter ved de somatiske sykehus i 1971 og 1972 etter institusjonstype og art. 1 000 kr.

| Utgifter og inntekter etter art | 1971 | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| | Somatiske sykehus i alt <i>Somatic hospitals total</i> | Universitets-sykehus <i>University (teaching) hospitals</i> | Sentral-sykehus <i>Regional hospitals</i> | Lokal-sykehus <i>Local hospitals</i> | Spesial-sykehus <i>Specialized hospitals</i> |
| Institusjoner | 120 | 5 | 12 | 78 | 25 |
| Kurdager (tusen) | 7 385 | 1 612 | 1 827 | 3 190 | 756 |
| DRIFTSUTGIFTER | 1 944 351 | 620 400 | 469 574 | 702 765 | 151 612 |
| Lønn | 1 338 021 | 440 608 | 314 339 | 480 405 | 102 669 |
| Godtgjørelse til styre, utvalg, nemnd | 236 | - | 78 | 149 | 9 |
| Faste regulativlønte stillinger | 854 131 | 252 252 | 207 616 | 324 570 | 69 693 |
| Helårsengasjementer | 7 058 | 973 | 124 | 4 861 | 1 100 |
| Bistillinger, timelærere, sensorer m.v. ... | 4 692 | 2 131 | 427 | 1 448 | 686 |
| Elever | 15 984 | 7 424 | 4 108 | 4 215 | 237 |
| Andre lønnsutgifter | 4 967 | 364 | 505 | 1 325 | 2 773 |
| Helgedags- og nattillegg m.v. | 58 336 | 23 231 | 13 901 | 18 349 | 2 855 |
| Ekstrahjelp og overtid | 171 581 | 78 475 | 35 793 | 48 758 | 8 555 |
| Trygd og pensjon | 221 036 | 75 758 | 51 787 | 76 730 | 16 761 |
| Utstyr | 54 279 | 17 920 | 14 604 | 16 617 | 5 138 |
| Vedlikehold av bygninger og anlegg | 41 352 | 16 332 | 7 409 | 13 750 | 3 861 |
| Vedlikehold | .. | 13 608 | 6 162 | 10 540 | .. |
| Ominnredninger og større vedlikeholds- arbeider | .. | 2 724 | 1 247 | 3 210 | .. |
| Andre driftsutgifter | 450 804 | 135 620 | 113 795 | 164 574 | 36 815 |
| Kontorutgifter | 26 866 | 9 434 | 6 346 | 8 582 | 2 504 |
| Drift av bygninger | 70 846 | 23 173 | 13 459 | 26 247 | 7 967 |
| Skyss- og kostgodtgjørelse, transport- utgifter | 6 772 | 1 875 | 2 145 | 2 011 | 741 |
| Matvarer | 71 720 | 16 050 | 16 931 | 30 625 | 8 114 |
| Medisinske forbruksvarer | 183 181 | 66 565 | 47 246 | 59 459 | 9 911 |
| Andre forbruksvarer | 41 446 | 10 623 | 12 122 | 16 683 | 2 018 |
| Vedlikehold av utstyr | 5 796 | 2 344 | 1 128 | 2 057 | 267 |
| Spesielle pasientutgifter | 23 209 | 1 543 | 8 428 | 11 946 | 1 292 |
| Øvrige driftsutgifter | 20 968 | 4 013 | 5 990 | 6 964 | 4 001 |
| Driftsutgifter i alt uten overføringer | 1 884 456 | 610 480 | 450 147 | 675 346 | 148 483 |
| Betalte renter og avdrag ¹⁾ | 7 959 | - | - | 5 576 | 2 383 |
| Interne overføringer | 51 936 | 9 920 | 19 427 | 21 843 | 746 |
| INNTEKTER | 150 353 | 28 287 | 43 368 | 62 837 | 15 861 |
| Salgs- og leieinntekter | 143 105 | 28 163 | 40 314 | 58 847 | 15 781 |
| Poliklinisk virksomhet | 97 422 | 16 880 | 28 126 | 40 923 | 11 493 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 45 683 | 11 283 | 12 188 | 17 924 | 4 288 |
| Overføringer fra private | 3 361 | - | 1 613 | 1 711 | 37 |
| Interne overføringer | 3 887 | 124 | 1 441 | 2 279 | 43 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 1 793 998 | 592 113 | 426 206 | 639 928 | 135 751 |
| Beregnet fordeling: | | | | | |
| Refusjon fra folketrygden | 1 259 592 | 379 319 | 312 985 | 466 136 | 101 152 |
| Overført fra staten | 133 576 | 107 380 | 2 140 | 2 509 | 21 547 |
| Overført fra fylket | 400 830 | 105 414 | 111 081 | 171 283 | 13 052 |

1) Se Prinsipper og definisjoner.

Working expenses and receipts at somatic hospitals in 1971 and 1972 by type of institution and category.
1 000 kroner

| 1972 | | | | | Expenses and receipts by category |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| Somatiska sykehus i alt | Universitets- sykehus | Sentral- sykehus | Lokal- sykehus | Spesial- sykehus | |
| 117 | 5 | 12 | 75 | 25 | Institutions |
| 7 393 | 1 547 | 1 988 | 3 113 | 745 | Patient days (thousand) |
| 2 344 494 | 750 132 | 586 189 | 833 398 | 174 775 | WORKING EXPENSES |
| 1 596 681 | 525 558 | 390 346 | 562 248 | 118 529 | Wages and salaries |
| 296 | 17 | 70 | 194 | 15 | Remuneration to hospital board, committees, etc. |
| 993 317 | 264 646 | 260 057 | 368 717 | 79 897 | Regular posts |
| 8 165 | 1 178 | 222 | 5 517 | 1 248 | Annual engagements |
| 5 598 | 2 621 | 560 | 1 819 | 598 | Temporarily engaged staff |
| 18 764 | 8 616 | 4 764 | 4 974 | 410 | Student nurses |
| 4 148 | 250 | 559 | 1 232 | 2 107 | Other wage costs |
| 76 607 | 26 782 | 19 160 | 26 428 | 4 237 | Additional pay for holidays, night work etc. |
| 204 545 | 99 024 | 37 328 | 57 900 | 10 293 | Extra help and overtime |
| 285 241 | 102 424 | 67 626 | 95 467 | 19 724 | Insurance and pensions |
| 65 783 | 21 819 | 14 518 | 23 888 | 5 558 | Equipment |
| 50 169 | 19 045 | 9 164 | 17 790 | 4 170 | Maintenance of buildings and grounds |
| 40 837 | 16 312 | 7 847 | 13 199 | 3 479 | Maintenance |
| 9 332 | 2 733 | 1 317 | 4 591 | 691 | Refitment and major repairs |
| 542 509 | 162 154 | 146 438 | 191 206 | 42 711 | Other working expenses |
| 32 588 | 11 780 | 7 710 | 10 143 | 2 955 | Office expenses |
| 79 495 | 27 364 | 14 642 | 28 531 | 8 958 | Heating, electricity, cleaning, rent etc. |
| 7 835 | 2 390 | 2 392 | 2 241 | 812 | Board and transport allowances, transport expenses |
| 77 100 | 16 796 | 19 247 | 32 242 | 8 815 | Food |
| 220 720 | 79 769 | 60 054 | 69 079 | 11 818 | Medicinal consumption articles |
| 54 945 | 12 420 | 18 334 | 21 853 | 2 338 | Other consumption articles |
| 9 070 | 3 033 | 1 998 | 3 576 | 463 | Maintenance of equipment |
| 27 945 | 1 854 | 11 737 | 12 819 | 1 535 | Special patient expenses |
| 32 811 | 6 748 | 10 324 | 10 722 | 5 017 | Other working expenses |
| 2 255 142 | 728 576 | 560 466 | 795 132 | 170 968 | Total working expenses excluding transfers |
| 12 849 | - | - | 10 441 | 2 408 | Rents and instalments actually paid ¹⁾ |
| 76 503 | 21 556 | 25 723 | 27 825 | 1 399 | Internal transfers |
| 184 670 | 37 752 | 54 720 | 74 849 | 17 349 | RECEIPTS |
| 176 776 | 36 981 | 51 497 | 71 150 | 17 148 | Income from sales, rent |
| 124 794 | 24 293 | 38 085 | 49 621 | 12 795 | Policlinics |
| 51 982 | 12 688 | 13 412 | 21 529 | 4 353 | Other income |
| 2 193 | 150 | 948 | 989 | 106 | Private transfers |
| 5 701 | 621 | 2 275 | 2 710 | 95 | Internal transfers |
| 2 159 824 | 712 380 | 531 469 | 758 549 | 157 426 | NET WORKING EXPENSES |
| | | | | | Estimated repartition: |
| 1 542 149 | 462 562 | 408 897 | 554 918 | 115 772 | Refunded by the National Insurance Institution |
| 145 323 | 107 694 | 3 665 | 4 659 | 29 305 | Transfers from central government |
| 472 352 | 142 124 | 118 907 | 198 972 | 12 349 | Transfers from local government |

1) See Principles and definitions.

Tabell 9. Driftsutgifter ved ulike typer av somatiske sykehus i 1971 og 1972 etter utgiftenes art.
 Prosent *Working expenses for various types of somatic hospitals in 1971 and 1972 by category of expenses. Percentages*

| Utgiftenes art <i>Category of expenses</i> ¹⁾ | Somatiske sykehus i alt <i>Somatic hospitals, total</i> | | Universitets-sykehus <i>University (teaching) hospitals</i> | | Sentral-sykehus <i>Regional hospitals</i> | | Lokal-sykehus <i>Local hospitals</i> | | Spesial-sykehus <i>Specialised hospitals</i> | |
|---|--|-------|--|-------|--|-------|---|-------|---|-------|
| | 1971 | 1972 | 1971 | 1972 | 1971 | 1972 | 1971 | 1972 | 1971 | 1972 |
| Lønn | 71,0 | 70,8 | 72,2 | 72,1 | 69,8 | 69,7 | 71,1 | 70,7 | 69,1 | 69,3 |
| Godtgjørelse til styre, utvalg, nemnd | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Faste regulativlønte stillinger | 45,3 | 44,1 | 41,3 | 39,0 | 46,1 | 46,4 | 48,1 | 46,4 | 46,9 | 46,8 |
| Helårsengasjementer | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Bistillinger, timelærere, sensorer m.v. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| Elever | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| Andre lønnsutgifter | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,2 |
| Helgedags- og nattillegg m.v. | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 3,3 | 1,9 | 2,5 |
| Ekstrahjelp og overtid | 9,1 | 9,1 | 12,9 | 13,6 | 8,0 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 5,8 | 6,0 |
| Trygd og pensjon | 11,7 | 12,6 | 12,4 | 14,0 | 11,5 | 12,1 | 11,4 | 12,0 | 11,3 | 11,5 |
| Utstyr | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
| Vedlikehold av bygninger og anlegg | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
| Vedlikehold | .. | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | .. | 2,0 |
| Ominnredninger og større vedlikeholdsarbeider | .. | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | .. | 0,4 |
| Andre driftsutgifter | 23,9 | 24,1 | 22,2 | 22,3 | 25,3 | 26,1 | 24,4 | 24,1 | 24,8 | 25,0 |
| Kontorutgifter | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| Drift av bygninger | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 5,3 | 5,2 |
| Skyss- og kostgodtgjørelse, transportutgifter | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Matvarer | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 3,8 | 3,4 | 4,5 | 4,1 | 5,5 | 5,2 |
| Medisinske forbruksvarer ... | 9,7 | 9,8 | 10,9 | 11,0 | 10,5 | 10,7 | 8,8 | 8,7 | 6,7 | 6,9 |
| Andre forbruksvarer | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 1,3 | 1,4 |
| Vedlikehold av utstyr | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Spesielle pasientutgifter ... | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,9 |
| Øvrige driftsutgifter | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 2,7 | 2,9 |
| Driftsutgifter i alt uten overføringer | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1) For English translation, see table 8.

Tabell 10. Prosentvis øking i driftsutgiftene ved ulike typer av somatiske sykehus fra 1971 til 1972
Percentage increase of working expenses for various types of somatic hospitals from 1971 to 1972

| Utgiftenes art <i>Category of expenses</i> ¹⁾ | Somatiske sykehus i alt <i>Somatic hospitals, total</i> | Universitetssykehus <i>University (teaching) hospitals</i> | Sentral-sykehus <i>Regional hospitals</i> | Lokal-sykehus <i>Local hospitals</i> | Spesial-sykehus <i>Specialized hospitals</i> |
|---|--|---|--|---|---|
| Lønn | 19,3 | 19,3 | 24,2 | 17,0 | 15,4 |
| Godtgjørelse til styre, utvalg, nemnd | 25,4 | 17,0 | -10,3 | 30,2 | 66,7 |
| Faste regulativlønte stillinger | 16,3 | 12,8 | 25,3 | 13,6 | 14,6 |
| Helårsgasjementer | 15,7 | 21,1 | 79,0 | 13,5 | 13,5 |
| Bistillinger, timelærere, sensorer m.v. | 19,3 | 23,0 | 31,1 | 25,6 | -12,8 |
| Elever | 17,4 | 16,1 | 16,0 | 18,0 | 73,0 |
| Andre lønnsutgifter | -16,5 | -31,3 | 10,7 | - 7,0 | -24,0 |
| Helgedags- og nattillegg m.v. | 31,3 | 15,3 | 37,8 | 44,0 | 48,4 |
| Ekstrahjelp og overtid | 19,2 | 26,2 | 4,3 | 18,7 | 20,3 |
| Trygd og pensjon | 29,0 | 35,2 | 30,6 | 24,4 | 17,7 |
| Utstyr | 21,2 | 21,8 | -0,6 | 43,8 | 8,2 |
| Vedlikehold av bygninger og anlegg | 21,3 | 16,6 | 23,7 | 29,4 | 8,0 |
| Vedlikehold | .. | 19,9 | 27,3 | 25,2 | .. |
| Ominnredninger og større vedlikeholdsarbeider | .. | 0,3 | 5,6 | 43,0 | .. |
| Andre driftsutgifter | 20,3 | 19,6 | 28,7 | 16,2 | 16,0 |
| Kontorutgifter | 21,3 | 24,9 | 21,5 | 18,2 | 18,0 |
| Drift av bygninger | 12,2 | 18,1 | 8,8 | 8,7 | 12,4 |
| Skyss- og kostgodtgjørelse, transportutgifter | 15,7 | 27,5 | 11,5 | 11,4 | 9,6 |
| Matvarer | 7,5 | 4,6 | 13,7 | 5,3 | 8,6 |
| Medisinske forbruksvarer | 20,5 | 19,8 | 27,1 | 16,2 | 19,2 |
| Andre forbruksvarer | 32,6 | 16,9 | 51,2 | 31,0 | 15,9 |
| Vedlikehold av utstyr | 56,5 | 29,4 | 77,1 | 73,8 | 73,4 |
| Spesielle pasientutgifter | 20,4 | 20,2 | 39,3 | 7,3 | 18,8 |
| Øvrige driftsutgifter | 56,5 | 68,2 | 72,4 | 54,0 | 25,4 |
| Driftsutgifter i alt uten overføringer. | 19,7 | 19,3 | 24,5 | 17,7 | 15,1 |

1) For English translation, see table 8.

Tabell 11. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose. 1972 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis. 1972*

| Nr. i den internasj. det. liste No. of in-ternat.de-tailed list | Diagnose Diagnosis | I alt ¹⁾ Total ¹⁾ | Menn Males | | Kvinner Females | | Alder Age | | | | Uopp-gitt Un-known | Meldt i Notified in | | | |
|--|---|--|---------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Under 5 år years | 5-14 år years | 15-44 år years | 45-64 år years | 65 år og over and over | 1. kvar-ter | | 2. kvar-ter | 3. kvar-ter | 4. kvar-ter | |
| 040, 041 | Akutt poliomye- litt med lam- melse | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 042 | Aseptisk menin- gitisk syndrom (etiologi ukjent - polio suspekt).. | 7 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 2 | |
| 045.9 | Aseptisk menin- gitisk syndrom (etiolog. ukjent). | 70 | 37 | 33 | 11 | 22 | 28 | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | 26 | 22 | |
| 032 | Difteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 001 | Tyfoidfieber | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 002.0 | Paratyfoidf- feber A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 002.1 | Paratyfoidf- feber B | 13 | 8 | 5 | - | - | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 6 | |
| 009 | Ondartet gastro- enteritt hos barn | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| 100 | Leptospirosis .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 070.0 | Infeksjøs hepatitt | 254 | 148 | 106 | 2 | 21 | 146 | 30 | 6 | 49 | 100 | 51 | 51 | 52 | |
| 036 | Cerebrospinal- meningitt, epid. | 78 | 36 | 42 | 20 | 15 | 19 | 10 | 1 | 13 | 24 | 19 | 16 | 19 | |
| 097.9 | Ervervet syfilis | 184 | 120 | 64 | - | 5 | 133 | 8 | 3 | 35 | 47 | 49 | 47 | 41 | |
| 090 | Medfødt syfilis. | 12 | 6 | 6 | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 098 | Gonoré | 9 598 | 5 956 | 3 642 | 4 | 27 | 8 171 | 134 | 1 | 1 261 | 2 231 | 2 443 | 2 451 | 2 473 | |
| 073 | Ornitose | 6 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | |

1) I tillegg til disse sykdommer er det også meldt tilfelle av: *Ulcus molle* 6, *Tularemia* 1, *Mono-nucleosis* 264, *Lymfogranuloma* 3 og *Dysenteria i.n.a.* 5.

1) In addition to these diseases cases have been notified of: *Ulcus molle* 6, *Tularemia* 1, *Mono-nucleosis* 264, *Lymphogranuloma inguinale* 3, and *Dysenteria* NUD 5.

Tabell 12. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose¹⁾, fylke og bykommune. 1972 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹⁾, county and urban municipality, 1972*

| Fylke - legedistrikt <i>County - local medical district</i> | Akutt polio- mye- litt med lam- melse | Asep- tisk menin- gitisk syn- drom (etio- logi ukjent -polio susp.) | Asep- tisk menin- gitisk syn- drom (etio- logi ukjent) | Dif- teri | Tyfo- id- feber | Para- tyfo- id- feber A | Para- tyfo- id- feber B | Ond- ar- tet gas- tro- en- ter- itt hos barn | Lep- to- en- spir- osis | In- fek- sjøs hepa- titt | Cere- bro- spi- nal- men- in- gitt, epid. | Er- ver- vet syfi- lis | Med- født syfi- lis | Gonoré | Orni- tose |
|---|---|---|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|
| Østfold | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | 276 | - |
| Av disse <i>Of which</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 35 | - |
| Sarpsborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 51 | - |
| Fredrikstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 49 | - |
| Halden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| Akershus | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 | - | 5 | 1 | 218 | - |
| Oslo | - | - | 45 | - | - | - | 3 | - | - | 106 | 17 | 37 | - | 3 284 | - |
| Hedmark | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 161 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hamar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 58 | - |
| Oppland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 275 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjøvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 82 | - |
| Lillehammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| Buskerud | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 | 3 | 1 | 301 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 88 | - |
| Kongsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 26 | - |
| Ringerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 62 | - |
| Vestfold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 5 | - | 273 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 34 | - |
| Tønsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 107 | - |
| Sandefjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 59 | - |
| Larvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 | - |
| Telemark | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 221 | 3 |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porsgrunn | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 106 | - |
| Skien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| Notodden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Aust-Agder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 1 | - | 71 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risør | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 7 | - |
| Arendal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 27 | - |
| Vest-Agder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 150 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kristiansand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 126 | - |
| Rogaland | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 23 | 2 | 377 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigersund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Stavanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 165 | - |
| Haugesund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80 | - |
| Hordaland | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 18 | 35 | - | 839 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 12 | 35 | - | 756 | - |
| Sogn og Fjordane | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 57 | 1 |
| Møre og Romsdal | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 10 | 2 | 427 | 2 |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ålesund | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 71 | - |
| Kristiansund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| Sør-Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 30 | 1 | 773 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trondheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 27 | 1 | 718 | - |
| Nord-Trøndelag | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 154 | - |
| Nordland | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | - | 734 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodø | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 198 | - |
| Narvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| Troms | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 6 | - | 577 | - |
| Av disse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - |
| Tromsø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 332 | - |
| Finmark | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 430 | - |
| I alt <i>Total</i> | 2 | 7 | 70 | - | 1 | - | 13 | 2 | - | 254 | 78 | 184 | 12 | 9 598 | 6 |

1) Nr. i den internasjonale detaljerte listen, se tabell 11, side 32.

1) No. of international detailed list, see table 11, page 32.

Tabell 13. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal.
1972 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year. 1972*

| Fylke/kvartal <i>County/quarter</i> | Knute- rosen 695.2 | Plev- ritt 511 | Lunge- beten- nelse, krupøs 481 | Mes- linger 055 | Kik- hoste 033 | Skarla- gens- feber 034.1 | Strepto- kokk- angina 034.0 | Rosen 035 | Gastro- enteritt, akutt 009.2 | Myalgi, epi- demisk 074 | Revma- tisk Skabb 133 | 390,391 | Botu- lisme 005.1 |
|--|--------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
| I ALT <i>TOTAL</i> | 181 | 113 | 9 424 | 10 074 | 1 646 | 2 980 | 61 740 | 3 168 | 62 426 | 1 923 | 14 816 | 405 | 4 |
| <i>F y l k e</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>C o u n t y</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Østfold | 10 | 9 | 376 | 432 | 84 | 144 | 3 359 | 226 | 4 039 | 221 | 501 | 20 | - |
| Akershus | 12 | 14 | 969 | 788 | 130 | 440 | 5 147 | 290 | 6 704 | 257 | 728 | 34 | 1 |
| Oslo | - | 5 | 645 | 120 | 57 | 203 | 4 011 | 166 | 4 730 | 96 | 900 | 31 | - |
| Hedmark | 10 | 4 | 537 | 512 | 85 | 158 | 3 137 | 185 | 3 812 | 136 | 534 | 23 | - |
| Oppland | 15 | 1 | 409 | 845 | 32 | 164 | 2 908 | 195 | 3 937 | 293 | 678 | 22 | - |
| Buskerud | 9 | 4 | 607 | 216 | 14 | 96 | 3 327 | 196 | 3 839 | 42 | 391 | 18 | - |
| Vestfold | 6 | 4 | 751 | 462 | 31 | 164 | 2 426 | 193 | 3 800 | 127 | 473 | 12 | - |
| Telemark | 20 | 12 | 650 | 212 | 93 | 104 | 2 432 | 87 | 2 512 | 16 | 397 | 42 | - |
| Aust-Agder ... | 2 | 2 | 179 | 38 | 3 | 30 | 1 174 | 105 | 1 699 | 11 | 328 | 3 | - |
| Vest-Agder ... | 10 | 5 | 269 | 81 | 256 | 98 | 1 941 | 102 | 2 697 | 86 | 458 | 14 | 1 |
| Rogaland | 12 | 4 | 710 | 105 | 162 | 155 | 4 287 | 218 | 2 799 | 39 | 727 | 21 | 2 |
| Hordaland | 12 | 13 | 721 | 417 | 270 | 333 | 5 231 | 221 | 5 058 | 213 | 952 | 24 | - |
| Sogn og Fjordane ... | 12 | 2 | 190 | 56 | 21 | 65 | 1 494 | 75 | 1 216 | 22 | 289 | 11 | - |
| Møre og Romsdal | 7 | 6 | 459 | 900 | 33 | 77 | 4 147 | 194 | 3 647 | 55 | 1 310 | 32 | - |
| Sør-Trøndelag. | 6 | 2 | 334 | 1 484 | 162 | 143 | 4 616 | 195 | 2 547 | 73 | 967 | 11 | - |
| Nord-Trøndelag | 4 | 3 | 457 | 773 | 115 | 109 | 2 367 | 175 | 1 559 | 23 | 620 | 19 | - |
| Nordland | 18 | 4 | 609 | 1 056 | 67 | 197 | 4 772 | 154 | 3 882 | 73 | 2 346 | 28 | - |
| Troms | 12 | 15 | 315 | 908 | 25 | 92 | 2 224 | 121 | 2 253 | 101 | 1 205 | 18 | - |
| Finnmark | 4 | 4 | 237 | 669 | 6 | 208 | 2 740 | 70 | 1 696 | 39 | 1 012 | 22 | - |
| <i>K v a r t a l</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Q u a r t e r</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. kvartal <i>1 quarter</i> | 43 | 31 | 3 751 | 4 295 | 342 | 866 | 16 812 | 838 | 14 783 | 759 | 3 191 | 108 | - |
| 2. kvartal <i>2 quarter</i> | 58 | 31 | 1 871 | 2 936 | 292 | 504 | 13 836 | 755 | 15 754 | 388 | 2 452 | 83 | - |
| 3. kvartal <i>3 quarter</i> | 33 | 25 | 1 268 | 872 | 292 | 432 | 13 778 | 688 | 17 285 | 305 | 3 145 | 88 | 2 |
| 4. kvartal <i>4 quarter</i> | 47 | 26 | 2 534 | 1 971 | 720 | 1 178 | 17 314 | 887 | 14 604 | 471 | 6 028 | 126 | 2 |

Tabell 14. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon *Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site*

| Lokalisasjon <i>Site</i> | 1971 | | | 1972 | | | Nye tilfelle <i>New cases</i> | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|
| | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner | 1971 | 1972 |
| | <i>Total</i> | <i>Males</i> | <i>Females</i> | <i>Total</i> | <i>Males</i> | <i>Females</i> | | |
| I. TILFELLE AV SMITTEFØRENDE TUBERKULOSE <i>BACILLARY TUBERCULOSIS</i> | | | | | | | | |
| Åndedretsorganene <i>Respiratory system</i> | 496 | 326 | 170 | 536 | 352 | 184 | 325 | 347 |
| Tarmkanalen <i>Intestines</i> | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Urin- og kjønnsorganene <i>Genito-urinary system</i> | 87 | 52 | 35 | 77 | 41 | 36 | 62 | 58 |
| Bein og ledd <i>Bones and joints</i> | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 |
| Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i> | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i> | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| Andre organer <i>Other sites</i> | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
| I alt <i>Total</i> | 610 | 394 | 216 | 649 | 416 | 233 | 409 | 433 |
| II. TILFELLE AV IKKE SMITTEFØRENDE TUBERKULOSE <i>NON BACILLARY TUBERCULOSIS</i> | | | | | | | | |
| Infiltratio <i>Pulmonum</i> | 177 | 112 | 65 | 171 | 102 | 69 | 122 | 113 |
| Hilus-adenitt | 41 | 21 | 20 | 60 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| Plevritt <i>Pleurisy</i> | 29 | 21 | 8 | 26 | 18 | 8 | 22 | 17 |
| Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i> | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| - bukhinnen <i>peritoneum</i> | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 |
| - kjønnsorganene <i>genital organs</i> .. | 21 | 13 | 8 | 20 | 8 | 12 | 16 | 10 |
| - bein og ledd <i>bones and joints</i> .. | 24 | 14 | 10 | 29 | 18 | 11 | 16 | 17 |
| - lymfekjertlene <i>lymphatic system</i> .. | 25 | 5 | 20 | 20 | 3 | 17 | 20 | 13 |
| Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i> | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Andre organer <i>Other sites</i> | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| I alt <i>Total</i> | 327 | 189 | 138 | 349 | 187 | 162 | 239 | 224 |
| III. KNUTEROSEN <i>ERYTHEMA NODOSUM</i> ... | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Tabell 15. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. 1972 *Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age. 1972*

| Alder <i>Age</i> | Tilfelle <i>Cases</i> | | | | Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i> | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|----------------|
| | Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i> | | Av dette tub. i åndedretsorganene <i>Of which respiratory tbc.</i> | | Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i> | | Av dette tub. i åndedretsorganene <i>Of which respiratory tbc.</i> | |
| | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner |
| | <i>Males</i> | <i>Females</i> | <i>Males</i> | <i>Females</i> | <i>Males</i> | <i>Females</i> | <i>Males</i> | <i>Females</i> |
| Under 15 år <i>years</i> | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 - 19 " " | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 20 - 24 " " | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 25 - 29 " " | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 30 - 39 " " | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 40 - 49 " " | 38 | 29 | 29 | 20 | 17 | 13 | 13 | 9 |
| 50 - 59 " " | 69 | 25 | 54 | 19 | 29 | 10 | 23 | 8 |
| 60 - 69 " " | 65 | 31 | 58 | 25 | 35 | 15 | 32 | 12 |
| 70 - 79 " " | 50 | 29 | 42 | 20 | 47 | 20 | 39 | 14 |
| 80 år og over <i>years and over</i> | 14 | 12 | 12 | 9 | 40 | 22 | 34 | 16 |
| Uoppgitt <i>Unknown</i> | 5 | 2 | 5 | 2 | . | . | . | . |
| I alt <i>Total</i> | 284 ¹⁾ | 165 ²⁾ | 235 ¹⁾ | 128 ²⁾ | 14 | 8 | 11 | 6 |

1) Medregnet 14 tilfelle meldt tidligere. 2) Medregnet 2 tilfelle meldt tidligere.

1) Including 14 cases previously reported. 2) Including 2 cases previously reported.

Tabell 16. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke *Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county*

| Fylke County | Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1972 <i>Bacillary cases registered</i> | | | | | | Utgått i 1972 <i>Deleted</i> | | Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1972 <i>Patients under control</i> | | |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| | I alt <i>Total</i> | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> | I åndedretsorganene <i>Respiratory tbc.</i> | I andre organer <i>Tbc. of other sites</i> | Nye tilfelle <i>New cases</i> | I alt <i>Total</i> | Døde <i>By death</i> | I alt <i>Total</i> | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> |
| Østfold | 60 | 34 | 26 | 58 | 2 | 41 | 53 | 15 | 298 | 179 | 119 |
| Akershus | 36 | 20 | 16 | 30 | 6 | 27 | 111 | 13 | 291 | 180 | 111 |
| Oslo | 69 | 47 | 22 | 58 | 11 | 48 | 131 | 18 | 466 | 313 | 153 |
| Hedmark | 41 | 24 | 17 | 38 | 3 | 31 | 52 | 9 | 182 | 119 | 63 |
| Oppland | 21 | 15 | 6 | 16 | 5 | 16 | 40 | 8 | 164 | 95 | 69 |
| Buskerud | 22 | 13 | 4 | 19 | 3 | 13 | 68 | 17 | 305 | 201 | 104 |
| Vestfold | 19 | 11 | 8 | 16 | 3 | 13 | 27 | 2 | 161 | 102 | 59 |
| Telemark | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 13 | 25 | 12 | 147 | 92 | 55 |
| Aust-Agder | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 23 | 9 | 82 | 59 | 23 |
| Vest-Agder | 20 | 14 | 6 | 16 | 4 | 14 | 14 | 4 | 89 | 64 | 25 |
| Rogaland | 41 | 25 | 16 | 32 | 9 | 30 | 84 | 19 | 365 | 225 | 140 |
| Hordaland | 74 | 57 | 17 | 62 | 12 | 19 | 114 | 19 | 524 | 348 | 176 |
| Sogn og Fjordane | 26 | 19 | 7 | 20 | 6 | 19 | 19 | 4 | 133 | 90 | 43 |
| Møre og Romsdal | 29 | 18 | 11 | 24 | 5 | 16 | 44 | 7 | 226 | 148 | 78 |
| Sør-Trøndelag .. | 49 | 28 | 21 | 39 | 10 | 33 | 73 | 19 | 342 | 218 | 124 |
| Nord-Trøndelag .. | 23 | 12 | 11 | 10 | 13 | 18 | 26 | 3 | 150 | 104 | 46 |
| Nordland | 60 | 39 | 21 | 46 | 14 | 49 | 80 | 23 | 373 | 247 | 126 |
| Troms | 27 | 13 | 14 | 22 | 5 | 19 | 51 | 8 | 186 | 115 | 71 |
| Finmark | 14 | 9 | 5 | 13 | 1 | 12 | 16 | 7 | 143 | 94 | 49 |
| I alt Total ... | 649 | 416 | 233 | 536 | 113 | 433 | 1 051 | 216 | 4 627 | 2 993 | 1 634 |

Tabell 17. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder. 1972 *Persons vaccinated against smallpox by sex and age. 1972*

| Alder Age | I alt <i>Total</i> | Prosent <i>Percentages</i> | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| FØRSTEGANGS VAKSINASJONER VACCINATIONS | | | | |
| Under 18 måneder <i>Under 18 months</i> | 49 446 | 81,0 | 25 115 | 24 331 |
| 18 mndr.- 2 år <i>18 months - 2 years</i> | 374 | 0,6 | 196 | 178 |
| 2 - 14 år <i>years</i> | 191 | 0,3 | 81 | 110 |
| 15 år og over <i>and over</i> | 11 070 | 18,1 | 6 036 | 5 034 |
| I alt Total | 61 110 ¹⁾ | 100,0 | 31 428 | 29 653 |
| Av disse med anslag <i>Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia</i> | 55 189 ²⁾ | . | 28 235 | 26 927 |
| Anslagsprosent <i>P.C. reaction</i> | 96,0 | . | 96,0 | 96,0 |
| REVAKSINASJONER RE-VACCINATIONS | | | | |
| Under 10 år <i>years</i> | 1 004 | 1,8 | 522 | 482 |
| 10 - 19 " " | 7 586 | 13,7 | 5 351 | 2 152 |
| 20 år og over <i>and over</i> | 46 935 | 84,5 | 28 445 | 18 377 |
| I alt Total | 55 525 ²⁾ | 100,0 | 34 318 | 21 011 |

1) Av disse 3 598 med uoppgitt anslag (2 005 menn og 1 593 kvinner). Medregnet personer med uoppgitt alder og kjønn. 2) Medregnet personer med uoppgitt kjønn.

1) Of which 3 598 with reaction unknown (2 005 males and 1 593 females). Including persons with age and sex unknown. 2) Including persons with sex unknown.

Tabell 18. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1963-1971 etter kjønn og primærsete
New cases of cancer diagnosed in each of the years 1963-1971 by sex and primary site

| Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ | Primærsete <i>Primary site</i> | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MENN <i>MALES</i> | | | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 4 351 | 4 601 | 4 676 | 4 541 | 4 757 | 5 204 | 5 245 | 5 591 | 5 501 |
| 140-148 | MUNNHULEN OG SVELGET | 202 | 181 | 192 | 168 | 181 | 209 | 206 | 243 | 234 |
| 140 | Leppene | 105 | 87 | 100 | 76 | 89 | 106 | 101 | 126 | 127 |
| 150-159 | FORDØYELSESGRANNE OG BUKHINNEN | 1 606 | 1 628 | 1 701 | 1 667 | 1 736 | 1 792 | 1 777 | 1 808 | 1 813 |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1 365 | 1 365 | 1 419 | 1 389 | 1 437 | 1 520 | 1 464 | 1 487 | 1 457 |
| 157 | Bukspyttkjertelen | 180 | 181 | 217 | 197 | 209 | 192 | 244 | 238 | 236 |
| 160-165 | ÅNDEDRETTSGRANNE | 463 | 478 | 496 | 527 | 574 | 663 | 651 | 729 | 731 |
| 162,163 | Lunger og bronkier | 393 | 407 | 409 | 451 | 488 | 582 | 548 | 623 | 652 |
| 170-179 | BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS- GRANNE | 881 | 1 007 | 993 | 936 | 969 | 1 038 | 1 120 | 1 213 | 1 173 |
| 177 | Prostatakjertelen | 787 | 904 | 887 | 837 | 876 | 946 | 1 001 | 1 090 | 1 052 |
| 180,181 | URINGRANNE | 285 | 327 | 336 | 321 | 342 | 395 | 404 | 493 | 471 |
| 180 | Nyrene | 137 | 157 | 149 | 168 | 177 | 167 | 168 | 181 | 199 |
| 181 | Blæren og urinveiene | 148 | 170 | 187 | 153 | 165 | 228 | 236 | 312 | 272 |
| 190-199 | ANDRE GRANNE ELLER UTEN NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾ | 518 | 553 | 568 | 522 | 548 | 684 | 631 | 642 | 654 |
| 193 | Hjernen eller andre deler av nervesystemet | 156 | 157 | 184 | 153 | 152 | 155 | 164 | 150 | 151 |
| 200-204 | LYMFATISKE OG BLODDANNENDE GRANNE | 396 | 427 | 390 | 400 | 407 | 423 | 456 | 463 | 425 |
| 219 | Papillomer i urinblæren | 133 | 144 | 157 | 156 | 163 | 176 | 156 | 178 | 135 |
| KVINNER <i>FEMALES</i> | | | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 4 453 | 4 679 | 4 706 | 4 703 | 5 038 | 5 187 | 5 311 | 5 518 | 5 509 |
| 140-148 | MUNNHULEN OG SVELGET | 55 | 56 | 86 | 70 | 68 | 76 | 75 | 78 | 70 |
| 150-159 | FORDØYELSESGRANNE OG BUKHINNEN | 1 361 | 1 307 | 1 280 | 1 301 | 1 408 | 1 352 | 1 464 | 1 545 | 1 465 |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1 151 | 1 098 | 1 072 | 1 094 | 1 171 | 1 104 | 1 208 | 1 250 | 1 202 |
| 157 | Bukspyttkjertelen | 113 | 134 | 118 | 130 | 147 | 143 | 161 | 191 | 185 |
| 160-165 | ÅNDEDRETTSGRANNE | 102 | 125 | 101 | 110 | 156 | 136 | 175 | 184 | 178 |
| 162,163 | Lunger og bronkier | 83 | 107 | 78 | 95 | 130 | 115 | 157 | 165 | 152 |
| 170-179 | BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS- GRANNE | 1 948 | 2 086 | 2 127 | 2 142 | 2 254 | 2 307 | 2 346 | 2 426 | 2 486 |
| 170 | Brystkjertelen | 1 045 | 1 118 | 1 096 | 1 145 | 1 209 | 1 213 | 1 213 | 1 220 | 1 317 |
| 171-174 | Livmoren | 583 | 622 | 641 | 614 | 673 | 627 | 701 | 748 | 713 |
| 175 | Eggstokker, eggledere og ligamentum latum | 269 | 285 | 320 | 324 | 332 | 401 | 369 | 389 | 389 |
| 180,181 | URINGRANNE | 160 | 186 | 170 | 186 | 194 | 201 | 221 | 285 | 258 |
| 180 | Nyrene | 106 | 112 | 85 | 107 | 119 | 115 | 128 | 145 | 141 |
| 181 | Blæren og urinveiene | 54 | 74 | 85 | 79 | 75 | 86 | 93 | 140 | 117 |
| 190-199 | ANDRE GRANNE ELLER UTEN NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾ | 579 | 621 | 623 | 568 | 624 | 732 | 677 | 702 | 713 |
| 193 | Hjernen eller andre deler av nervesystemet | 132 | 124 | 147 | 132 | 148 | 148 | 142 | 127 | 130 |
| 200-204 | LYMFATISKE OG BLODDANNENDE GRANNE | 248 | 298 | 319 | 326 | 334 | 383 | 353 | 298 | 339 |
| 219 | Papillomer i urinblæren | 43 | 37 | 49 | 53 | 57 | 65 | 54 | 42 | 49 |
| 233 | Livmorhalsen, stadium 0 | 152 | 177 | 210 | 186 | 229 | 242 | 339 | 516 | 593 |

1) ICD 1955. 7. revisjon. 2) Nr. 191: "Annen ondartet svulst (enn melanom) i huden" registreres ikke.

1) ICD 1955. 7. revision. 2) No. 191: "Malignant neoplasm of skin (other than Melanoma)" not recorded.

K i l d e : Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 19. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete

| Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ Inter- national number ¹⁾ | Primærsete <i>Primary site</i> | År <i>Year</i> | Årlig gjennom- snitt <i>Yearly average</i> | Alder <i>Age.</i> | | | | |
|---|---|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 0-4 år <i>years</i> | 5-9 år <i>years</i> | 10-14 år <i>years</i> | 15-19 år <i>years</i> | 20-24 år <i>years</i> |
| MENN <i>MALES</i> | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 1953-1958 | 3 529 ²⁾ | 25 | 16 | 13 | 14 | 21 |
| | | 1959-1961 | 4 051 ³⁾ | 26 | 23 | 18 | 23 | 24 |
| | | 1964-1966 | 4 606 ⁴⁾ | 26 | 22 | 11 | 20 | 23 |
| | | 1969-1971 | 5 452 | 35 | 23 | 11 | 22 | 39 |
| | Av disse: <i>Of which:</i> | | | | | | | |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1953-1958 | 1 322 | 0 | - | - | 0 | - |
| | | 1959-1961 | 1 336 | - | - | 0 | - | 1 |
| | | 1964-1966 | 1 386 | - | - | - | - | 1 |
| | | 1969-1971 | 1 473 | - | - | 0 | - | 1 |
| 162,163 | Lunger og bronkier | 1953-1958 | 214 | - | - | - | - | 0 |
| | | 1959-1961 | 315 | - | - | - | 0 | 1 |
| | | 1964-1966 | 421 | - | - | - | - | - |
| | | 1969-1971 | 610 | - | - | - | 0 | 0 |
| 177 | Prostata | 1953-1958 | 574 | - | - | - | - | - |
| | | 1959-1961 | 667 | - | - | - | - | - |
| | | 1964-1966 | 873 | - | - | - | - | - |
| | | 1969-1971 | 1 050 | - | - | - | 0 | - |
| 180,181 | Urinorganene | 1953-1958 | 208 | 3 | 1 | 0 | - | 0 |
| | | 1959-1961 | 248 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1964-1966 | 328 | 3 | 2 | - | - | 0 |
| | | 1969-1971 | 456 | 4 | - | - | - | - |
| 200-204 | Lymfatiske og bloddannende organer | 1953-1958 | 303 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| | | 1959-1961 | 377 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| | | 1964-1966 | 402 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 |
| | | 1969-1971 | 453 | 14 | 11 | 6 | 8 | 13 |
| KVINNER <i>FEMALES</i> | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 1953-1958 | 3 841 ⁵⁾ | 23 | 13 | 13 | 9 | 14 |
| | | 1959-1961 | 4 279 ⁶⁾ | 22 | 15 | 12 | 18 | 14 |
| | | 1964-1966 | 4 696 ⁷⁾ | 22 | 13 | 11 | 17 | 21 |
| | | 1969-1971 | 5 443 | 25 | 13 | 11 | 22 | 37 |
| | Av disse: <i>Of which:</i> | | | | | | | |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1953-1958 | 997 | 0 | - | - | - | 0 |
| | | 1959-1961 | 1 013 | - | - | - | - | 1 |
| | | 1964-1966 | 1 087 | - | - | - | - | 1 |
| | | 1969-1971 | 1 220 | - | 0 | - | 1 | 3 |
| 162,163 | Lunger og bronkier | 1953-1958 | 65 | - | - | - | 0 | - |
| | | 1959-1961 | 76 | - | - | 0 | - | - |
| | | 1964-1966 | 93 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 1969-1971 | 157 | - | - | - | - | 0 |
| 170 | Brystkjertelen | 1953-1958 | 854 | - | - | - | 0 | 1 |
| | | 1959-1961 | 986 | - | - | - | - | - |
| | | 1964-1966 | 1 111 | - | - | - | 0 | - |
| | | 1969-1971 | 1 249 | 0 | - | - | 0 | 2 |
| 171-174 | Livmoren | 1953-1958 | 505 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| | | 1959-1961 | 570 | - | - | - | - | 0 |
| | | 1964-1966 | 623 | - | - | - | - | 2 |
| | | 1969-1971 | 719 | - | - | - | 1 | 4 |
| 200-204 | Lymfatiske og bloddannende organer | 1953-1958 | 221 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| | | 1959-1961 | 263 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| | | 1964-1966 | 312 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| | | 1969-1971 | 331 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 |

1) ICD 1955. 7. revisjon. 2) Av disse er 34 ikke fordelt på alder. 3) Av disse er 88 ikke fordelt på alder. 4) Av disse er 22 ikke fordelt på alder. 5) Av disse er 30 ikke fordelt på alder. 6) Av disse er 54 ikke fordelt på alder. 7) Av disse er 25 ikke fordelt på alder.

K i l d e: Kreftregisteret.

Notified new cases of cancer by sex, age and primary site

| i fylte år | | | | | | | | | | | | Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ Inter- national number ¹⁾ |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Complete years | | | | | | | | | | | | |
| 25-29 år years | 30-34 år years | 35-39 år years | 40-44 år years | 45-49 år years | 50-54 år years | 55-59 år years | 60-64 år years | 65-69 år years | 70-74 år years | 75-79 år years | 80 år og over years and over | |
| 32 | 38 | 67 | 94 | 140 | 221 | 340 | 449 | 497 | 526 | 502 | 500 | 140-205 |
| 26 | 47 | 65 | 97 | 134 | 221 | 348 | 531 | 632 | 629 | 518 | 601 | |
| 36 | 39 | 64 | 100 | 179 | 261 | 391 | 569 | 743 | 764 | 636 | 700 | |
| 50 | 44 | 67 | 119 | 196 | 314 | 491 | 667 | 860 | 944 | 807 | 763 | |
| 2 | 4 | 14 | 30 | 44 | 79 | 128 | 180 | 201 | 221 | 211 | 206 | 150-154 |
| 1 | 8 | 11 | 24 | 38 | 78 | 105 | 178 | 230 | 235 | 185 | 243 | |
| 1 | 3 | 10 | 23 | 45 | 76 | 122 | 174 | 234 | 258 | 215 | 223 | |
| 4 | 3 | 13 | 24 | 43 | 84 | 129 | 176 | 241 | 276 | 236 | 243 | |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | 44 | 43 | 34 | 21 | 12 | 10 | 162,163 |
| - | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | 60 | 77 | 59 | 35 | 17 | 11 | |
| - | 1 | 4 | 8 | 24 | 35 | 55 | 88 | 93 | 60 | 36 | 18 | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 33 | 50 | 79 | 117 | 128 | 104 | 57 | 28 | |
| - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 54 | 90 | 121 | 139 | 142 | 177 |
| - | - | 0 | - | 1 | 6 | 22 | 56 | 103 | 141 | 150 | 186 | |
| - | - | - | - | 3 | 8 | 31 | 67 | 144 | 189 | 191 | 239 | |
| - | - | - | - | 2 | 14 | 41 | 88 | 171 | 241 | 242 | 251 | |
| 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 | 32 | 31 | 31 | 26 | 25 | 180,181 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 29 | 42 | 36 | 34 | 33 | 32 | |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 23 | 29 | 44 | 63 | 52 | 39 | 49 | |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 33 | 55 | 68 | 71 | 77 | 67 | 49 | |
| 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 24 | 33 | 35 | 39 | 29 | 25 | 18 | 200-204 |
| 9 | 8 | 10 | 14 | 16 | 27 | 28 | 45 | 50 | 57 | 33 | 30 | |
| 10 | 7 | 10 | 15 | 19 | 31 | 40 | 41 | 54 | 55 | 36 | 38 | |
| 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 27 | 42 | 47 | 57 | 57 | 56 | 46 | |
| 27 | 73 | 145 | 206 | 303 | 341 | 416 | 434 | 448 | 462 | 411 | 473 | 140-205 |
| 30 | 68 | 146 | 256 | 304 | 358 | 450 | 517 | 524 | 506 | 439 | 546 | |
| 33 | 54 | 129 | 243 | 361 | 412 | 458 | 538 | 616 | 618 | 526 | 599 | |
| 48 | 75 | 131 | 252 | 426 | 490 | 564 | 611 | 674 | 743 | 632 | 689 | |
| 1 | 5 | 15 | 20 | 33 | 53 | 77 | 105 | 134 | 165 | 160 | 229 | 150-154 |
| 1 | 4 | 15 | 21 | 34 | 40 | 81 | 117 | 154 | 152 | 164 | 230 | |
| 1 | 3 | 10 | 21 | 39 | 56 | 77 | 108 | 150 | 196 | 182 | 242 | |
| 2 | 2 | 11 | 22 | 41 | 71 | 92 | 133 | 169 | 229 | 205 | 239 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 162,163 |
| 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | |
| - | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 11 | 12 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 16 | 24 | 23 | 24 | 19 | 20 | |
| 2 | 11 | 40 | 78 | 121 | 93 | 98 | 101 | 90 | 88 | 72 | 60 | 170 |
| 2 | 11 | 40 | 93 | 123 | 106 | 115 | 130 | 98 | 97 | 81 | 88 | |
| 3 | 10 | 35 | 89 | 138 | 126 | 119 | 143 | 141 | 117 | 93 | 95 | |
| 4 | 16 | 33 | 82 | 145 | 143 | 162 | 151 | 141 | 143 | 110 | 117 | |
| 6 | 27 | 48 | 50 | 61 | 72 | 76 | 57 | 39 | 27 | 20 | 20 | 171-174 |
| 6 | 24 | 48 | 65 | 63 | 77 | 84 | 74 | 49 | 35 | 20 | 23 | |
| 7 | 17 | 45 | 68 | 76 | 92 | 86 | 71 | 62 | 45 | 30 | 24 | |
| 11 | 19 | 36 | 61 | 106 | 107 | 104 | 76 | 68 | 56 | 36 | 34 | |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 18 | 21 | 26 | 27 | 27 | 18 | 14 | 200-204 |
| 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 19 | 24 | 30 | 35 | 37 | 26 | 20 | |
| 6 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | 24 | 28 | 43 | 47 | 40 | 32 | |
| 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | 18 | 25 | 33 | 46 | 48 | 46 | 42 | |

1) ICD 1955. 7th revision. 2) Of which 34 not distributed by age. 3) Of which 88 not distributed by age. 4) Of which 22 not distributed by age. 5) Of which 30 not distributed by age. 6) Of which 54 not distributed by age. 7) Of which 25 not distributed by age.

Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 20. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete. Pr. 100 000 innbyggere

| Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ <i>Inter- national number¹⁾</i> | Primærsete <i>Primary site</i> | År <i>Year</i> | Årlig gjennom- snitt <i>Yearly average</i> | Alder <i>Age.</i> | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 0-4 år <i>years</i> | 5-9 år <i>years</i> | 10-14 år <i>years</i> | 15-19 år <i>years</i> | 20-24 år <i>years</i> | 25-29 år <i>years</i> |
| MENN <i>MALES</i> | | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 1953-1958 | 230,8 | 16,2 | 9,8 | 9,8 | 12,7 | 19,8 | 27,6 |
| | | 1959-1961 | 222,0 | 16,4 | 14,6 | 11,3 | 17,7 | 22,2 | 25,3 |
| | | 1964-1966 | 247,3 | 16,2 | 14,0 | 7,1 | 12,5 | 17,5 | 34,2 |
| | | 1969-1971 | 281,9 | 20,5 | 14,3 | 7,2 | 14,0 | 24,1 | 37,0 |
| Av disse: <i>Of which:</i> | | | | | | | | | |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1953-1958 | 77,2 | : | - | - | : | - | : |
| | | 1959-1961 | 74,6 | - | - | : | - | : | : |
| | | 1964-1966 | 74,5 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1969-1971 | 76,2 | - | - | - | - | : | 3,0 |
| 162,163 | Lunger og bronkier .. | 1953-1958 | 12,5 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1959-1961 | 17,6 | - | - | - | : | : | - |
| | | 1964-1966 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1969-1971 | 31,5 | - | - | - | : | : | : |
| 177 | Prostata | 1953-1958 | 33,5 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1959-1961 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1964-1966 | 46,9 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1969-1971 | 54,3 | - | - | - | : | - | - |
| 180,181 | Urinorganene | 1953-1958 | 12,2 | : | : | : | - | : | : |
| | | 1959-1961 | 13,8 | : | : | : | : | : | : |
| | | 1964-1966 | 17,6 | : | : | - | - | : | : |
| | | 1969-1971 | 23,6 | : | - | - | - | - | : |
| 200-204 | Lymfatiske og blod- dannende organer | 1953-1958 | 17,7 | 7,1 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 8,3 | 7,8 |
| | | 1959-1961 | 21,1 | 5,9 | 8,4 | 5,5 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
| | | 1964-1966 | 21,6 | 7,0 | 7,0 | 3,4 | 6,4 | 6,6 | 9,5 |
| | | 1969-1971 | 23,4 | 8,1 | 6,8 | 3,8 | 4,9 | 8,0 | 6,7 |
| KVINNER <i>FEMALES</i> | | | | | | | | | |
| 140-205 | I alt <i>Total</i> | 1953-1958 | 220,3 | 15,5 | 8,7 | 9,7 | 8,9 | 14,4 | 24,0 |
| | | 1959-1961 | 235,0 | 14,4 | 10,0 | 7,6 | 14,1 | 13,7 | 30,4 |
| | | 1964-1966 | 250,2 | 14,5 | 8,7 | 7,7 | 11,3 | 17,1 | 32,5 |
| | | 1969-1971 | 278,5 | 15,4 | 8,7 | 7,3 | 14,7 | 24,2 | 37,7 |
| Av disse: <i>Of which:</i> | | | | | | | | | |
| 150-154 | Magesekken og tarmene | 1953-1958 | 57,6 | : | - | - | - | : | : |
| | | 1959-1961 | 56,4 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1964-1966 | 57,9 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1969-1971 | 62,4 | - | : | - | : | : | : |
| 162,163 | Lunger og bronkier .. | 1953-1958 | 3,8 | - | - | - | : | - | : |
| | | 1959-1961 | 4,1 | - | - | : | - | - | : |
| | | 1964-1966 | 4,9 | - | - | : | : | : | - |
| | | 1969-1971 | 8,0 | - | - | - | - | : | : |
| 170 | Brystkjertelen | 1953-1958 | 49,4 | - | - | - | : | : | : |
| | | 1959-1961 | 54,7 | - | - | - | - | - | : |
| | | 1964-1966 | 59,2 | - | - | - | : | - | : |
| | | 1969-1971 | 63,9 | : | - | - | : | : | : |
| 171-174 | Livmoren | 1953-1958 | 29,1 | - | - | : | : | : | : |
| | | 1959-1961 | 31,6 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1964-1966 | 33,2 | - | - | - | - | : | : |
| | | 1969-1971 | 36,8 | - | - | - | : | : | 9,0 |
| 200-204 | Lymfatiske og blod- dannende organer | 1953-1958 | 12,7 | 7,9 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 3,8 | 4,4 |
| | | 1959-1961 | 14,6 | 6,0 | 4,7 | 1,7 | 4,4 | 4,6 | 6,5 |
| | | 1964-1966 | 16,6 | 5,5 | 4,7 | 3,6 | 5,0 | 5,2 | 5,6 |
| | | 1969-1971 | 17,0 | 4,4 | 3,9 | 2,0 | 4,1 | 4,0 | 5,0 |

1) ICD 1955. 7. revisjon.

K i l d e: Kreftregisteret.

Sex and age specific incidence rates of cancer by primary site per 100 000 population

| i fylte år Complete years | | | | | | | | | | | Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ Inter- national number ¹⁾ |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| 30-34 år years | 35-39 år years | 40-44 år years | 45-49 år years | 50-54 år years | 55-59 år years | 60-64 år years | 65-69 år years | 70-74 år years | 75-79 år years | 80 år og over years and over | |
| 29,0 | 50,9 | 75,3 | 122,5 | 215,7 | 367,1 | 591,6 | 857,2 | 1 229,2 | 1 617,4 | 1 846,1 | 140-205 |
| 40,3 | 49,2 | 76,2 | 109,2 | 201,1 | 355,4 | 621,5 | 951,3 | 1 321,4 | 1 655,0 | 2 001,1 | |
| 38,9 | 56,5 | 77,2 | 143,5 | 219,9 | 371,3 | 623,5 | 977,6 | 1 361,5 | 1 769,0 | 2 228,2 | |
| 42,2 | 67,9 | 107,0 | 156,4 | 254,3 | 433,0 | 676,9 | 1 065,2 | 1 514,8 | 1 944,5 | 2 236,2 | |
| 2,9 | 10,8 | 23,6 | 41,4 | 76,9 | 137,7 | 237,2 | 345,7 | 516,8 | 678,7 | 758,6 | 150-154 |
| 6,7 | 8,6 | 18,7 | 30,8 | 69,9 | 106,8 | 207,1 | 335,3 | 479,5 | 570,8 | 803,1 | |
| 2,9 | 9,2 | 18,3 | 35,5 | 63,8 | 114,5 | 190,4 | 307,5 | 453,5 | 595,3 | 701,2 | |
| 2,5 | 12,8 | 21,6 | 34,3 | 68,0 | 114,0 | 178,4 | 298,7 | 442,9 | 568,4 | 714,1 | |
| 0,5 | 1,7 | 5,5 | 11,5 | 26,4 | 47,0 | 56,8 | 58,4 | 48,3 | 48,7 | 35,7 | 162,163 |
| 1,5 | 2,8 | 6,9 | 12,8 | 23,1 | 61,4 | 89,0 | 85,7 | 71,4 | 52,6 | 35,2 | |
| 1,0 | 3,3 | 6,3 | 18,7 | 29,5 | 52,1 | 96,3 | 122,2 | 104,9 | 99,1 | 55,5 | |
| 1,3 | 2,0 | 9,3 | 26,0 | 40,5 | 69,3 | 118,8 | 158,7 | 166,9 | 137,3 | 81,1 | |
| - | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 5,5 | 21,9 | 70,7 | 154,9 | 282,1 | 449,8 | 524,7 | 177 |
| - | 0,3 | - | 1,1 | 5,7 | 22,4 | 65,0 | 150,4 | 288,4 | 464,7 | 613,6 | |
| - | - | - | 2,6 | 7,0 | 29,2 | 73,3 | 189,2 | 332,2 | 529,6 | 751,6 | |
| - | - | - | 1,6 | 11,1 | 35,8 | 89,0 | 212,4 | 386,7 | 582,9 | 735,6 | |
| 1,4 | 2,4 | 4,6 | 5,8 | 14,0 | 28,2 | 42,5 | 54,0 | 73,2 | 84,4 | 90,5 | 180,181 |
| 0,3 | 1,8 | 3,9 | 8,2 | 15,6 | 29,5 | 48,8 | 52,6 | 68,7 | 102,0 | 106,9 | |
| 0,3 | 1,2 | 4,2 | 13,4 | 19,6 | 27,6 | 47,8 | 82,3 | 90,8 | 109,3 | 150,9 | |
| 1,0 | 5,0 | 5,7 | 15,1 | 27,0 | 48,2 | 69,0 | 88,4 | 122,5 | 160,6 | 144,6 | |
| 7,7 | 8,9 | 9,3 | 15,2 | 23,2 | 35,8 | 46,1 | 67,0 | 69,3 | 80,6 | 67,1 | 200-204 |
| 7,3 | 8,0 | 10,9 | 13,4 | 24,6 | 28,1 | 52,6 | 73,0 | 115,6 | 99,9 | 100,3 | |
| 7,0 | 8,9 | 11,8 | 14,7 | 26,1 | 38,0 | 45,2 | 71,0 | 95,5 | 100,0 | 117,4 | |
| 9,5 | 12,1 | 17,1 | 15,4 | 21,6 | 37,0 | 48,4 | 70,7 | 91,5 | 136,5 | 133,8 | |
| 56,7 | 111,4 | 166,8 | 261,1 | 313,2 | 416,1 | 522,3 | 663,5 | 869,0 | 1 054,7 | 1 279,3 | 140-205 |
| 60,7 | 112,4 | 202,5 | 249,3 | 315,8 | 426,5 | 544,6 | 687,5 | 860,1 | 1 055,4 | 1 387,8 | |
| 55,3 | 116,9 | 189,7 | 287,1 | 345,0 | 413,4 | 530,2 | 696,0 | 917,4 | 1 129,5 | 1 365,8 | |
| 73,5 | 135,4 | 232,3 | 342,9 | 390,2 | 480,8 | 567,5 | 702,9 | 927,9 | 1 128,4 | 1 309,8 | |
| 3,9 | 11,2 | 16,2 | 28,8 | 48,8 | 77,2 | 126,5 | 198,0 | 309,8 | 410,0 | 618,4 | 150-154 |
| 3,6 | 11,7 | 16,3 | 27,7 | 35,2 | 76,7 | 122,5 | 199,0 | 255,0 | 394,1 | 561,9 | |
| 2,7 | 8,9 | 17,0 | 30,4 | 46,8 | 68,8 | 105,6 | 167,3 | 283,3 | 380,0 | 526,1 | |
| 2,3 | 11,0 | 20,3 | 32,7 | 56,2 | 78,1 | 123,3 | 175,8 | 285,8 | 367,0 | 455,6 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,9 | 3,0 | 2,8 | 8,1 | 13,6 | 16,8 | 18,2 | 19,7 | 18,0 | 162,163 |
| - | 0,5 | 0,8 | 2,4 | 5,3 | 11,2 | 13,9 | 15,6 | 20,1 | 19,2 | 17,9 | |
| 0,7 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 6,7 | 9,9 | 14,7 | 18,3 | 15,9 | 25,8 | 22,4 | |
| 1,3 | 2,1 | 3,4 | 6,4 | 11,9 | 13,4 | 22,0 | 23,6 | 30,4 | 33,9 | 38,7 | |
| 8,6 | 30,8 | 63,6 | 104,1 | 85,3 | 98,1 | 120,9 | 133,7 | 166,2 | 183,8 | 160,8 | 170 |
| 10,3 | 31,3 | 72,6 | 101,3 | 93,0 | 108,6 | 136,0 | 127,3 | 163,1 | 194,3 | 215,0 | |
| 10,7 | 31,9 | 71,3 | 108,6 | 104,7 | 106,8 | 139,6 | 158,1 | 168,8 | 193,9 | 207,2 | |
| 16,1 | 34,1 | 75,4 | 116,6 | 113,8 | 137,8 | 140,0 | 146,6 | 178,1 | 196,9 | 222,4 | |
| 20,8 | 37,1 | 40,1 | 52,4 | 66,7 | 76,2 | 68,8 | 58,3 | 50,8 | 51,3 | 54,5 | 171-174 |
| 22,2 | 38,4 | 50,2 | 51,9 | 67,7 | 79,8 | 77,5 | 63,0 | 58,9 | 47,2 | 57,0 | |
| 17,5 | 41,1 | 54,1 | 59,5 | 76,4 | 77,2 | 69,8 | 69,0 | 64,9 | 62,1 | 52,1 | |
| 19,0 | 37,6 | 56,6 | 85,5 | 85,2 | 88,7 | 70,3 | 70,5 | 69,9 | 64,2 | 64,0 | |
| 6,5 | 5,7 | 7,4 | 9,6 | 16,1 | 21,3 | 30,6 | 40,5 | 51,5 | 47,9 | 37,8 | 200-204 |
| 5,2 | 5,8 | 9,1 | 9,1 | 16,7 | 22,7 | 31,7 | 45,7 | 62,8 | 63,2 | 48,1 | |
| 6,9 | 6,1 | 6,9 | 11,5 | 15,6 | 21,8 | 27,1 | 48,8 | 68,8 | 83,7 | 71,0 | |
| 4,6 | 6,9 | 12,0 | 12,1 | 14,1 | 21,6 | 30,4 | 47,9 | 59,5 | 82,1 | 80,5 | |

1) ICD 1955. 7th revision.

Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 21. Registrerte nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Årlig gjennomsnitt 1969-1971 *Notified new cases of cancer by primary site, sex and county. Yearly average 1969-1971*

| Fylke County | Primærsete ¹⁾ Primary site ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--|-------|---|-----|---|-----|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | I alt All sites | | Magesekken og tarmene No.150-154 | | Lunger og bronkier No. 162, 163 | | Lymfatiske og bloddann- ende organer No. 200-205 | | Pros- tata No.177 | Urin- organ- ene No.180, 181 | Bryst- kjer- telen No.170 | Liv- moren No. 171- 174 |
| | M. M. | K. F. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | M. | K. | K. |
| 01 Østfold | 313 | 302 | 88 | 76 | 36 | 7 | 27 | 20 | 64 | 24 | 70 | 35 |
| 02 Akershus | 344 | 324 | 94 | 58 | 37 | 10 | 35 | 25 | 58 | 29 | 79 | 45 |
| 03 Oslo | 990 | 1 057 | 228 | 241 | 171 | 56 | 66 | 65 | 180 | 105 | 232 | 121 |
| 04 Hedmark | 234 | 232 | 77 | 51 | 17 | 4 | 23 | 15 | 46 | 14 | 51 | 35 |
| 05 Oppland | 227 | 204 | 62 | 46 | 12 | 2 | 26 | 14 | 53 | 15 | 44 | 27 |
| 06 Buskerud | 269 | 265 | 75 | 52 | 31 | 6 | 23 | 15 | 49 | 19 | 69 | 35 |
| 07 Vestfold | 264 | 258 | 68 | 60 | 36 | 7 | 24 | 12 | 47 | 20 | 61 | 39 |
| 08 Telemark | 233 | 216 | 72 | 44 | 21 | 4 | 19 | 13 | 43 | 16 | 57 | 27 |
| 09 Aust-Agder | 121 | 121 | 32 | 30 | 14 | 4 | 8 | 6 | 24 | 12 | 31 | 15 |
| 10 Vest-Agder | 162 | 170 | 43 | 34 | 21 | 3 | 15 | 11 | 32 | 8 | 45 | 28 |
| 11 Rogaland | 318 | 340 | 82 | 70 | 30 | 6 | 24 | 18 | 65 | 23 | 80 | 52 |
| 12 Hordaland | 285 | 280 | 79 | 70 | 22 | 6 | 28 | 14 | 68 | 18 | 67 | 36 |
| 13 Bergen | 210 | 222 | 53 | 58 | 27 | 7 | 12 | 12 | 45 | 21 | 54 | 28 |
| 14 Sogn og Fjordane .. | 142 | 135 | 45 | 31 | 7 | 2 | 12 | 11 | 36 | 9 | 28 | 14 |
| 15 Møre og Romsdal ... | 296 | 308 | 85 | 78 | 26 | 9 | 29 | 20 | 53 | 28 | 76 | 35 |
| 16 Sør-Trøndelag | 350 | 355 | 90 | 81 | 39 | 6 | 26 | 19 | 68 | 34 | 75 | 51 |
| 17 Nord-Trøndelag | 150 | 151 | 44 | 32 | 6 | 3 | 15 | 12 | 30 | 14 | 33 | 21 |
| 18 Nordland | 320 | 301 | 90 | 66 | 34 | 10 | 26 | 17 | 59 | 33 | 59 | 47 |
| 19 Troms | 151 | 134 | 41 | 30 | 14 | 2 | 11 | 10 | 26 | 10 | 25 | 16 |
| 20 Finnmark | 73 | 68 | 25 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 |
| I alt Total | 5 452 | 5 443 | 1 473 | 1 220 | 610 | 157 | 453 | 331 | 1 050 | 456 | 1 249 | 719 |

1) ICD 1955. 7. revisjon.

1) ICD 1955. 7th revision.

K i l d e: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 22. Forholdet mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Standardberegnete forholdstall¹⁾. Årlig gjennomsnitt 1969-1971 *Ratio notified/expected new cases of cancer by primary site, sex and county. Standardized figures¹⁾. Yearly average 1969-1971*

| Fylke County | Primærsete ²⁾ Primary site ²⁾ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--|-----|---|-----|---|-----|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | I alt All sites | | Magesekken og tarmene No.150-154 | | Lunger og bronkier No. 162, 163 | | Lymfatiske og bloddann- ende organer No. 200-205 | | Pros- tata No.177 | Urin- organ- ene No.180, 181 | Bryst- kjer- telen No.170 | Liv- moren No. 171- 174 |
| | M. M. | K. F. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | M. | K. | K. |
| 01 Østfold | 98 | 96 | 102 | 110 | 100 | : | 101 | 107 | 104 | 88 | 96 | 84 |
| 02 Akershus | 97 | 92 | 102 | 81 | 93 | 107 | 108 | 115 | 93 | 98 | 95 | 87 |
| 03 Oslo | 140 | 120 | 119 | 118 | 209 | 214 | 115 | 122 | 134 | 175 | 116 | 109 |
| 04 Hedmark | 77 | 89 | 93 | 87 | 50 | : | 93 | 95 | 75 | 55 | 85 | 101 |
| 05 Oppland | 79 | 82 | 80 | 83 | 39 | : | 115 | 91 | 91 | 64 | 78 | 83 |
| 06 Buskerud | 88 | 92 | 90 | 80 | 92 | : | 94 | 88 | 82 | 75 | 103 | 92 |
| 07 Vestfold | 107 | 102 | 103 | 105 | 129 | : | 119 | 78 | 100 | 99 | 106 | 117 |
| 08 Telemark | 94 | 92 | 105 | 82 | 77 | : | 96 | 90 | 86 | 76 | 106 | 89 |
| 09 Aust-Agder | 93 | 97 | 88 | 100 | 101 | : | : | : | 86 | 113 | 110 | 94 |
| 10 Vest-Agder | 95 | 116 | 95 | 92 | 112 | : | 106 | 111 | 96 | : | 117 | 125 |
| 11 Rogaland | 95 | 100 | 92 | 94 | 80 | : | 84 | 84 | 104 | 84 | 102 | 113 |
| 12 Hordaland | 88 | 89 | 91 | 102 | 60 | : | 100 | 72 | 112 | 68 | 93 | 85 |
| 13 Bergen | 132 | 113 | 122 | 124 | 149 | : | 93 | 103 | 146 | 156 | 123 | 116 |
| 14 Sogn og Fjordane .. | 84 | 91 | 96 | 88 | : | : | 91 | 117 | 104 | : | 84 | 75 |
| 15 Møre og Romsdal ... | 97 | 103 | 103 | 116 | 77 | : | 113 | 105 | 89 | 111 | 111 | 89 |
| 16 Sør-Trøndelag | 108 | 111 | 103 | 113 | 108 | : | 95 | 99 | 110 | 124 | 102 | 121 |
| 17 Nord-Trøndelag | 84 | 94 | 90 | 88 | : | : | 101 | 126 | 86 | 96 | 90 | 101 |
| 18 Nordland | 97 | 98 | 101 | 97 | 91 | 110 | 95 | 92 | 93 | 117 | 83 | 114 |
| 19 Troms | 87 | 84 | 89 | 86 | 72 | : | 76 | 98 | 80 | 70 | 69 | 73 |
| 20 Finnmark | 87 | 93 | 112 | 82 | : | : | : | : | : | : | 77 | 115 |

1) Se Prinsipper og definisjoner, side 8. Forholdstall ikke oppgitt når registrerte tilfelle pr. år var under 10. 2) ICD 1955. 7. revisjon.

1) See Principles and definitions, page 12. Rates not given when number of notified cases was under 10 per year. 2) ICD 1955. 7th revision.

Tabell 23. Beregnet liggetid for pasienter etter kjønn og avdelingstype. Dager *Estimated duration of stay for patients by sex and department. Days*

| Avdelingstype <i>Department</i> | Menn <i>Males</i> | | | | | Gjennom- snittlig liggetid <i>Mean duration of stay</i> | Kvinner <i>Females</i> | | | | | Gjennom- snittlig liggetid <i>Mean duration of stay</i> |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Fraktiler ¹⁾ | | Fractiles ¹⁾ | | | | Fraktiler ¹⁾ | | Fractiles ¹⁾ | | | |
| | 10 pst. p.c. | 30 pst. p.c. | 50 pst. p.c. | 70 pst. p.c. | 90 pst. p.c. | | 10 pst. p.c. | 30 pst. p.c. | 50 pst. p.c. | 70 pst. p.c. | 90 pst. p.c. | |
| Generell indremedisin <i>General medicine</i> | 2 | 6 | 10 | 17 | 31 | 15 | 2 | 7 | 11 | 18 | 34 | 16 |
| Lungesykdommer <i>Pulmonary diseases</i> | 3 | 8 | 16 | 26 | 60 | 27 | 9 | 15 | 21 | 30 | 71 | 33 |
| Epidemiske sykdommer <i>Infectious diseases</i> | : | : | : | : | : | : | 4 | 8 | 14 | 19 | 34 | 17 |
| Hud- og kjønnssykdommer <i>Dermatology and venereal diseases</i> | 3 | 8 | 13 | 24 | 44 | 20 | 5 | 19 | 25 | 40 | 64 | 34 |
| Pediatri <i>Pediatrics</i> ... | 1 | 4 | 7 | 12 | 27 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 | 31 | 14 |
| Geriatri <i>Geriatrics</i> ... | 17 | 38 | 55 | 79 | 137 | 69 | 23 | 41 | 64 | 104 | 183 | 88 |
| Nevrologi <i>Neurology</i> ... | 4 | 10 | 15 | 21 | 35 | 19 | 4 | 8 | 13 | 21 | 40 | 19 |
| Generell kirurgi <i>General surgery</i> | 1 | 4 | 7 | 12 | 27 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | 12 |
| Ortopedisk kirurgi <i>Orthopaedics</i> | 2 | 6 | 11 | 22 | 58 | 24 | 1 | 5 | 12 | 23 | 50 | 21 |
| Urinveiskirurgi <i>Urology</i> | 2 | 9 | 15 | 20 | 35 | 18 | : | : | : | : | : | : |
| Nevrokirurgi <i>Neurosurgery</i> | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 10 | : | : | : | : | : | : |
| Plastisk kirurgi <i>Plastic surgery</i> | 2 | 6 | 8 | 10 | 21 | 11 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | 13 |
| Fødselshjelp ²⁾ <i>Obstetrics</i> ²⁾ | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 |
| Fødselshjelp og kvinne- sykdommer ²⁾ <i>Obstetrics and gynaecology</i> ²⁾ | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 6 |
| Øre-, nese-, halssyk- dommer <i>Ear, nose and throat</i> | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | 9 |
| Øyesykdommer <i>Ophthal- mology</i> | 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 11 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | 13 |
| Generell psykiatri <i>General psychiatry</i> | 5 | 12 | 24 | 42 | 87 | 37 | 7 | 22 | 41 | 66 | 127 | 57 |
| Alvorlige sinnslidelser <i>Mental diseases</i> | 8 | 33 | 71 | 194 | 1 863 | : | 22 | 49 | 90 | 182 | 963 | : |
| Alkoholisme og narkomani <i>Alcoholism and drug addiction</i> | 5 | 17 | 30 | 81 | 236 | 86 | : | : | : | : | : | : |
| Tuberkulose <i>Tubercu- losis</i> | 3 | 10 | 36 | 83 | 193 | 78 | : | : | : | : | : | : |
| Revmatiske sykdommer <i>Rheumatology</i> | 21 | 29 | 36 | 44 | 62 | 40 | 20 | 30 | 39 | 49 | 69 | 43 |
| Kreftsykdommer <i>Neoplasms</i> | 4 | 7 | 11 | 22 | 39 | 17 | 3 | 7 | 14 | 27 | 45 | 20 |
| Medisinsk attføring <i>Medical rehabilitation</i> . | 8 | 16 | 21 | 25 | 41 | 30 | 11 | 16 | 21 | 24 | 34 | 23 |

1) Eks. 30-prosentfraktil på 6 dager vil si at 30 prosent av pasientene vil ha liggetid på høyst 5 dager. 2) Pasienter 15 år og over.

1) I.e. A 30-percentage fractile of 6 days means that 30 per cent of patients have a duration of stay of 5 days at the most. 2) Patients 15 years and over.

K i l d e: Pasienttelling 1970. Source: , Census of In-Patients 1970.

Tabell 24. Beregnet liggetid på en avdeling for pasienter etter kjønn og grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Dager *Estimated duration of stay in one department by sex and groups of main diagnosis. Days*

| Hovedårsak <i>Main diagnosis</i> | Menn <i>Males</i> | | | | | Gjennomsnittlig liggetid <i>Mean duration of stay</i> | Kvinner <i>Females</i> | | | | | Gjennomsnittlig liggetid <i>Mean duration of stay</i> |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Fraktiler ¹⁾ | | Fractiles ¹⁾ | | | | Fraktiler ¹⁾ | | Fractiles ¹⁾ | | | |
| | 10 pst. p.c. | 30 pst. p.c. | 50 pst. p.c. | 70 pst. p.c. | 90 pst. p.c. | | 10 pst. p.c. | 30 pst. p.c. | 50 pst. p.c. | 70 pst. p.c. | 90 pst. p.c. | |
| Infeksjøs og parasittære sykdommer <i>Infective and parasitic diseases</i> | 1 | 5 | 9 | 20 | 68 | 27 | 1 | 4 | 9 | 18 | 55 | 22 |
| Svulster <i>Neoplasms</i> | 2 | 6 | 12 | 22 | 41 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 41 | 18 |
| Indresekretoriske sykdommer. Ernærings- og stoffskiftesykdommer <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i> | 2 | 5 | 9 | 15 | 29 | 17 | 3 | 7 | 11 | 18 | 39 | : |
| Sykdommer i blodet og de bloddannende organer <i>Diseases of blood and blood-forming organs</i> . | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | 12 | 1 | 5 | 8 | 17 | 36 | 17 |
| Mentale forstyrrelser <i>Mental disorders</i> | 5 | 15 | 29 | 68 | 413 | : | 8 | 20 | 39 | 85 | 458 | : |
| Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene <i>Diseases of the nervous system and sense organs</i> . | 2 | 5 | 8 | 14 | 31 | 30 | 2 | 7 | 12 | 18 | 43 | 56 |
| Sykdommer i sirkulasjonsorganene <i>Diseases of the circulatory system</i> | 2 | 7 | 13 | 20 | 40 | 27 | 2 | 6 | 11 | 19 | 51 | 42 |
| Sykdommer i åndedretsorganene <i>Diseases of the respiratory system</i> | 1 | 4 | 6 | 10 | 26 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | 11 |
| Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of the digestive system</i> | 3 | 6 | 9 | 14 | 28 | 14 | 3 | 7 | 11 | 18 | 32 | 16 |
| Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i> | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng <i>Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium</i> | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin and sub-cutaneous tissue</i> | 2 | 6 | 10 | 15 | 36 | 16 | 3 | 6 | 10 | 19 | 52 | 20 |
| Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet <i>Diseases of musculoskeletal system and connective tissue</i> | 2 | 7 | 14 | 25 | 50 | 25 | 4 | 11 | 20 | 28 | 52 | 31 |
| Medfødte misdannelser <i>Congenital anomalies</i> | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | 14 | 2 | 5 | 10 | 17 | 40 | 18 |
| Symptomer og ubestemte tilstander <i>Symptoms and ill-defined conditions</i> | 1 | 3 | 6 | 11 | 26 | 28 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | 39 |
| Skader, forgiftninger og vold <i>Accidents, poisonings and violence (external cause)</i> | 1 | 4 | 7 | 13 | 34 | 15 | 2 | 5 | 12 | 22 | 61 | 26 |

1) Se note 1, tabell 23.

1) See note 1, table 23.

K i l d e: Pasienttelling 1970. *Source: Census of In-Patients 1970.*

Tabell 25. Folketannrøkt. Fritt klientel og ferdig behandlede pasienter etter alder og fylke. 1972
Public dental care. Total patients and treated patients by age and county. 1972

| Alder Fylke | Age County | Fritt klientel ¹⁾ Total patients ¹⁾ | Ferdig behandlede pasienter Treated patients | Ferdig behandlede pasienter i prosent av fritt klientel Treated patients per 100 total patients |
|------------------|--|--|---|--|
| I ALT | TOTAL | 278 273 | 217 134 | 78 |
| | Alder Age | | | |
| 6 år | years | 23 439 | 15 750 | 67 |
| 7 " | " | 24 493 | 21 354 | 87 |
| 8 " | " | 24 208 | 22 016 | 91 |
| 9 " | " | 23 421 | 21 227 | 91 |
| 10 " | " | 22 784 | 20 376 | 89 |
| 11 " | " | 22 692 | 19 859 | 88 |
| 12 " | " | 22 518 | 19 504 | 87 |
| 13 " | " | 23 253 | 19 348 | 83 |
| 14 " | " | 23 642 | 18 033 | 76 |
| 15 " | " | 22 530 | 15 626 | 69 |
| 16 " | " | 22 894 | 13 712 | 60 |
| 17 " | " | 22 390 | 10 326 | 46 |
| Uoppgitt | Unknown | 9 | 3 | 33 |
| | Fylke ²⁾ County ²⁾ | | | |
| Hedmark | | 6 819 | 5 027 | 74 |
| Buskerud | | 24 559 | 20 709 | 84 |
| Telemark | | 13 613 | 11 690 | 86 |
| Aust-Agder | | 15 434 | 14 685 | 95 |
| Vest-Agder | | 9 261 | 8 990 | 97 |
| Hordaland | | 23 792 | 14 021 | 59 |
| Sogn og Fjordane | | 21 031 | 16 973 | 81 |
| Møre og Romsdal | | 20 618 | 16 939 | 82 |
| Sør-Trøndelag | | 20 050 | 15 486 | 77 |
| Nord-Trøndelag | | 25 287 | 21 599 | 85 |
| Nordland | | 51 031 ³⁾ | 36 826 | 72 ⁴⁾ |
| Troms | | 29 558 | 21 123 | 71 |
| Finnmark | | 17 220 | 13 066 | 76 |

1) Fri behandling omfatter barn og ungdom i alder 6 - 18 år. 2) Oppgave mangler for Oppland, der folketannrøkt ble innført i Vågå i august 1972. 3) Medregnet tidligere Bodø bykommune, hvor folketannrøkt ikke er innført. 4) Se note 2.

1) Including children and young people of age 6 - 18 years. 2) Records are lacking for one district in Oppland county, where public dental care started in August 1972. 3) Including the previous town Bodø not having public dental care. 4) See note 2.

Tabell 26. Folketannrøkt. Behandlinger etter pasientenes alder og etter fylke. 1972 *Public dental care. Treatments by age of patients and by county. 1972*

| Alder Fylke | Age County | Behandling av permanente tenner <i>Treatment of permanent teeth</i> | | | | Pr. 100 ferdig behandlede pasienter <i>Per 100 treated patients</i> | | | |
|--|---------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | Fylte tann- flater <i>Filled surfaces</i> | Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i> | Uttrukne tenner <i>Extractions</i> | | Fylte tann- flater <i>Filled surfaces</i> | Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i> | Uttrukne tenner <i>Extractions</i> | |
| | | | | På grunn av tann- råte <i>Due to caries</i> | Av andre grunner <i>Due to other causes</i> | | | På grunn av tann- råte <i>Due to caries</i> | Av andre grunner <i>Due to other causes</i> |
| I ALT | TOTAL | 1 186 348 | 1 908 | 7 053 | 8 218 | 546,4 | 0,9 | 3,2 | 3,8 |
| Alder Age | | | | | | | | | |
| 6 år | years | 21 641 | 2 | 73 | 3 | 137,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 7 " | " | 63 800 | 9 | 291 | 33 | 298,8 | 0,0 | 1,4 | 0,2 |
| 8 " | " | 63 058 | 18 | 448 | 107 | 286,4 | 0,1 | 2,0 | 0,5 |
| 9 " | " | 58 268 | 35 | 636 | 322 | 274,5 | 0,2 | 3,0 | 1,5 |
| 10 " | " | 65 457 | 52 | 891 | 793 | 321,2 | 0,3 | 4,4 | 3,9 |
| 11 " | " | 81 068 | 85 | 640 | 1 401 | 408,2 | 0,4 | 3,2 | 7,1 |
| 12 " | " | 110 545 | 148 | 576 | 1 681 | 566,8 | 0,8 | 3,0 | 8,6 |
| 13 " | " | 148 911 | 195 | 550 | 1 426 | 769,6 | 1,0 | 2,8 | 7,4 |
| 14 " | " | 168 164 | 292 | 592 | 1 110 | 932,5 | 1,6 | 3,3 | 6,2 |
| 15 " | " | 161 237 | 359 | 747 | 629 | 1 031,9 | 2,3 | 4,8 | 4,0 |
| 16 " | " | 141 782 | 377 | 798 | 418 | 1 034,0 | 2,7 | 5,8 | 3,0 |
| 17 " | " | 102 381 | 336 | 811 | 295 | 991,5 | 3,3 | 7,9 | 2,9 |
| Uoppgitt | Unknown. | 36 | - | - | - | 1 200,0 | - | - | - |
| Fylke ¹⁾ County ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Hedmark | | 22 994 | 39 | 226 | 148 | 457,4 | 0,8 | 4,5 | 2,9 |
| Buskerud | | 100 965 | 100 | 224 | 1 017 | 487,5 | 0,5 | 1,1 | 4,9 |
| Telemark | | 59 084 | 115 | 190 | 502 | 505,4 | 1,0 | 1,6 | 4,3 |
| Aust-Agder | | 68 979 | 82 | 153 | 805 | 469,7 | 0,6 | 1,0 | 5,5 |
| Vest-Agder | | 52 670 | 57 | 130 | 387 | 585,9 | 0,6 | 1,4 | 4,3 |
| Hordaland | | 88 176 | 113 | 476 | 675 | 628,9 | 0,8 | 3,4 | 4,8 |
| Sogn og Fjordane | | 89 601 | 165 | 596 | 868 | 527,9 | 1,0 | 3,5 | 5,1 |
| Møre og Romsdal | | 78 306 | 118 | 478 | 439 | 462,3 | 0,7 | 2,8 | 2,6 |
| Sør-Trøndelag | | 87 123 | 174 | 708 | 538 | 562,6 | 1,1 | 4,6 | 3,5 |
| Nord-Trøndelag | | 134 340 | 192 | 597 | 812 | 622,0 | 0,9 | 2,8 | 3,8 |
| Nordland | | 225 541 | 401 | 1 607 | 1 060 | 612,5 | 1,1 | 4,4 | 2,9 |
| Troms | | 104 730 | 225 | 848 | 566 | 495,8 | 1,1 | 4,0 | 2,7 |
| Finnmark | | 73 839 | 127 | 820 | 401 | 565,1 | 1,0 | 6,3 | 3,1 |

1) Se note 2, side 45.

1) See note 2, page 45.

Tabell 27. Skoletannrøkt, ¹⁾ Pasienter og behandlinger etter fylke. Skoleåret 1971/1972 *School dental care. 1) Patients and treatments by county. School year 1971/1972*

| Fylke County | Ferdig behandlede pasienter Treated patients | Behandling av permanente tenner Treatment of permanent teeth | | | | Pr. 100 ferdig behandlede pasienter Per 100 treated patients | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Fylte tann- flater Filled surfaces | Rot- behandlede tenner Root treatments | Uttrukne tenner Extractions | | Fylte tann- flater Filled surfaces | Rot- behandlede tenner Root treatments | Uttrukne tenner Extractions | |
| | | | | På grunn av tann- råte Due to caries | Av andre grunner Due to other causes | | | På grunn av tann- råte Due to caries | Av andre grunner Due to other causes |
| | | | | | | | | | |
| Østfold ²⁾ | 26 147 ³⁾ | 121 412 | 105 | 643 | 945 | 506,7 | 0,4 | 2,7 | 3,9 |
| Akershus ²⁾ ... | 45 116 | 209 454 | 123 | 291 | 1 726 | 464,3 | 0,3 | 0,6 | 3,8 |
| Oslo | 41 791 | 265 464 | 159 | 394 | 1 750 | 635,2 | 0,4 | 0,9 | 4,2 |
| Hedmark | 14 530 | 79 521 | 58 | 507 | 595 | 547,3 | 0,4 | 3,5 | 4,1 |
| Oppland | 21 434 | 101 674 | 145 | 707 | 873 | 474,4 | 0,7 | 3,3 | 4,1 |
| Buskerud | 6 445 | 32 269 | 27 | 12 | 278 | 500,7 | 0,4 | 0,2 | 4,3 |
| Vestfold | 21 795 | 110 656 | 87 | 168 | 965 | 507,7 | 0,4 | 0,8 | 4,4 |
| Telemark | 10 256 | 40 066 | 38 | 177 | 447 | 390,7 | 0,4 | 1,7 | 4,4 |
| Vest-Agder ... | 12 890 | 49 467 | 84 | 200 | 824 | 383,8 | 0,7 | 1,6 | 6,4 |
| Rogaland ²⁾ ... | 33 271 | 175 336 | 178 | 549 | 1 550 | 527,0 | 0,5 | 1,7 | 4,7 |
| Hordaland | 34 290 ⁴⁾ | 161 103 | 160 | 614 | 1 431 | 481,1 | 0,5 | 1,8 | 4,3 |
| Møre og Romsdal ²⁾ .. | 15 468 | 78 553 | 66 | 365 | 817 | 507,8 | 0,4 | 2,4 | 5,3 |
| Sør-Trøndelag. | 16 152 | 97 773 | 61 | 447 | 355 | 605,3 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
| Nordland | 1 818 | 10 359 | 10 | 30 | 48 | 569,8 | 0,6 | 1,7 | 2,6 |
| I alt Total . | 301 403 | 1 533 107 | 1 301 | 5 104 | 12 604 | 513,7 | 0,4 | 1,7 | 4,2 |

1) Omfatter behandling av skolebarn 1.-9. klasse. 2) Ufullstendige oppgaver. 3) Medregnet 2 186 uten oppgave over fylte tannflater m.v. 4) Medregnet 802 uten oppgave over fylte tannflater m.v.
1) Including treatment of pupils 1.-9. grade. 2) Incomplete records. 3) Including 2 186 without data on filled surfaces, etc. 4) Including 802 without data on filled surfaces, etc.

Tabell 28. Apotekenes omsetning. Mill.kr. Sales by pharmacies. Million kroner

| Fylke County | Omsetning i alt Total sales | | | | | | Omsetning fratrukket omsetningsavgift/merverdigavgift Sales excluding general purchase tax/value added tax | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
| | Østfold | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 38 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 |
| Akershus | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 | 19 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| Oslo | 74 | 80 | 86 | 100 | 116 | 128 | 65 | 70 | 76 | 84 | 97 | 107 |
| Hedmark | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Oppland | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| Buskerud | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 34 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 28 |
| Vestfold | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 28 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 23 |
| Telemark | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 |
| Aust-Agder | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vest-Agder | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Rogaland | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 41 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 34 |
| Hordaland | 30 | 33 | 35 | 41 | 49 | 53 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| Sogn og Fjordane .. | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Møre og Romsdal ... | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| Sør-Trøndelag | 20 | 23 | 25 | 29 | 35 | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 33 |
| Nord-Trøndelag | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Nordland | 19 | 21 | 23 | 27 | 32 | 36 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 |
| Troms | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| Finmark | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| I alt Total | 354 | 389 | 429 | 501 | 587 | 650 | 311 | 342 | 378 | 418 | 489 | 542 |

K i l d e: Oppgaver fra Helsedirektoratet. Source: Data from the Directorate of Health Services.

Tabell 29. Norsk Medisinaldepots salg av farmasøytiske spesialpreparater *Sales of pharmaceutical specialities by Norsk Medisinaldepot*

| Spesialpreparater <i>Specialities</i> | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Omsetning. Mill.kr. ¹⁾ <i>Sales. Million kroner¹⁾</i> | | | | | | |
| Psykofarmaka <i>Psychopharmaceuticals</i> | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 39 |
| Antibiotika for systemisk bruk <i>Antibiotics for systemic use</i> | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| Dermatologiske midler <i>Dermatological preparations</i> | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 |
| Analgetika (smertestillende midler) <i>Analgesics ..</i> | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Hjerte- og karmidler <i>Agents for circulatory disorders</i> | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 26 |
| Diuretika (urindrivende midler) <i>Diuretics</i> | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| Hoste- og forkjølelsemidler <i>Cough and cold preparations</i> | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Hormoner <i>Hormones</i> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Antiinflammatoriske midler og giktmidler <i>Anti-inflammatory agents including those used for gout</i> | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Midler mot anemi <i>Haematinics</i> | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Vitaminer <i>Vitamins</i> | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Antidiabetika <i>Antidiabetics</i> | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sulfonamider for systemisk bruk <i>Sulphonamides for systemic use</i> | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Alle andre grupper <i>All other groups</i> | 44 | 50 | 58 | 62 | 72 | 82 |
| I alt <i>Total</i> | 157 | 179 | 208 | 228 | 259 | 293 |

Prisindeks 1967=100
Price index 1967=100

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Psykofarmaka | 100 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| Antibiotika for systemisk bruk | 100 | 94 | 90 | 89 | 88 | 85 |
| Dermatologiske midler | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 104 |
| Analgetika | 100 | 101 | 102 | 105 | 107 | 112 |
| Hjerte- og karmidler | 100 | 92 | 86 | 88 | 89 | 91 |
| Diuretika | 100 | 99 | 101 | 104 | 106 | 110 |
| Hoste- og forkjølelsemidler | 100 | 103 | 105 | 107 | 110 | 114 |
| Hormoner | 100 | 97 | 95 | 97 | 99 | 103 |
| Antiinflammatoriske midler og giktmidler | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 103 |
| Midler mot anemi | 100 | 100 | 101 | 102 | 104 | 110 |
| Vitaminer | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 109 |
| Antidiabetika | 100 | 104 | 107 | 112 | 123 | 135 |
| Sulfonamider for systemisk bruk | 100 | 99 | 99 | 102 | 105 | 110 |
| Alle andre grupper | 100 | 100 | 99 | 101 | 102 | 104 |
| Alle grupper <i>All groups</i> | 100 | 99 | 98 | 99 | 101 | 103 |

Volumindeks 1967=100
Index numbers of volume 1967=100

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Psykofarmaka | 100 | 121 | 137 | 151 | 160 | 151 |
| Antibiotika for systemisk bruk | 100 | 130 | 158 | 180 | 196 | 217 |
| Dermatologiske midler | 100 | 109 | 126 | 136 | 147 | 159 |
| Analgetika | 100 | 122 | 138 | 139 | 150 | 161 |
| Hjerte- og karmidler | 100 | 129 | 149 | 176 | 226 | 306 |
| Diuretika | 100 | 121 | 138 | 156 | 180 | 207 |
| Hoste- og forkjølelsemidler | 100 | 114 | 137 | 136 | 140 | 147 |
| Hormoner | 100 | 111 | 133 | 146 | 154 | 177 |
| Antiinflammatoriske midler og giktmidler | 100 | 119 | 132 | 143 | 166 | 189 |
| Midler mot anemi | 100 | 111 | 122 | 131 | 146 | 153 |
| Vitaminer | 100 | 107 | 116 | 127 | 132 | 140 |
| Antidiabetika | 100 | 105 | 114 | 119 | 124 | 134 |
| Sulfonamider for systemisk bruk | 100 | 111 | 130 | 145 | 210 | 278 |
| Alle andre grupper | 100 | 115 | 132 | 138 | 158 | 177 |
| Alle grupper <i>All groups</i> | 100 | 117 | 135 | 145 | 162 | 179 |

1) Uten omsetningsavgift/merverdiavgift. Salg til utlandet er ikke tatt med.
1) *Excluding general purchase tax/value added tax. Exports are excluded.*

K i l d e : Norsk Medisinaldepot (grunndata). *Source: Norsk Medisinaldepot (basic data).*

Tabell 30. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke *Legal abortions by marital status of woman and county of performance*

| År Fylke | Year County | Søknader Applications | | Svangerskapsavbrott innvilget Legal abortions authorized | | Innvilgede svangerskaps- avbrott i prosent av søknader Authorized abortions per 100 applications | |
|------------------|----------------|--------------------------|--|---|--|--|------|
| | | I alt Total | Av disse gifte. Pst. Of which married. P.c. | I alt Total | Av disse gifte. Pst. Of which married. P.c. | | |
| I alt | Total | 1968 | 6 453 | 71,8 | 5 259 | 74,3 | 81,5 |
| " | " | 1969 | 7 651 | 68,2 | 6 458 | 70,9 | 84,4 |
| " | " | 1970 | 9 239 | 64,7 | 7 941 | 66,9 | 86,0 |
| " | " | 1971 | 11 636 | 60,4 | 10 402 | 61,9 | 89,4 |
| " | " | 1972 | 13 345 | 58,0 | 12 203 | 59,2 | 91,4 |
| 1972 | | | | | | | |
| Østfold | | | 669 | 62,0 | 532 | 65,2 | 79,5 |
| Akershus | | | 1 265 | 64,5 | 1 058 | 63,0 | 83,6 |
| Oslo | | | 2 610 | 37,0 | 2 603 ¹⁾ | 39,0 | 94,7 |
| Hedmark | | | 735 | 62,3 | 625 | 64,5 | 85,0 |
| Oppland | | | 478 | 64,9 | 423 | 67,6 | 88,5 |
| Buskerud | | | 792 | 61,6 | 739 | 63,3 | 93,3 |
| Vestfold | | | 564 | 67,0 | 537 | 68,5 | 95,2 |
| Telemark | | | 427 | 67,2 | 396 | 68,2 | 92,7 |
| Aust-Agder | | | 162 | 62,3 | 146 | 67,1 | 90,1 |
| Vest-Agder | | | 318 | 63,5 | 284 | 65,5 | 89,3 |
| Rogaland | | | 684 | 67,4 | 633 | 68,7 | 92,5 |
| Hordaland | | | 960 | 63,3 | 874 | 67,0 | 91,0 |
| Sogn og Fjordane | | | 125 | 72,0 | 103 | 73,8 | 82,4 |
| Møre og Romsdal | | | 575 | 63,7 | 515 | 66,0 | 89,6 |
| Sør-Trøndelag | | | 902 | 61,3 | 857 | 62,7 | 95,0 |
| Nord-Trøndelag | | | 257 | 68,5 | 230 | 71,3 | 89,4 |
| Nordland | | | 957 | 59,2 | 870 | 61,0 | 90,9 |
| Troms | | | 549 | 58,1 | 528 | 58,9 | 96,2 |
| Finnmark | | | 316 | 56,0 | 250 | 57,2 | 79,1 |

1) Medregnet 132 saker primærbehandlet i andre fylker.

1) Including 132 cases primarily considered in other counties.

 Tabell 31. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bostedsfylke¹⁾ *Authorized abortions by county of residence of woman¹⁾*

| Fylke County | I alt Total | | | | I prosent av levendefødte Per 100 live births | | | | Pr. 1 000 kvinner i alderen 15-44 år Per 1 000 women 15-44 years | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|---|------|------|------|---|------|------|------|------|
| | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | |
| Østfold | 301 | 408 | 510 | 564 | 8,7 | 11,9 | 15,0 | 15,8 | 7,4 | 9,9 | 12,2 | 13,3 | |
| Akershus | 584 | 847 | 1 152 | 1 308 | 9,8 | 14,6 | 19,5 | 22,4 | 8,7 | 12,1 | 16,1 | 17,5 | |
| Oslo | 1 163 | 1 424 | 1 878 | 2 172 | 16,5 | 21,5 | 28,5 | 33,5 | 12,1 | 15,0 | 20,4 | 23,6 | |
| Hedmark | 366 | 397 | 516 | 595 | 13,6 | 16,5 | 20,3 | 24,0 | 11,6 | 12,6 | 16,2 | 18,6 | |
| Oppland | 275 | 344 | 379 | 501 | 9,9 | 13,2 | 14,4 | 19,4 | 8,8 | 11,1 | 12,0 | 15,8 | |
| Buskerud | 326 | 395 | 632 | 726 | 10,6 | 13,3 | 20,1 | 23,7 | 8,9 | 10,7 | 16,8 | 19,1 | |
| Vestfold | 281 | 348 | 454 | 552 | 10,1 | 12,8 | 16,6 | 19,4 | 8,9 | 10,7 | 13,7 | 16,4 | |
| Telemark | 242 | 269 | 348 | 414 | 9,8 | 11,4 | 14,5 | 17,8 | 8,7 | 9,7 | 12,4 | 14,7 | |
| Aust-Agder | 71 | 91 | 127 | 154 | 5,5 | 7,0 | 9,5 | 11,9 | 5,1 | 6,5 | 8,9 | 10,7 | |
| Vest-Agder | 165 | 206 | 231 | 280 | 7,4 | 9,6 | 10,3 | 13,0 | 7,3 | 9,0 | 9,9 | 11,8 | |
| Rogaland | 381 | 410 | 498 | 616 | 7,1 | 8,1 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 8,0 | 9,5 | 11,6 | |
| Hordaland | 329 | 325 | 731 | 908 | 6,5 | 6,6 | 10,8 | 13,3 | 6,9 | 6,6 | 10,1 | 12,4 | |
| Bergen | 213 | 242 | . | . | 10,4 | 12,5 | . | . | 9,3 | 10,7 | . | . | |
| Sogn og Fjordane | 70 | 99 | 140 | 149 | 4,2 | 6,0 | 8,5 | 9,1 | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 8,8 | |
| Møre og Romsdal | 237 | 324 | 454 | 518 | 5,7 | 8,2 | 11,6 | 13,4 | 5,8 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | |
| Sør-Trøndelag | 520 | 643 | 716 | 835 | 12,0 | 15,6 | 16,7 | 19,9 | 11,8 | 14,5 | 16,0 | 18,5 | |
| Nord-Trøndelag | 146 | 194 | 198 | 233 | 7,2 | 10,0 | 9,8 | 12,0 | 7,0 | 9,4 | 9,4 | 11,0 | |
| Nordland | 484 | 535 | 780 | 857 | 10,5 | 12,8 | 18,5 | 21,6 | 11,0 | 12,3 | 17,9 | 19,7 | |
| Troms | 168 | 285 | 434 | 545 | 5,9 | 10,7 | 15,9 | 20,7 | 6,5 | 11,0 | 16,6 | 20,7 | |
| Finnmark | 135 | 155 | 220 | 271 | 7,5 | 8,9 | 12,6 | 16,6 | 9,0 | 10,4 | 14,6 | 17,9 | |
| I alt | Total | 6 457 | 7 941 | 10 398 | 12 198 | 9,5 | 12,3 | 15,9 | 19,0 | 8,9 | 10,8 | 14,1 | 16,3 |

1) Ikke medregnet kvinner bosatt i utlandet.

1) Not including women resident abroad.

Tabell 32. Fødte i institusjon. Fylker. Prosent *Births in institutions. Counties. Percentages*

| Morens bostedsfylke <i>County of residence</i> | Fødte i alt <i>Total births</i> | Prosent født i institusjon <i>Percentage in institution</i> | Morens bostedsfylke | Fødte i alt | Prosent født i institusjon |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Østfold | 3 618 | 99,7 | Rogaland | 4 972 | 99,1 |
| Akershus | 5 927 | 99,5 | Hordaland | 6 887 | 99,4 |
| Oslo | 6 558 | 99,9 | Sogn og Fjordane | 1 644 | 98,1 |
| Hedmark | 2 518 | 99,3 | Møre og Romsdal | 3 917 | 98,5 |
| Oppland | 2 592 | 99,0 | Sør-Trøndelag | 4 257 | 99,8 |
| Buskerud | 3 107 | 99,6 | Nord-Trøndelag | 1 986 | 99,1 |
| Vestfold | 2 873 | 99,6 | Nordland | 4 009 | 98,1 |
| Telemark | 2 348 | 99,6 | Troms | 2 673 | 98,4 |
| Aust-Agder | 1 300 | 99,3 | Finnmark | 1 634 | 98,7 |
| Vest-Agder | 2 184 | 99,5 | I alt <i>Total</i> | 65 004 ¹⁾ | 99,2 |

1) Stemmer ikke helt med tallet i tabell 33.

1) *Not fully comparable with the figure in table 33.*

K i l d e: Medisinsk Fødselsregister. *Source: Medical Birth Registry.*

Tabell 33. Mødreødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng *Maternal mortality*

| År ¹⁾ <i>Year¹⁾</i> | Antall <i>Number</i> | | Kvinner døde i svangerskap og barselseng <i>Maternal deaths</i> | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | Døde mødre <i>Maternal deaths</i> | Fødte barn <i>Births</i> | Pr. 1 000 fødte barn <i>Per 1 000 births</i> | Pr. 100 000 kvinner i alder 15-49 år <i>Per 100 000 females at ages 15-49 years</i> |
| 1936 - 1940 | 107 | 45 595 | 2,35 | 13,2 |
| 1941 - 1945 | 131 | 56 535 | 2,32 | 15,5 |
| 1946 - 1950 | 77 | 66 153 | 1,16 | 9,2 |
| 1951 - 1955 | 47 | 63 466 | 0,74 | 5,8 |
| 1956 - 1960 | 32 | 63 933 | 0,50 | 4,0 |
| 1961 - 1965 | 14 | 64 792 | 0,22 | 1,7 |
| 1966 - 1970 | 12 | 67 449 | 0,18 | 1,7 |
| 1971 | 13 | 66 173 | 0,19 | 1,5 |
| 1972 | 4 | 64 880 | 0,06 | 0,5 |

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) *Annual average for the five-year period.*

Tabell 34. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår *Perinatal and infant mortality*

| År ¹⁾ <i>Year¹⁾</i> | Døde pr. 1 000 fødte <i>Deaths per 1 000 births</i> | | Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i> | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Dødfødte ²⁾ <i>Stillbirths²⁾</i> | Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i> | Under 24 timer <i>Under 24 hours</i> | Under 1 uke <i>Under 1 week</i> | Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i> | 4 uker - under 1 år <i>4 weeks - under 1 year</i> | I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i> |
| 1936 - 1940 | 22,6 | 38,3 | 8,3 | 16,1 | 21,3 | 18,1 | 39,4 |
| 1941 - 1945 | 20,2 | 32,6 | 7,3 | 12,7 | 18,4 | 18,9 | 37,3 |
| 1946 - 1950 | 17,5 | 30,0 | 7,0 | 12,6 | 16,0 | 15,1 | 31,1 |
| 1951 - 1955 | 15,3 | 26,1 | 6,0 | 11,0 | 13,1 | 9,5 | 22,6 |
| 1956 - 1960 | 14,3 | 24,5 | 5,8 | 10,4 | 12,4 | 7,5 | 19,9 |
| 1961 - 1965 | 12,4 | 22,5 | 5,7 | 10,2 | 12,0 | 5,1 | 17,1 |
| 1966 - 1970 | 11,1 | 20,1 | 5,3 | 9,0 | 10,3 | 3,6 | 13,9 |
| 1971 | 9,4 | 17,7 | 5,2 | 8,4 | 9,6 | 3,2 | 12,8 |
| 1972 | 9,6 | 17,5 | 4,9 | 8,0 | 8,9 | 2,9 | 11,8 |

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2) Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

1) *Annual average for the five-year period.* 2) *Foetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over.*

Tabell 35. Døde etter kjønn, ekteskapelig status og alder. 1972 *Deaths by sex, marital status and age. 1972*

| Alder Age | Menn Males | | | | Kvinner Females | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | I alt Total | U-gifte Single | Gifte Married | Før gifte Divorced, widowed | I alt Total | U-gifte Single | Gifte Married | Før gifte Divorced, widowed |
| Under 1 år year | 446 | 446 | . | . | 310 | 310 | . | . |
| 1 år year | 48 | 48 | . | . | 24 | 24 | . | . |
| 2 " years | 33 | 33 | . | . | 20 | 20 | . | . |
| 3 " " | 20 | 20 | . | . | 18 | 18 | . | . |
| 4 " " | 18 | 18 | . | . | 12 | 12 | . | . |
| 5-9 år years | 84 | 84 | . | . | 57 | 57 | . | . |
| 10-14 " " | 67 | 67 | - | - | 28 | 28 | - | - |
| 15-19 " " | 168 | 168 | - | - | 47 | 47 | - | - |
| 20-24 " " | 202 | 173 | 23 | 6 | 47 | 28 | 17 | 2 |
| 25-29 " " | 154 | 91 | 54 | 9 | 59 | 17 | 35 | 7 |
| 30-34 " " | 162 | 66 | 86 | 10 | 57 | 13 | 39 | 5 |
| 35-39 " " | 184 | 58 | 105 | 21 | 82 | 14 | 58 | 10 |
| 40-44 " " | 296 | 75 | 189 | 32 | 144 | 19 | 114 | 11 |
| 45-49 " " | 545 | 107 | 382 | 56 | 298 | 35 | 232 | 31 |
| 50-54 " " | 883 | 144 | 657 | 82 | 447 | 57 | 318 | 72 |
| 55-59 " " | 1 393 | 224 | 1 026 | 143 | 680 | 93 | 467 | 120 |
| 60-64 " " | 1 968 | 276 | 1 477 | 215 | 992 | 170 | 568 | 254 |
| 65-69 " " | 2 633 | 352 | 1 920 | 361 | 1 559 | 291 | 769 | 499 |
| 70-74 " " | 3 256 | 466 | 2 179 | 611 | 2 480 | 493 | 960 | 1 027 |
| 75-79 " " | 3 360 | 462 | 1 938 | 960 | 3 172 | 665 | 870 | 1 637 |
| 80-84 " " | 2 826 | 335 | 1 309 | 1 182 | 3 292 | 702 | 546 | 2 044 |
| 85-89 " " | 1 755 | 196 | 609 | 950 | 2 603 | 550 | 199 | 1 854 |
| 90-94 " " | 788 | 77 | 149 | 562 | 1 132 | 249 | 38 | 845 |
| 95-99 " " | 179 | 14 | 24 | 141 | 302 | 54 | 4 | 244 |
| 100 år og over and over .. | 20 | 1 | 2 | 17 | 25 | 2 | - | 23 |
| I alt Total | 21 488 | 4 001 | 12 129 | 5 358 | 17 887 | 3 968 | 5 234 | 8 685 |

Tabell 36. Dødeligheten etter kjønn og alder *Specific death rates by sex and age*

| Alder Age | Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|--------|-----------------|-----------|--------|--------|
| | Menn Males | | | | Kvinner Females | | | |
| | 1961-1965 | 1966-1970 | 1971 | 1972 | 1961-1965 | 1966-1970 | 1971 | 1972 |
| Under 1 år ¹⁾ year ¹⁾ | 1 919 | 1 567 | 1 504 | 1 352 | 1 493 | 1 204 | 1 036 | 991 |
| 1 - 4 år years | 113 | 104 | 102 | 88 | 81 | 73 | 58 | 58 |
| 0 - 4 " " | 490 | 406 | 381 | 336 | 373 | 306 | 253 | 240 |
| 5 - 9 " " | 62 | 55 | 57 | 51 | 33 | 29 | 28 | 37 |
| 10 - 14 " " | 45 | 40 | 38 | 43 | 24 | 22 | 28 | 19 |
| 15 - 19 " " | 94 | 97 | 101 | 107 | 32 | 38 | 31 | 31 |
| 20 - 24 " " | 120 | 110 | 108 | 129 | 36 | 37 | 40 | 32 |
| 25 - 29 " " | 119 | 107 | 113 | 101 | 42 | 40 | 43 | 42 |
| 30 - 34 " " | 142 | 142 | 130 | 148 | 62 | 56 | 70 | 54 |
| 35 - 39 " " | 195 | 181 | 209 | 188 | 104 | 96 | 99 | 86 |
| 40 - 44 " " | 280 | 288 | 293 | 275 | 159 | 153 | 143 | 137 |
| 45 - 49 " " | 420 | 468 | 454 | 451 | 247 | 242 | 236 | 251 |
| 50 - 54 " " | 717 | 729 | 744 | 704 | 374 | 369 | 329 | 350 |
| 55 - 59 " " | 1 183 | 1 202 | 1 198 | 1 223 | 610 | 590 | 566 | 575 |
| 60 - 64 " " | 1 916 | 1 978 | 1 955 | 1 937 | 1 058 | 978 | 885 | 902 |
| 65 - 69 " " | 3 044 | 3 238 | 3 061 | 3 222 | 1 804 | 1 748 | 1 607 | 1 604 |
| 70 - 74 " " | 4 755 | 5 067 | 5 131 | 5 116 | 3 435 | 3 160 | 3 127 | 3 010 |
| 75 - 79 " " | 7 581 | 7 757 | 8 044 | 7 827 | 6 114 | 5 715 | 5 374 | 5 367 |
| 80 år og over and over .. | 16 049 | 15 719 | 15 923 | 15 825 | 14 899 | 13 583 | 13 526 | 13 373 |
| Alle aldrer All ages.. | 1 021 | 1 077 | 1 098 | 1 099 | 889 | 890 | 901 | 905 |
| 1 - 14 år years | 70 | 64 | 64 | 59 | 44 | 39 | 37 | 37 |
| 15 - 29 " " | 109 | 105 | 107 | 113 | 36 | 38 | 39 | 35 |
| 30 - 39 " " | 170 | 162 | 168 | 167 | 84 | 76 | 84 | 70 |
| 40 - 49 " " | 348 | 381 | 378 | 368 | 202 | 200 | 193 | 198 |
| 50 - 59 " " | 934 | 956 | 960 | 951 | 487 | 476 | 444 | 458 |
| 60 - 69 " " | 2 422 | 2 553 | 2 451 | 2 510 | 1 400 | 1 341 | 1 225 | 1 232 |
| 70 - 79 " " | 5 876 | 6 120 | 6 299 | 6 208 | 4 540 | 4 202 | 4 057 | 3 995 |

1) Pr. 100 000 levendefødte.

1) Per 100 000 live births.

Tabell 37. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 1972 *Deaths by diagnostic evidence and cause. 1972*

| Dødsårsak etter hovedgruppene i den internasjonale liste av 1965 <i>Cause of death. Main groups of ICD 1965</i> | I alt <i>Total</i> | Obduk- sjon <i>Autopsy</i> | Antall <i>Number</i> | | Prosent <i>Percentages</i> | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|------|
| | | | Behandlet eller undersøkt før døden <i>under siste sykdom With medical attention before death</i> | Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt <i>tidligere eller undersøkt Examination of body, but previously attended</i> | Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt <i>Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt Examination of body, without previous attention, or unknown</i> | Behandlet eller undersøkt før døden <i>Behandlet eller undersøkt før døden</i> | Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt <i>Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt</i> | Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller uoppgitt <i>Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller uoppgitt</i> | |
| I. Infeksjose og parasitære sykdommer | 354 | 71 | 270 | 1 | 12 | 20,0 | 76,3 | 0,3 | 3,4 |
| II. Svulster ¹⁾ . | 7 623 | 1 073 | 6 550 | - | - | 14,1 | 85,9 | - | - |
| III. Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer .. | 300 | 38 | 252 | 1 | 9 | 12,7 | 84,0 | 0,3 | 3,0 |
| IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer | 82 | 12 | 63 | 3 | 4 | 14,6 | 76,8 | 3,7 | 4,9 |
| V. Mentale forstyrrelser . | 170 | 24 | 120 | 8 | 18 | 14,1 | 70,6 | 4,7 | 10,6 |
| VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ... | 480 | 52 | 415 | 5 | 8 | 10,8 | 86,5 | 1,0 | 1,7 |
| VII.a. Ischemisk hjertesykdom | 10 395 | 1 163 | 7 726 | 743 | 763 | 11,2 | 74,3 | 7,1 | 7,4 |
| b. Karlesjoner i sentralnervesystemet . | 6 139 | 410 | 5 561 | 24 | 144 | 6,7 | 90,6 | 0,4 | 2,3 |
| c. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene . | 3 524 | 472 | 2 829 | 78 | 145 | 13,4 | 80,3 | 2,2 | 4,1 |
| VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene ... | 3 504 | 256 | 3 159 | 11 | 78 | 7,3 | 90,2 | 0,3 | 2,2 |

1) For nærmere spesifisering av diagnosegrunnlaget, se tabell 38, side 54.

1) For specific diagnostic criteria, see table 38, page 54.

Tabell 37 (forts.). Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 1972 *Deaths by diagnostic evidence and cause. 1972*

| Dødsårsak etter hovedgruppene i den internasjonale liste av 1965 | Antall | | | | | Prosent | | | | |
|--|---------------|----------------|--|--|---|----------------|--|--|---|--|
| | I alt | Obduk- sjon | Behand- let eller undersøkt før døden under siste sykdom | Syning etter døden, tid- ligere behand- let eller under- søkt | Syning etter døden, tidlig- ere ikke behand- let eller under- søkt, eller uoppgitt | Obduk- sjon | Behand- let eller undersøkt før døden under siste sykdom | Syning etter døden, tid- ligere behand- let eller under- søkt | Syning etter døden, tidlig- ere ikke behand- let eller under- søkt, eller uoppgitt | |
| IX. Sykdommer i for- døyelsesorganene | 952 | 245 | 697 | 4 | 6 | 25,7 | 73,2 | 0,4 | 0,7 | |
| X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene | 711 | 92 | 614 | - | 5 | 12,9 | 86,4 | - | 0,7 | |
| XI. Sykdommer i svanger- skap, under fødsler og i barselseng | 4 | 3 | 1 | - | - | 75,0 | 25,0 | - | - | |
| XII. Sykdommer i hud og underhud | 36 | 4 | 32 | - | - | 11,1 | 88,9 | - | - | |
| XIII. Sykdommer i skjelett- muskelsystemet og bindevevet | 143 | 23 | 115 | - | 5 | 16,1 | 80,4 | - | 3,5 | |
| XIV. Medfødte misdannelser. | 248 | 70 | 173 | 1 | 4 | 28,2 | 69,8 | 0,4 | 1,6 | |
| XV. Visse årsaker til perinatal dødelighet . | 425 | 73 | 351 | - | 1 | 17,2 | 82,6 | - | 0,2 | |
| XVI. Symptomer og ubestemte tilstander . | 1 950 | 21 | 505 | 10 | 1 414 | 1,1 | 25,9 | 0,5 | 72,5 | |
| Sykdommer i alt <i>Diseases,</i> <i>total</i> | 37 040 | 4 102 | 29 433 | 889 | 2 616 | 11,1 | 79,5 | 2,4 | 7,0 | |
| XVII.a. Ulykker og skader (nr. E 800-E 949, E 980-E 989) | 1 951 | 338 | 882 | - | 731 | 17,3 | 45,2 | - | 37,5 | |
| b. Selvmord og drap (E 950-E 978) | 384 | 129 | 56 | - | 199 | 33,6 | 14,6 | - | 51,8 | |
| Dødsfall i alt <i>Total deaths.</i> | 39 375 | 4 569 | 30 371 | 889 | 3 546 | 11,6 | 77,1 | 2,3 | 9,0 | |

Tabell 38. Dødsfall av svulster etter diagnosegrunnlag. 1972

| Diagnosegrunnlag | I alt <i>Total</i> | Detaljert liste nr. 1) | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 140- 149 | 150- 159 | 160- 163 | 170- 173 | 174 |
| | | Dødsfall | | | | |
| Bekreftet ved: | | | | | | |
| 1. seksjon med histologisk undersøkelse, el. ved seksjon med forutgående histologisk undersøkelse | 1 073 | 11 | 388 | 200 | 15 | 47 |
| 2. histologisk undersøkelse av primærtumor, eller ved u.s. av margpunktat ved leukoser og myelomatose | 3 743 | 112 | 1 204 | 309 | 135 | 455 |
| 3. histologisk undersøkelse av metastaser | 712 | 3 | 288 | 71 | 14 | 18 |
| 4. operativt inngrep (eksplorativt eller terapeutisk) eller ved partiell seksjon - uten histologisk undersøkelse | 418 | 1 | 313 | 7 | 4 | 3 |
| 5. cytologisk undersøkelse, eller ved undersøkelse av perifert blod (leukoser) | 134 | 2 | 16 | 65 | - | 1 |
| 6. endoskopisk undersøkelse | 28 | - | 6 | 2 | - | - |
| 7. biokjemisk undersøkelse, elektroforese | 32 | - | 2 | - | - | - |
| 8. røntgenundersøkelse | 381 | 1 | 158 | 45 | 1 | 7 |
| 9. Rent klinisk diagnose, stilt i sykehus | 741 | 4 | 148 | 48 | 9 | 26 |
| 10. Rent klinisk diagnose, stilt utenfor sykehus | 317 | 1 | 100 | 18 | 3 | 7 |
| 11. Basert på dødsmeldingen alene | 44 | - | 19 | 1 | - | - |
| 12. Diagnosen stilt før 1/1 1952 | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 7 623 | 135 | 2 642 | 766 | 181 | 564 |

Prosent

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bekreftet ved: | | | | | | |
| 1. seksjon med histologisk undersøkelse, el. ved seksjon med forutgående histologisk undersøkelse | 14,1 | 8,2 | 14,7 | 26,1 | 8,3 | 8,4 |
| 2. histologisk undersøkelse av primærtumor, eller ved u.s. av margpunktat ved leukoser og myelomatose | 49,1 | 83,0 | 45,6 | 40,3 | 74,6 | 80,7 |
| 3. histologisk undersøkelse av metastaser | 9,3 | 2,2 | 10,9 | 9,3 | 7,7 | 3,2 |
| 4. operativt inngrep (eksplorativt eller terapeutisk) eller ved partiell seksjon - uten histologisk undersøkelse | 5,5 | 0,7 | 11,8 | 0,9 | 2,2 | 0,5 |
| 5. cytologisk undersøkelse, eller ved undersøkelse av perifert blod (leukoser) | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 8,5 | - | 0,2 |
| 6. endoskopisk undersøkelse | 0,4 | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
| 7. biokjemisk undersøkelse, elektroforese | 0,4 | - | 0,1 | - | - | - |
| 8. røntgenundersøkelse | 5,0 | 0,7 | 6,0 | 5,9 | 0,6 | 1,2 |
| 9. Rent klinisk diagnose, stilt i sykehus | 9,7 | 3,0 | 5,6 | 6,3 | 5,0 | 4,6 |
| 10. Rent klinisk diagnose, stilt utenfor sykehus | 4,1 | 0,7 | 3,8 | 2,3 | 1,6 | 1,2 |
| 11. Basert på dødsmeldingen alene | 0,6 | - | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 12. Diagnosen stilt før 1/1 1952 | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1) Se tabell 51, side 75.

K i l d e : Kreftregisteret.

Deaths from neoplasms by diagnostic evidence. 1972

| <i>Detailed list no.</i> ¹⁾ | | | | | | | <i>Diagnostic evidence</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 180- 184 | 185- 187 | 188- 189 | 190- 194 | 195- 199 | 200- 209 | 210- 239 | |
| <i>Deaths</i> | | | | | | | <i>Verified by:</i> |
| 62 | 40 | 73 | 39 | 52 | 129 | 17 | 1. <i>autopsy with histological examination</i> |
| 405 | 329 | 291 | 159 | 13 | 292 | 39 | 2. <i>histological examination of primary tumor</i> |
| 32 | 11 | 11 | 3 | 232 | 22 | 7 | 3. <i>histological examination of metastases</i> |
| 5 | 15 | 14 | 7 | 17 | 1 | 31 | 4. <i>operation (explorative or therapeutic) or by partial autopsy - without histological examination</i> |
| 9 | 1 | - | - | 21 | 9 | 10 | 5. <i>cytologic examination or by examination of peripheral blood (leucoses)</i> |
| - | 10 | 6 | - | - | - | 4 | 6. <i>endoscopy</i> |
| - | 25 | - | 1 | 1 | 3 | - | 7. <i>biochemical examination, electrophoresis</i> |
| 4 | 43 | 16 | 9 | 48 | 2 | 47 | 8. <i>x-ray examination</i> |
| 20 | 79 | 17 | 8 | 144 | 145 | 93 | 9. <i>Clinical only - made in hospital</i> |
| 5 | 40 | 7 | 4 | 53 | 27 | 52 | 10. <i>Clinical only - not made in hospital</i> |
| 1 | 5 | - | - | 9 | 2 | 7 | 11. <i>Based on death certificate only</i> |
| - | - | - | - | - | - | - | 12. <i>Diagnosis made prior to 1/1 1952</i> |
| 543 | 598 | 435 | 230 | 590 | 632 | 307 | <i>Total</i> |

| <i>Percentages</i> | | | | | | | <i>Verified by:</i> |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 11,4 | 6,7 | 16,8 | 17,0 | 8,8 | 20,4 | 5,5 | |
| 74,6 | 55,0 | 66,9 | 69,1 | 2,2 | 46,2 | 12,7 | 2. <i>histological examination of primary tumor</i> |
| 5,9 | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 39,3 | 3,5 | 2,3 | 3. <i>histological examination of metastases</i> |
| 0,9 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 10,1 | 4. <i>operation (explorative or therapeutic) or by partial autopsy - without histological examination</i> |
| 1,7 | 0,2 | - | - | 3,6 | 1,4 | 3,3 | 5. <i>cytologic examination or by examination of peripheral blood (leucoses)</i> |
| - | 1,7 | 1,4 | - | - | - | 1,3 | 6. <i>endoscopy</i> |
| - | 4,2 | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | 7. <i>biochemical examination, electrophoresis</i> |
| 0,7 | 7,2 | 3,7 | 3,9 | 8,1 | 0,3 | 15,3 | 8. <i>x-ray examination</i> |
| 3,7 | 13,2 | 3,9 | 3,5 | 24,4 | 22,9 | 30,3 | 9. <i>Clinical only - made in hospital</i> |
| 0,9 | 6,7 | 1,6 | 1,7 | 9,0 | 4,3 | 16,9 | 10. <i>Clinical only - not made in hospital</i> |
| 0,2 | 0,8 | - | - | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 11. <i>Based on death certificate only</i> |
| - | - | - | - | - | - | - | 12. <i>Diagnosis made prior to 1/1 1952</i> |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | <i>Total</i> |

1) See table 51, page 75.

Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 39. Dødsfall etter dødssted og årsak. 1972 *Deaths by place of death and cause. 1972*

| Inter- nasjonal B-liste 1965 <i>Inter- national B-list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | I alt <i>Total</i> | I syke- hus, syke- stuer, kli- nikker <i>Somatic hospi- tals</i> | I syke- hjem for kroniske somatiske sykdommer <i>Nursing homes for chronic somatic diseases</i> | I psyki- atriske sykehus og sykehjem <i>Psychi- atric institu- tions</i> | I andre institu- sjoner <i>Other institu- tions</i> | Utenfor institu- sjon <i>Outside institu- tion</i> | I ut- landet eller ukjent døds- sted <i>Abroad or un- known</i> |
|---|--|-----------------------|--|--|---|--|---|---|
| B 4 | Enteritt og andre diaré- sykdommer | 77 | 38 | 16 | 2 | 1 | 20 | - |
| B 5 | Tuberkulose i åndedretts- organene | 28 | 18 | 3 | 2 | - | 5 | - |
| B 6 | Annen tuberkulose, inkl. senfølger | 92 | 68 | 8 | 1 | - | 15 | - |
| B 11 | Meningokokkinfeksjoner .. | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
| B 14 | Meslinger | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| B 16 | Malaria | - | - | - | - | - | - | - |
| B 17 | Syfilis, inkl. senfølger. | 18 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| B 18 | Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ... | 113 | 83 | 12 | 2 | - | 16 | - |
| B 19 | Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev | 7 316 | 5 122 | 895 | 68 | 5 | 1 220 | 6 |
| B 20 | Godartede svulster og svulster av uspesifisert art | 307 | 180 | 69 | 6 | 1 | 51 | - |
| B 21 | Sukkersyke | 222 | 137 | 47 | 4 | - | 34 | - |
| B 22 | Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer | 10 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | - |
| B 23 | Anemier | 70 | 37 | 10 | 1 | - | 20 | 2 |
| B 24 | Meningitt | 31 | 29 | 1 | 1 | - | - | - |
| B 25 | Aktiv revmatisk feber ... | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| B 26 | Kronisk revmatisk hjerte- sykdom | 526 | 348 | 57 | 3 | 1 | 117 | - |
| B 27 | Hypertensjonssykdommer .. | 564 | 214 | 103 | 6 | 1 | 239 | 1 |
| B 28 | Ischemisk hjertesykdom .. | 10 395 | 4 716 | 1 362 | 127 | 22 | 4 130 | 38 |
| B 29 | Andre hjertesykdommer ... | 1 527 | 515 | 395 | 42 | 7 | 546 | 22 |
| B 30 | Karlesjoner i sentral- nervesystemet | 6 139 | 2 798 | 1 855 | 145 | 6 | 1 329 | 6 |
| B 31 | Influensa | 165 | 23 | 58 | 17 | 1 | 66 | - |
| B 32 | Lungebetennelse | 2 597 | 693 | 1 143 | 228 | 5 | 523 | 5 |
| B 33 | Bronkitt, emfysem og astma | 593 | 288 | 105 | 8 | 7 | 184 | 1 |
| B 34 | Sår i mage og tolvfinger- tarm | 175 | 147 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| B 35 | Blindtarmsbetennelse | 28 | 26 | 1 | - | - | 1 | - |
| B 36 | Brokk og tarmslyng | 189 | 167 | 13 | 2 | - | 7 | - |
| B 37 | Leverkirrose | 181 | 142 | 11 | 2 | - | 24 | 2 |
| B 38 | Nefritt og nefrose | 133 | 90 | 19 | 1 | 1 | 22 | - |
| B 39 | Prostatahypertrofi | 149 | 92 | 34 | 1 | - | 22 | - |
| B 40- 41 | Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| B 42 | Medfødte misdannelser ... | 248 | 209 | 11 | 6 | - | 22 | - |
| B 43 | Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander | 152 | 145 | - | - | - | 7 | - |
| B 44 | Andre årsaker til perinatal dødelighet .. | 273 | 250 | 1 | - | 1 | 21 | - |
| B 45 | Symptomer og ubestemte tilstander | 1 950 | 204 | 287 | 32 | 1 | 1 189 | 237 |
| B 46 | Alle andre sykdommer | 2 739 | 1 439 | 697 | 81 | 15 | 496 | 11 |
| | Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> | 37 040 | 18 264 | 7 228 | 793 | 76 | 10 347 | 332 |
| BE 47-48 | Ulykker <i>Accidents</i> | 1 938 | 819 | 136 | 24 | 3 | 862 | 94 |
| BE 49 | Selvmord <i>Suicide</i> | 355 | 56 | 1 | 17 | 1 | 279 | 1 |
| BE 50 | Alle andre ytre årsaker.. | 42 | 10 | - | 3 | - | 27 | 2 |
| | Dødsfall i alt <i>Total deaths</i> | | | | | | | |
| | Antall <i>Number</i> | 39 375 | 19 149 | 7 365 | 837 | 80 | 11 515 | 429 |
| | Prosent <i>Percentages</i> .. | 100,0 | 48,6 | 18,7 | 2,1 | 0,2 | 29,3 | 1,1 |

Tabell 40. Dødsfall etter døds måned og årsak. 1972 *Deaths by month of death and cause. 1972*

| Inter- nasjo- nal A-liste <i>Inter- national A-list</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | I alt <i>Total</i> | Jan. | Feb. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
|---|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 5 | Enteritt og andre diaré sykdommer | 77 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 |
| A 6-10 | Tuberkulose | 120 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | 15 | 18 |
| A 1-4, 11-44 | Alle andre infeksjøs- e og parasittære sykdommer | 157 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 21 | 4 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 |
| A 45-60 | Ondartede svulster ... | 7 316 | 653 | 601 | 605 | 560 | 639 | 574 | 593 | 602 | 590 | 646 | 619 | 634 |
| A 83 | Ischemisk hjertesykdom | 10 395 | 1 029 | 874 | 887 | 825 | 873 | 841 | 826 | 817 | 839 | 847 | 864 | 873 |
| A 85 | Karlesjoner i sentral- nervesystemet | 6 139 | 594 | 572 | 536 | 495 | 532 | 479 | 479 | 473 | 487 | 486 | 499 | 507 |
| A 80-82, 84, 86-88 | Alle andre sykdommer i sirkulasjonsorganene | 3 524 | 344 | 322 | 301 | 271 | 260 | 312 | 278 | 257 | 266 | 298 | 263 | 352 |
| A 90 | Influenza | 165 | 69 | 51 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 14 |
| A 91,92 | Lungebetennelse | 2 597 | 341 | 273 | 202 | 180 | 215 | 200 | 234 | 175 | 187 | 188 | 197 | 205 |
| A 93 | Bronkitt, emfysem, astma | 593 | 70 | 45 | 51 | 48 | 42 | 41 | 67 | 53 | 46 | 47 | 42 | 41 |
| A 89, 94-96 | Andre sykdommer i åndedrettsorganene.. | 149 | 13 | 11 | 16 | 14 | 15 | 6 | 11 | 8 | 14 | 17 | 16 | 8 |
| A 98 | Sår i mage og tolv- fingertarm | 175 | 13 | 12 | 12 | 14 | 21 | 12 | 11 | 12 | 21 | 14 | 19 | 14 |
| A 97, 99-104 | Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. | 777 | 65 | 52 | 63 | 59 | 68 | 66 | 76 | 68 | 74 | 50 | 68 | 68 |
| A 126- 130 | Medfødte misdannelser. | 248 | 17 | 16 | 26 | 14 | 25 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 |
| A 131- 135 | Visse årsaker til perinatal dødelighet | 425 | 33 | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 40 | 43 | 27 | 28 | 42 | 43 |
| Res. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 1-125 | Alle andre kjente sykdommer | 2 233 | 212 | 176 | 183 | 169 | 185 | 186 | 184 | 206 | 212 | 158 | 185 | 177 |
| A 136 | Alderdomssvakhet i.n.a. | 399 | 36 | 46 | 31 | 19 | 36 | 36 | 27 | 38 | 31 | 31 | 34 | 34 |
| A 137a | Plutselig død i.n.a.... | 1 033 | 83 | 91 | 96 | 79 | 79 | 98 | 82 | 86 | 88 | 71 | 82 | 98 |
| b | Annen ubestemt eller ukjent årsak | 518 | 52 | 44 | 38 | 38 | 42 | 42 | 60 | 38 | 41 | 44 | 48 | 31 |
| | Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> | 37 040 | 3 654 | 3 245 | 3 120 | 2 857 | 3 098 | 2 989 | 3 009 | 2 928 | 2 975 | 2 974 | 3 029 | 3 162 |
| Ulykker/skader ved: <i>Accidents caused by:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vei trafikk <i>Road traffic</i> | 517 | 48 | 27 | 38 | 34 | 43 | 47 | 40 | 49 | 43 | 49 | 42 | 57 |
| | Sjøtransport, unntatt drukning <i>Water transport excl. drowning</i> | 34 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 6 |
| | Drukning under skipsfart og fiske <i>Drowning in fishing and shipping</i> | 39 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
| | Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i> | 85 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| | Drukning ellers <i>Drowning, other Falls</i> | 172 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 36 | 14 | 22 | 10 | 10 | 7 |
| | Fall <i>Falls</i> | 683 | 73 | 57 | 61 | 49 | 56 | 48 | 49 | 61 | 61 | 51 | 48 | 69 |
| | Ild <i>Fires and flames</i> | 48 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| | Forgiftning <i>Poisoning</i> | 70 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| | Skred <i>Avalanches</i> | 10 | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Andre <i>Others</i> | 280 | 19 | 16 | 30 | 18 | 12 | 14 | 26 | 18 | 25 | 26 | 16 | 60 |
| | Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injuries of undetermined circumstances</i> | 13 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | Selv mord <i>Suicide</i> | 355 | 28 | 22 | 33 | 28 | 40 | 29 | 28 | 32 | 28 | 31 | 28 | 28 |
| | Drap <i>Homicide</i> | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | Dødsfall i alt <i>Total deaths</i> .. | 39 375 | 3 856 | 3 398 | 3 326 | 3 021 | 3 301 | 3 173 | 3 230 | 3 129 | 3 174 | 3 164 | 3 186 | 3 417 |

Tabell 41. Døde etter kjønn, alder og årsak. 1972 *Deaths by sex, age and cause. 1972*

| Internasj. detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | | I alt <i>Total</i> | Under 1 år <i>Under 1 year</i> | 1-14 år <i>years</i> | 15-29 år <i>years</i> | 30-49 år <i>years</i> | 50-69 år <i>years</i> | 70 år og over <i>years and over</i> |
|--|---|--------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <i>Antall Number</i> | | | | | | | | | |
| 010-019 | Tuberkulose inkl. senfølger | M.M. K.F. | 69 51 | - - | - - | - - | 10 2 | 35 23 | 24 26 |
| 000-009, 020-136 | Alle andre infeksjons- sykdommer | M. K. | 120 114 | 14 10 | 16 14 | 5 3 | 7 3 | 23 20 | 55 64 |
| 140-209 | Ondartede svulster | M. K. | 3 908 3 408 | 2 1 | 42 29 | 45 34 | 233 273 | 1 617 1 330 | 1 969 1 741 |
| 390-458 | Hjerte- og karsykdommer | M. K. | 10 906 9 152 | 3 - | 3 5 | 19 9 | 361 108 | 3 553 1 480 | 6 967 7 550 |
| 460-519 | Sykdommer i åndedretts- organene | M. K. | 1 766 1 738 | 13 12 | 16 12 | 16 5 | 38 24 | 323 168 | 1 360 1 517 |
| 520-577 | Sykdommer i fordøyelses- organene | M. K. | 453 499 | 13 8 | - 1 | 10 1 | 33 23 | 163 108 | 234 358 |
| 580-629 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganene | M. K. | 403 308 | - - | 1 1 | 6 4 | 13 10 | 94 65 | 289 228 |
| 740-759 | Medfødte misdannelser . | M. K. | 141 107 | 86 69 | 30 15 | 5 7 | 7 4 | 5 10 | 8 2 |
| <i>Residual</i> 001-779 | Alle andre kjente sykdommer | M. K. | 1 017 930 | 265 184 | 24 18 | 41 16 | 80 54 | 248 216 | 359 442 |
| 794 | Alderdomssvakhet i.n.a. | M. K. | 158 241 | . . | . . | . . | . . | - - | 158 241 |
| 782.4,795 | Hjertelammelse, plut- selig død | M. K. | 693 347 | 29 17 | 10 4 | 4 4 | 51 11 | 293 86 | 306 225 |
| <i>Residual</i> 780-796 | Annen ubestemt angitt eller uoppgett årsak. | M. K. | 305 206 | 3 4 | 8 2 | 6 3 | 22 9 | 113 43 | 153 145 |
| E 800-949 | Ulykker | M. K. | 1 267 671 | 18 5 | 118 55 | 314 39 | 239 30 | 307 89 | 271 453 |
| E 950-959 | Selvmord | M. K. | 254 101 | . . | 2 1 | 47 25 | 84 28 | 93 36 | 28 11 |
| E 960-979 | Drap | M. K. | 18 11 | - - | - 2 | 5 3 | 7 2 | 5 3 | 1 1 |
| E 980-989 | Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt | M. K. | 10 3 | - - | - - | 1 - | 2 - | 5 1 | 2 2 |
| Dødsfall i alt | | | 21 488 | 446 | 270 | 524 | 1 187 | 6 877 | 12 184 |
| <i>Total deaths</i> | | | 17 887 | 310 | 159 | 153 | 581 | 3 678 | 13 006 |

Tabell 42. Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1972

| Internasjonal detaljert liste 1965 | Diagnose <i>Diagnosis</i> | | I alt <i>Total</i> | | 0-1 år <i>year</i> | | 1-14 år <i>years</i> | | 15-29 år <i>years</i> | |
|------------------------------------|---|------|--------------------|-------|--------------------|----|----------------------|---|-----------------------|---|
| | | | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | | | | | | | | | | |
| 008, 009 | Diaré sykdommer | M.M. | 33 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | K.F. | 44 | 27 | 4 | - | 4 | 1 | - | - |
| 010-018 | Tuberkulose (aktiv) | M. | 21 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | Tuberkulose, senfølger | M. | 48 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 001-007, 020-136 | Alle andre infeksjøsø og parasittære sykdommer | M. | 87 | 179 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 3 |
| | | K. | 70 | 137 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | - |
| 140-209 | Ondartede svulster | M. | 3 908 | 424 | 2 | - | 42 | - | 45 | 1 |
| | | K. | 3 408 | 245 | 1 | - | 29 | 2 | 34 | - |
| 210-239 | Godartede eller uspesifiserte svulster | M. | 166 | 37 | 1 | - | 3 | - | 7 | 1 |
| | | K. | 141 | 47 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| 240-246 | Sykdommer i skjoldbrusk-kjertelen | M. | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 12 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Sukkersyke | M. | 99 | 799 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| | | K. | 123 | 1 140 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 272.0 | Xanthomatose | M. | 2 | 36 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | K. | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 251-271, 272.1-279 | Andre indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykdommer.. | M. | 32 | 112 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| | | K. | 26 | 155 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 280-285 | Anemier | M. | 35 | 121 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | | K. | 35 | 163 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 286-289 | Andre blodsykdommer | M. | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | | K. | 4 | 16 | - | - | - | - | - | 1 |
| 290-299 | Psykoser | M. | 42 | 730 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| | | K. | 63 | 942 | - | - | - | - | - | 4 |
| 320-324 | Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet | M. | 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | - |
| | | K. | 24 | 9 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 330-333 | Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet | M. | 19 | 5 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 |
| | | K. | 12 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 340 | Multippel sklerose | M. | 31 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | K. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 342 | Parkinsons sykdom | M. | 56 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 65 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Epilepsi | M. | 35 | 67 | 1 | - | 4 | 2 | 9 | 7 |
| | | K. | 23 | 24 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | - |
| 341,343,344, 346-389 | Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | M. | 106 | 83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | | K. | 65 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 390-398 | Giktfeber og revmatisk hjertesykdom | M. | 225 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 304 | 108 | - | - | - | - | 1 | - |
| 400, 401, 403 | Hypertoni uten nevnt hjertesykdom | M. | 62 | 582 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 77 | 718 | - | - | - | - | - | - |
| 402, 404 | Hypertoni med hjertesykdom | M. | 174 | 123 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | K. | 251 | 151 | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Hjerteinfarkt (ferskt) | M. | 4 535 | 170 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | | K. | 2 402 | 120 | - | - | - | - | - | 1 |
| 411-414 | Ischemisk hjertesykdom | M. | 1 908 | 2 458 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | K. | 1 550 | 1 398 | - | - | - | - | - | - |
| 426 | Cor pulmonale | M. | 7 | 139 | - | - | - | - | 1 | - |
| | | K. | 10 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 420-425, 427-429 | Andre hjertesykdommer | M. | 726 | 942 | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 |
| | | K. | 784 | 857 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 430-438 | Karlesjoner i sentralnervesystemet | M. | 2 818 | 1 218 | 3 | - | 1 | 4 | 9 | 5 |
| | | K. | 3 321 | 1 322 | - | - | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 440 | Arteriosklerose i.n.a. | M. | 136 | 532 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 150 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 444 | Emboli og trombose i arteriene. | M. | 57 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | | K. | 70 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | Emboli og infarkt i lungene ... | M. | 61 | 246 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | K. | 64 | 256 | - | - | - | - | 1 | - |
| 441-443,445- 448,451-458 | Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene | M. | 197 | 150 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | K. | 169 | 167 | - | - | 1 | - | 1 | - |

Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or
B: Associated cause. 1972

| 30-39 år years | | 40-49 år years | | 50-59 år years | | 60-69 år years | | 70-79 år years | | 80 år og over years and over | | Inter- national detailed list 1965 |
|-------------------|---|-------------------|----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 8 | 008, 009 |
| - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 22 | 18 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 15 | 3 | 5 | 010-018 |
| - | - | - | - | 4 | - | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| - | - | 7 | 2 | 10 | 13 | 14 | 28 | 13 | 34 | 4 | 13 | 019 |
| - | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 3 | 10 | |
| 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 16 | 13 | 24 | 24 | 60 | 11 | 43 | 001-007, 020-136 |
| 1 | - | 2 | 7 | 4 | 12 | 12 | 24 | 18 | 57 | 14 | 26 | |
| 58 | - | 175 | 3 | 560 | 19 | 1 057 | 75 | 1 260 | 180 | 709 | 146 | 140-209 |
| 57 | 1 | 216 | 2 | 516 | 28 | 814 | 35 | 1 067 | 98 | 674 | 79 | |
| 4 | - | 6 | 1 | 16 | - | 28 | 7 | 51 | 15 | 50 | 13 | 210-239 |
| 2 | - | 5 | - | 9 | 4 | 23 | 2 | 37 | 22 | 59 | 17 | |
| - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 240-246 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 17 | 5 | 38 | 3 | 26 | |
| 7 | 3 | 9 | 16 | 11 | 45 | 15 | 189 | 31 | 329 | 22 | 212 | 250 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 40 | 18 | 169 | 41 | 511 | 38 | 409 | |
| - | 3 | - | 10 | 1 | 11 | - | 10 | - | 2 | - | - | 272.0 |
| - | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | |
| - | 3 | - | 6 | 2 | 12 | 6 | 29 | 9 | 33 | 2 | 21 | 251-271, 272,1-279 |
| - | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 4 | 48 | 8 | 46 | 4 | 31 | |
| - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | 46 | 14 | 52 | 280-285 |
| - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 19 | 11 | 49 | 18 | 88 | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 286-289 |
| - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| - | 7 | 2 | 15 | 6 | 21 | 6 | 79 | 5 | 261 | 23 | 343 | 290-299 |
| - | 1 | - | 4 | - | 10 | 4 | 68 | 15 | 284 | 44 | 571 | |
| - | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 320-324 |
| 2 | - | 1 | - | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 330-333 |
| - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 1 | 4 | - | 11 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 340 |
| 3 | - | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 20 | 27 | 50 | 18 | 21 | 342 |
| - | - | - | - | 2 | - | 12 | 16 | 35 | 53 | 16 | 38 | |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 15 | 5 | 18 | 1 | 10 | 345 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 6 | 37 | 30 | 30 | 29 | 10 | 7 | 341,343,344, 346-389 |
| 1 | 2 | - | - | 10 | 4 | 23 | 9 | 13 | 22 | 14 | 11 | |
| 2 | 1 | 10 | - | 33 | 8 | 70 | 14 | 71 | 30 | 39 | 19 | 390-398 |
| - | - | 10 | 1 | 25 | 4 | 73 | 17 | 102 | 47 | 93 | 39 | |
| - | 3 | 1 | 26 | 7 | 73 | 20 | 184 | 24 | 216 | 10 | 80 | 400, 401, 403 |
| - | 1 | - | 10 | 9 | 40 | 10 | 147 | 39 | 309 | 19 | 211 | |
| - | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 38 | 36 | 76 | 56 | 46 | 20 | 402, 404 |
| - | - | 2 | - | 7 | 4 | 27 | 30 | 107 | 65 | 108 | 52 | |
| 22 | 1 | 199 | 3 | 681 | 20 | 1 352 | 48 | 1 519 | 69 | 759 | 28 | 410 |
| 5 | 1 | 26 | 1 | 127 | 7 | 459 | 24 | 963 | 43 | 822 | 43 | |
| 4 | 9 | 36 | 81 | 139 | 335 | 356 | 682 | 668 | 856 | 705 | 494 | 411-414 |
| 2 | 2 | 5 | 15 | 25 | 55 | 123 | 219 | 480 | 508 | 915 | 599 | |
| 1 | - | - | 7 | - | 23 | 2 | 44 | 2 | 49 | 1 | 16 | 426 |
| - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 17 | 1 | 36 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 19 | 18 | 42 | 54 | 108 | 170 | 247 | 379 | 300 | 314 | 420-425, 427-429 |
| 1 | - | 5 | 5 | 25 | 19 | 67 | 100 | 234 | 304 | 451 | 427 | |
| 15 | 2 | 42 | 11 | 121 | 49 | 460 | 206 | 1 074 | 493 | 1 093 | 448 | 430-438 |
| 8 | 2 | 34 | 11 | 90 | 27 | 356 | 126 | 1 181 | 478 | 1 643 | 671 | |
| - | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | 11 | 103 | 26 | 184 | 94 | 212 | 440 |
| - | - | - | 4 | 1 | 8 | 6 | 35 | 22 | 159 | 121 | 284 | |
| - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20 | 37 | 23 | 35 | 444 |
| 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 11 | 11 | 23 | 33 | 32 | 39 | |
| 2 | 2 | - | 10 | 5 | 26 | 15 | 61 | 20 | 88 | 19 | 57 | 450 |
| - | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 50 | 30 | 102 | 21 | 87 | |
| - | 3 | 1 | - | 14 | 14 | 51 | 25 | 74 | 58 | 57 | 49 | 441-443,445- 448,451-458 |
| - | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 17 | 47 | 59 | 94 | 82 | |

Tabell 42 (forts.). Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak, 1972

| Inter- nasjonal detaljert liste 1965 | Diagnose | | I alt | | 0-1 år | | 1-14 år | | 15-29 år | |
|---|---|---|--------|--------|--------|-----|---------|----|----------|-----|
| | | | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | | | | | | | | | | |
| 470-474 | Influenza | M | 75 | 10 | - | - | - | - | 1 | - |
| | | K | 90 | 11 | - | - | - | 1 | - | - |
| 480-486 | Lungebetennelse | M | 1 204 | 2 243 | 12 | 18 | 5 | 20 | 11 | 16 |
| | | K | 1 393 | 2 280 | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 |
| 490, 491 | Bronkitt | M | 199 | 163 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| | | K | 83 | 94 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 492 | Emfysem | M | 69 | 115 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | K | 13 | 33 | - | - | - | - | 1 | - |
| 493 | Astma | M | 135 | 144 | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
| | | K | 94 | 77 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 518 | Bronkiektasi | M | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | K | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 460-466,500- 517, 519 | Andre sykdommer i åndedrets- organene | M | 69 | 112 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| | | K | 42 | 60 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 531-534 | Sår i magesekken og tolvfinger- tarmen | M | 110 | 62 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | | K | 66 | 33 | - | - | - | - | - | 1 |
| 550-553, 560 | Brokk og tarmslyng | M | 74 | 77 | 12 | 1 | - | - | - | 1 |
| | | K | 115 | 77 | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
| 567 | Bukhinnebetennelse | M | 4 | 49 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| | | K | 17 | 56 | - | - | - | - | - | 1 |
| 571 | Leverkirrose | M | 103 | 61 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | K | 78 | 39 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 574-576 | Gallestein, sykdommer i galle- blære og galleveier | M | 52 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| | | K | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 530,535-543, 561-566,568, 569,570,572, 573,577 | Andre sykdommer i fordøyelses- organene | M | 110 | 80 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 |
| | | K | 123 | 75 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 580-584 | Nefritt og nefrose | M | 86 | 61 | - | - | 1 | - | 4 | - |
| | | K | 47 | 21 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 590 | Infeksjoner i nyrene | M | 112 | 167 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | | K | 212 | 167 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 592, 594 | Stein i nyre og urinveier | M | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| | | K | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Prostatahypertrofi | M | 149 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| | | K | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 591,593,595- 599,601-629 | Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene | M | 37 | 71 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | K | 38 | 56 | - | - | - | - | 1 | - |
| 680-709 | Sykdommer i hud og underhud ... | M | 12 | 30 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | K | 24 | 60 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 710-718 | Artritt og revmatisme | M | 34 | 120 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | | K | 65 | 267 | - | - | - | - | - | - |
| 720-738 | Andre sykdommer i skjelett- muskelsystemet | M | 11 | 27 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | K | 33 | 44 | - | - | - | - | 4 | - |
| 746, 747 | Medfødt misdannelse i hjerte og kar | M | 72 | 10 | 44 | 3 | 17 | 3 | 3 | - |
| | | K | 54 | 3 | 34 | 1 | 9 | 1 | 2 | - |
| 759.3 | Downs syndrom (Mongolisme) | M | 3 | 24 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | 2 |
| | | K | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 740-745,748- 759.2, 759.4-759.9 | Alle andre medfødte mis- dannelser | M | 66 | 30 | 41 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 |
| | | K | 50 | 36 | 33 | 21 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 792 | Uremi i.n.a. | M | 13 | 351 | - | - | - | 3 | - | 2 |
| | | K | 9 | 196 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 782.4, 795 | Hjertelammelse, plutselig død.. | M | 693 | 2 084 | 29 | - | 10 | 13 | 4 | 11 |
| | | K | 347 | 1 072 | 17 | - | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Rest 001-796 | Alle andre sykdommer | M | 753 | 812 | 251 | 329 | 8 | 2 | 11 | 20 |
| | | K | 629 | 518 | 179 | 279 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| E 880-887 | Fall | M | 265 | 94 | 2 | - | 6 | - | 5 | - |
| | | K | 418 | 189 | - | - | 3 | - | 1 | - |
| E 800-877, 890-999 | Alle andre voldsomme dødsfall.. | M | 1 284 | 44 | 16 | 1 | 114 | - | 362 | 5 |
| | | K | 368 | 10 | 5 | - | 55 | - | 66 | - |
| I alt <i>Total</i> | | M | 21 488 | 16 908 | 446 | 398 | 270 | 76 | 524 | 108 |
| | | K | 17 887 | 14 604 | 310 | 329 | 159 | 62 | 153 | 45 |

Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or
B: Associated cause. 1972

| 30-39 år | | 40-49 år | | 50-59 år | | 60-69 år | | 70-79 år | | 80 år og over | | Inter- nasjonal detaljert liste 1965 |
|----------|-----|----------|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------------|-------|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| - | - | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 1 | 25 | 4 | 36 | 3 | 470-474 |
| 1 | - | - | - | 5 | 2 | 12 | 1 | 27 | 1 | 45 | 6 | |
| 10 | 11 | 12 | 38 | 30 | 101 | 110 | 344 | 349 | 807 | 665 | 888 | 480-486 |
| 4 | 4 | 7 | 25 | 13 | 68 | 75 | 184 | 348 | 727 | 925 | 1 245 | |
| - | - | 1 | 1 | 15 | 14 | 53 | 43 | 88 | 70 | 39 | 34 | 490, 491 |
| - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 37 | 36 | 28 | 37 | |
| - | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | 40 | 28 | 50 | 10 | 11 | 492 |
| - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 16 | 3 | 5 | |
| 1 | - | 3 | 2 | 19 | 23 | 39 | 46 | 50 | 44 | 16 | 28 | 493 |
| - | - | 4 | - | 11 | 2 | 27 | 18 | 34 | 24 | 17 | 31 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 518 |
| - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 10 | 5 | 9 | 4 | |
| 3 | - | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 | 20 | 26 | 38 | 15 | 29 | 460-466,500- |
| - | - | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 19 | 17 | 18 | 517, 519 |
| 2 | - | 1 | 4 | 21 | 6 | 24 | 24 | 34 | 19 | 26 | 8 | 531-534 |
| - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 23 | 10 | 23 | 11 | |
| 1 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | 23 | 32 | 22 | 19 | 550-553, |
| - | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 35 | 28 | 50 | 32 | 560 |
| - | 3 | - | 1 | - | 7 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | 8 | 567 |
| - | 1 | - | 2 | - | 7 | 3 | 11 | 7 | 25 | 7 | 9 | |
| 5 | 1 | 13 | 8 | 22 | 14 | 38 | 21 | 18 | 12 | 6 | 4 | 571 |
| - | - | 10 | 2 | 14 | 7 | 20 | 15 | 23 | 7 | 10 | 6 | |
| - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 10 | 22 | 24 | 574-576 |
| 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 12 | 35 | 32 | 55 | 49 | |
| 3 | 3 | 8 | 7 | 14 | 10 | 18 | 15 | 36 | 29 | 23 | 14 | 530,535-543, |
| - | - | 7 | 6 | 10 | 4 | 15 | 10 | 50 | 19 | 40 | 34 | 561-566,568, |
| | | | | | | | | | | | | 569,570,572, |
| | | | | | | | | | | | | 573,577 |
| 4 | - | 7 | 1 | 14 | 9 | 24 | 12 | 20 | 28 | 12 | 11 | 580-584 |
| - | - | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | |
| - | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 22 | 32 | 52 | 52 | 77 | 590 |
| 1 | - | 5 | 3 | 12 | 7 | 25 | 17 | 65 | 54 | 102 | 83 | |
| 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 592, 594 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 43 | 67 | 89 | 95 | 600 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 26 | 16 | 25 | 591,593,595- |
| 1 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | 22 | 27 | 599,601-629 |
| - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 680-709 |
| - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 39 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 31 | 8 | 41 | 5 | 34 | 710-718 |
| - | - | 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | 38 | 24 | 109 | 16 | 104 | |
| 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 720-738 |
| 4 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 | 2 | 17 | |
| 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 746, 747 |
| - | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 759.3 |
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 740-745,748- |
| - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 759.2, |
| | | | | | | | | | | | | 759.4-759.9 |
| 1 | 4 | - | 9 | 1 | 36 | 1 | 58 | 5 | 129 | 5 | 110 | 792 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | - | 22 | 2 | 49 | 1 | 65 | 4 | 47 | |
| 12 | 12 | 39 | 98 | 121 | 302 | 172 | 592 | 200 | 682 | 106 | 374 | 782.4, 795 |
| 2 | 4 | 9 | 17 | 25 | 76 | 61 | 187 | 124 | 403 | 101 | 378 | |
| 11 | 15 | 25 | 44 | 45 | 80 | 92 | 138 | 93 | 110 | 217 | 74 | Rest |
| 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 35 | 37 | 76 | 76 | 305 | 80 | 001-796 |
| 7 | - | 14 | 1 | 21 | 6 | 35 | 6 | 64 | 29 | 111 | 52 | E 880-887 |
| - | - | 1 | - | 5 | 2 | 16 | 7 | 106 | 55 | 286 | 125 | |
| 149 | 5 | 162 | 6 | 189 | 11 | 165 | 11 | 99 | 3 | 28 | 2 | E 800-877, |
| 31 | - | 28 | - | 52 | - | 56 | 4 | 55 | 5 | 20 | 1 | 890-999 |
| 346 | 123 | 841 | 481 | 2 276 | 1 504 | 4 601 | 3 644 | 6 616 | 5 948 | 5 568 | 4 626 | |
| 139 | 47 | 442 | 184 | 1 127 | 613 | 2 551 | 1 907 | 5 652 | 5 145 | 7 354 | 6 272 | |

Tabell 43. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen. 1972

| Inter- nasjonal B-liste 1965 | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------|-------|---------------------|-------|--------------|------|--|
| | | I alt <i>Total</i> | | | Under 1 år | | 1-14 år | | |
| | | I alt <i>Total</i> | M. | K. | <i>Under 1 year</i> | | <i>years</i> | | |
| | | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | |
| B 4 | Enteritt og andre diarésykdommer | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 15,2 | 12,8 | 0,7 | 0,9 | |
| B 5 | Tuberkulose i åndedretsorganene | 0,7 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | |
| B 6 | Annen tuberkulose, inkl. senfølger | 2,3 | 2,7 | 2,0 | - | - | - | - | |
| B 11 | Meningokokkinfeksjoner | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15,2 | 3,2 | 1,1 | 1,6 | |
| B 14 | Meslinger | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0,7 | - | |
| B 16 | Malaria | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 17 | Syfilis, inkl. senfølger | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | |
| B 18 | Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 12,2 | 15,9 | 1,1 | 0,7 | |
| B 19 | Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev | 186,0 | 199,8 | 172,4 | 6,1 | 3,2 | 9,2 | 6,7 | |
| B 20 | Godartede svulster og svulster av uspesifisert art | 7,8 | 8,5 | 7,1 | 3,0 | 3,2 | 0,7 | 0,7 | |
| B 21 | Sukkersyke | 5,6 | 5,1 | 6,2 | - | - | - | - | |
| B 22 | Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer.. | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | |
| B 23 | Anemier | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | - | 0,2 | 0,2 | |
| B 24 | Meningitt | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 12,2 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | |
| B 25 | Aktiv revmatisk feber | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | |
| B 26 | Kronisk revmatisk hjertesykdom | 13,4 | 11,5 | 15,3 | - | - | - | - | |
| B 27 | Hypertensjonssykdommer | 14,3 | 12,1 | 16,6 | - | - | - | - | |
| B 28 | Ischemisk hjertesykdom | 264,3 | 329,4 | 199,9 | - | - | - | - | |
| B 29 | Andre hjertesykdommer | 38,8 | 37,5 | 40,2 | - | - | 0,4 | - | |
| B 30 | Karlesjoner i sentralnervesystemet | 156,1 | 144,1 | 168,0 | 9,1 | - | 0,2 | 0,9 | |
| B 31 | Influenza | 4,2 | 3,8 | 4,6 | - | - | - | - | |
| B 32 | Lungebetennelse | 66,0 | 61,6 | 70,4 | 36,5 | 31,9 | 1,1 | 1,6 | |
| B 33 | Bronkitt, emfysem og astma | 15,1 | 20,6 | 9,6 | 3,0 | 3,2 | 1,3 | 0,5 | |
| B 34 | Sår i mage og tolvfingertarm | 4,4 | 5,6 | 3,3 | - | - | - | - | |
| B 35 | Blindtarmsbetennelse | 0,7 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | |
| B 36 | Brokk og tarmslyng | 4,8 | 3,8 | 5,8 | 36,5 | 22,3 | - | - | |
| B 37 | Leverkirrose | 4,6 | 5,3 | 3,9 | - | 3,2 | - | - | |
| B 38 | Nefritt og nefrose | 3,4 | 4,4 | 2,4 | - | - | 0,2 | - | |
| B 39 | Prostatahypertrofi | 3,8 | 7,6 | . | - | . | - | . | |
| B 41 | Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng | 0,1 | . | 0,2 | . | . | . | - | |
| B 42 | Medfødtte misdannelser | 6,3 | 7,2 | 5,4 | 261,3 | 220,0 | 6,6 | 3,5 | |
| B 43 | Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander | 3,9 | 4,7 | 3,0 | 279,5 | 191,3 | - | - | |
| B 44 | Andre årsaker til perinatal dødelighet | 6,9 | 8,0 | 5,9 | 473,9 | 366,7 | - | 0,5 | |
| B 45 | Symptomer og ubestemte tilstander | 49,6 | 59,1 | 40,2 | 97,2 | 67,0 | 3,9 | 1,4 | |
| B 46 | Alle andre sykdommer | 69,6 | 66,6 | 72,7 | 36,5 | 25,5 | 5,3 | 3,9 | |
| | Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> | 941,8 | 1 019,5 | 864,9 | 1 300,3 | 972,5 | 32,8 | 23,3 | |
| BE47-48 | Ulykker | 49,3 | 64,8 | 33,9 | 54,7 | 15,9 | 25,8 | 12,7 | |
| BE 49 | Selvmord | 9,0 | 13,0 | 5,1 | - | - | 0,4 | 0,2 | |
| BE 50 | Alle andre ytre årsaker | 1,1 | 1,4 | 0,7 | - | - | - | 0,5 | |
| | Dødsfall i alt <i>Total deaths</i> | 1 001,1 | 1 098,8 | 904,6 | 1 355,0 | 988,4 | 59,1 | 36,7 | |

Sex and age specific death rates by cause. B-list. 1972

| Deaths per 100 000 population | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|---------|----------------|----------|----------------------------------|--|
| 15-29 år | | 30-39 år | | 40-49 år | | 50-59 år | | 60-69 år | | 70-79 år | | 80 år og over | | Inter- nat. B-list 1965 | |
| years | | years | | years | | years | | years | | years | | years and over | | | |
| M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | | |
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | |
| 0,2 | - | - | - | 0,4 | - | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 6,6 | 7,1 | 36,9 | 40,0 | B 4 | |
| - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,4 | 3,8 | 1,4 | 8,5 | 7,3 | B 5 | |
| - | - | - | - | 3,5 | 0,9 | 5,0 | 2,4 | 8,7 | 5,3 | 12,2 | 10,6 | 11,4 | 9,1 | B 6 | |
| 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | - | - | B 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 16 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 1,1 | 0,5 | 4,7 | 2,1 | 8,5 | 5,5 | B 17 | |
| 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,8 | 6,0 | 5,3 | 17,8 | 9,9 | 22,7 | 20,0 | B 18 | |
| 9,7 | 7,7 | 28,0 | 28,5 | 76,6 | 96,5 | 234,0 | 209,7 | 576,7 | 393,0 | 1 182,4 | 754,2 | 2 015,1 | 1 225,7 | B 19 | |
| 1,5 | 0,5 | 1,9 | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 6,7 | 3,7 | 15,3 | 11,1 | 47,9 | 26,2 | 142,1 | 107,3 | B 20 | |
| 0,9 | 0,2 | 3,4 | 0,5 | 3,9 | 2,2 | 4,6 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 29,1 | 29,0 | 62,5 | 69,1 | B 21 | |
| 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 3,8 | - | 2,8 | 3,6 | B 22 | |
| 0,4 | - | - | - | 1,3 | 0,4 | 0,4 | - | 1,1 | 1,9 | 10,3 | 7,8 | 39,8 | 32,7 | B 23 | |
| 0,2 | 0,2 | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | - | B 24 | |
| - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,5 | - | - | 0,7 | - | - | B 25 | |
| - | 0,2 | 1,0 | - | 4,4 | 4,0 | 13,8 | 10,2 | 37,6 | 35,2 | 66,6 | 71,4 | 110,8 | 169,1 | B 26 | |
| - | - | - | - | 1,8 | 0,9 | 7,5 | 6,5 | 31,6 | 17,9 | 93,8 | 103,2 | 159,2 | 231,0 | B 27 | |
| 0,6 | - | 12,6 | 3,5 | 102,9 | 13,9 | 342,6 | 61,8 | 931,9 | 281,0 | 2 052,2 | 1 020,0 | 4 160,9 | 3 158,8 | B 28 | |
| 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 8,3 | 3,1 | 17,5 | 11,4 | 60,0 | 33,3 | 233,7 | 166,1 | 855,5 | 823,8 | B 29 | |
| 1,9 | 1,1 | 7,2 | 4,0 | 18,4 | 15,2 | 50,6 | 36,6 | 251,0 | 171,9 | 1 007,8 | 834,8 | 3 106,4 | 2 987,8 | B 30 | |
| 0,2 | - | - | 0,5 | 1,3 | - | 0,4 | 2,0 | 4,9 | 5,8 | 23,5 | 19,1 | 102,3 | 81,8 | B 31 | |
| 2,4 | 0,9 | 4,8 | 2,0 | 5,3 | 3,1 | 12,5 | 5,3 | 60,0 | 36,2 | 327,5 | 246,0 | 1 890,0 | 1 682,1 | B 32 | |
| 0,6 | 0,2 | 0,5 | - | 2,6 | 3,6 | 16,7 | 6,5 | 62,7 | 18,3 | 155,8 | 53,7 | 184,7 | 87,3 | B 33 | |
| 0,4 | - | 1,0 | - | 0,4 | 0,9 | 8,8 | 2,0 | 13,1 | 6,3 | 31,9 | 15,6 | 73,9 | 41,8 | B 34 | |
| - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | - | 6,6 | 3,5 | 11,4 | 9,1 | B 35 | |
| - | 0,2 | 0,5 | - | - | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 6,0 | 7,2 | 21,6 | 24,7 | 62,5 | 90,9 | B 36 | |
| 0,2 | - | 2,4 | - | 5,7 | 4,5 | 9,2 | 5,7 | 20,7 | 9,7 | 16,9 | 16,3 | 17,1 | 18,2 | B 37 | |
| 0,9 | 0,5 | 1,9 | - | 3,1 | 1,3 | 5,8 | 4,9 | 13,1 | 4,3 | 18,8 | 5,7 | 34,1 | 23,6 | B 38 | |
| - | . | - | . | - | . | - | . | 9,3 | . | 40,4 | . | 252,9 | . | B 39 | |
| . | 0,5 | . | 1,0 | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | B 41 | |
| 1,1 | 1,6 | 1,9 | - | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 5,6 | 0,7 | 5,7 | 1,8 | B 42 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B 43 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B 44 | |
| 2,1 | 1,6 | 10,6 | 2,5 | 22,3 | 6,7 | 63,5 | 13,4 | 138,6 | 46,4 | 272,1 | 142,1 | 929,4 | 745,6 | B 45 | |
| 7,7 | 3,2 | 11,1 | 9,0 | 21,9 | 19,7 | 53,9 | 35,8 | 136,4 | 89,3 | 360,3 | 306,8 | 1 119,8 | 1 143,8 | B 46 | |
| 33,7 | 19,6 | 91,8 | 54,0 | 291,1 | 184,5 | 863,2 | 434,9 | 2 401,1 | 1 196,9 | 6 055,4 | 3 881,2 | 15 429,9 | 12 816,9 | | |
| 67,4 | 8,9 | 59,0 | 9,0 | 51,2 | 5,4 | 64,8 | 13,4 | 82,9 | 27,0 | 129,5 | 104,6 | 378,0 | 554,6 | BE 47-48 | |
| 10,1 | 5,7 | 15,0 | 5,5 | 23,2 | 7,6 | 20,9 | 8,9 | 23,5 | 6,8 | 20,6 | 7,8 | 17,1 | - | BE 49 | |
| 1,3 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 2,6 | - | 2,1 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | 2,8 | 1,4 | - | 1,8 | BE 50 | |
| 112,5 | 34,9 | 167,2 | 69,5 | 368,1 | 197,5 | 951,0 | 458,0 | 2 510,2 | 1 231,7 | 6 208,4 | 3 995,0 | 15 824,9 | 13 373,3 | | |

Tabell 44. Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak. 1972 *Perinatal and infant deaths by cause. 1972*

| Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | Levendefødte, døde i 1. leveår <i>Infant deaths</i> | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Død- fødte ¹⁾ | Under 24 hours | 1 - 6 dager | 7 - 27 dager | I alt 4 uker under | 4 uker- 1 år under | I alt 1 år under |
| | | <i>Still- births</i> | <i>Under 24 hours</i> | <i>1 - 6 days</i> | <i>7 - 27 days</i> | <i>Total 4 weeks under</i> | <i>4 weeks 1 year under</i> | <i>Total 1 year under</i> |
| 760,761 | Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet | 14 | 7 | 4 | 2 | 13 | - | 13 |
| 762 | Svangerskapstoksemier | 82 | 11 | 8 | 1 | 20 | - | 20 |
| 763 | Infeksjoner hos moren før eller under fødselen | 6 | 1 | 4 | - | 5 | - | 5 |
| 764-768,772 | Fødselsskader og vanskelig fødsel | 16 | 27 | 25 | 4 | 56 | - | 56 |
| 770 | Tilstander i placenta | 171 | 51 | 27 | 3 | 81 | - | 81 |
| 771 | Tilstander i navlesnor | 100 | 17 | 4 | - | 21 | - | 21 |
| 769 | Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen | 97 | 61 | 30 | 2 | 93 | - | 93 |
| 774,775 | Erythroblastose | 13 | 12 | 3 | - | 15 | 1 | 16 |
| 776 | Asfyksi og anoksi i.n.a. | 1 | 62 | 28 | 2 | 92 | 4 | 96 |
| 778 | Andre tilstander hos foster/nyfødt | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | - | 10 |
| 777 | Ufullbårenhet i.n.a. | 10 | 9 | 3 | - | 12 | - | 12 |
| | Medfødte misdannelser: | | | | | | | |
| 740-743 | i nervesystemet | 57 | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | 23 |
| 746,747 | i hjerte og kar | 2 | 13 | 23 | 14 | 50 | 28 | 78 |
| 744,745,748-759 | andre | 22 | 24 | 8 | 7 | 39 | 15 | 54 |
| 009 | Diaré sykdommer | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Res. 001-136 | Alle andre infeksjose sykdommer | - | - | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 466,470-490 | Influensa, lungebetennelse og bronkitt | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 |
| 550-553 | Medfødt brokk | 1 | 11 | 4 | 1 | 16 | 1 | 17 |
| Res. 140-738 | Alle andre bestemte sykdommer. | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 28 | 37 |
| 795 | Plutselig død i.n.a. | - | 1 | - | 9 | 10 | 36 | 46 |
| 773,779,780-793,796 | Annen ubestemt eller ukjent årsak | 36 | - | 2 | - | 2 | 5 | 7 |
| E 911 - E 913 | Kvelning | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 18 |
| Res. E 800 - E 949 | Alle andre ulykker/skader | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| E 960 - E 969 | Drap | - | - | - | - | - | - | - |
| | I alt <i>Total</i> | 630 | 318 | 196 | 57 | 571 | 185 | 756 |

1) Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

1) *Foetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over.*

Tabell 45. Perinatal dødelighet etter årsak. 1972 *Perinatal mortality by cause. 1972*

| Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | Perinatale dødsfall ¹⁾ <i>Perinatal deaths¹⁾</i> | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | Antall <i>Number</i> | Pr. 10 000 fødte <i>Per 10 000 births</i> | Dødfødte ²⁾ <i>Stillbirths²⁾</i> | Døde i 1. uke ³⁾ <i>Deaths < 1 week³⁾</i> |
| 760,761 | Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet | 25 | 3,9 | 2,2 | 1,7 |
| 762 | Svangerskapstoksemier | 102 | 15,7 | 12,6 | 3,1 |
| 763 | Infeksjoner hos moren før eller under fødselen | 11 | 1,7 | 0,9 | 0,8 |
| 764-768,772 | Fødselsskader og vanskelig fødsel.. | 68 | 10,5 | 2,5 | 8,1 |
| 770 | Tilstander i placenta | 250 | 38,5 | 26,4 | 12,3 |
| 771 | Tilstander i navlesnor | 121 | 18,6 | 15,4 | 3,3 |
| 769 | Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen | 189 | 29,1 | 14,6 | 14,3 |
| 774,775 | Erythroblastose | 29 | 4,5 | 2,0 | 2,5 |
| 776 | Asfyksi og anoksi i.n.a. | 89 | 13,7 | 0,2 | 13,7 |
| 778 | Andre tilstander hos foster/nyfødt. | 9 | 1,4 | 0,2 | 1,2 |
| 777 | Ufullbårenhet i.n.a. | 22 | 3,4 | 1,5 | 1,9 |
| | Medfødte misdannelser: | | | | |
| 740-743 | i nervesystemet | 69 | 10,6 | 8,8 | 1,9 |
| 746,747 | i hjerte og kar | 38 | 5,9 | 0,3 | 5,6 |
| 744,745,748-759 | andre | 55 | 8,5 | 3,4 | 5,1 |
| 550-553 | Medfødt brokk | 16 | 2,4 | 0,2 | 2,3 |
| Res. 001-738, E 800-E 949 | Alle andre sykdommer og tilstander. | 13 | 2,0 | 0,2 | 1,9 |
| 773,779, 780-796 | Ubestemt eller ukjent årsak | 38 | 5,9 | 5,6 | 0,3 |
| | I alt <i>Total</i> | 1 144 | 176,3 | 97,1 | 80,0 |

1) Dødfødte med oppgitt svangerskapstid på 28 uker og over + levendefødte som døde i løpet av 1. leve-uke. 2) Pr. 10 000 fødte. (Antall fødte i 1972: 64 890) 3) Pr. 10 000 levendefødte. (Antall levendefødte i 1972: 64 260.)

1) *Stillbirths with reported period of gestation 28 weeks and over + infant deaths under 1 week.*

2) *Per 10 000 births. (Number of births in 1972: 64 890.)* 3) *Per 10 000 liveborn. (Number of live-born in 1972: 64 260.)*

Tabell 46. Dødeligheten i første leveår etter årsak *Infant mortality by cause*

| Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | Døde pr. 10 000 levendefødte <i>Deaths per 10 000 live births</i> | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1951- 1955 | 1956- 1960 | 1961- 1965 | 1966- 1970 | 1971 | 1972 |
| 764-768, 772 | Fødselsskader | 22,0 | 21,6 | 18,3 | 12,9 | 10,5 | 8,7 |
| Res. 760-778 | Andre tilstander i forbindelse med svangerskap eller fødsel eller som er spesifikke for barn i 1. leveår | 86,0 | 76,2 | 72,6 | 65,6 | 59,3 | 57,1 |
| | Medfødte misdannelser: | | | | | | |
| 740-743 | i nervesystemet og sanseor- ganene | 8,8 | 8,6 | 7,8 | 6,1 | 5,6 | 3,9 |
| 746, 747 | i hjerte og kar | 12,7 | 13,8 | 15,5 | 13,5 | 14,2 | 12,1 |
| 744, 745, 748- 759 | andre | 11,7 | 11,2 | 10,5 | 8,1 | 11,0 | 8,4 |
| 009 | Diaré sykdommer | 6,1 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 1,4 |
| Res. 001-136 | Andre infeksjøsye sykdommer | 6,7 | 4,0 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 320 | Meningitt | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| 321-389 | Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | 2,9 | 3,4 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| 466, 470- 486, 490 | Influensa, lungebetennelse og bronkitt | 32,4 | 23,5 | 14,8 | 7,9 | 5,6 | 3,7 |
| Res. 460-519 | Andre sykdommer i åndedretts- organene | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,1 |
| 550-553, 560 | Brokk og tarmslyng | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,9 |
| Res. 140-738 | Alle andre bestemte sykdommer . | 6,7 | 5,6 | 4,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
| 795 | Plutselig død, uten forutgående sykdom | 8,8 | 7,7 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 7,1 |
| 780-792, 796 | Annen ubestemt eller ukjent årsak | 10,8 | 8,1 | 6,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
| E 911-E 913 | Kvelning | 2,4 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 2,0 | 2,8 |
| Res. E 800- E 949 | Alle andre ulykker | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,8 |
| E 960-E 969 | Drap | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | - |
| | I alt <i>Total</i> | 226,3 | 198,4 | 171,2 | 139,1 | 127,5 | 117,6 |

Tabell 47. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder. 1972 *Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age. 1972*

| Alder <i>Age</i> | Detaljert liste nr. 1) <i>Detailed list no. 1)</i> | | | | | | | | | | | 582 | 093 | 746, 747 | 782.4, 795 |
|--|--|-------------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-----|-----|-------------|---------------|
| | 390- 458 | 390- 398 | 400, 401, 403 | 402, 404 | 410 | 411- 414 | 420- 429 | 430- 438 | 440- 448 | 450- 458 | | | | | |
| MENN MALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0- 4 år <i>years</i> | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 54 | 36 |
| 5- 9 " " | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| 10-14 " " | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 15-19 " " | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20-24 " " | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 25-29 " " | 6 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 30-34 " " | 16 | - | - | - | 7 | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
| 35-39 " " | 32 | 2 | - | - | 15 | 3 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 5 |
| 40-44 " " | 95 | 5 | - | 2 | 53 | 10 | 9 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 45-49 " " | 218 | 5 | 1 | 1 | 146 | 26 | 10 | 27 | 2 | - | 6 | - | - | - | 26 |
| 50-54 " " | 405 | 16 | 6 | 3 | 267 | 41 | 12 | 47 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 55-59 " " | 656 | 17 | 1 | 8 | 414 | 98 | 30 | 74 | 11 | 3 | 10 | - | - | 1 | 76 |
| 60-64 " " | 1 058 | 30 | 10 | 13 | 607 | 149 | 39 | 180 | 23 | 7 | 6 | 1 | - | - | 87 |
| 65-69 " " | 1 434 | 40 | 10 | 25 | 745 | 207 | 71 | 280 | 41 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 85 |
| 70-74 " " | 1 870 | 39 | 11 | 36 | 824 | 309 | 112 | 475 | 51 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 101 |
| 75-79 " " | 1 951 | 32 | 13 | 40 | 695 | 359 | 137 | 599 | 63 | 13 | 6 | 1 | - | - | 99 |
| 80-84 " " | 1 654 | 23 | 5 | 26 | 456 | 342 | 156 | 567 | 66 | 13 | 7 | 2 | - | - | 57 |
| 85-89 " " | 962 | 12 | 4 | 12 | 223 | 229 | 83 | 333 | 56 | 10 | 2 | - | - | - | 32 |
| 90 år og over <i>years and over</i> | 530 | 4 | 1 | 8 | 80 | 134 | 62 | 193 | 44 | 4 | 2 | - | - | - | 17 |
| I alt <i>Total..</i> | 10 906 | 225 | 62 | 174 | 4 535 | 1 908 | 733 | 2 818 | 367 | 84 | 79 | 7 | 72 | 693 | |
| KVINNER FEMALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0- 4 år <i>years</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 |
| 5- 9 " " | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 10-14 " " | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15-19 " " | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20-24 " " | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 25-29 " " | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 30-34 " " | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35-39 " " | 12 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40-44 " " | 27 | 3 | - | - | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 45-49 " " | 64 | 7 | - | 2 | 17 | 4 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| 50-54 " " | 115 | 11 | 4 | 2 | 32 | 6 | 14 | 40 | 3 | 3 | 5 | - | - | 1 | 9 |
| 55-59 " " | 206 | 14 | 5 | 5 | 95 | 19 | 14 | 50 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 16 |
| 60-64 " " | 409 | 35 | 3 | 7 | 159 | 37 | 28 | 129 | 5 | 6 | 1 | - | - | 2 | 24 |
| 65-69 " " | 750 | 38 | 7 | 20 | 300 | 86 | 41 | 227 | 23 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 37 |
| 70-74 " " | 1 358 | 52 | 25 | 42 | 472 | 168 | 92 | 457 | 28 | 22 | 2 | 1 | - | - | 61 |
| 75-79 " " | 1 871 | 50 | 14 | 65 | 491 | 312 | 143 | 724 | 49 | 23 | 4 | 1 | - | - | 63 |
| 80-84 " " | 2 006 | 49 | 7 | 46 | 443 | 399 | 178 | 791 | 77 | 16 | 7 | 3 | - | - | 41 |
| 85-89 " " | 1 546 | 32 | 8 | 48 | 271 | 341 | 191 | 566 | 73 | 16 | 3 | - | - | - | 38 |
| 90 år og over <i>years and over</i> | 769 | 12 | 4 | 14 | 108 | 175 | 84 | 286 | 80 | 6 | 1 | - | - | - | 22 |
| I alt <i>Total..</i> | 9 152 | 304 | 77 | 251 | 2 402 | 1 550 | 794 | 3 321 | 350 | 103 | 37 | 6 | 54 | 347 | |

1) 390-458: Hjerte- og karsykdommer i alt. 390-398: Revmatisk hjertesykdom. 400, 401, 403: Hypertoni uten nevnt hjertesykdom. 402, 404: Hjertesykdom med hypertoni. 410: Hjerterinfarkt, ferskt. 411-414: Ischemisk og arteriosklerotisk hjertesykdom. 420-429: Andre hjertesykdommer. 430-438: Karlesjoner i sentralnervesystemet. 440-448: Sykdommer i arteriene. 450-458: Sykdommer i venene og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 582: Kronisk nefritt. 093: Cardiovascular syfilis. 746,747: Medfødt misdannelse av hjerte og kar. 782.4, 795: Hjertelammelse, plutselig død i.n.a.

Tabell 48. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose¹⁾. 1972 *Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis¹⁾. 1972*

| Internasjonal liste 1965 <i>International list 1965</i> | Diagnose <i>Diagnosis</i> | Antall <i>Number</i> | | Prosent <i>Percentages</i> | | Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i> | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|--|---------|
| | | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner |
| | | | | | | | |
| 390-398 | Revmatisk hjertesykdom | 225 | 304 | 2,1 | 3,3 | 11,5 | 15,4 |
| 410 | Hjerteinfarkt, ferskt | 4 535 | 2 402 | 41,6 | 26,3 | 231,9 | 121,5 |
| 411, 412.0- 412.3 | Hjerteinfarkt, gammelt, koronar sykdom | 860 | 405 | 7,9 | 4,4 | 44,0 | 20,5 |
| 412.4-412.8, 413,414 | Annen ischemisk hjerte- sykdom | 1 048 | 1 145 | 9,6 | 12,5 | 53,6 | 57,9 |
| 402,404 | Hjertesykdom med hypertoni ... | 174 | 251 | 1,6 | 2,8 | 8,9 | 12,7 |
| 420-429 | Annen og uspesifisert hjerte- sykdom | 733 | 794 | 6,7 | 8,7 | 37,5 | 40,1 |
| 400,401,403 | Hypertoni uten nevnt hjerte- sykdom | 62 | 77 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 3,9 |
| 430-438 | Karlesjoner i sentralnerve- systemet | 2 818 | 3 321 | 25,8 | 36,3 | 144,1 | 167,9 |
| 440-448 | Sykdommer i arteriene | 367 | 350 | 3,4 | 3,8 | 18,7 | 17,7 |
| 450-458 | Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjons- organene | 84 | 103 | 0,8 | 1,1 | 4,3 | 5,2 |
| 390-458 | Hjerte- og karsykdommer i alt. | 10 906 | 9 152 | 100,0 | 100,0 | 557,7 | 462,8 |
| 093 | Syfilis i hjerte og årer | 7 | 6 | | | 0,4 | 0,3 |
| 582 | Kronisk nefritt | 79 | 37 | | | 4,0 | 1,9 |
| 746,747 | Medfødte hjerte- og kar- sykdommer | 72 | 54 | | | 3,7 | 2,7 |
| 782.4, 795 | Hjertelammelse, plutselig død i.n.a. | 693 | 347 | | | 35,4 | 17,5 |

1) Dødsfall av syfilis i hjerte og årer, kronisk nefritt, medfødte hjerte- og karsykdommer og hjertelammelse blir i den offisielle statistikk ikke regnet med i dødelighetstallene for hjerte- og karsykdommer. For sammenlikning med årene før 1951 må imidlertid ratene for kronisk nefritt legges til totaltallene.

1) *Deaths from cardiovascular syphilis, chronic nephritis, congenital anomalies of heart and circulatory system and heart failure are not included in the death rates from cardiovascular diseases. For comparison with years prior to 1951, however, the rates for chronic nephritis must be added to the total rates.*

Tabell 49. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis¹⁾*

| År ²⁾ <i>Year²⁾</i> | I alt <i>Total</i> | Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i> | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | 0-39 år <i>years</i> | 40-49 år <i>years</i> | 50-59 år <i>years</i> | 60-69 år <i>years</i> | 70-79 år <i>years</i> | 80 år og over år <i>years and over</i> |
| HJERTE- OG KARSYKDOMMER I ALT | | | | | | | |
| Nr. 390-458 (330-334, 400-468, 570.2) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 348,1 | 7,3 | 81,9 | 311,2 | 942,2 | 2 780,8 | 7 483,8 |
| 1956-1960 | 423,9 | 7,1 | 98,9 | 360,0 | 1 104,9 | 3 141,0 | 8 244,1 |
| 1961-1965 | 496,4 | 8,4 | 112,2 | 428,7 | 1 280,9 | 3 366,7 | 8 935,6 |
| 1966-1970 | 539,3 | 7,4 | 143,4 | 455,6 | 1 389,0 | 3 488,8 | 8 733,4 |
| 1971 | 556,1 | 7,6 | 146,6 | 464,5 | 1 334,5 | 3 630,6 | 8 845,8 |
| 1972 | 557,7 | 6,3 | 137,0 | 443,3 | 1 359,6 | 3 585,6 | 8 941,3 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 375,0 | 4,8 | 42,2 | 173,6 | 688,9 | 2 594,3 | 7 746,5 |
| 1956-1960 | 418,2 | 4,3 | 38,2 | 160,9 | 685,7 | 2 717,6 | 8 279,6 |
| 1961-1965 | 455,8 | 4,0 | 38,6 | 152,4 | 688,2 | 2 741,7 | 8 683,1 |
| 1966-1970 | 449,7 | 3,2 | 39,7 | 140,7 | 632,9 | 2 447,4 | 7 823,3 |
| 1971 | 464,1 | 3,7 | 36,6 | 135,6 | 557,5 | 2 428,8 | 7 791,0 |
| 1972 | 462,8 | 2,8 | 40,7 | 130,5 | 559,6 | 2 282,3 | 7 857,8 |

1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. 2) Års-gjennomsnitt for femårsperioden.

1) *Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision.* 2) *Annual average for the five-year period.*

Tabell 49 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

| År | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | I alt | 0-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | 80 år og over |
| REVMATISK HJERTESYKDOM | | | | | | | |
| Nr. 390-398 (400-416) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 7,6 | 1,6 | 11,3 | 15,9 | 21,2 | 28,6 | 35,0 |
| 1956-1960 | 9,6 | 1,1 | 10,7 | 18,3 | 31,8 | 44,5 | 50,2 |
| 1961-1965 | 10,0 | 0,7 | 8,6 | 16,4 | 36,6 | 45,1 | 56,8 |
| 1966-1970 | 9,0 | 0,4 | 5,5 | 12,8 | 29,3 | 49,5 | 66,3 |
| 1971 | 12,2 | 0,2 | 4,7 | 14,7 | 37,7 | 67,8 | 142,0 |
| 1972 | 11,5 | 0,2 | 4,4 | 13,8 | 38,2 | 66,6 | 110,9 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 10,1 | 1,4 | 10,3 | 18,3 | 30,2 | 46,2 | 45,3 |
| 1956-1960 | 13,5 | 1,1 | 8,5 | 21,7 | 39,6 | 64,0 | 87,8 |
| 1961-1965 | 15,6 | 0,6 | 7,5 | 23,5 | 46,2 | 71,3 | 111,6 |
| 1966-1970 | 13,9 | 0,1 | 4,5 | 14,5 | 37,4 | 69,1 | 119,3 |
| 1971 | 16,9 | 0,4 | 3,0 | 11,5 | 40,1 | 78,3 | 191,0 |
| 1972 | 15,4 | 0,1 | 4,5 | 10,2 | 35,3 | 72,1 | 169,1 |
| HJERTEINFARKT, KORONAR SYKDOM | | | | | | | |
| Nr. 410, 411, 412.0-3 (420.1) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 91,5 | 1,8 | 36,7 | 148,8 | 347,5 | 681,1 | 960,8 |
| 1956-1960 | 155,7 | 2,1 | 59,5 | 232,0 | 579,1 | 1 078,2 | 1 473,5 |
| 1961-1965 | 212,8 | 3,5 | 76,6 | 302,3 | 767,3 | 1 358,1 | 1 840,6 |
| 1966-1970 | 254,3 | 2,7 | 102,6 | 331,2 | 873,1 | 1 565,4 | 2 174,6 |
| 1971 | 278,1 | 3,6 | 108,5 | 347,7 | 867,4 | 1 760,8 | 2 513,7 |
| 1972 | 275,9 | 2,4 | 98,1 | 330,9 | 871,8 | 1 724,8 | 2 600,6 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 52,5 | 0,4 | 5,2 | 32,0 | 143,9 | 422,6 | 704,2 |
| 1956-1960 | 79,8 | 0,3 | 7,9 | 45,5 | 204,0 | 593,1 | 1 013,0 |
| 1961-1965 | 104,7 | 0,5 | 9,0 | 50,7 | 252,2 | 730,7 | 1 257,2 |
| 1966-1970 | 124,4 | 0,4 | 10,0 | 56,0 | 269,0 | 778,7 | 1 451,4 |
| 1971 | 134,7 | 0,7 | 11,3 | 56,5 | 253,6 | 817,4 | 1 543,2 |
| 1972 | 142,0 | 0,6 | 13,9 | 58,5 | 251,5 | 799,4 | 1 769,4 |
| ANNEN ISCHEMISK HJERTESYKDOM | | | | | | | |
| Nr. 412.4-8, 413, 414 (420.0, 420.2, 422.1) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 29,9 | 0,1 | 3,4 | 12,3 | 59,7 | 251,0 | 881,8 |
| 1956-1960 | 43,1 | - | 2,4 | 10,2 | 63,0 | 332,5 | 1 325,1 |
| 1961-1965 | 61,3 | 0,1 | 1,8 | 13,0 | 79,9 | 428,0 | 1 901,9 |
| 1966-1970 | 60,9 | 0,1 | 3,2 | 16,7 | 82,9 | 391,5 | 1 743,1 |
| 1971 | 59,1 | 0,2 | 3,8 | 13,5 | 80,9 | 380,3 | 1 626,5 |
| 1972 | 53,6 | 0,1 | 4,8 | 11,7 | 60,0 | 327,5 | 1 560,3 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 32,6 | - | 0,1 | 2,7 | 26,1 | 170,4 | 800,2 |
| 1956-1960 | 48,6 | 0,1 | 0,3 | 3,2 | 43,1 | 275,1 | 1 366,2 |
| 1961-1965 | 70,0 | 0,1 | 0,4 | 4,1 | 45,2 | 378,7 | 1 838,0 |
| 1966-1970 | 66,9 | - | 0,6 | 4,4 | 39,2 | 300,0 | 1 669,0 |
| 1971 | 62,3 | - | 0,9 | 3,7 | 29,8 | 256,0 | 1 494,5 |
| 1972 | 57,9 | - | - | 3,3 | 29,5 | 220,5 | 1 389,3 |

Tabell 49 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

| År | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | 80 år og over |
|---|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | I alt | 0-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | |
| HJERTESYKDOM MED HYPERTONI | | | | | | | |
| Nr. 402, 404 (440-443) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 15,2 | 0,2 | 1,7 | 12,9 | 54,9 | 145,1 | 221,5 |
| 1956-1960 | 15,5 | 0,1 | 1,2 | 10,1 | 45,6 | 141,8 | 251,8 |
| 1961-1965 | 13,2 | 0,1 | 1,2 | 9,2 | 37,1 | 105,0 | 214,6 |
| 1966-1970 | 10,5 | 0,1 | 1,2 | 6,6 | 28,2 | 86,7 | 138,6 |
| 1971 | 7,7 | 0,1 | 0,9 | 4,2 | 24,4 | 52,5 | 110,2 |
| 1972 | 8,9 | - | 1,3 | 4,6 | 20,8 | 71,3 | 130,7 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 24,4 | 0,1 | 2,1 | 12,9 | 62,7 | 200,2 | 350,6 |
| 1956-1960 | 24,9 | 0,1 | 1,4 | 9,5 | 48,4 | 202,9 | 367,3 |
| 1961-1965 | 22,1 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 37,2 | 162,7 | 347,7 |
| 1966-1970 | 13,7 | 0,0 | 0,5 | 4,3 | 20,9 | 86,0 | 207,0 |
| 1971 | 12,3 | - | 0,9 | 3,7 | 13,7 | 76,1 | 183,6 |
| 1972 | 12,7 | - | 0,9 | 2,8 | 13,0 | 75,6 | 196,4 |
| ANNEN OG USPESIFISERT HJERTESYKDOM | | | | | | | |
| Nr. 420-429 (421, 422.2, 430-435) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 63,3 | 1,5 | 9,7 | 47,6 | 166,6 | 542,1 | 1 388,3 |
| 1956-1960 | 46,6 | 1,0 | 7,0 | 24,1 | 99,4 | 372,4 | 1 078,9 |
| 1961-1965 | 36,9 | 0,8 | 5,8 | 19,6 | 69,4 | 260,3 | 873,3 |
| 1966-1970 | 32,9 | 1,1 | 6,5 | 15,7 | 64,5 | 197,2 | 764,9 |
| 1971 | 34,7 | 0,7 | 6,4 | 18,9 | 46,5 | 212,1 | 866,9 |
| 1972 | 37,5 | 1,0 | 8,3 | 17,5 | 60,0 | 233,7 | 855,5 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 75,2 | 0,9 | 6,6 | 30,3 | 137,0 | 577,9 | 1 712,8 |
| 1956-1960 | 59,4 | 0,5 | 3,5 | 15,2 | 72,3 | 397,5 | 1 280,6 |
| 1961-1965 | 45,1 | 0,4 | 2,6 | 8,4 | 55,5 | 262,2 | 997,6 |
| 1966-1970 | 38,5 | 0,5 | 3,6 | 8,7 | 40,5 | 193,6 | 775,9 |
| 1971 | 42,7 | 0,6 | 4,8 | 7,4 | 28,3 | 187,8 | 908,3 |
| 1972 | 40,1 | 0,2 | 3,1 | 11,4 | 33,3 | 166,1 | 823,8 |
| HYPERTONI UTEN NEVNT HJERTESYKDOM | | | | | | | |
| Nr. 400, 401, 403 (444-447) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 4,4 | 0,1 | 2,3 | 7,2 | 14,2 | 27,4 | 66,8 |
| 1956-1960 | 4,4 | 0,2 | 1,6 | 6,1 | 12,3 | 28,5 | 64,9 |
| 1961-1965 | 4,1 | 0,1 | 1,7 | 5,0 | 14,8 | 23,6 | 45,6 |
| 1966-1970 | 4,5 | 0,2 | 2,3 | 7,2 | 13,0 | 24,7 | 42,2 |
| 1971 | 4,2 | 0,1 | 0,9 | 5,0 | 17,2 | 20,1 | 40,6 |
| 1972 | 3,2 | - | 0,4 | 2,9 | 10,9 | 22,5 | 28,4 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 5,5 | 0,2 | 1,5 | 4,6 | 13,6 | 33,5 | 90,2 |
| 1956-1960 | 4,3 | 0,1 | 1,2 | 3,4 | 9,4 | 26,0 | 67,0 |
| 1961-1965 | 3,9 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 7,2 | 22,5 | 53,9 |
| 1966-1970 | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 3,1 | 9,5 | 17,0 | 42,6 |
| 1971 | 4,8 | 0,1 | 1,3 | 2,0 | 10,3 | 23,9 | 58,1 |
| 1972 | 3,9 | - | - | 3,7 | 4,8 | 27,6 | 34,6 |
| KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET | | | | | | | |
| Nr. 430-438 (330-334) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 109,5 | 1,7 | 14,7 | 59,5 | 255,4 | 942,5 | 2 785,6 |
| 1956-1960 | 126,2 | 2,1 | 14,2 | 50,8 | 251,7 | 1 025,6 | 3 128,6 |
| 1961-1965 | 135,8 | 2,6 | 14,2 | 53,6 | 242,9 | 1 035,0 | 3 271,6 |
| 1966-1970 | 144,9 | 2,5 | 19,0 | 53,5 | 257,5 | 1 051,1 | 3 217,3 |
| 1971 | 137,7 | 2,2 | 17,1 | 45,8 | 219,4 | 1 017,5 | 3 006,6 |
| 1972 | 144,1 | 2,4 | 18,4 | 50,6 | 251,0 | 1 007,8 | 3 106,4 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 142,4 | 1,3 | 14,5 | 67,9 | 257,2 | 1 003,3 | 2 923,1 |
| 1956-1960 | 161,0 | 1,5 | 13,8 | 58,2 | 251,8 | 1 054,5 | 3 250,4 |
| 1961-1965 | 169,4 | 1,6 | 14,0 | 52,8 | 222,9 | 1 014,8 | 3 400,3 |
| 1966-1970 | 166,2 | 1,4 | 17,5 | 44,1 | 195,5 | 909,1 | 3 053,2 |
| 1971 | 167,1 | 1,6 | 11,8 | 45,9 | 162,2 | 879,8 | 2 955,3 |
| 1972 | 167,9 | 1,5 | 15,2 | 36,6 | 171,9 | 834,8 | 2 987,8 |

Tabell 49 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

| År | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | I alt | 0-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | 80 år og over |
| SYKDOMMER I ARTERIENE | | | | | | | |
| Nr. 440-448 (450-456, 570.2) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 25,0 | 0,1 | 1,1 | 5,2 | 17,5 | 151,7 | 1 122,8 |
| 1956-1960 | 20,9 | 0,3 | 2,0 | 5,8 | 17,1 | 102,7 | 845,3 |
| 1961-1965 | 19,9 | 0,3 | 1,3 | 7,6 | 25,9 | 97,4 | 696,0 |
| 1966-1970 | 18,8 | 0,2 | 1,8 | 8,9 | 33,4 | 95,0 | 537,6 |
| 1971 | 18,4 | 0,4 | 3,0 | 10,5 | 29,4 | 101,3 | 469,7 |
| 1972 | 18,7 | - | 1,3 | 8,4 | 34,9 | 107,0 | 471,8 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 29,7 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 10,5 | 118,9 | 1 081,8 |
| 1956-1960 | 24,1 | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 9,0 | 81,0 | 796,4 |
| 1961-1965 | 21,5 | 0,5 | 1,7 | 3,3 | 10,2 | 66,3 | 596,4 |
| 1966-1970 | 18,3 | 0,5 | 1,3 | 3,6 | 14,6 | 71,9 | 441,0 |
| 1971 | 18,4 | 0,2 | - | 4,5 | 14,1 | 78,3 | 395,2 |
| 1972 | 17,7 | 0,3 | 2,2 | 2,8 | 13,5 | 54,4 | 418,3 |
| SYKDOMMER I VENER OG ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE | | | | | | | |
| Nr. 450-458 (460-468) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 5,2 | 11,3 | 21,2 |
| 1956-1960 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 5,1 | 14,8 | 25,8 |
| 1961-1965 | 2,4 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 14,2 | 35,2 |
| 1966-1970 | 3,5 | 0,1 | 1,3 | 3,0 | 7,1 | 27,7 | 48,8 |
| 1971 | 4,0 | 0,1 | 1,3 | 4,2 | 11,6 | 18,2 | 69,6 |
| 1972 | 4,3 | 0,2 | - | 2,9 | 12,0 | 24,4 | 76,7 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 2,2 | 7,1 | 18,3 | 31,8 |
| 1956-1960 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 6,2 | 17,9 | 37,9 |
| 1961-1965 | 3,5 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 8,0 | 19,2 | 52,0 |
| 1966-1970 | 4,1 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 6,3 | 22,0 | 63,9 |
| 1971 | 4,9 | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 5,4 | 31,2 | 61,8 |
| 1972 | 5,2 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 6,8 | 31,8 | 69,1 |
| KRONISK NEFRITT Nr. 582 (592) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 9,8 | 2,3 | 9,0 | 16,9 | 28,2 | 44,7 | 83,9 |
| 1956-1960 | 8,3 | 2,3 | 7,2 | 13,6 | 22,4 | 35,5 | 57,9 |
| 1961-1965 | 8,1 | 1,6 | 7,9 | 13,2 | 19,7 | 31,4 | 71,8 |
| 1966-1970 | 6,6 | 1,0 | 4,7 | 10,7 | 20,3 | 28,5 | 44,6 |
| 1971 | 5,4 | 0,9 | 2,1 | 8,0 | 18,8 | 22,0 | 40,6 |
| 1972 | 4,0 | 0,6 | 2,6 | 5,8 | 11,5 | 18,8 | 31,3 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 8,0 | 2,0 | 6,9 | 11,3 | 18,8 | 37,0 | 53,0 |
| 1956-1960 | 6,1 | 1,7 | 4,8 | 7,0 | 13,7 | 27,3 | 37,9 |
| 1961-1965 | 5,2 | 1,0 | 3,8 | 5,5 | 11,6 | 20,7 | 45,9 |
| 1966-1970 | 3,9 | 0,4 | 2,4 | 3,5 | 9,3 | 17,8 | 32,4 |
| 1971 | 2,3 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 5,9 | 7,3 | 28,1 |
| 1972 | 1,9 | 0,2 | 0,9 | 2,8 | 4,3 | 4,2 | 20,0 |
| HJERTELAMMELSE, PLUTSELIG DØD | | | | | | | |
| Nr. 782.4, 795 (782.4, 795.2) | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 17,3 | 4,9 | 10,1 | 27,1 | 48,2 | 95,4 | 153,9 |
| 1956-1960 | 23,2 | 4,1 | 14,0 | 36,2 | 71,7 | 127,6 | 187,6 |
| 1961-1965 | 31,3 | 4,4 | 19,7 | 47,3 | 93,8 | 166,1 | 242,6 |
| 1966-1970 | 38,7 | 3,8 | 23,5 | 56,6 | 114,2 | 198,8 | 327,9 |
| 1971 | 37,3 | 4,5 | 21,4 | 47,9 | 106,9 | 196,8 | 316,0 |
| 1972 | 35,4 | 4,7 | 17,1 | 50,6 | 93,8 | 187,7 | 301,3 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | |
| 1951-1955 | 8,2 | 3,1 | 2,5 | 4,9 | 16,9 | 46,4 | 84,8 |
| 1956-1960 | 9,5 | 3,2 | 2,9 | 5,8 | 20,2 | 54,3 | 82,6 |
| 1961-1965 | 14,1 | 2,7 | 4,7 | 11,9 | 28,8 | 70,5 | 144,3 |
| 1966-1970 | 18,0 | 2,8 | 5,4 | 13,3 | 35,2 | 85,6 | 190,2 |
| 1971 | 16,8 | 1,8 | 7,8 | 9,4 | 28,3 | 76,9 | 194,8 |
| 1972 | 17,5 | 2,4 | 4,0 | 10,2 | 29,5 | 87,6 | 183,7 |

Tabell 50. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder. 1972 *Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age. 1972*

| Alder Age | Detaljert liste nr. ¹⁾ <i>Detailed list no. ¹⁾</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-----|-----|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 140-209 | 140-149 | 150-154 | 150-159 | 162 | 160-163 | 170-173 | 174 | 180-182 | 183 | 185 | 188, 189 | 180-189 | 191, 192 | 195-199 | 204-207 | 200-209 |
| MENN MALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0- 4 år years | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 5 |
| 5- 9 " " | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | . | . | - | 2 | 2 | 5 | - | 14 | 17 |
| 10-14 " " | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | . | . | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 15-19 " " | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 20-24 " " | 18 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | . | . | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 3 |
| 25-29 " " | 19 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | . | . | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 30-34 " " | 27 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | . | . | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 35-39 " " | 31 | - | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | . | . | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 40-44 " " | 59 | 1 | 16 | 19 | 8 | 10 | 5 | - | . | . | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 45-49 " " | 116 | 3 | 32 | 44 | 15 | 17 | 9 | - | . | . | - | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 19 |
| 50-54 " " | 220 | 5 | 64 | 84 | 44 | 48 | 6 | - | . | . | 2 | 17 | 20 | 14 | 16 | 10 | 26 |
| 55-59 " " | 340 | 7 | 87 | 126 | 73 | 80 | 6 | - | . | . | 10 | 33 | 43 | 15 | 38 | 8 | 22 |
| 60-64 " " | 456 | 13 | 117 | 149 | 101 | 110 | 9 | - | . | . | 27 | 35 | 64 | 19 | 39 | 24 | 50 |
| 65-69 " " | 601 | 18 | 187 | 239 | 122 | 131 | 13 | - | . | . | 52 | 46 | 99 | 5 | 47 | 18 | 42 |
| 70-74 " " | 668 | 17 | 215 | 265 | 90 | 105 | 10 | - | . | . | 114 | 55 | 172 | 5 | 35 | 20 | 57 |
| 75-79 " " | 592 | 10 | 187 | 226 | 63 | 72 | 6 | - | . | . | 149 | 41 | 190 | 3 | 29 | 20 | 52 |
| 80-84 " " | 440 | 22 | 142 | 168 | 26 | 29 | 13 | 1 | . | . | 129 | 27 | 159 | - | 28 | 11 | 20 |
| 85-89 " " | 202 | 1 | 72 | 85 | 6 | 7 | 7 | - | . | . | 57 | 8 | 67 | - | 20 | 4 | 14 |
| 90 år og over years and over | 67 | 1 | 28 | 29 | 2 | 2 | 4 | - | . | . | 16 | 4 | 23 | - | 4 | 3 | 4 |
| I alt <i>Total..</i> | 3 908 | 98 | 1 157 | 1 450 | 555 | 618 | 102 | 1 | . | . | 556 | 282 | 880 | 97 | 271 | 160 | 366 |

 KVINNER
 FEMALES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 0- 4 år years | 12 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | . | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
| 5- 9 " " | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 9 |
| 10-14 " " | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | . | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
| 15-19 " " | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | . | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 20-24 " " | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | . | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 25-29 " " | 24 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | . | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 30-34 " " | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | . | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
| 35-39 " " | 39 | - | 4 | 5 | - | - | 7 | 6 | 5 | 7 | . | - | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 40-44 " " | 62 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 19 | 4 | 9 | . | - | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 45-49 " " | 154 | - | 19 | 24 | 5 | 6 | 4 | 41 | 21 | 21 | . | 9 | 52 | 4 | 12 | 5 | 10 |
| 50-54 " " | 216 | 3 | 32 | 39 | 8 | 10 | 3 | 56 | 29 | 41 | . | 7 | 77 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| 55-59 " " | 300 | 1 | 72 | 92 | 19 | 21 | 4 | 68 | 34 | 30 | . | 5 | 70 | 9 | 16 | 8 | 16 |
| 60-64 " " | 365 | 4 | 103 | 127 | 14 | 17 | 10 | 71 | 29 | 30 | . | 14 | 75 | 10 | 24 | 13 | 24 |
| 65-69 " " | 449 | 5 | 123 | 160 | 19 | 21 | 6 | 76 | 36 | 39 | . | 15 | 96 | 8 | 43 | 8 | 29 |
| 70-74 " " | 542 | 6 | 161 | 219 | 22 | 26 | 8 | 67 | 32 | 30 | . | 38 | 107 | 3 | 54 | 12 | 44 |
| 75-79 " " | 525 | 6 | 178 | 224 | 20 | 24 | 7 | 65 | 28 | 21 | . | 27 | 82 | 2 | 67 | 17 | 38 |
| 80-84 " " | 388 | 6 | 137 | 167 | 12 | 12 | 8 | 48 | 14 | 25 | . | 16 | 61 | 2 | 43 | 16 | 38 |
| 85-89 " " | 211 | 3 | 80 | 89 | 3 | 3 | 5 | 33 | 7 | 2 | . | 14 | 28 | 1 | 32 | 11 | 16 |
| 90 år og over years and over | 75 | 3 | 27 | 33 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | . | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 3 |
| I alt <i>Total..</i> | 3 408 | 37 | 946 | 1 192 | 129 | 148 | 79 | 563 | 247 | 258 | . | 153 | 696 | 69 | 319 | 123 | 266 |

1) 140-209: I alt. 140-149: Munnhule og svelg. 150-154: Spiserøret, magesekken og tarmene. 150-159: Fordøyelsesorganene i alt. 162: Luftrør, bronkier og lunger. 160-163: Åndedretsorganene i alt. 170-173: Knokler, bindevev og hud. 174: Brystkjertelen. 180-182: Livmoren. 183: Ovarier. 185: Prostata. 188,189: Nyrer og urinveier. 180-189: Urin- og kjønnsorganene i alt. 191,192: Hjernen og nervesystemet. 195-199: Ubestemt angitt eller ukjent primærsete. 204-207: Leukemi. 200-209: Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

Tabell 51. Dødeligheten av svulster etter primærsete. 1972 *Mortality from neoplasms by primary site. 1972*

| Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i> | Primærsete <i>Primary site</i> | Antall <i>Number</i> | | Prosent <i>Percentages</i> | | Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i> | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|--|---------|
| | | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner |
| | | | | | | | |
| 140-149 | Munnhule og svelg | 98 | 37 | 2,5 | 1,1 | 5,0 | 1,9 |
| 150-154 | Spiserøret, magesekken og tarmene | 1 157 | 946 | 29,6 | 27,7 | 59,2 | 47,9 |
| 155-159 | I fordøyelsesorganene ellers | 293 | 246 | 7,5 | 7,2 | 15,0 | 12,4 |
| 162 | Luftrør, bronkier og lunger. | 555 | 129 | 14,2 | 3,8 | 28,4 | 6,5 |
| 160,161,163 | I åndedrettsorganene ellers. | 63 | 19 | 1,6 | 0,6 | 3,2 | 1,0 |
| 174 | Brystkjertelen | 1 | 563 | 0,0 | 16,5 | 0,1 | 28,5 |
| 180-182 | Livmoren | . | 247 | . | 7,2 | . | 12,5 |
| 185 | Prostata | 556 | . | 14,3 | . | 28,4 | . |
| 183,184, 186,187 | I kjønnsorganene ellers | 42 | 296 | 1,1 | 8,7 | 2,1 | 15,0 |
| 188,189 | Nyrer og urinveier | 282 | 153 | 7,2 | 4,5 | 14,4 | 7,7 |
| 170-173, 190-194 | Annet spesifikt primærsete.. | 224 | 187 | 5,7 | 5,5 | 11,4 | 9,5 |
| 195-199 | Ubestemt angitt eller ukjent primærsete | 271 | 319 | 6,9 | 9,4 | 13,9 | 16,1 |
| 204-207 | Leukemi | 160 | 123 | 4,1 | 3,6 | 8,2 | 6,2 |
| 200-203, 208,209 | Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev | 206 | 143 | 5,3 | 4,2 | 10,5 | 7,2 |
| 140-209 | Ondartede svulster i alt <i>Total ...</i> | 3 908 | 3 408 | 100,0 | 100,0 | 199,8 | 172,4 |
| 210-228 | Godartede svulster | 10 | 9 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 230-239 | Svulster av ubestemt art ... | 156 | 132 | - | - | 8,0 | 6,7 |

Tabell 52. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site¹⁾*

| År ²⁾ <i>Year²⁾</i> | I alt <i>Total</i> | Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i> | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | 0-29 år <i>years</i> | 30-39 år <i>years</i> | 40-49 år <i>years</i> | 50-59 år <i>years</i> | 60-69 år <i>years</i> | 70-79 år <i>years</i> | 80 år og over <i>years and over</i> |
| ONDARTEDE SVULSTER I ALT Nr. 140-209 (140-205, 292.3, 294) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 157,5 | 11,1 | 25,1 | 73,7 | 219,6 | 531,6 | 1 144,7 | 1 762,0 |
| 1956-1960 | 166,0 | 11,5 | 26,5 | 67,3 | 216,0 | 542,6 | 1 128,4 | 1 724,2 |
| 1961-1965 | 178,7 | 10,8 | 27,3 | 70,4 | 215,4 | 561,7 | 1 131,6 | 1 843,9 |
| 1966-1970 | 192,9 | 9,9 | 27,1 | 74,1 | 210,2 | 572,4 | 1 209,5 | 1 991,4 |
| 1971 | 205,8 | 9,6 | 29,3 | 71,8 | 223,2 | 582,2 | 1 290,8 | 2 154,2 |
| 1972 | 199,8 | 9,3 | 28,0 | 76,6 | 234,0 | 576,7 | 1 182,4 | 2 015,1 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 159,7 | 9,8 | 33,3 | 103,4 | 239,8 | 436,0 | 855,7 | 1 364,6 |
| 1956-1960 | 158,1 | 7,9 | 37,2 | 103,8 | 224,4 | 430,1 | 777,7 | 1 205,2 |
| 1961-1965 | 159,2 | 8,1 | 32,3 | 96,7 | 208,9 | 404,1 | 757,4 | 1 220,3 |
| 1966-1970 | 171,2 | 7,5 | 31,8 | 100,0 | 216,7 | 409,2 | 775,8 | 1 246,4 |
| 1971 | 169,6 | 6,9 | 35,3 | 96,7 | 204,4 | 402,6 | 736,9 | 1 187,4 |
| 1972 | 172,4 | 7,1 | 28,5 | 96,5 | 209,7 | 393,0 | 754,2 | 1 225,7 |

1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon.

2) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision. 2) Annual average for the five-year period.

Tabell 52 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site*

| År | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | I alt | 0-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | 80 år og over |
| MUNNHULE OG SVELG | | | | | | | | |
| Nr. 140-149 (140-148) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 4,0 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 14,6 | 28,6 | 62,7 |
| 1956-1960 | 4,1 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 4,8 | 14,5 | 26,7 | 55,8 |
| 1961-1965 | 4,1 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 4,6 | 14,4 | 29,1 | 39,8 |
| 1966-1970 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 5,0 | 13,4 | 23,6 | 45,8 |
| 1971 | 4,6 | 0,3 | - | 3,0 | 3,8 | 11,6 | 30,6 | 49,3 |
| 1972 | 5,0 | - | - | 1,7 | 5,0 | 16,9 | 25,3 | 68,2 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 2,0 | - | 0,1 | 0,6 | 2,8 | 5,5 | 10,9 | 25,9 |
| 1956-1960 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 3,4 | 6,2 | 11,7 | 20,7 |
| 1961-1965 | 2,2 | - | 0,2 | 0,9 | 2,9 | 4,6 | 12,3 | 19,4 |
| 1966-1970 | 2,3 | - | - | 0,7 | 2,3 | 6,1 | 11,2 | 22,5 |
| 1971 | 2,2 | - | - | 0,9 | 3,3 | 3,4 | 10,2 | 22,5 |
| 1972 | 1,9 | - | - | - | 1,6 | 4,3 | 8,5 | 21,8 |
| FORDØYELSESGRANENE OG BUKHINNEN | | | | | | | | |
| Nr. 150-159 (150-159) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 84,5 | 0,5 | 6,7 | 34,1 | 112,7 | 304,1 | 673,4 | 1 013,8 |
| 1956-1960 | 76,2 | 0,5 | 5,4 | 27,3 | 95,4 | 266,9 | 574,3 | 802,0 |
| 1961-1965 | 75,7 | 0,3 | 6,2 | 25,2 | 91,2 | 251,9 | 514,4 | 803,6 |
| 1966-1970 | 78,1 | 0,5 | 4,3 | 24,7 | 84,7 | 232,5 | 535,8 | 846,2 |
| 1971 | 79,5 | 0,7 | 7,3 | 26,1 | 83,6 | 245,9 | 509,3 | 829,2 |
| 1972 | 74,2 | 0,4 | 5,8 | 27,6 | 87,8 | 211,7 | 460,7 | 801,5 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 66,6 | 0,5 | 7,7 | 20,1 | 66,0 | 174,9 | 450,8 | 841,4 |
| 1956-1960 | 59,7 | 0,3 | 5,6 | 19,5 | 54,8 | 161,4 | 371,0 | 661,8 |
| 1961-1965 | 58,1 | 0,5 | 5,6 | 17,8 | 51,6 | 140,8 | 343,8 | 617,2 |
| 1966-1970 | 61,4 | 0,4 | 4,2 | 20,3 | 50,4 | 134,4 | 341,2 | 615,2 |
| 1971 | 57,3 | 0,6 | 5,5 | 18,2 | 42,6 | 132,4 | 304,6 | 507,6 |
| 1972 | 60,3 | 0,8 | 3,0 | 13,4 | 53,3 | 138,6 | 313,1 | 525,5 |
| ÅNDEDRETTSGRANENE | | | | | | | | |
| Nr. 160-163 (160-164) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 11,4 | 0,2 | 1,4 | 8,0 | 32,2 | 49,0 | 50,1 | 47,2 |
| 1956-1960 | 15,3 | 0,1 | 1,3 | 8,4 | 38,2 | 70,8 | 63,1 | 55,8 |
| 1961-1965 | 20,1 | 0,1 | 1,5 | 10,7 | 40,4 | 89,9 | 93,0 | 65,2 |
| 1966-1970 | 27,2 | 0,1 | 1,5 | 13,1 | 44,2 | 121,0 | 139,6 | 91,6 |
| 1971 | 31,7 | - | 2,9 | 13,6 | 50,9 | 126,9 | 185,4 | 98,6 |
| 1972 | 31,6 | 0,2 | 2,4 | 11,8 | 53,5 | 131,5 | 166,1 | 108,0 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 4,8 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 17,8 | 27,9 | 26,5 |
| 1956-1960 | 4,6 | - | 0,6 | 2,8 | 6,9 | 14,8 | 24,3 | 28,6 |
| 1961-1965 | 4,8 | 0,1 | 0,8 | 2,5 | 7,3 | 14,3 | 22,3 | 27,9 |
| 1966-1970 | 6,4 | 0,1 | 0,5 | 3,8 | 9,8 | 17,6 | 29,6 | 33,2 |
| 1971 | 7,1 | - | 1,5 | 3,5 | 7,8 | 19,6 | 33,4 | 43,1 |
| 1972 | 7,5 | - | - | 5,3 | 12,6 | 18,3 | 35,4 | 30,9 |
| TRACHEA, BRONKIER OG LUNGE | | | | | | | | |
| Nr. 162 (162, 163) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 9,3 | 0,1 | 1,1 | 7,2 | 29,2 | 41,6 | 32,3 | 26,1 |
| 1956-1960 | 13,6 | 0,0 | 0,9 | 7,4 | 35,0 | 65,3 | 52,3 | 41,1 |
| 1961-1965 | 18,2 | 0,1 | 1,2 | 9,4 | 37,8 | 82,9 | 82,7 | 50,9 |
| 1966-1970 | 24,6 | 0,0 | 1,3 | 12,0 | 41,0 | 111,9 | 124,2 | 73,5 |
| 1971 | 28,4 | - | 2,9 | 11,5 | 47,5 | 113,6 | 163,4 | 87,0 |
| 1972 | 28,4 | - | 2,4 | 10,1 | 48,9 | 121,7 | 143,6 | 96,6 |

Tabell 52 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site*

| År | Døde pr. 100 000 innbyggere | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | I alt | 0-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | 80 år og over |
| BRYSTKJERTELEN Nr. 174 (170) | | | | | | | | |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 24,1 | 0,1 | 5,5 | 30,5 | 49,8 | 71,8 | 90,3 | 122,0 |
| 1956-1960 | 24,7 | 0,1 | 6,3 | 24,8 | 48,7 | 69,9 | 96,4 | 127,3 |
| 1961-1965 | 25,8 | 0,1 | 5,6 | 27,6 | 50,0 | 62,8 | 93,6 | 149,5 |
| 1966-1970 | 28,0 | 0,0 | 7,1 | 25,4 | 53,1 | 72,5 | 95,6 | 143,5 |
| 1971 | 27,9 | 0,1 | 7,1 | 19,6 | 53,2 | 70,8 | 93,6 | 155,4 |
| 1972 | 28,5 | 0,3 | 5,0 | 26,8 | 50,4 | 71,0 | 93,3 | 158,2 |
| UROGENITALORGANENE Nr. 180-189 (171-181) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 27,4 | 1,4 | 3,2 | 6,1 | 20,5 | 77,4 | 257,0 | 445,4 |
| 1956-1960 | 33,2 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 20,6 | 83,6 | 286,2 | 571,9 |
| 1961-1965 | 38,1 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 21,5 | 93,2 | 297,6 | 662,0 |
| 1966-1970 | 41,9 | 1,1 | 3,9 | 7,4 | 23,1 | 92,1 | 317,4 | 701,0 |
| 1971 | 47,8 | 1,3 | 5,9 | 4,7 | 26,1 | 92,5 | 354,4 | 846,6 |
| 1972 | 44,9 | 1,6 | 5,3 | 7,4 | 26,3 | 88,9 | 339,7 | 707,7 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 32,3 | 1,6 | 10,9 | 30,8 | 74,6 | 86,5 | 129,6 | 151,4 |
| 1956-1960 | 33,4 | 1,0 | 12,4 | 35,4 | 66,8 | 96,8 | 117,6 | 137,7 |
| 1961-1965 | 32,7 | 0,9 | 10,7 | 27,6 | 55,3 | 93,2 | 130,6 | 150,4 |
| 1966-1970 | 36,0 | 0,9 | 9,6 | 30,5 | 62,6 | 92,1 | 139,9 | 168,0 |
| 1971 | 37,9 | 1,3 | 8,1 | 33,5 | 53,6 | 104,6 | 133,4 | 204,2 |
| 1972 | 35,2 | 0,8 | 7,0 | 29,5 | 59,7 | 82,6 | 133,5 | 183,7 |
| ANDRE ORGANER ELLER UTEN OPPLYS- NING OM PRIMÆRSETE Nr. 170-173, 190-199 (190-199) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 15,9 | 3,5 | 6,2 | 13,1 | 25,4 | 44,0 | 73,6 | 153,1 |
| 1956-1960 | 19,6 | 3,9 | 8,2 | 14,9 | 31,9 | 55,8 | 87,5 | 149,2 |
| 1961-1965 | 21,4 | 3,5 | 8,4 | 16,1 | 30,6 | 61,2 | 94,9 | 169,6 |
| 1966-1970 | 21,7 | 3,3 | 9,6 | 16,8 | 31,3 | 56,5 | 93,9 | 173,6 |
| 1971 | 24,1 | 3,3 | 8,8 | 15,8 | 36,1 | 63,2 | 112,7 | 185,5 |
| 1972 | 25,3 | 2,9 | 10,6 | 14,5 | 41,4 | 77,5 | 88,3 | 218,9 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 18,8 | 2,9 | 3,7 | 11,8 | 22,3 | 46,5 | 104,4 | 173,8 |
| 1956-1960 | 21,6 | 3,2 | 6,2 | 12,7 | 27,5 | 51,1 | 101,1 | 188,1 |
| 1961-1965 | 22,6 | 2,8 | 5,7 | 12,6 | 27,2 | 53,5 | 97,1 | 198,2 |
| 1966-1970 | 20,9 | 2,6 | 5,8 | 11,4 | 22,5 | 46,2 | 84,3 | 180,8 |
| 1971 | 22,3 | 2,7 | 7,6 | 14,0 | 28,3 | 36,2 | 97,2 | 168,5 |
| 1972 | 25,6 | 2,3 | 10,0 | 14,4 | 21,9 | 52,6 | 112,4 | 201,9 |
| DE LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER Nr. 200-209 (200-205, 292.3, 294) | | | | | | | | |
| Menn <i>Males</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 14,1 | 5,3 | 7,2 | 11,1 | 23,5 | 42,2 | 61,6 | 38,3 |
| 1956-1960 | 17,4 | 5,7 | 6,8 | 10,0 | 25,2 | 50,8 | 87,8 | 85,3 |
| 1961-1965 | 19,1 | 5,4 | 6,6 | 12,1 | 26,7 | 50,2 | 101,5 | 98,5 |
| 1966-1970 | 19,7 | 4,9 | 7,6 | 10,5 | 22,0 | 56,4 | 97,8 | 130,8 |
| 1971 | 17,8 | 4,0 | 4,4 | 8,6 | 21,9 | 41,5 | 97,5 | 142,1 |
| 1972 | 18,7 | 4,2 | 3,9 | 13,6 | 20,0 | 50,2 | 102,3 | 108,0 |
| Kvinner <i>Females</i> | | | | | | | | |
| 1951-1955 | 11,1 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 16,2 | 33,0 | 41,8 | 23,6 |
| 1956-1960 | 11,8 | 3,2 | 5,9 | 7,5 | 16,3 | 30,0 | 55,6 | 41,1 |
| 1961-1965 | 13,0 | 3,7 | 3,7 | 7,7 | 14,6 | 34,9 | 56,7 | 57,7 |
| 1966-1970 | 16,2 | 3,5 | 4,6 | 7,9 | 16,0 | 40,3 | 74,0 | 83,2 |
| 1971 | 14,9 | 2,3 | 5,5 | 7,0 | 15,6 | 35,6 | 64,5 | 86,1 |
| 1972 | 13,4 | 2,9 | 3,5 | 7,1 | 10,2 | 25,6 | 58,0 | 103,7 |

Tabell 53. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap *Deaths from accidents, suicide and homicide*

| År ¹⁾ | Year ¹⁾ | Voldsomme dødsfall i alt | | | Ulykker | | | Selvmord | | | Drap | | |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | | Total violent deaths | | | Accidents | | | Suicide | | | Homicide | | |
| | | I alt Total | Menn Males | Kvin- ner Fe- males | I alt Total | M. M. | K. F. | I alt Total | M. M. | K. F. | I alt Total | M. M. | K. F. |
| Antall Number | | | | | | | | | | | | | |
| 1961-1965 | | 2 085 | 1 402 | 683 | 1 792 | 1 180 | 612 | 274 | 212 | 62 | 19 | 10 | 9 |
| 1966-1970 | | 2 226 | 1 480 | 746 | 1 909 | 1 244 | 665 | 295 | 221 | 74 | 22 | 15 | 7 |
| 1971 | | 2 368 | 1 615 | 753 | 2 029 | 1 361 | 668 | 317 | 238 | 79 | 22 | 16 | 6 |
| 1972 | | 2 335 | 1 549 | 786 | 1 951 | 1 277 | 674 | 355 | 254 | 101 | 29 | 18 | 11 |
| Pr. million innbyggere Per million population | | | | | | | | | | | | | |
| 1961-1965 | | 569 | 767 | 371 | 489 | 646 | 333 | 75 | 116 | 34 | 5 | 5 | 5 |
| 1966-1970 | | 574 | 767 | 383 | 492 | 645 | 341 | 76 | 116 | 39 | 5 | 8 | 4 |
| 1971 | | 607 | 832 | 384 | 520 | 701 | 341 | 81 | 123 | 40 | 6 | 8 | 3 |
| 1972 | | 594 | 792 | 398 | 496 | 653 | 341 | 90 | 130 | 51 | 7 | 9 | 6 |

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.
1) Annual average for the five-year period.

Tabell 54. Dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak *Deaths from accidents by external cause*

| Dødsårsak Cause of death | Menn Males | | | Kvinner Females | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------|------|------|
| | Årlig gjennomsnitt Annual average | | 1971 | 1972 | Årlig gjennomsnitt Annual average | | 1971 | 1972 |
| | 1961-1965 | 1966-1970 | | | 1961-1965 | 1966-1970 | | |
| ULYKKER OG SKADER VED: ACCIDENTS AND INJURIES CAUSED BY: | | | | | | | | |
| Transport med jernbane Railway | 15 | 17 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Transport med motorkjøretøy Motor vehicle | 303 | 377 | 407 | 381 | 98 | 142 | 130 | 136 |
| Annen landtransport Other land transport | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Luftfart i alt Aviation | 9 | 10 | 19 | 42 | 1 | - | 8 | 39 |
| Sjøtransport, unntatt drukning Water transport, excl. drowning | 37 | 36 | 32 | 34 | 1 | - | 4 | - |
| Drukning, fiske og sjøtransport Drowning in fishing and water transport | 100 | 81 | 71 | 39 | 3 | 2 | 4 | - |
| Drukning fra liten båt Drowning from small boat | 72 | 77 | 83 | 80 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Drukning, ellers Drowning, other | 143 | 136 | 162 | 154 | 27 | 26 | 13 | 18 |
| Forgiftning Poisoning | 43 | 53 | 64 | 61 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| Fall Falls | 251 | 252 | 283 | 265 | 410 | 416 | 443 | 418 |
| Slag eller støt av fallende gjenstand Blow from falling object | 32 | 36 | 43 | 33 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Brann, forbrenning Fire, burns | 34 | 40 | 40 | 28 | 14 | 18 | 15 | 20 |
| Kvelning Suffocation | 30 | 31 | 25 | 26 | 18 | 17 | 12 | 8 |
| Skytevåpen, sprengstoff Firearms, explosives | 22 | 14 | 16 | 18 | 0 | - | 1 | 1 |
| Maskiner Machinery | 18 | 13 | 15 | 11 | 1 | - | - | - |
| Elektrisk strøm Electric current | 9 | 7 | 12 | 10 | 0 | - | - | 2 |
| Skred Avalanches | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 3 | - | - |
| Andre ulykker (inkl. senfølger) Other accidents (incl. late effects) | 42 | 46 | 51 | 59 | 17 | 17 | 14 | 9 |
| Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt ¹⁾ Injuries of undetermined circumstances ¹⁾ | .. | .. | 13 | 10 | .. | .. | 4 | 3 |
| I alt Total | 1 180 | 1 243 | 1 361 | 1 277 | 612 | 662 | 668 | 674 |

1) For årene før 1971 inkludert i de respektive ulykkeskategorier.
1) For years prior to 1971 included in the appropriate accident categories.

Tabell 55. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. 1972
Deaths from accidents by sex, age and external cause. 1972

| Inter- nasjonal detaljert liste 1965 <i>Inter- national detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | I alt <i>Total</i> | 0-4 år <i>years</i> | 5-9 år <i>years</i> | 10-14 år <i>years</i> | 15-19 år <i>years</i> | 20-29 år <i>years</i> | 30-49 år <i>years</i> | 50-69 år <i>years</i> | 70 år og over <i>years and over</i> | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|
| ULYKKER OG SKADER VED: | | | | | | | | | | | |
| E 800-807 | Transport med jernbane | M ¹⁾ K ²⁾ | 9 2 | - - | - - | - - | 1 1 | - - | 7 - | 1 - | - 1 |
| E 810-823 | Transport med motorkjøretøy ... | M K | 381 136 | 11 7 | 10 10 | 20 6 | 81 14 | 70 9 | 60 11 | 82 41 | 47 38 |
| E 825-827 | Annen land- transport | M K | 7 1 | - - | - - | 2 - | - - | 1 - | - - | 2 - | 2 1 |
| E 840-845 | Luftfart | M K | 42 39 | 3 3 | - 3 | - - | 1 2 | 13 7 | 13 14 | 11 10 | 1 - |
| E 831.1-9, E 833.1-9, E 839.1-9 | Sjøtransport, unntatt drukning. | M K | 34 - | - - | - - | - - | 6 - | 17 - | 9 - | 2 - | - - |
| E 830.1-9, E 832.1-9 | Drukning, fiske og skipsfart | M K | 39 - | - - | - - | - - | 8 - | 10 - | 9 - | 11 - | 1 - |
| E 830.0, E 832.0 | Drukning fra liten båt | M K | 80 5 | 1 - | 1 2 | 2 - | 5 1 | 22 - | 14 - | 30 2 | 5 - |
| E 910 | Drukning, ellers. | M K | 154 18 | 19 8 | 16 3 | 5 1 | 6 - | 25 1 | 38 2 | 34 1 | 11 2 |
| E 850-877 | Forgiftning | M K | 61 9 | 1 - | - 1 | - - | 1 - | 8 1 | 20 1 | 25 2 | 6 4 |
| E 880-887 | Fall | M K | 265 418 | 5 3 | 3 - | - - | 3 1 | 2 - | 21 1 | 56 21 | 175 392 |
| E 916, 917 | Slag, støt av fallende gjenstand | M K | 33 3 | 1 1 | 1 - | 4 - | 1 - | 1 - | 14 - | 7 1 | 4 1 |
| E 890-899 | Brann, for- brenning | M K | 28 20 | 4 2 | 1 3 | - 1 | 3 1 | 3 - | 4 1 | 7 6 | 6 6 |
| E 911-913 | Kvelning | M K | 26 8 | 18 5 | - - | 1 - | - - | 1 - | 2 - | 4 2 | - 1 |
| E 922, 923 | Skytevåpen, sprengstoff | M K | 18 1 | - - | - - | 1 - | 1 - | 7 1 | 4 - | 5 - | - - |
| E 920.0, 928 | Maskiner | M K | 11 - | - - | - - | - - | - - | 2 - | 5 - | 3 - | 1 - |
| E 925 | Elektrisk strøm.. | M K | 10 2 | - - | - - | 1 - | 1 - | 3 - | 2 - | 3 1 | - 1 |
| E 909 | Skred | M K | 10 - | - - | 2 - | - - | - - | 3 - | 5 - | - - | - - |
| Res. E 900-949 | Andre ulykker (inkl. senfølger) | M K | 59 9 | 2 1 | 1 - | - - | 3 - | 5 - | 12 - | 24 2 | 12 6 |
| E 980-989 | Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt | M K | 10 3 | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - | 5 1 | 2 2 |
| I alt <i>Total</i> | | M K | 1 277 674 | 65 30 | 35 22 | 36 8 | 121 20 | 194 19 | 241 30 | 312 90 | 273 455 |

1) M = Menn *Males*. 2) K = Kvinner *Females*.

Tabell 56. Drukningssulykker etter kjønn og alder. 1972 *Accidental drowning by sex and age. 1972*

| | I alt <i>All ages</i> | | 0-14 år <i>years</i> | | 15-29 år <i>years</i> | | 30-49 år <i>years</i> | | 50-69 år <i>years</i> | | 70 år og over <i>years</i> and over | | | |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|--|----|----|---|
| | Personer <i>Persons</i> | | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | | |
| | Antall <i>Number</i> | Pst. <i>P.c.</i> | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | |
| Under fiske og sjøtransport <i>In fishing and water transport</i> | 39 | 13,2 | 39 | - | - | - | 18 | - | 9 | - | 11 | - | 1 | - |
| Fra liten båt <i>From small boat</i> | 85 | 28,7 | 80 | 5 | 4 | 2 | 27 | 1 | 14 | - | 30 | 2 | 5 | - |
| I brønn eller dam ved hjemmet <i>In well or pond on home premises</i> | 3 | 1,0 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Under bading <i>When bathing</i> | 27 | 9,1 | 24 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| Gjennom isen <i>Through ice.</i> | 15 | 5,1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Fra kai eller brygge <i>From quay or pier</i> | 25 | 8,4 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - |
| På annen kjent måte <i>Other-wise specified</i> | 53 | 17,9 | 47 | 6 | 19 | 5 | 8 | - | 9 | - | 7 | - | 4 | 1 |
| På ukjent måte <i>Unspecified</i> | 49 | 16,6 | 46 | 3 | 5 | 1 | 8 | - | 12 | 1 | 18 | - | 3 | 1 |
| I alt <i>Total</i> | 296 | 100,0 | 273 | 23 | 44 | 14 | 76 | 2 | 61 | 2 | 75 | 3 | 17 | 2 |

Tabell 57. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder¹⁾. 1972 *Deaths from road traffic accidents by sex and age¹⁾. 1972*

| | I alt <i>All ages</i> | | 0-14 år <i>years</i> | | 15-29 år <i>years</i> | | 30-49 år <i>years</i> | | 50-69 år <i>years</i> | | 70 år og over <i>years</i> and over | | | |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|--|----|----|----|
| | Personer <i>Persons</i> | | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | | |
| | Antall <i>Number</i> | Pst. <i>P.c.</i> | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | |
| Fotgjengere ²⁾ <i>Pedestrians</i> | 187 | 35,6 | 112 | 75 | 25 | 18 | 15 | 5 | 16 | - | 30 | 19 | 26 | 33 |
| Syklister <i>Pedal cyclists.</i> | 20 | 3,8 | 13 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - |
| Motorsyklister <i>Motor cyclists</i> | 62 | 11,8 | 59 | 3 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 14 | 3 | 7 | - |
| Fører av bil eller buss <i>Driver of motor car or bus</i> | 128 | 24,4 | 114 | 14 | 1 | - | 62 | 4 | 24 | 6 | 23 | 4 | 4 | - |
| Passasjer i bil eller buss <i>Passenger in motor car or bus</i> | 85 | 16,2 | 50 | 35 | 4 | 3 | 31 | 12 | 9 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 |
| Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Traktor eller bulldoser <i>Tractor or bulldozer..</i> | 28 | 5,3 | 28 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - |
| Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i> | 4 | 0,8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Uoppgitt <i>Unspecified</i> .. | 11 | 2,1 | 10 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| I alt <i>Total</i> | 525 | 100,0 | 388 | 137 | 43 | 23 | 152 | 23 | 60 | 11 | 84 | 41 | 49 | 39 |

1) Se Prinsipper og definisjoner, side 10. 2) Medregnet personer på kjelke, ski, spark.

1) See Principles and definitions, page 13. 2) Including persons sledging, skiing.

Tabell 58. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak. 1972 *Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause. 1972*

| Inter- nasjonal detaljert liste 1965 <i>Inter- national detailed list 1965</i> | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | I alt <i>Total</i> | | På arbeids- plassen <i>Occupational accidents</i> | | I eller ved hjemmet <i>In home or on home premises</i> | | Ikke-yrkes- ulykker på andre steder <i>Other non- occupational accidents</i> | |
|--|--|-----------------------|------|---|---|--|-----|---|-----|
| | | M.M. | K.F. | M | K | M | K | M | K |
| | | | | | | | | | |
| | Ulykker ved: <i>Accidents caused by:</i> | | | | | | | | |
| E 800-807 | Transport med jernbane.. | 9 | 2 | 3 | - | . | . | 6 | 2 |
| E 810-823 | Transport med motor- kjøretøy | 381 | 136 | 26 | . | . | . | 355 | 136 |
| E 825-827 | Annen landtransport | 7 | 1 | - | . | . | . | 7 | 1 |
| E 840-845 | Luftfart | 42 | 39 | 8 | 3 | . | . | 34 | 36 |
| E 831,833-839 | Sjøtransport (unntatt (4.siffer 1-9) drukning) | 34 | - | 33 | - | . | . | 1 | - |
| E 830,832 | Drukning under fiske og (4.siffer 1-9) sjøtransport | 39 | - | 39 | - | . | . | - | - |
| E 830.0, 832.0 | Drukning fra liten båt.. | 80 | 5 | - | - | . | . | 80 | 5 |
| E 910 | Drukning ellers | 154 | 18 | 2 | - | . | . | 152 | 18 |
| E 902 | Dykking | - | - | - | - | . | . | - | - |
| | Forgiftning | | | | | | | | |
| E 850-859 | med medikamenter | 7 | 5 | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 |
| E 860 | " " alkohol | 39 | 3 | - | - | 16 | 3 | 23 | - |
| E 870-877 | " " gasser | 10 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3 | 1 |
| E 861-869 | " " andre stoffer | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| E 880-884 | Fall fra en høyde til en annen | 108 | 46 | 14 | - | 63 | 39 | 31 | 7 |
| E 885-887 | Fall på samme høyde, el. uoppgitt | 157 | 372 | 2 | - | 143 | 353 | 12 | 19 |
| E 890-899 | Forbrenning ved brann, brennbare stoffer | 28 | 20 | 3 | - | 21 | 19 | 4 | 1 |
| E 924 | Forbrenning ved skålding, varme, etsing | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| | Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmed- legemer til luftveiene | 16 | 5 | - | - | 14 | 4 | 2 | 1 |
| E 911,912 | | | | | | | | | |
| E 913 | Kvelning ved andre mid- ler (mekaniske) | 10 | 3 | - | - | 9 | 3 | 1 | - |
| E 916,917 | Slag eller støt av fall- ende gjenstand | 33 | 3 | 18 | - | 8 | 1 | 7 | 2 |
| E 920.0, 928 | Maskiner | 11 | - | 10 | - | 1 | - | - | - |
| E 920.1-920.9 | Skarpe el. spisse gjen- stander | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| E 922 | Skytevåpen | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| E 923 | Eksplorative stoffer | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | - | - | - |
| E 925 | Elektrisitet | 10 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| E 905 | Stikk el. bitt av gif- tige dyr | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E 906 | Skader forårsaket av andre dyr | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| E 901,904 | Forfrysning, sult eller utmattelse | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 2 |
| E 909.0 | Snøskred | 8 | - | 1 | - | - | - | 7 | - |
| E 909.1, 909.9 | Andre skred, flom | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| E 907 | Lynnedslag | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Res. E 900- 927 | Andre spesifiserte ulyk- ker og skader | 14 | 1 | 13 | - | 1 | - | - | 1 |
| E 929 | Ikke spesifiserte ulykker/skader | 8 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 |
| | Kirurgiske og medisinske komplikasjoner og uhell | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| E 930-936 | | | | | | | | | |
| | Ulykker i alt ¹⁾ <i>Total deaths from accidents¹⁾</i> | 1 253 | 666 | 201 | 4 | 302 | 425 | 750 | 237 |

1) I dette tallet er ikke medregnet 19 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte, og 13 dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt.

1) Not including the categories E 940-E 949 "Late effects" of accidental injury (19 deaths) and E 980-E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" (13 deaths).

Tabell 59. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted. 1972

| | I alt | | 0-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | | 20-24 | |
|---|-------|-----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | Total | | år | | år | | år | | år | | år | |
| | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. |
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| YRKESULYKKER OG SKADER VED: | | | | | | | | | | | | |
| Landtransport | 29 | - | . | . | . | . | . | . | 2 | - | 4 | - |
| Jernbaneulykker | 3 | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
| Trafikkulykker med motorkjøretøy | 9 | - | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 2 | - |
| Ulykker med traktor eller bulldoser.. | 17 | - | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 2 | - |
| Andre kjøreulykker | - | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
| Sjøtransport | 72 | - | . | . | . | . | . | . | 14 | - | 17 | - |
| Drukning under fiske | 16 | - | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 1 | - |
| Andre ulykker under fiske | 3 | - | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 1 | - |
| Drukning ved skipsfart | 23 | - | . | . | . | . | . | . | 7 | - | 6 | - |
| Andre ulykker ved skipsfart | 30 | - | . | . | . | . | . | . | 5 | - | 9 | - |
| Luftfart | 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | - | - | 1 | - |
| Jord- og skogbruk ¹⁾ | 11 | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
| Gruver, steinbrott, sandtak osv. | 10 | - | . | . | . | . | . | . | - | - | 2 | - |
| Industri o.l. | 45 | - | . | . | . | . | . | . | 4 | - | 7 | - |
| Ulykker på andre arbeidsplasser | 26 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 2 | 1 |
| Yrkesulykker i alt | 201 | 4 | . | . | . | . | . | . | 19 | - | 33 | 1 |
| IKKE-YRKESULYKKER VED: | | | | | | | | | | | | |
| Landtransport | 368 | 139 | 11 | 7 | 10 | 10 | 22 | 6 | 80 | 15 | 48 | 7 |
| Jernbaneulykker | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Trafikkulykker med motorkjøretøy | 346 | 136 | 10 | 7 | 10 | 10 | 20 | 6 | 79 | 14 | 47 | 7 |
| Sykkelykker | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Traktorulykker | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre kjøreulykker | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sjøtransport | 80 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 11 | - |
| Luftfart | 34 | 36 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ulykker i og ved hjemmet ²⁾ | 302 | 425 | 27 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| Forgiftninger | 22 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Fall i trapp | 35 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall fra en høyde til en annen | 28 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fall på samme høyde | 143 | 353 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Brann, forbrenning og skålding | 24 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Vådeskudd, eksplosjon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Kvelning | 23 | 7 | 18 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Andre | 22 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ulykker på andre steder | 268 | 57 | 23 | 11 | 20 | 3 | 9 | 1 | 10 | - | 20 | 2 |
| Forgiftninger | 36 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Fall | 43 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Brann, forbrenning | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Vådeskott, eksplosjon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drukning (unntatt ved transport til sjøs): | | | | | | | | | | | | |
| i brønn, dam eller vann på gårds- | | | | | | | | | | | | |
| plass | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| under bading | 24 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| gjennom is | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| på annen kjent måte | 67 | 10 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | - | 3 | - | 7 | - |
| på ukjent måte | 46 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
| Skred | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Andre | 25 | 7 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ikke-yrkesulykker i alt | 1 052 | 662 | 65 | 30 | 35 | 22 | 36 | 8 | 98 | 20 | 86 | 13 |
| Dødsfall ved ulykker og skader i alt ³⁾ .. | 1 253 | 666 | 65 | 30 | 35 | 22 | 36 | 8 | 117 | 20 | 119 | 14 |

1) Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldoser er regnet med under yrkesulykker ved landtransport. 2) Drukningulykker og skred er regnet med under ikke-yrkesulykker "på andre steder". 3) I dette tallet er ikke medregnet 19 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte, og 13 dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt.

Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence. 1972

| 25-29 år years | | 30-39 år years | | 40-49 år years | | 50-59 år years | | 60-69 år years | | 70 år og over years and over | | |
|--|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|---------------------------------------|-----|--|
| M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | |
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | |
| OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND INJURIES IN: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | Land transport |
| - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Railway |
| - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Motor vehicle traffic accidents |
| - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | Accidents with tractor or bulldozer |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Others |
| 9 | - | 11 | - | 7 | - | 9 | - | 4 | - | 1 | - | Water transport |
| 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | Fishing, sealing, whaling - drowning |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fishing, sealing, whaling - other accid. |
| 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Shipping - drowning |
| 5 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | Shipping - other accidents |
| 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Aviation |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Agriculture and forestry ¹⁾ |
| - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | Mine, quarry, gravel or sand pit |
| 3 | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | Industrial places and premises |
| - | - | 5 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | Other occupational accidents |
| 18 | - | 34 | 3 | 35 | - | 33 | - | 21 | - | 8 | - | Total occupational accidents |
| NON-OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN: | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2 | 36 | 6 | 19 | 5 | 31 | 18 | 45 | 23 | 47 | 40 | Land transport |
| - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Railway |
| 19 | 2 | 33 | 6 | 17 | 5 | 29 | 18 | 40 | 23 | 42 | 38 | Motor vehicle traffic accidents |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Pedal cycle |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | Tractor |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Others |
| 12 | - | 3 | - | 10 | - | 20 | 1 | 10 | 1 | 5 | - | Water transport |
| 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | - | Aviation |
| 5 | - | 7 | 1 | 12 | 2 | 29 | 7 | 30 | 22 | 179 | 377 | Accidents in home and on home premises ²⁾ |
| 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | Poisoning |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 20 | 13 | Fall on stairs |
| - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | Fall from one level to another |
| - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 9 | 13 | 126 | 338 | Fall on same level |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | Fire, burns |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Firearms, explosives |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | Suffocation |
| 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 7 | 1 | Others |
| 16 | - | 34 | - | 38 | 1 | 36 | 4 | 35 | 3 | 27 | 32 | Accidents in other and not specified places |
| 5 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 4 | - | 4 | 4 | Poisoning |
| - | - | 7 | - | 6 | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 23 | Falls |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Fire, burns |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Firearms, explosives |
| | | | | | | | | | | | | Accidental drowning (except in water transport): |
| | | | | | | | | | | | | in well or pond on home premises |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | when bathing |
| 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | through ice |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | under other known circumstances |
| 2 | - | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 6 | - | 6 | 1 | under unknown circumstances |
| 2 | - | 6 | - | 6 | - | 12 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | Avalanches |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Others |
| 1 | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 58 | 5 | 87 | 15 | 82 | 11 | 118 | 34 | 128 | 55 | 259 | 449 | Total non-occupational accidents |
| 76 | 5 | 121 | 18 | 117 | 11 | 151 | 34 | 149 | 55 | 267 | 449 | Total deaths from accidents and injuries ³⁾ |

1) Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport. 2) Accidental drowning is included in non-occupational accidents "in other places".

3) Not including the categories E 940 - E 949 "Late effects of accidental injury" (19 deaths) and E 980 - E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" (13 deaths).

Tabell 60. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak. 1972

| Inter- nasjonal liste 1965 | Dødsårsak <i>Cause of death</i> | I alt <i>Total</i> | | AN 138 | | AN 139 | | AN 140a | |
|---|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | Brudd på hjerne- skallen | | Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen | | Brudd av lår- halsen | |
| | | M. <i>M.</i> | K. <i>F.</i> | M. <i>M.</i> | K. <i>F.</i> | M. <i>M.</i> | K. <i>F.</i> | M. <i>M.</i> | K. <i>F.</i> |
| ULYKKER OG SKADER VED: | | | | | | | | | |
| AE 139a | Jernbane | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| AE 138 | Motorkjøretøy | 381 | 136 | 91 | 45 | 20 | 7 | 4 | 2 |
| AE 139b | Annen landtransport | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| c | Sjøtransport, inkl. liten båt | 153 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| d | Luftfart | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| AE 140 | Akutte forgiftninger | 61 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| AE 141 | Fall | 265 | 418 | 38 | 10 | 25 | 12 | 121 | 357 |
| AE 142 | Ild | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| AE 143 | Drukning, unnt. v/sjøtransport | 154 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| AE 144 | Vådeskudd | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| AE 145a | Eksplorative stoffer | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| b | Maskiner | 11 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| c | Elektrisk strøm | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| d | Andre yrkesbetonte ulykker | 55 | 4 | 10 | - | 6 | 1 | - | 1 |
| AE 146 | Andre og ikke spesifiserte ulykker | 73 | 16 | 3 | - | 4 | - | 1 | 3 |
| | Ulykker i alt <i>Total accidents</i> | 1 267 | 671 | 149 | 57 | 57 | 20 | 127 | 363 |
| Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i> | | | | | | | | | |
| | 0 - 4 år <i>years</i> | 65 | 30 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| | 5 - 14 " " | 71 | 30 | 14 | 7 | 2 | - | - | 1 |
| | 15 - 29 " " | 314 | 39 | 43 | 9 | 7 | - | 1 | - |
| | 30 - 49 " " | 239 | 30 | 24 | 4 | 8 | 2 | - | - |
| | 50 - 69 " " | 307 | 89 | 36 | 17 | 11 | 8 | 8 | 14 |
| | 70 år og over <i>years and over</i> | 271 | 453 | 27 | 16 | 29 | 10 | 118 | 348 |
| AE 147 | Selvmord <i>Suicide</i> | 254 | 101 | 10 | 4 | 1 | - | - | - |
| Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i> | | | | | | | | | |
| | 0 - 14 år <i>years</i> | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 15 - 29 " " | 47 | 25 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 30 - 49 " " | 84 | 28 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 50 - 69 " " | 93 | 36 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| | 70 år og over <i>years and over</i> | 28 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
| AE 148 | Drap <i>Homicide</i> | 18 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| AE 149 | Skade hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injury undetermined whether accidently or purposely inflicted ...</i> | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |

Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause. 1972

| AN 140b | | AN 143 | | AN 144 | | AN 145 | | AN 141, 142, 146 | | AN 148 | | AN 149 | | AN 147, 150a | | AN 150b | | AN 150c | | Inter- national list 1965 |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|-------------|----|---|----|-----------------------|----|-----------------------|----|--------------------------------------|----|---------------|----|--|----|------------------------------------|
| Brudd av andre lemmer | | Hode- skader unntatt brudd | | Store indre skader (blødn., rupturer o.l.) | | Åpne sår | | Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser | | For- bren- ning | | For- gift- ning | | Fremmed- legeme, kvel- ning | | Druk- ning | | Andre eller uspesi- fiserte skader | | |
| M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | M. | K. | |
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | |
| - | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AE 139a |
| 6 | 7 | 135 | 47 | 61 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 18 | 6 | 23 | 3 | AE 138 |
| - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AE 139b |
| 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 118 | 5 | 15 | - | c |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | d |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 9 | - | - | - | - | - | - | AE 140 |
| 6 | 18 | 56 | 19 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | AE 141 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | AE 142 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 18 | 1 | - | AE 143 |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AE 144 |
| - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AE 145a |
| - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | b |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | c |
| 1 | - | 6 | - | 12 | 1 | 2 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | d |
| - | 1 | 16 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 31 | 8 | - | - | 11 | 2 | AE 146 |
| 14 | 26 | 228 | 70 | 89 | 14 | 10 | 1 | 68 | 36 | 42 | 18 | 73 | 11 | 40 | 10 | 291 | 29 | 79 | 16 | |
| - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 21 | 6 | 22 | 8 | 2 | - | |
| - | - | 16 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | - | 24 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | - | 63 | 13 | 29 | 1 | 3 | - | 17 | 10 | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 | - | 85 | 4 | 32 | - | |
| 2 | - | 38 | 2 | 21 | 1 | 3 | - | 23 | 10 | 3 | 1 | 24 | 1 | 7 | - | 66 | 3 | 20 | 6 | |
| 5 | 2 | 68 | 12 | 21 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 11 | 6 | 27 | 2 | 4 | 2 | 77 | 5 | 17 | 2 | |
| 5 | 24 | 41 | 32 | 9 | 3 | - | - | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | |
| - | - | 37 | 2 | 32 | 1 | 16 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 50 | 40 | 83 | 15 | 19 | 34 | 2 | - | AE 147 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 6 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | |
| - | - | 11 | 1 | 9 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | 23 | 13 | 20 | 3 | 7 | 8 | - | - | |
| - | - | 13 | - | 13 | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 13 | 9 | 36 | 7 | 7 | 13 | 1 | - | |
| - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | - | - | |
| - | - | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | AE 148 |
| - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | AE 149 |

Tabell 61. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder. 1972
Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age. 1972

| Alder <i>Age</i> | Ulykker <i>Accidents</i> | | | | | Selvmord <i>Suicide</i> | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| | I alt <i>Total</i> | Ugifte <i>Single</i> | Gifte <i>Married</i> | Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i> | Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i> | I alt <i>Total</i> | Ugifte <i>Single</i> | Gifte <i>Married</i> | Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i> | Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i> |
| MENN MALES | | | | | | | | | | |
| 0- 4 år <i>years</i> | 65 | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5- 9 " " | 35 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10-14 " " | 36 | 36 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . |
| 15-19 " " | 121 | 121 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| 20-24 " " | 117 | 101 | 12 | - | 4 | 21 | 16 | 5 | - | - |
| 25-29 " " | 76 | 42 | 28 | 2 | 4 | 16 | 8 | 5 | - | 3 |
| 30-34 " " | 65 | 24 | 36 | 1 | 4 | 14 | 3 | 8 | - | 3 |
| 35-39 " " | 57 | 17 | 32 | 1 | 7 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 40-44 " " | 61 | 20 | 38 | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 | - | 4 |
| 45-49 " " | 56 | 18 | 30 | 2 | 6 | 37 | 8 | 22 | 1 | 6 |
| 50-54 " " | 65 | 15 | 37 | 3 | 10 | 24 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| 55-59 " " | 90 | 15 | 58 | 3 | 14 | 26 | 7 | 18 | - | 1 |
| 60-64 " " | 72 | 17 | 45 | 6 | 4 | 27 | 7 | 13 | 4 | 3 |
| 65-69 " " | 80 | 23 | 42 | 12 | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 | - |
| 70-74 " " | 75 | 13 | 39 | 14 | 9 | 17 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 75-79 " " | 63 | 10 | 34 | 16 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 80-84 " " | 60 | 10 | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 85-89 " " | 40 | 5 | 10 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 90 år og over <i>years and over.</i> | 33 | 4 | 2 | 26 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| I alt <i>Total ..</i> | 1 267 | 591 | 468 | 133 | 75 | 254 | 86 | 120 | 22 | 26 |
| KVINNER FEMALES | | | | | | | | | | |
| 0- 4 år <i>years</i> | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5- 9 " " | 22 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10-14 " " | 8 | 8 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
| 15-19 " " | 20 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 20-24 " " | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | - | - |
| 25-29 " " | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 4 | 5 | - | 1 |
| 30-34 " " | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| 35-39 " " | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | 5 | - | 3 |
| 40-44 " " | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 | 1 | 5 | - | 2 |
| 45-49 " " | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | - | - |
| 50-54 " " | 14 | 2 | 7 | 5 | - | 11 | 2 | 7 | 2 | - |
| 55-59 " " | 19 | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 60-64 " " | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
| 65-69 " " | 33 | 3 | 12 | 16 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
| 70-74 " " | 58 | 9 | 16 | 30 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - |
| 75-79 " " | 90 | 20 | 29 | 38 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 80-84 " " | 126 | 33 | 22 | 70 | 1 | - | - | - | - | - |
| 85-89 " " | 95 | 18 | 5 | 69 | 3 | - | - | - | - | - |
| 90 år og over <i>years and over.</i> | 84 | 18 | - | 63 | 3 | - | - | - | - | - |
| I alt <i>Total ..</i> | 671 | 207 | 129 | 313 | 22 | 101 | 34 | 45 | 11 | 11 |

Tabell 62. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder *Sex and age specific suicide rates*

| Alder Age | Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i> | | | | | | | |
|--|--|---------------|------|------|------------------------|---------------|------|------|
| | Menn <i>Males</i> | | | | Kvinner <i>Females</i> | | | |
| | 1961- 1965 | 1966- 1970 | 1971 | 1972 | 1961- 1965 | 1966- 1970 | 1971 | 1972 |
| 15 - 19 år <i>years</i> | 2,9 | 4,4 | 2,6 | 6,4 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 0,7 |
| 20 - 29 " " | 8,5 | 8,4 | 11,6 | 12,0 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 8,3 |
| 30 - 39 " " | 15,2 | 15,0 | 12,2 | 15,0 | 3,6 | 4,0 | 6,1 | 5,5 |
| 40 - 49 " " | 18,9 | 19,0 | 26,9 | 23,2 | 4,9 | 7,8 | 6,5 | 7,6 |
| 50 - 59 " " | 22,6 | 23,2 | 20,2 | 20,9 | 8,3 | 8,0 | 6,1 | 8,9 |
| 60 - 69 " " | 20,9 | 20,6 | 21,0 | 23,5 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,8 |
| 70 - 79 " " | 19,9 | 18,2 | 17,2 | 20,6 | 5,0 | 5,7 | 4,4 | 7,8 |
| 80 år og over <i>and over</i> .. | 17,0 | 13,2 | 17,4 | 17,1 | 3,3 | 2,4 | 1,9 | - |
| I alt <i>Total</i> | 11,6 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 5,1 |
| Blant befolkningen over 15 år i alt <i>Among the population over 15 years of age, total</i> | 15,6 | 15,6 | 16,3 | 17,2 | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 6,6 |

Tabell 63. Selvmord etter døds måte *Suicide by method*

| Døds måte <i>Method</i> | Personer 1972 <i>Persons</i> | | Antall ¹⁾ <i>Number</i> ¹⁾ | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--|---------------|------|------|------------------------|---------------|------|------|
| | Antall <i>Number</i> | Pst. <i>P.c.</i> | Menn <i>Males</i> | | | | Kvinner <i>Females</i> | | | |
| | | | 1961- 1965 | 1966- 1970 | 1971 | 1972 | 1961- 1965 | 1966- 1970 | 1971 | 1972 |
| Gift <i>Poison</i> | 91 | 25,6 | 33 | 39 | 48 | 50 | 22 | 30 | 33 | 41 |
| Henging <i>Hanging</i> | 99 | 27,9 | 82 | 75 | 89 | 83 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| Drukning <i>Drowning</i> | 52 | 14,7 | 19 | 17 | 24 | 19 | 18 | 19 | 16 | 33 |
| Skyting <i>Firearms</i> | 74 | 20,8 | 60 | 69 | 54 | 73 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Skjærende eller stikkende redskaper <i>Cutting or piercing instruments</i> .. | 16 | 4,5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | - | 5 |
| Sprang fra høyt sted <i>Jumping from high place</i> | 18 | 5,1 | 8 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Annen eller uoppgitt <i>Other or unknown</i> | 5 | 1,4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| I alt <i>Total</i> | 355 | 100,0 | 212 | 222 | 238 | 254 | 63 | 74 | 79 | 101 |

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) Annual average for the five-year period.

Tabell 64. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. 1972 *Estimated population by sex and age. 1972*

| Alder Age | Middelfolkemengde <i>Mean population</i> | | | Folkemengde ved utgangen av året <i>Population at the end of the year</i> | | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| | I alt <i>Total</i> | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> | I alt <i>Total</i> | Menn <i>Males</i> | Kvinner <i>Females</i> |
| Under 1 år <i>year</i> | 64 280 | 32 916 | 31 364 | 63 673 | 32 640 | 31 033 |
| 1- 4 år <i>years</i> | 263 503 | 135 180 | 128 323 | 263 287 | 135 043 | 128 244 |
| 5- 9 " " | 321 164 | 165 024 | 156 140 | 323 906 | 166 400 | 157 506 |
| 10-14 " " | 306 078 | 156 840 | 149 238 | 305 973 | 156 807 | 149 166 |
| 15-19 " " | 307 248 | 156 928 | 150 320 | 307 818 | 157 127 | 150 691 |
| 20-24 " " | 303 509 | 156 888 | 146 621 | 301 772 | 155 965 | 145 807 |
| 25-29 " " | 294 099 | 152 131 | 141 968 | 302 402 | 156 470 | 145 932 |
| 30-34 " " | 214 231 | 109 188 | 105 043 | 218 431 | 111 432 | 106 999 |
| 35-39 " " | 192 607 | 97 741 | 94 866 | 192 124 | 97 512 | 94 612 |
| 40-44 " " | 212 600 | 107 571 | 105 029 | 211 092 | 106 804 | 104 288 |
| 45-49 " " | 239 682 | 120 890 | 118 792 | 235 791 | 119 063 | 116 728 |
| 50-54 " " | 253 190 | 125 462 | 127 728 | 253 524 | 125 600 | 127 924 |
| 55-59 " " | 232 189 | 113 871 | 118 318 | 233 008 | 114 256 | 118 752 |
| 60-64 " " | 211 517 | 101 579 | 109 938 | 213 563 | 102 702 | 110 861 |
| 65-69 " " | 178 889 | 81 711 | 97 178 | 179 586 | 82 001 | 97 585 |
| 70-74 " " | 146 017 | 63 638 | 82 379 | 147 375 | 64 200 | 83 175 |
| 75-79 " " | 102 026 | 42 928 | 59 098 | 103 609 | 43 433 | 60 176 |
| 80-84 " " | 56 670 | 22 657 | 34 013 | 57 309 | 22 821 | 34 488 |
| 85-89 " " | 24 878 | 9 433 | 15 445 | 25 308 | 9 620 | 15 688 |
| 90 år og over <i>and over</i> . | 8 627 | 3 095 | 5 532 | 8 684 | 3 068 | 5 616 |
| I alt <i>Total</i> | 3 933 004 | 1 955 671 | 1 977 333 | 3 948 235 | 1 962 964 | 1 985 271 |

Tidligere utkommet

Previously issued

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1954-1881 se C 4, 1882-1897 NOS III, 1898-1903 NOS IV

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1904-1911 NOS V, 1912-1915 NOS VI

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1916 NOS VI 186, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942-1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Medical Statistical Report* 1951 NOS XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122

Helsestatistikk *Health Statistics* 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234, 1967 XII 250, 1968 A 327, 1969 A 411, 1970 A 493, 1971 A 554

Sinnssykeasylenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés de Norvège* 1872-1884 se C 5^B, 1885-1898 NOS III, 1899-1903 NOS IV, 1904-1911 NOS V, 1912-1917 NOS VI, 1918-1924 NOS VII, 1925-1929 NOS VIII, 1935 NOS IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100

Sinnssykehusenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés* 1942 NOS X 118, 1943-1945 X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115

Sinnssykehusenes virksomhet *Hospitals for Mental Disease* 1952 NOS XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958-1959 XII 63, 1960 XII 99

Psykiatriske sykehus *Hospitals for Mental Disease* 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189

Psykiatriske sykehus *Mental Hospitals* 1965 NOS XII 217, 1966 XII 230, 1967 XII 242, 1968 XII 261, 1969 A 388, 1970 A 461, 1971 A 527, 1972 A 607

Sykehusstatistikk *Hospital Statistics* 1965 NOS A 193, 1966 A 219, 1967 A 259, 1968 A 313, 1969 A 378, 1970 A 478, 1971 A 539

Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856-1955 *Trend of Mortality and Causes of Death in Norway 1856-1955* SØS 10

Dødeligheten blant spedbarn i Norge 1901-1963 *Infant Mortality in Norway 1901-1963* SØS 17

Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 *Mortality Rates in Counties* NOS A 132

Dødelighetsforhold i fylkene *Mortality Rates in Counties* 1964-1967 NOS A 298

Dødsårsaker *Causes of Death* 1964 NOS A 150, 1965 A 183, 1966 A 226, 1967 A 257, 1968 A 309, 1969 A 401, 1970 A 467, 1971 A 532, 1972 A 609

Helseundersøkelse *Health Survey* 1968 NOS A 321

Legestatistikk *Statistics on Physicians* 1970 A 433, 1972 A 538

Pasienttelling *Census of In-Patients* 1970 A 484

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1973Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1973

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

- Rekke XII Boktrykk 1973
- Nr. 275 Økonomisk utsyn over året 1972 *Economic Survey* Sidetall 162 Pris kr. 15,00
- 276 Statistisk årbok 1973 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 477 Pris kr. 15,00
- Rekke A Offsettrykk 1973
- Nr. 527 Psykiatriske sykehus 1971 *Mental Hospitals* Sidetall 49 Pris kr. 7,00
- 528 Bøndernes inntekt og formue 1970 *The Holders' Income and Property* Sidetall 45 Pris kr. 8,00
- 529 Bygge- og anleggsstatistikk 1971 *Construction Statistics* Sidetall 27 Pris kr. 7,00
- 530 Industristatistikk 1971 *Industrial Statistics* Sidetall 157 Pris kr. 9,00
- 531 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1971 *Criminal Statistics Sanctions* Sidetall 71 Pris kr. 7,00
- 532 Dødsårsaker 1971 *Causes of Death* Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 533 Regnskapsstatistikk 1971 Bergverksdrift og industri *Statistics of Accounts Mining and Manufacturing* Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 534 Regnskapsstatistikk 1971 Engroshandel *Statistics of Accounts Wholesale Trade* Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 535 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1972 *Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 536 Sjøulykkesstatistikk 1972 *Marine Casualties* Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 537 Undervisningsstatistikk Universiteter og høyskoler Høstsemesteret 1970 *Educational Statistics Universities Autumn Term* Sidetall 211 Pris kr. 8,00
- 538 Legestatistikk 1972 *Statistics on Physicians* Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 539 Sykehusstatistikk 1971 *Hospital Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 540 Jordbrukssteljinga 20. juni 1969 VII Oversikt *Census of Agriculture VII General Survey* Sidetall 191 Pris kr. 9,00
- 541 Varehandelsstatistikk 1971 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 103 Pris kr. 8,00
- 542 Formuesstatistikk 1970 Personlige inntektstakere og husholdninger *Property Statistics Personal Income Earners and Households* Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 543 Inntektsstatistikk 1970 Personlige inntektstakere og husholdninger *Income Statistics Personal Income Earners and Households* Sidetall 119 Pris kr. 9,00
- 544 Folkeavstemningen om EF II *The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC II* Sidetall 115 Pris kr. 9,00
- 545 Finansinstitusjoner 1971 *Financial Institutions* Sidetall 117 Pris kr. 9,00
- 546 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1972 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 547 Barneomsorg 1971 *Child Welfare Statistics* Sidetall 61 Pris kr. 7,00
- 548 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1972 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 33 Pris kr. 5,00
- 549 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1970 *Educational Statistics Adult Education and Popular Education* Sidetall 51 Pris kr. 7,00
- 550 Kriminalstatistikk Fanger 1971 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 551 Sosialhjelpstatistikk 1970 *Social Care Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 552 Folketallet i kommunene 1972-1973 *Population in Municipalities* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 553 Hotellstatistikk 1972 *Hotel Statistics* Sidetall 67 Pris kr. 7,00
- 554 Helsestatistikk 1971 *Health Statistics* Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 555 De offentlige sektorers finanser 1968-1970 *Public Sector Finances* Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 556 Statistikk over lavinntektsgrupper 1970 *Statistics on Low Income Groups* Sidetall 135 Pris kr. 9,00
- 557 Kredittmarkedstatistikk 1970-1971 *Credit Market Statistics* Sidetall 271 Pris kr. 11,00
- 558 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1970 *Educational Statistics Matriculation Examinations* Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 559 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 I Tallet på fiskere, deltaking i fiske m.v. *Fishery Census I Number of Fishermen, Participation in Fishery etc.* Sidetall 137 Pris kr. 9,00
- 560 Utenrikshandel 1972 I *External Trade I* Sidetall 233 Pris kr. 11,00
- 561 Veitrafikkulykker 1972 *Road Traffic Accidents* Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 562 Arbeidsmarkedstatistikk 1972 *Labour Market Statistics* Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 563 Jaktstatistikk 1972 *Hunting Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 7,00
- 564 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1971-1972 *Roundwood Cut for Sale and Industrial Production* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 565 Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og høyskoler 1. oktober 1971 *Educational Statistics Vocational Schools and Colleges* Sidetall 139 Pris kr. 8,00
- 566 Lønnsstatistikk 1972 *Wage Statistics* Sidetall 67 Pris kr. 8,00
- 567 Kommunerekneskapar 1971 *Municipal Accounts* Sidetall 121 Pris kr. 9,00
- 568 Utdanningsstatistikk Folkehøgskolar, realskolar og gymnas 1. oktober 1972 *Educational Statistics Folk High Schools and Secondary Schools* Sidetall 67 Pris kr. 8,00
- 569 Folkeavstemningen om EF III *The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC III* Sidetall 81 Pris kr. 8,00
- 570 Alkoholstatistikk 1972 *Alcohol Statistics* Sidetall 43 Pris kr. 7,00

Rekke A

Offsettrykk 1973 (forts.)

- Nr. 571 Utenrikshandel 1972 II *External Trade II* Sidetall 253 Pris kr. 11,00
 - 572 Jordbruksstatistikk 1972 *Agricultural Statistics* Sidetall 105 Pris kr. 9,00
 - 573 Skattesstatistikk 1971 Kommuner og handelsdistrikter *Tax Statistics Municipalities and Trade Districts* Sidetall 97 Pris kr. 9,00
 - 574 Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1973 *Wage Statistics for Local Government Employees* Sidetall 79 Pris kr. 8,00
 - 575 Sivilrettsstatistikk 1972 *Civil Judicial Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 7,00
 - 576 Undervisningsstatistikk Avsluttet utdanning 1971-72 *Educational Statistics Education Finished* Sidetall 149 Pris kr. 9,00
 - 577 Flyttestatistikk 1972 *Migration Statistics* Sidetall 65 Pris kr. 8,00
 - 578 Folkemengden etter alder og ekteskkelig status 31. desember 1972 *Population by Age and Marital Status* Sidetall 109 Pris kr. 8,00
 - 579 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1973 *Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade* Sidetall 75 Pris kr. 8,00
 - 580 Skattesstatistikk 1971 *Tax Statistics* Sidetall 125 Pris kr. 9,00
 - 581 Veterinærstatistikk 1972 *Veterinary Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 8,00
 - 582 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 II Tallet på fiskebåter, deltaking i fiske m.v. *Fishery Census II Number of Fishing Boats, Participation in Fishery etc.* Sidetall 135 Pris kr. 9,00
 - 583 Bøndernes inntekt og formue 1971 *The Holders' Income and Property* Sidetall 51 Pris kr. 8,00
 - 584 Skogstatistikk 1972 *Forestry Statistics* Sidetall 139 Pris kr. 9,00
 - 585 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1972 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 73 Pris kr. 8,00
 - 586 Folkemengdens bevegelse 1972 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 57 Pris kr. 8,00
 - 587 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1971 *Educational Statistics Adult Education and Popular Education* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
 - 588 Byggearealstatistikk 1972 *Building Statistics* Sidetall 101 Pris kr. 8,00
 - 589 Statistisk fylkeshefte 1973 Østfold Sidetall 169 Pris kr. 9,00
 - 590 Statistisk fylkeshefte 1973 Hedmark Sidetall 159 Pris kr. 9,00
 - 591 Statistisk fylkeshefte 1973 Oppland Sidetall 177 Pris kr. 9,00
 - 593 Statistisk fylkeshefte 1973 Telemark Sidetall 161 Pris kr. 9,00
 - 594 Statistisk fylkeshefte 1973 Aust-Agder Sidetall 163 Pris kr. 9,00
 - 595 Statistisk fylkeshefte 1973 Vest-Agder Sidetall 147 Pris kr. 9,00
 - 600 Sosial hjemmehjelp 1972 *Social Home-Help Services* Sidetall 37 Pris kr. 7,00
 - 601 Laks- og sjøaurefiske 1972 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 61 Pris kr. 8,00
 - 602 Elektrisitetsstatistikk 1972 *Electricity Statistics* Sidetall 51 Pris kr. 8,00
 - 603 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1973 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport* Sidetall 37 Pris kr. 7,00
 - 604 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1971 *Educational Statistics Matriculation Examinations* Sidetall 73 Pris kr. 8,00
 - 605 Sosialhjelpstatistikk 1971 *Social Care Statistics* Sidetall 69 Pris kr. 8,00
 - 606 Stortingsvalget 1973 I *Storting Elections I* Sidetall 143 Pris kr. 9,00

Rekke XII

Boktrykk 1974

- Nr. 277 Økonomisk utsyn over året 1973 *Economic Survey* Sidetall 166 Pris kr. 15,00

Rekke A

Offsettrykk 1974

- Nr. 607 Psykiatriske sykehus 1972 *Mental Hospitals* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
 - 608 Rutebilstatistikk 1972 *Scheduled Road Transport* Sidetall 41 Pris kr. 7,00
 - 609 Dødsårsaker 1972 *Causes of Death* Sidetall 87 Pris kr. 8,00
 - 610 Finansinstitusjoner 1972 *Financial Institutions* Sidetall 115 Pris kr. 9,00
 - 611 Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg 1. mai 1973 *Wage Statistics of Employees in Health Services and Child Nursing* Sidetall 93 Pris kr. 8,00
 - 612 Sykehusstatistikk 1972 *Hospital Statistics* Sidetall 37 Pris kr. 7,00
 - 613 Stortingsvalget 1973 II *Storting Elections II* Sidetall 65 Pris kr. 8,00
 - 614 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1973 *Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 - 615 Publikasjoner i serien Norges offisielle statistikk 1950-1973 *Publications in the Series Norwegian Official Statistics* Sidetall 25 Pris kr. 5,00
 - 616 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1973 *Wage Statistics for Bank Employees* Sidetall 43 Pris kr. 7,00
 - 617 Flyttemotivundersøkelsen 1972 *Survey of Migration Motives* Sidetall 167 Pris kr. 9,00
 - 618 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1973 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 27 Pris kr. 7,00
 - 619 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1972 *Educational Statistics Primary Schools* Sidetall 79 Pris kr. 8,00
 - 620 Regnskapsstatistikk 1972 Engroshandel *Statistics of Accounts Wholesale Trade* Sidetall 53 Pris kr. 8,00
 - 621 Regnskapsstatistikk 1972 Bergverksdrift og industri *Statistics of Accounts Mining and Manufacturing* Sidetall 71 Pris kr. 7,00
 - 622 Sjøulykkesstatistikk 1973 *Marine Casualties* Sidetall 57 Pris kr. 8,00

Rekke A

Offsettrykk 1974 (forts.)

- 623 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1973 *Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture* Sidetall 39
Pris kr. 7,00
- 624 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1973 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 29 Pris kr. 7,00
- 625 Samferdselsstatistikk 1972 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 167 Pris kr. 9,00
- 626 Barneomsorg 1972 *Child Welfare Statistics* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 627 Hotellstatistikk 1973 *Hotel Statistics* Sidetall 61 Pris kr. 7,00
- 628 Bygge- og anleggsstatistikk 1972 *Construction Statistics* Sidetall 43 Pris kr. 7,00
- 629 Arbeidsmarkedstatistikk 1973 *Labour Market Statistics* Sidetall 97 Pris kr. 8,00
- 630 Folketallet i kommunene 1973-1974 *Population in Municipalities* Sidetall 41 Pris kr. 7,00
- 631 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1973 *Wage Statistics for Central Government Employees* Sidetall 77 Pris kr. 8,00
- 633 Helsestatistikk 1972 *Health Statistics* Sidetall 95 Pris kr. 8,00
- 635 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1973 *Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity* Sidetall 35 Pris kr. 7,00

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):

- Nr. 22 Forsvarets virkninger på norsk økonomi *The Impact of the Defence on the Norwegian Economy* Sidetall 141 Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 50 National Accounting and the Environment *Nasjonalregnskap og miljøverdier* Sidetall 60
Pris kr. 8,00
- 51 Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates *Analytisk glatting av alders-spesifikke fødselsrater* Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 52 Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskrivning av folkemengden i kommunene 1972-2000 *Comments to the Regional Population Projections for Norway* Sidetall 29 Pris kr. 7,00
- 53 Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata 1865-1968 *Estimating Consumption Functions from National Accounts Data* Sidetall 60 Pris kr. 8,00
- 54 Usikkerhet ved befolkningsprognoser *Inaccuracy of Population Projections* Sidetall 63
Pris kr. 8,00
- 55 Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum *Long Term Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption* Sidetall 71
Pris kr. 8,00
- 56 Inhomogeneous Semi-Markov Processes, Select Actuarial Tables, and Duration-Dependence in Demography *Inhomogene semimarkovprosesser, selekte aktuartabeller og varighetsavhengighet i demografi* Sidetall 54 Pris kr. 8,00
- 57 Revisjon av indeksene for utenrikshandelen *Revision of Indices for Foreign Trade* Sidetall 47 Pris kr. 7,00
- 58 Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser: Elementer av det matematiske grunnlaget *The Sample Surveys of the Central Bureau of Statistics of Norway: Basic Mathematical Elements* Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 59 Aktuelle skattetall 1973 *Current Tax Data* Sidetall 63 Pris kr. 8,00
- 60 Om oppstilling og bruk av regionalt nasjonalregnskap *Construction and Use of Regional National Accounts* Sidetall 74 Pris kr. 7,00
- 61 Levels of Error in Population Forecasts *Usikkerhetsnivåer ved befolkningsprognoser* Sidetall 46 Pris kr. 8,00
- 62 Statistisk Sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger Nåværende opplegg og utviklingsplaner 1974 *The Regional Population Projections of the Central Bureau of Statistics of Norway Current Procedure and Plans for the Future* Sidetall 25
Pris kr. 7,00
- 64 Hvem har nytte av forbrukerservice? *To Whose Benefit is the Consumer Service?* Sidetall 22 Pris kr. 5,00

I serien Statistiske analyser (SA):

- Nr. 3 Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak *Profit Rates and Composition of Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 4 Lavinntektsundersøkelsen 1967 *Survey of Low Income Groups* Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 5 Alder og yrskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av bruka *Factors Influence the Operation of the Holdings* Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 6 Lønnsstruktur og lønnsutvikling 1960-1971 *Wage Structure and Wage Development* Sidetall 101 Pris kr. 9,00
- 7 Driftsformer i jordbruket *Types of Farming* Sidetall 99 Pris kr. 8,00

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)
Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

| | | |
|-----|----|--|
| Nr. | 4 | Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner |
| " | 5 | Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner |
| " | 8 | Framlegg til nordisk statistisk terminologi |
| " | 9 | Standard for næringsgruppering |
| " | 13 | Standard for handelsområder |
| " | 19 | Varenomenklatur for industristatistikken |
| " | 22 | Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger |
| " | 23 | Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk |
| " | 24 | Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk |
| " | 26 | Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen |
| " | 27 | Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958 |
| " | 28 | Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk |
| " | 29 | Norsk-Engelsk ordliste |
| " | 30 | Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering |
| " | 32 | Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art |

Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-0360-0