

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 152.



REKRUTTERING
FOR
HÆREN
1936

Statistique du recrutement de l'armée pour l'année 1936

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1938

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1936.

- Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. 2. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. II.*)
- 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1933. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 79. Norges jernbaner 1934—35. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 80. Skolevesenets tilstand 1932—34. (*Instruction publique.*)
- 81. Norges kommunale finanser 1933—34. (*Finances des communes.*)
- 82. Telegrafverket 1934—35. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 83. Folkemengdens bevegelse 1933. (*Mouvement de la population.*)
- 84. Kriminalstatistikk 1933 og 1934. (*Statistique de la criminalité pour les années 1933 et 1934.*)
- 85. Sjømannstrygden 1933. Fiskertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 86. Norges handel 1935. (*Commerce.*)
- 87. Fagskolestatistikk 1929/30—1931/32 og 1932/33—1934/35. (*Écoles professionnelles.*)
- 88. Norges fiskerier 1934. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 89. Norges postverk 1935. (*Statistique postale.*)
- 90. Industriarbeidertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 91. Fengselsstyrets årbok 1926—30. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons.*)
- 92. Det civile veterinærvesen 1934. (*Service vétérinaire civil.*)
- 93. Norges private aktiebanker og sparebanker 1935. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1935.*)
- 94. Folkemengdens bevegelse 1934. (*Mouvement de la population.*)
- 95. Norges bergverksdrift 1935. (*Mines et usines.*)
- 96. Landbruksareal og husdyrholt 1936. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1936. Recensement représentatif.*)
- 97. Rekruttering 1932 og 1933. (*Recrutement.*)
- 98. Meieribruket i Norge 1935. (*L'industrie laitière de la Norvège 1935.*)
- 99. Norges kommunale finanser 1934—35. (*Finances des communes.*)
- 100. Forsikringsselskaper 1935. (*Sociétés d'assurances.*)
- 101. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1934. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 102. Syketrygden 1935. (*Assurance-maladie de l'État.*)

Trykt 1937.

- Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 104. Norges jernbaner 1935—36. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 105. Norges industri 1935. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 106. Skolevesenets tilstand 1934—35. (*Instruction publique.*)
- 107. Stortingsvalget 1936. (*Élections en 1936 pour le «Storting».*)
- 108. Norges fiskerier 1935. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 109. Telegrafverket 1935—36. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 110. Beitetellingen 1935. (*Pâleurage en Norvège 1935.*)
- 111. De spedalske i Norge 1931—35. (*Rapport sur les lépreux en Norvège 1931—35.*)
- 112. Sjømannstrygden 1934. Fiskertrygden 1934. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 152.



REKRUTTERING
FOR
HÆREN
1936

Statistique du recrutement de l'armée pour l'année 1936

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1938

For årene 1884—1889 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.
For årene 1900—1904 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, senest nr. 119.
For årene 1905—1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, senest nr. 217.
For årene 1913—1916 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, senest nr. 193.
For årene 1917—1920 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 27, 33, 42 og 69.
For året 1921 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 101.
For årene 1922—1926 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 112.
For året 1927 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 176.
For året 1928 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 23.
For året 1929 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 48.
For årene 1930 og 1931 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 74.
For årene 1932 og 1933 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 97.
For årene 1934 og 1935 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 129.

Innhold.

Innledning.

	Side
I. Undersøkeler av mannskaper av årsklassen 1936	
1. Tjenstdyktigheten ved første undersøkelse	3
2. Tjenstdyktigheten ved ny undersøkelse	6
3. Sykdommer, feil og mangler påvist ved første undersøkelse	7
4. Sykdommer, feil og mangler påvist ved ny undersøkelse	10
5. Høidemålinger	10
II. Sykdommer under våbenøvelsene i 1936	11

Tabeller.

Tabell 1. Antall vernepliktige etter resultatene av utskrivningsmøtene i 1935	13
» 2. Resultatet av første undersøkelse av mannskaper av årsklassen 1936 møtt på sesjoner, for faste lægenesvender og for rekruttlægenesvender	15
» 3. Forandringer av den første kjennelse og det endelige resultat av undersøkelsene	16
» 4. Sykdommer, feil og mangler hos mannskaper som ved første undersøkelse er kjent udyktige	18
» 5. Sykdommer, feil og mangler hos mannskaper som ved første undersøkelse er kjent hjelpedyktige	20
» 6. Sykdommer, feil og mangler hos tidligere undersøkte mannskaper som ved ny undersøkelse er kjent udyktige	22
» 7. Resultatet av høidemålingene	24
Tilleggstabell 1. Sykdommer under våbenøvelsene i 1936	28
—»— 2. Sykdomsårsaker til hjemsendelse og kassasjon under våbenøvelsene i 1936	32

Table des matières.

Texte.

	Pages
I. Résultat de l'examen médical des conscrits en 1936	
1. Aptitude de service des conscrits au premier examen	3
2. Aptitude de service des conscrits au second examen	6
3. Vices de formation et maladies des conscrits constatés au premier examen	7
4. Vices de formation et maladies des conscrits constatés au second examen .	10
5. Taille des conscrits	10
II. Maladies parmi les conscrits pendant le service actif 1936	11

Tableaux.

Tableau no. 1. Nombre de conscrits présentés devant les commissions médicales militaires en 1935	13
» » 2. Répartition des conscrits présentés devant les commissions médicales militaires et les conseils de révision	15
» » 3. Résultat du second examen	16
» » 4. Les conscrits exemptés définitivement du service militaire répartis par causes de l'exemption	18
» » 5. Les conscrits déclarés aptes au service auxiliaire répartis par causes de maladie	20
» » 6. Causes des modifications apportées aux relations de service des conscrits	22
» » 7. Taille des conscrits	24
Tableau supplémentaire no. 1. Maladies des conscrits pendant le service actif 1936 .	28
—»— » 2. Maladies des conscrits pendant le service actif en 1936 qui ont entraîné inaptitude complète ou temporaire au service militaire	32

Forord.

I de tre siste utgavene av «Rekruttering for hæren» er to og to år slått sammen. Statistikken for årene 1934 og 1935 blev utgitt i februar iår. Arbeidet ligger nå ikke lenger så langt tilbake, og Byrået har derfor besluttet å utgi statistikken for 1936 som egen publikasjon.

Innledningen er omarbeidet. Dessuten er tabell 3 tatt inn som en ny tabell i tabellavdelingen. Statistikken er ellers utarbeidet på samme måte som tidligere.

Opgavene i tabell 1 over antallet av vernepliktige efter resultatene av utskrivningsmøtene i 1935, er som før mottatt fra Generalkrigskommissären, og opgavene i tilleggstabellene over sykdommer under våbenøvelsene fra Sanitetschefen. De andre tabellene er utarbeidet i Byrået på grunnlag av utskrivningslistene for 1935 og visitasjonsprotokollene og de faste lægenevnders protokoller for 1936. Sanitetskaptein Ivar T o s t i har hjulpet Byrået med klassifikasjonen av de forskjellige sykdommer, feil og mangler hos de undersøkte mannskaper som har ført til hel eller delvis udyktighet.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, 7. desember 1938.

Gunnar Jahn.

Julie E. Bækker.

I. Undersøkelser av mannskaper av årsklassen 1936.

1. Tjenstdyktigheten ved første undersøkelse.

I tabell 1 har Generalkrigskommissæren på grunnlag av mottatte lister fra de forskjellige distrikter utarbeidet en oversikt over resultatene av de utskrivningsmøter (sesjoner) som ble holdt i 1935. I denne finnes blandt annet oppgaver over de utskrevne mannskaperes fordeling på de forskjellige våben.

I tabell 2 er meddelt resultatet av førstegangs lægeundersøkelse på sesjonene, ved de faste lægenevnende og ved rekruttlægennevndene. Ethvert mannskap er tellet med i det utskrivningsdistrikt hvor han hører hjemme, selv om vedkomende har møtt til lægeundersøkelse i et annet distrikt. I antallet av undersøkte er også tatt med de mannskaper som ikke har møtt personlig, men som er bedømt på grunnlag av innsendt lægeattest.

Ialt blev 25 903 mann bedømt for første gang. Av disse blev 92 pct. bedømt på sesjonene, 6 pct. av de faste lægenevnende og 2 pct. av rekruttlægennevndene.

Av alle undersøkte mannskaper blev 67.6 pct. kjent stridende. De resterende 32.4 pct. blev erklært helt eller delvis uskikket til militærtjeneste. Av disse siste blev 74 pct. kjent udyktige. I årene 1927—36 har procenten av stridende, udyktige, hjelpeudyktige og midlertidig udyktige stillet sig slik:

	Pr. 100 undersøkte mannskaper					
	Års- klasse	Strid- dende	Hjelpe- dyktige	Midlerti- dig udyktige	Udyk- tige	Til- sammen
Alle lægenevnende tilsammen	1927	65.9	9.4	0.2	24.5	100.0
» —»—	1928	67.0	9.1	0.2	23.7	100.0
» —»—	1929	68.2	9.0	0.2	22.6	100.0
» —»—	1930	66.6	9.2	0.3	23.9	100.0
» —»—	1931	68.2	6.0	0.3	25.5	100.0
» —»—	1932	70.2	5.9	0.3	23.6	100.0
» —»—	1933	72.0	5.3	0.2	22.5	100.0
» —»—	1934	71.2	6.0	0.6	22.2	100.0
» —»—	1935	67.5	8.4	1.0	23.1	100.0
» —»—	1936	67.6	7.7	0.6	24.1	100.0

Stigningen i procenten av stridende fra 1930 av ble i 1934 avbrutt av et fall som fortsatte i 1935. I 1936 var procenten ubetydelig høyere enn i 1935.

Som i tidligere år var udyktighetsprosenten i 1936 adskillig høyere blandt mannskaper som har møtt til førstegangs undersøkelse for en fast lægenevnd, enn blandt de andre. Dette henger for en stor del sammen med at syke og åndelig og legemlig defekte personer som er oplagt udyktige, ikke møter på sesjon, men blir bedømt av de faste lægenevnende, som oftest på grunnlag av attest.

	Pr. 100 undersøkte mannskaper							
	Hjelpedyktige		Midlertidig udyktige		Udyktige		Tilsammen	
	1935	1936	1935	1936	1935	1936	1935	1936
Sesjoner	8.5	7.8	1.0	0.5	22.2	23.3	31.7	31.6
Faste lægenevnder	5.9	6.8	0.3	0.2	35.5	35.5	41.7	42.5
Rekruttlægenevnder	8.2	5.5	4.4	6.5	30.2	27.2	42.8	39.2

Oversikten nedenfor viser bevegelsen i udyktighets- og hjelpedyktighetsprosenten siden 1917. For å få sammenlignbare tall har man her brukt Generalkrigskommissærens opgaver over antall lægeundersøkte på sesjonene og av de faste lægenevnder.

Man må være opmerksom på at udyktighetsprosenten vil være påvirket av de krav som til enhver tid stilles til tjenstdyktigheten. Efter andre opgaver over befolkningens sundhetstilstand å dømme, skulde man anta at stigningen i udyktighetsprosenten i de siste år vesentlig skyldes en skjerping av disse krav, og ikke nedgang i mannskapenes kvalitet i disse årene.

Årsklasse	Lægeunder-søkte	Udyktige		Hjelpedyktige	
		Antall	Pr. 100 unders.	Antall	Pr. 100 unders.
1917	19 340	2 142	11.1	2 282	11.8
1918	18 017	2 314	12.8	2 011	11.2
1919	18 781	2 248	12.0	2 387	12.7
1920	19 313	2 249	11.6	1 948	10.1
1921	20 903	2 385	11.4	2 130	10.2
1922	21 756	2 811	12.9	2 020	9.3
1923	21 967	4 579	20.8	2 005	9.1
1924	21 048	4 573	21.7	2 030	9.6
1925	20 682	4 507	21.8	2 227	10.8
1926	21 404	4 942	23.1	2 078	9.7
1927	21 768	5 561	25.5	2 132	9.8
1928	21 309	5 232	24.6	1 924	9.0
1929	22 504	5 135	22.8	2 019	9.0
1930	22 167	5 456	24.6	2 076	9.4
1931	22 905	6 074	26.5	1 466	6.4
1932	24 131	6 018	24.9	1 605	6.7
1933	24 624	5 912	24.0	1 336	5.4
1934	24 666	5 841	23.7	1 522	6.2
1935	25 081	6 141	24.5	2 132	8.5
1936	24 367	6 332	26.0	1 867	7.7

Oversikten på neste side viser antallet av udyktige og hjelpedyktige og antallet av syke i alt (medregnet midlertidig udyktige) i de forskjellige fylker pr. 100 undersøkte ved førstegangs undersøkelse.

I gjennomsnitt for årsklassene 1931—35 var både udyktighetsprosenten og det relative antall syke i alt lavest i Østfold, Akershus og Nord-Trøndelag og høiest i Hordaland, Bergen og Finnmark. Ellers viser tabellen forholdsvis lave tall for Oppland, Agderfylkene, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og forholdsvis høie tall for Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Tallene for årsklassene 1935 og 1936 viser at forholdet mellom antallet av

Fylker	Pr. 100 undersøkte mannskaper								
	Udykt.	Hjelpe-dyktige	Syke i alt ¹	Udykt.	Hjelpe-dyktige	Syke i alt ¹	Udykt.	Hjelpe-dyktige	Syke i alt ¹
	1931—1935			1935			1936		
Østfold	18.8	5.1	24.1	18.6	5.9	24.6	19.9	8.8	28.9
Akershus	19.0	4.8	24.8	17.4	6.0	26.0	18.5	4.7	24.2
Oslo	23.7	6.2	30.2	21.2	9.4	31.2	19.9	7.0	27.5
Hedmark	25.6	4.7	31.4	19.7	7.5	30.1	22.2	3.9	26.9
Opland	21.9	3.7	27.0	16.4	7.8	29.5	20.7	3.8	26.8
Buskerud	24.7	5.0	30.1	24.1	8.9	33.3	21.0	6.4	27.6
Vestfold	24.2	5.3	30.0	23.4	7.3	31.0	20.6	7.8	28.7
Telemark	25.2	5.4	30.8	23.5	6.5	30.1	23.6	7.4	31.2
Aust-Agder	23.0	5.4	28.5	25.2	1.9	27.2	26.5	5.2	31.8
Vest-Agder	21.1	6.3	27.4	22.7	5.8	28.8	24.6	3.5	28.3
Rogaland	24.4	6.9	31.7	24.7	9.3	34.4	28.6	5.0	33.8
Hordaland	31.0	9.6	40.9	33.3	13.2	46.8	27.1	12.9	40.1
Bergen	29.1	8.2	37.3	32.4	9.9	42.5	33.4	7.8	41.4
Sogn og Fjordane . . .	24.2	9.9	34.2	27.9	8.2	36.6	25.1	9.9	37.7
Møre og Romsdal . . .	21.9	6.3	28.3	22.3	7.4	30.0	20.7	13.5	34.5
Sør-Trøndelag	20.0	7.8	27.9	20.5	10.2	30.8	18.7	17.5	36.4
Nord-Trøndelag	19.3	6.6	26.1	21.4	8.5	30.2	18.3	11.9	30.9
Nordland	23.8	5.9	30.5	25.9	5.5	32.4	34.3	3.3	38.2
Troms	23.4	7.8	32.3	25.2	14.7	41.6	32.8	4.5	38.8
Finnmark	26.6	8.9	36.9	25.9	16.9	45.2	42.9	4.9	49.7
Tilsammen . . .	23.4	6.3	30.1	23.1	8.3	32.5	24.1	7.7	32.4

¹ Midlertidig udyktige regnet med.

erklærte udyktige og erklærte hjelpedyktige varierer sterkt fra år til år og fra fylke til fylke. I Finnmark blev f. eks. av årsklassen 1935 25.9 pct. erklært udyktige og 16.9 pct. hjelpedyktige, mens av årsklassen 1936 hele 42.9 pct. blev erklært udyktige og bare 4.9 pct. hjelpedyktige. Samtidig var f. eks. udyktighetsprosenten blandt mannskapene fra Sør-Trøndelag 18.7 og hjelpedyktighetsprosenten 17.5. Disse store variasjoner skyldes vesentlig den forskjellige klassifisering av mannskaper som har dårlige tenner. Dette forhold skal man komme tilbake til under avsnitt 3.

Legger man procenten av «syke» i alt til grunn for en sammenligning mel-

Divisjoner	Antall unders. mannskaper		Pr. 100 unders. mannskaper					
			Udyktige		Hjelpedyktige		Syke i alt ²	
	1935	1936	1935	1936	1935	1936	1935	1936
1. divisjon	4 767	4 533	21.0	20.6	6.7	8.1	27.8	28.9
2. » ¹	7 278	7 168	19.6	20.3	8.1	5.0	30.1	26.3
3. »	3 257	3 188	24.8	27.7	6.4	4.6	31.5	32.5
4. »	3 403	3 364	31.5	28.2	11.1	10.7	43.0	39.7
5. »	4 170	4 241	21.4	19.4	8.8	14.8	30.4	34.5
6. »	3 336	3 409	25.7	35.3	9.9	3.9	37.0	40.4
Uopgitt hjemsted	10	-	-	-	-	-	-	-
I alt . .	26 221	25 903	23.1	24.1	8.3	7.7	32.5	32.4

¹ Hele Oslo er tatt med under 2. divisjon. ² Midlertidig udyktige regnet med.

lem fylkene, finner man for årsklassen 1936 de laveste tall for Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo og de høieste for Finnmark, Bergen, Hordaland, Troms og Nordland.

Tallene for de enkelte divisjoner i tabellen på foregående side viser at forholdene i siste år etter lægebedømmelsen var dårligst i 6. og 4. divisjon og best i 2. og 1. divisjon.

2. Tjenstdyktigheten ved ny undersøkelse.

Som tidligere nevnt omfattet den første undersøkelse 25 903 mann. Av disse blev 632 mann undersøkt for første gang av rekruttlægennevndene da de møtte til våbenøvelsene. De er derfor ikke blitt undersøkt mer enn én gang. Av de 25 271 mann som blev undersøkt for første gang på sesjonene eller av de faste lægennevndene, møtte 11 679 mann til ny undersøkelse ved de faste lægennevndene eller ved rekruttlægennevndene. Resultatene av disse nye undersøkelser vil ses av tabellen nedenfor:

	Kjennelse ved første gangs undersøkelse				
	Stridende	Hjelpe-dyktige	Midlertidig udyktige	Udyktige	Til-sammen
Mannskaper bedømt første gang på sesjon eller ved fast lægennevnd . Herav mott til ny undersøkelse ved fast lægennevnd eller rekruttlægennevnd	17 115	1 957	124	6 075	25 271
	11 535	128	16	-	11 679
Ny kjennelse:					
Stridende	10 004	14	7	-	10 025
Hjelpedyktige	83	92	1	-	176
Midlertidig udyktige	308	2	-	-	310
Udyktige	1 140	20	8	-	1 168

Ifølge rekruttlægennevndenes opgaver møtte i alt 14 726 mann til våbenøvelsene i 1936, nemlig 12 066 av dem som blev utskrevet i 1935 og 2 660 som var utskrevet før (eldre mannskaper). Av årets mannskaper var som tidligere nevnt 632 mann ikke tidligere undersøkt. Av dem som møtte til ny undersøkelse ved en av de faste lægennevndene, møtte 245 mann ikke til våbenøvelsene. Resultatene av rekruttlægennevndenes undersøkelser var:

	Årets mannskaper			Eldre mannskaper	I alt
	Tidligere undersøkte	Tidligere ikke undersøkte	Tilsammen		
Stridende	10 022	384	10 406	2 029	12 435
Hjelpedyktige	165	35	200	40	240
Midlert. udyktige	310	41	351	117	468
Udyktige	937	172	1 109	474	1 583
Tilsammen . . .	11 434	632	12 066	2 660	14 726

De oppgaver som her er gitt omfatter alle divisjoner. Tilsvarende oppgaver for hver enkelt divisjon finnes i tabell 3 i tabellavdelingen.

På grunnlag av disse oppgaver har man beregnet udyktighetsprosenten ved annengangs undersøkelse ved de forskjellige divisjoner. Dessuten har man beregnet en total udyktighetsprosent ved å gå ut fra at forholdsvis like mange vilde blitt erklært udyktige ved annengangs undersøkelse, om alle som ikke blev erklært udyktige ved førstegangs undersøkelse, var blitt undersøkt på nytt. De tall man derved kommer til må antagelig betraktes som minimumstall fordi det som tabellen viser, er forholdsvis langt færre av de hjelpedyktige og midlertidig udyktige enn av de stridende, som møter til ny undersøkelse. Av de hjelpedyktige er det bare enkelte fagarbeidere som innkalles.

Divisjoner	Udyktighetsprosent ved		Total udyktighets- pct.
	1. under- søkelse	2. under- søkelse	
1. divisjon	20.6	10.2	28.7
2. "	20.3	11.6	29.5
3. "	27.7	7.7	33.2
4. "	28.2	12.1	36.9
5. "	19.4	6.7	24.8
6. "	35.3	9.9	41.6
I alt . . .	24.1	10.0	31.7

3. Sykdommer, feil og mangler påvist ved første undersøkelse.

I tabell 4 og 5 er meddelt oppgave over de sykdomstilfelle og mangler som blev påvist ved førstegangs undersøkelse på sesjonene, av de faste lægenevndere og av rekrutlægennevndene, og som er oppgitt som grunn til at mannskapene ble kjent udyktige eller hjelpedyktige.

I tabellen på neste side er det gitt en oversikt over hyppigheten av de forskjellige sykdommer og feil pr. 100 førstegangs undersøkte mannskaper.

Som påvist i forrige utgave av «Rekruttering for hæren» er stadig flere blitt kassert eller erklært hjelpedyktige på grunn av manglende eller defekte tenner. I siste år steg tallene i denne gruppen ytterligere slik at det ble erklært flere udyktige av denne årsak enn av noen annen. De viktigste årsaker til udyktighet var ellers som i tidligere år, sykdommer i sanseorganene og sykdommer og skader i ben og ledd.

Blandt årsakene til hjelpedyktighet var mangler ved sanseorganene den viktigste. Særlig blev mange erklært hjelpedyktige på grunn av nedsatt syn. De hyppigste årsaker var dernæst sykdommer og skader i ben og ledd, dårlige tenner og dannelses- og utviklingsfeil.

	Pr. 100 undersøkte mannskaper								
	1931—1935			1935			1936		
	Udyktige	Hjelpe-dyktige	I alt	Udyktige	Hjelpe-dyktige	I alt	Udyktige	Hjelpe-dyktige	I alt
Dannelses- og utviklingsfeil	2.76	0.99	3.75	3.01	1.26	4.27	2.21	0.80	3.01
Infeksjonssykdommer	2.55	0.02	2.57	2.05	0.02	2.07	2.29	0.03	2.32
<i>Herav: Tuberkulose</i>	<i>1.91</i>	<i>0.01</i>	<i>1.92</i>	<i>1.55</i>	<i>0.01</i>	<i>1.56</i>	<i>1.75</i>	<i>0.02</i>	<i>1.77</i>
Blod- og ernæringssykd.	0.28	0.02	0.30	0.33	0.02	0.35	0.21	0.03	0.24
Sinssykdommer	0.48	0.02	0.50	0.36	0.03	0.39	0.44	0.02	0.46
Nervesystemets sykd.	0.57	0.04	0.61	0.53	0.05	0.58	0.61	0.05	0.66
Sykd. i sanseorganene	3.90	2.06	5.96	3.50	2.63	6.13	3.66	2.37	6.03
Sykd. i cirkulasjonsorg.	1.99	0.16	2.15	1.67	0.19	1.86	1.34	0.14	1.48
<i>Herav: Hjertefeil</i>	<i>1.51</i>	<i>-</i>	<i>1.51</i>	<i>1.21</i>	<i>-</i>	<i>1.21</i>	<i>0.95</i>	<i>-</i>	<i>0.95</i>
Sykd. i åndedrettsorg.	2.29	0.05	2.34	2.35	0.06	2.41	2.50	0.05	2.55
<i>Herav: Plevritt</i>	<i>1.55</i>	<i>-</i>	<i>1.55</i>	<i>1.62</i>	<i>0.01</i>	<i>1.63</i>	<i>1.93</i>	<i>-</i>	<i>1.93</i>
Sykd. i fordøielsesorg.	3.15	0.32	3.47	4.57	1.07	5.64	6.10	1.78	7.88
<i>Herav: Manglende eller defekte tenner</i>	<i>1.59</i>	<i>0.26</i>	<i>1.85</i>	<i>3.06</i>	<i>0.95</i>	<i>4.01</i>	<i>4.61</i>	<i>1.69</i>	<i>6.30</i>
Sykd. i urin- og kjønsorg.	0.51	0.05	0.56	0.46	0.08	0.54	0.45	0.07	0.52
Sykd. og skader i ben og ledd	3.90	2.15	6.05	3.35	2.39	5.74	3.38	1.80	5.18
Sykd. i hud og bindevev.	0.74	0.15	0.89	0.57	0.16	0.73	0.67	0.15	0.82
Svulster	0.05	0.01	0.06	0.07	0.02	0.09	0.04	0.01	0.05
Uopgitt årsak	0.18	0.27	0.45	0.30	0.36	0.66	0.22	0.39	0.61
I alt	23.35	6.31	29.66	23.12	8.34	31.46	24.12	7.69	31.81

Som nevnt under avsnitt 1, har klassifiseringen av mannskaper med dårlige tenner vært meget forskjellig. Følgende utdrag av tabell 4 og 5 viser dette tydelig:

Divisjoner	Mannskaper med manglende eller defekte tenner			
	1935		1936	
	Udyktige	Hjelpedyktige	Udyktige	Hjelpedyktige
1. divisjon	138	36	64	81
2. "	211	23	303	3
3. "	126	28	170	-
4. "	110	36	77	46
5. "	74	57	60	306
6. "	144	69	521	3

Både tuberkulose og plevritt var mer utbredt blandt mannskapene av årsklassen 1936 enn blandt årsklassen 1935. I alt var det 458 eller 1.77 pct. av de undersøkte som hadde hatt tuberkulose eller viste tegn på tuberkuløs sykdom og 500 eller 1.93 pct. av de undersøkte som for kortere eller lengre tid siden hadde gjennemgått plevritt. Utbredelsen av tuberkulose og plevritt blandt mannskapene på de forskjellige steder i landet fremgår av følgende oppgaver over morbiditeten i de forskjellige divisjoner og fylker:

Divisjoner	Antall undersøkte mannskaper		Herav med				Pr. 100 undersøkte			
			Tuberkulose ¹		Plevritt		Tuberkulose ¹		Plevritt	
	1935	1936	1935	1936	1935	1936	1935	1936	1935	1936
1. divisjon . . .	4 767	4 533	53	46	53	48	1.1	1.0	1.1	1.1
2. " . . .	7 278	7 168	57	84	54	52	0.8	1.2	0.7	0.7
3. " . . .	3 257	3 188	58	59	74	69	1.8	1.9	2.3	2.2
4. " . . .	3 403	3 364	67	56	74	75	2.0	1.7	2.2	2.2
5. " . . .	4 170	4 241	98	104	92	117	2.4	2.5	2.2	2.8
6. " . . .	3 336	3 409	77	109	79	139	2.3	3.2	2.4	4.1
Uopgitt hjemsted	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt . .	26 221	25 903	410	458	426	500	1.6	1.8	1.6	1.9

¹ Suspekt tuberkulose er tatt med.

Fylker	Pr. 100 undersøkte mannskaper								
	Tuberkulose ¹			Plevritt			Tilsammen		
	1931/35	1935	1936	1931/35	1935	1936	1931/35	1935	1936
Østfold	1.0	1.0	1.2	0.8	0.9	0.8	1.8	1.9	2.0
Akershus	1.0	0.8	1.0	0.8	0.6	0.9	1.8	1.4	1.9
Oslo	1.7	1.2	1.4	1.1	1.0	1.0	2.8	2.2	2.4
Hedmark	1.2	0.9	0.9	0.8	0.5	0.7	2.0	1.4	1.6
Oppland	1.0	0.2	0.8	0.6	0.3	0.4	1.6	0.5	1.2
Buskerud	1.3	0.4	0.9	1.1	1.1	0.6	2.4	1.5	1.5
Vestfold	1.6	1.5	1.1	1.0	1.2	0.9	2.6	2.7	2.0
Telemark	1.3	1.5	0.7	1.1	1.7	1.3	2.4	3.2	2.0
Aust-Agder	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	2.5	4.2	4.0	4.4
Vest-Agder	2.1	2.2	1.9	2.1	2.4	1.6	4.2	4.6	3.5
Rogaland	2.5	1.1	1.9	2.2	2.4	2.4	4.7	3.5	4.3
Hordaland	1.7	1.7	1.1	2.2	2.7	2.0	3.9	4.4	3.1
Bergen	1.5	1.1	1.2	1.4	1.8	2.2	2.9	2.9	3.4
Sogn og Fjordane . . .	2.2	3.4	3.4	2.3	1.7	1.1	4.5	5.1	4.5
Møre og Romsdal . . .	3.7	2.7	2.4	2.1	3.0	3.6	5.8	5.7	6.0
Sør-Trøndelag	2.6	2.1	2.5	2.2	1.9	2.9	4.8	4.0	5.4
Nord-Trøndelag	2.4	2.1	2.5	1.7	1.3	1.1	4.1	3.4	3.6
Nordland	2.5	2.3	3.3	2.5	1.8	4.0	5.0	4.1	7.3
Troms	3.0	2.3	3.7	2.7	4.2	4.3	5.7	6.5	8.0
Finnmark	3.2	2.4	2.2	0.9	1.2	4.1	4.1	3.6	6.3
I alt	1.9	1.6	1.8	1.6	1.6	1.9	3.5	3.2	3.7

¹ Suspekt tuberkulose er tatt med.

Efter tallene å dømme har plevrittmorbiditeten i flere fylker beveget sig i motsatt retning av tuberkulosemorbiditeten. Dette bør man ikke legge for stor vekt på, da lægenes opfatning av plevritten kan være forskjellig. Det vil derfor være riktigst å slå tuberkulose og plevritt sammen og sammenligne fylkene ved hjelp av de tall man da får. I årene 1931—35 var tallene høyest i Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Også i 1936 var disse fylkene blandt de dårligst stillede. Dessuten var tallene for Sør-Trøndelag og Finnmark meget høie.

4. Sykdommer, feil og mangler påvist ved
ny undersøkelse.

I tabell 6 er det gitt en oversikt over de sykdommer, feil og mangler som er påvist ved senere undersøkelser av de faste lægenevndere og av rekruttlægenevndene, og som har betinget hel udyktighet til militærtjeneste. De hyppigste kassasjonsårsaker var sykdommer i fordoelsesorganene, infeksjonssykdommer og sykdommer og skader i bensystem og ledd. Tuberkulose eller tegn på tuberkuløs sykdom blev oppgitt i 230 tilfelle, hvorav 45 blandt eldre mannskaper, og plevritt i 128 tilfelle, hvorav 18 blandt eldre mannskaper. Kassasjonsprocenten av tuberkulose og plevritt tilsammen var blandt årets mannskaper 2.5 mot 2.3 i 1935 og 2.2 i 1934. Den totale tuberkulose- og plevrittmorbiditet beregnet på tilsvarende måte som den totale udyktighetsprosent (se side 7) blir da 5.6 mot 5.0 i 1935 og 5.2 i 1934.

De spesielle lungeundersøkelser som foretas ved siden av rekruttlægenevndenes undersøkelser blev i 1936 stort sett utført etter de samme direktiver som i 1935. Man vil finne en redegjørelse for undersøkelsene i en artikkel av kaptein Sten Florelius i «Norsk Tidsskrift for Militærmedisin 1937», 2net hefte. Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra denne artikkelen:

Spesielle lungeundersøkelser i 1936.

Avdeling	A. Fremmott ved rekruttlægenevnd	B. Herav lunge- undersøkt	Pirquet positiv		Kassert for tuberkuløse tilstander	
			Antall	I pct. av B	Antall	I pct. av A
1. divisjon	2 286	1 992	753	37.8	81	3.54
2. "	2 162	1 956	723	37.0	76	3.52
3. "	1 505	1 347	452	33.6	52	3.45
4. "	1 175	1 011	391	38.6	33	2.81
5. "	2 224	2 022	823	40.7	51	2.29
6. "	1 454	1 184	622	52.5	86	5.91
Utenfor div. forband .	2 174	2 058	834	40.5	23	1.06
Garden	1 267	1 165	371	31.8	6	0.47
Sykevokt. rekruttskole .	78	74	21	28.4	-	-
Skoler	394	389	116	29.8	3	0.76
Totalsum	14 719	13 198	5 106	38.75	411	2.79

5. Høidemålinger.

I tabell 7 er det gitt en oversikt over resultatene av høidemålingene. Av de 25 903 førstegangs undersøkte er 24 844 eller 96 pct. blitt målt. Middelhøiden var 173.74 cm. mot 173.43 i det foregående år. Følgende oversikt viser hvorledes middelhøiden har steget i årene siden 1900:

Middelhøiden i årene 1900 til 1936.

År	Middelhøide cm.	År	Middelhøide cm.	År	Middelhøide cm.
1900 . .	170	1923 . .	171.94	1930 . .	172.83
1905 . .	170	1924 . .	171.89	1931 . .	172.80
1910 . .	171	1925 . .	171.83	1932 . .	172.91
1915 . .	171.23	1926 . .	171.92	1933 . .	172.96
1920 . .	171.43	1927 . .	172.01	1934 . .	173.34
1921 . .	171.56	1928 . .	172.25	1935 . .	173.43
1922 . .	171.74	1929 . .	172.60	1936 . .	173.74

Som i tidligere år var middelhøiden større i byene enn i landdistrikturene — i byene var den 174.32 cm. og i landdistrikturene 173.56 cm. Størst var middelhøiden i byene i Hedmark, hvor den var 175.73 cm., men dette tall er beregnet på grunnlag av bare 56 målinger. Ellers var middelhøiden over 175 cm. i byene i Vest-Agder (175.20 cm.) og Østfold (175.09 cm.) og i landdistrikturene i Aust-Agder (175.11 cm.) og Vest-Agder (175.15 cm.). Minst var middelhøiden i Finnmarks bygder (168.83 cm.).

Tabellen nedenfor viser fordelingen av de målte mannskaper på de forskjellige størrelsesgrupper:

Høide i cm.	Antall mann				Pct.			
	1920	1930	1935	1936	1920	1930	1935	1936
Under 160	587	361	293	301	2.6	1.5	1.2	1.2
160—164	2 167	1 616	1 475	1 347	9.7	6.9	5.8	5.4
165—169	5 474	4 690	4 701	4 358	24.4	20.0	18.6	17.6
170—174	7 304	7 569	7 956	7 520	32.6	32.2	31.4	30.3
175—179	4 775	6 053	6 793	6 963	21.3	25.8	26.9	28.0
180—184	1 730	2 483	3 141	3 213	7.7	10.6	12.4	12.9
185 og over	366	707	939	1 142	1.7	3.0	3.7	4.6
	22 403	23 479	25 298	24 844	100.0	100.0	100.0	100.0

II. Sykdommer under våbenøvelsene i 1936.

I tilleggstabellene 1 og 2 er det gitt en oversikt over de sykdomstilfelle som forekom under våbenøvelsene i 1936 etter sykerapportene fra avdelingene til Sanitetschefen.

Ifølge disse rapporter blev 351 mann hjemsendt som syke og 243 mann kassert. På grunn av manifest eller suspekt tuberkulose blev det hjemsendt 18 mann og kassert 61, og på grunn av plevritt henholdsvis 4 og 11. Veneriske sykdommer var årsak til at 15 mann blev hjemsendt og 4 kassert.

Det blev fra alle avdelinger tilsammen meldt 7941 sykdomstilfelle. På sykehusene blev behandlet 229 tilfelle.

Det inntraff 8 dødsfall. Dødsårsakene var: phlegmone manus, sepsis 1, pneumonia crouposa 4, meningitis epidemica 2 og influenza — pneumonia 1. De 4 dødsfallene av pneumonia crouposa inntraff på Evjemoen under en mesling-epidemi. Ellers henvises til tabellene.

Tabell 1. Antall vernepliktige etter resultatene av utskrivningsmøtene i 1935.

Regiments- utskrivningsdistrikt.	Antall mannskaper i utskriv- ningslisten	Av disse var ved hovedlistens avfattelse							Ved sesjon				Av de lageunder- søkte fantes			Av de ikke lægeundersøkte er (rubr. 11 og 12)	
		utslettet som							Ved sesjon				Av de lageunder- søkte fantes			Av de ikke lægeundersøkte er (rubr. 11 og 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Østfold	2 604	145	15	10	-	7	1	176	2 009	19	149	73	1 467	180	435	80	88
Oslo	2 230	62	18	26	1	2	6	167	1 650	-	53	245	1 360	118	417	13	40
Telemark	2 419	212	31	12	2	-	4	18	1 791	-	349	-	1 202	154	435	-	349
Akershus	1 916	31	6	23	2	1	3	92	1 581	13	60	104	1 273	56	356	45	28
Østlandet	2 401	9	95	74	-	3	5	100	2 053	-	60	2	1 474	83	498	41	19
Vestlandet	2 224	49	59	14	-	-	4	55	1 969	-	74	-	1 404	105	460	8	66
Agder	2 082	142	14	16	6	-	8	472	1 333	26	42	23	895	60	401	68	-
Rogaland	2 151	159	8	27	5	1	3	364	1 507	30	41	6	957	83	473	71	-
Hordaland	2 444	166	16	52	1	10	-	294	1 501	-	59	345	1 009	211	626	41	18
Fjordane	1 455	15	21	17	4	7	1	107	1 212	4	61	6	783	133	302	52	13
Møre	1 170	34	16	1	2	4	1	55	1 008	-	49	-	682	120	206	39	10
Sør-Trøndelag . . .	2 125	75	41	32	-	8	4	78	1 835	4	45	3	1 148	323	367	13	36
Nord-Trøndelag . . .	1 236	16	12	3	2	2	4	25	1 108	41	23	-	759	127	222	51	13
Sør-Hålogaland . . .	898	38	1	10	-	-	1	35	788	5	20	-	517	23	248	19	6
Nord-Hålogaland . .	1 071	39	5	1	-	-	1	33	946	-	46	-	532	33	381	46	-
Troms	1 079	40	8	11	-	13	2	26	742	31	145	61	469	33	301	174	2
Alta	299	1	-	5	-	5	1	5	200	11	52	19	113	13	93	63	-
Varanger	341	3	4	5	-	5	1	8	243	20	48	4	124	12	111	68	-
Sum . .	30 145	1 236	370	339	25	68	50	2 110	23 476	204	1 376	891	16 168	1 867	6 332	892	688

Tabell I (forts.). Antall vernepliktige etter resultatene av utskrivningsmøtene i 1935.

Regiments- utskrivnings- distrikt.	Av de stridsdyktige (rubrikkene 14 og 17) blev utskrevet												Av de hjelpedyktige blev utskrevet til:																					
	som stridende til:						som ikke stridende til:						som stridende til:						som ikke stridende til:															
	Ingeniøravnet	Hærens artilleri	Kystartilleriet	Hjulrytterkompaniene	Kavaleriet	Infanteriet	Forsyningskorpset	Hærens flyvetaben	Hærens våbentkn. korps	Ingeniøravnet	Hærens artilleri	Kystartilleriet	Hjulrytterkompaniene	Kavaleriet	Infanteriet	Intendanturen	Sanitet	Veterinærkorpset	Forsyningskorpset	Hærens flyvetaben	Hærens våbentkn. korps	Ingeniøravnet	Hærens artilleri	Kystartilleriet	Hjulrytterkompaniene	Kavaleriet	Infanteriet	Intendanturen	Sanitet	Veterinærkorpset	Forsyningskorpset	Hærens flyvetaben	Hærens våbentkn. korps	Fri i fred (§ 67)
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Østfold	154	310	43	20	12	658	12	26	-	7	134	4	1	-	121	8	9	1	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177		
Oslo	70	63	23	25	20	839	19	51	9	29	19	14	3	4	107	6	37	-	30	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	113		
Telemark	105	71	159	25	-	632	3	11	-	27	18	50	-	-	75	6	5	-	14	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	154		
Akershus	144	102	15	27	143	499	8	30	3	26	5	20	1	144	90	7	20	-	19	15	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	52			
Østropoland . . .	58	281	8	14	207	497	-	19	-	4	150	-	1	140	118	5	5	1	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	81			
Vestropoland . . .	134	164	68	30	1	724	5	22	1	38	88	4	2	-	92	8	10	1	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105			
Agder	1	118	6	53	-	626	-	-	-	31	-	3	-	93	6	19	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54			
Rogaland	-	53	1	19	-	774	-	1	-	42	-	5	-	82	8	31	-	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80			
Hordaland	-	62	225	29	-	522	7	-	1	-	11	57	4	-	100	6	24	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	206			
Fjordane	-	105	-	41	-	551	-	1	1	37	-	1	-	74	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132			
More	-	1	-	2	25	-	572	7	-	1	1	4	1	-	77	7	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117			
Sør-Trøndelag . .	61	302	69	35	4	374	7	46	2	12	116	23	5	2	83	6	7	-	7	-	15	3	1	1	6	-	-	-	-	2	-	295		
Nord-Trøndelag .	24	4	10	10	188	376	-	1	1	7	1	13	-	86	75	4	10	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	123		
Sør-Hålogaland .	43	-	-	-	-	398	-	-	-	2	-	-	-	-	77	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
Nord- ——	44	26	-	-	-	387	1	-	-	14	7	-	-	-	79	5	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33			
Troms	38	101	-	-	-	355	-	-	1	12	40	-	-	-	70	6	2	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33				
Alta	1	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
Varanger	-	1	-	-	-	151	-	-	-	-	18	-	-	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
Sum . . .	878	1763	629	353	575	9087	69	208	20	179	703	204	26	376	1455	101	244	4	139	45	2	4	19	5	1	1	20	-	4	-	2	8	-	1803

**Tabell 2. Resultatet av første undersøkelse av mannskaper av årsklassen 1936
møtt på sesjoner, for faste lægenevnder og for rekruttlægenevnder.**

1936 Fylker og divisjoner	Undersøkte mannskaper							
	Sesjon	Fast læge- nevnd	Rekrutt- læge- nevnd	I alt.	Herav:			
					Str.	Hj.	M.	U.
Riket	23 804	1 467	632	25 903	17 499	1 992	165	6 247
Bygder og ladesteder . . .	18 326	692	585	19 603	13 228	1 473	141	4 761
Kjøpstæder	5 478	775	47	6 300	4 271	519	24	1 486
Bygder og ladesteder.								
Østfold	1 117	29	12	1 158	821	103	4	230
Akershus	1 859	116	21	1 996	1 514	93	21	368
Hedmark	1 421	35	31	1 487	1 080	60	12	335
Oppland	1 196	24	8	1 228	897	48	27	256
Buskerud	1 028	17	8	1 053	752	62	2	237
Vestfold	749	10	12	771	551	59	3	158
Telemark	795	13	11	819	556	66	1	196
Aust-Agder	499	15	3	517	356	28	-	133
Vest-Agder	480	14	5	499	355	17	-	127
Rogaland	1 051	29	51	1 131	753	74	3	301
Hordaland	1 412	197	24	1 633	978	210	2	443
Sogn og Fjordane	744	54	27	825	514	82	22	207
Møre og Romsdal	1 228	14	14	1 256	851	146	5	254
Sør-Trøndelag	1 164	16	11	1 191	766	191	3	231
Nord-Trøndelag	868	9	39	916	632	109	6	169
Nordland	1 606	55	68	1 729	1 053	55	9	612
Troms	722	35	139	896	546	44	13	293
Finnmark	387	10	101	498	253	26	8	211
Kjøpstæder.								
Østfold	359	33	1	393	281	34	-	78
Akershus	11	6	-	17	12	1	-	4
Oslo	1 591	219	8	1 818	1 318	128	10	362
Hedmark	54	8	-	62	52	1	-	9
Oppland	75	5	-	80	61	2	2	15
Buskerud	311	5	5	321	243	26	1	51
Vestfold	279	11	2	292	207	24	-	61
Telemark	330	12	9	351	249	20	2	80
Aust-Agder	110	6	-	116	76	5	-	35
Vest-Agder	173	16	2	191	140	7	1	43
Rogaland	609	21	7	637	418	14	-	205
Bergen	506	352	-	858	503	67	1	287
Møre og Romsdal	339	9	-	348	199	71	-	78
Sør-Trøndelag	469	43	1	513	318	108	-	87
Nord-Trøndelag	17	-	-	17	13	2	-	2
Nordland	100	10	4	114	86	6	2	20
Troms	61	14	3	78	50	-	2	26
Finnmark	84	5	5	94	45	3	3	43
Divisjoner.								
1 divisjon	4 317	163	53	4 533	3 221	366	14	932
2 " "	6 715	379	74	7 168	5 286	356	71	1 455
3 " "	3 018	101	69	3 188	2 152	148	4	884
4 " "	2 709	604	51	3 364	2 028	361	25	950
5 " "	4 085	91	65	4 241	2 779	627	14	821
6 " "	2 960	129	320	3 409	2 033	134	37	1 205

Anm.: Str. betyr stridende, Hj. hjelpedyktige, M. midlertidig udyktige, U. udyktige.

Tabell 3. Forandringer av den første kjennelse

	Kjennelse ved første undersøkelse på sesjon og ved fast lægennevnd	Forandringer av den første kjennelse for mannskaper møtt til ny bedømmelse ved fast lægennevnd eller rekruttlægennevnd			Resultatene av rekruttlægennevndens bedømmelse		
		Årets mannskaper					
		Tidligere kjennelse	Ny kjennelse ^a	Tidligere undersøkte	Tidligere ikke undersøkte	I alt	
1. Divisjon.							
Stridende	3 183	2 141	S 1 862 H 10 M 50 U 219	1 864	1 862	38	1 900
Hjelpedyktige	364	1	S - H 1 M - U -	11	11	2	13
Midlertidig udyktige .	11	2	S 2 H - M - U -	50	50	3	53
Udyktige	922	-	-	219	178	10	188
Tilsammen ¹ . .	4 480	2 144	2 144	2 144	2 101	53	2 154
—»— ² . .					1 873	40	1 913
2. Divisjon.							
Stridende	5 235	3 626	S 3 107 H 20 M 83 U 416	3 111	3 110	51	3 161
Hjelpedyktige	356	10	S 1 H 6 M - U 3	26	26	-	26
Midlertidig udyktige .	67	7	S 3 H - M - U 4	83	83	4	87
Udyktige	1 436	-	-	423	330	19	349
Tilsammen ¹ . .	7 094	3 643	3 643	3 643	3 549	74	3 623
—»— ² . .					3 136	51	3 187
3. Divisjon.							
Stridende	2 098	1 285	S 1 146 H 6 M 34 U 99	1 147	1 147	54	1 201
Hjelpedyktige	146	3	S 1 H 2 M - U -	9	8	2	10
Midlertidig udyktige .	1	1	S - H 1 M - U -	34	34	3	37
Udyktige	874	-	-	99	71	10	81
Tilsammen ¹ . .	3 119	1 289	1 289	1 289	1 260	69	1 329
—»— ² . .					1 155	56	1 211

¹ Med midlertidig udyktige og udyktige.² Uten midlertidig udyktige og udyktige.

og det endelige resultat av undersøkelsene.

	Kjennelse ved første undersøkelse på se-sjon og ved fast lægenevnd	Forandringer av den første kjennelse for mannskaper møtt til ny bedømmelse ved fast lægenevnd eller rekruttlægenevnd			Resultatene av rekruttlæge-nevdens bedømmelse		
		Årets mannskaper					
		Tidligere kjennelse	Ny kjennelse ^a	Tidligere undersøkte	Tidligere ikke undersøkte	I alt	
4. Divisjon.							
Stridende	2 010	1 380	S 1 164 H 19 M 34 U 163	1 173	1 173	18	1 191
Hjelpedyktige	358	92	S 9 H 68 M - U 15	87	85	3	88
Midlertidig udyktige .	22	-	S - H - M - U -	34	34	3	37
Udyktige	923	-	-	178	157	27	184
Tilsammen ¹ . .	3 313	1 472	1 472	1 472	1 449	51	1 500
—→— ² . .					1 258	21	1 279
5. Divisjon.							
Stridende	2 743	1 900	S 1 703 H 14 M 55 U 128	1 707	1 707	36	1 743
Hjelpedyktige	620	21	S 3 H 15 M 2 U 1	29	22	7	29
Midlertidig udyktige .	7	1	S 1 H - M - U -	57	57	7	64
Udyktige	806	-	-	129	109	15	124
Tilsammen ¹ . .	4 176	1 922	1 922	1 922	1 895	65	1 960
—→— ² . .					1 729	43	1 772
6. Divisjon.							
Stridende	1 846	1 203	S 1 022 H 14 M 52 U 115	1 023	1 023	187	1 110
Hjelpedyktige	113	1	S - H - M - U 1	14	13	21	34
Midlertidig udyktige .	16	5	S 1 H - M - U 4	52	52	21	73
Udyktige	1 114	-	-	120	92	91	183
Tilsammen ¹ . .	3 089	1 209	1 209	1 209	1 180	320	1 400
—→— ² . .					1 036	208	1 244

^a S betyr stridende, H hjelpedyktige, M midlertidig udyktige og U udyktige.

Tabell 4. Sykdommer, feil og mangler hos

1936 Fylker og divisjoner	Antall undersøkte mannskaper	Hvorav udyktige	Dannelses- og utviklingsfeil			Infeksjonssykdommer					Sinnssyk- dommer		
			Almen svakhet	Uttstrukkelig kropsstengte	Dannelsestell ellers	Tuberculosis pulm.	Tuberculosis susp.	Tuberculosis aliorum org.	Venerisk sykdom	Andre infeksjons- sykdommer	Blod-, ernærings- og indresekretionssykld.	Små Andsevner	Sinnssykdom
Riket	25 903	6 247	415	79	79	267	65	122	5	135	54	79	34
Bygder og ladestedere . .	19 603	4 761	277	68	58	196	56	88	1	89	40	61	31
Kjøpstæder	6 300	1 486	138	11	21	71	9	34	4	46	14	18	3
Bygder og ladestedere.													
Østfold	1 158	230	21	3	5	3	-	6	-	7	3	3	3
Akershus	1 996	368	12	3	1	13	2	5	-	9	3	8	1
Hedmark	1 487	335	7	1	3	12	-	1	1	5	1	2	1
Opland	1 228	256	10	1	3	7	1	2	-	3	4	1	2
Buskerud	1 053	237	15	1	7	5	1	4	-	2	5	3	-
Vestfold	771	158	8	-	2	5	-	3	-	1	2	3	-
Telemark	819	196	15	1	2	4	1	3	-	6	8	5	-
Aust-Agder	517	133	8	-	3	5	1	1	-	2	1	2	-
Vest-Agder	499	127	5	-	-	7	3	2	-	3	1	2	1
Rogaland	1 131	301	24	4	1	6	3	12	-	8	2	1	1
Hordaland	1 633	443	75	1	3	11	1	6	-	7	2	3	7
Sogn og Fjordane	825	207	22	1	3	15	11	2	-	1	1	2	-
Møre og Romsdal	1 256	254	15	4	4	23	2	1	-	9	2	6	1
Sør-Trøndelag	1 191	231	12	2	2	17	2	9	-	5	2	8	3
Nord-Trøndelag	916	169	16	-	2	10	5	6	-	5	1	3	4
Nordland	1 729	612	7	20	8	34	11	11	-	9	-	5	3
Troms	896	293	5	23	5	15	8	11	-	5	1	2	4
Finnmark	498	211	-	3	4	4	4	3	-	2	1	2	-
Kjøpstæder.													
Østfold	393	78	3	-	1	5	-	4	-	1	2	1	-
Akershus	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo	1 818	362	13	-	6	20	6	9	3	14	4	6	2
Hedmark	62	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Opland	80	15	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Buskerud	321	51	4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
Vestfold	292	61	13	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Telemark	351	80	9	1	2	-	-	-	-	3	3	1	-
Aust-Agder	116	35	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Vest-Agder	191	43	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-
Rogaland	637	205	5	-	2	7	1	4	-	7	3	1	-
Bergen	858	287	78	2	4	5	1	4	-	7	1	3	-
Møre og Romsdal	348	78	4	3	2	11	-	2	-	5	-	1	1
Sør-Trøndelag	513	87	8	1	1	9	-	5	1	5	-	3	-
Nord-Trøndelag	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordland	114	20	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-
Troms	78	26	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Finnmark	94	43	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Divisjoner.													
1. divisjon	4 533	932	74	7	12	25	3	17	-	21	21	15	3
2. "	7 168	1 455	50	4	21	55	8	21	4	29	15	19	6
3. "	3 188	884	47	6	7	30	8	20	-	24	7	5	2
4. "	3 364	950	177	4	10	31	13	12	-	15	4	9	7
5. "	4 241	821	55	10	11	70	9	23	1	29	5	21	9
6. "	3 409	1 205	12	48	18	56	24	29	-	17	2	10	7

mannskaper som ved første undersøkelse er kjent udyktige.

Nerve-systemets sykd.	Sykdommer i sanseorganene				Syk. i cirkulasj.-organene	Syk. i åndedr.-organene	Sykdommer i fordøiesesorg.	Sykdom og skader i bensystem og ledd	Uopgitt årsak										
	Epilepsia	Andre sykdommer i nervesystemet	Ogensykdommer	Blindhet, nedsatt syn	Refraktions-anomalier	Øresykdom	Dovhet, nedsatt hørelse	Organisk hjerte feil	Andre sykdommer i cirkulasjonsorg.	Pleuritis	Andre sykdommer i åndedrettsorg.	Manglende eller defekte tenner	Tarmbrokk	Andre sykdommer i fordelesesorg.	Kjønnsorganene	Plattfot	Andre sykdommer i ben og ledd	Sykdommer i hud og bindevæv	Svulster
62	97	140	452	69	184	103	247	100	499	150	1195	222	162	116	107	768	173	10	57
51	75	111	317	49	126	75	186	71	384	108	1011	183	118	87	88	585	117	9	45
11	22	29	135	20	58	28	61	29	115	42	184	39	44	29	19	183	56	1	12
1	8	5	17	7	16	2	10	-	8	9	10	16	8	4	7	36	10	-	2
4	5	7	39	5	15	13	11	11	19	11	45	22	15	4	10	63	9	-	3
3	3	7	40	3	3	9	8	1	11	3	148	9	3	9	2	34	5	-	-
3	2	7	18	5	11	3	10	2	5	9	70	3	11	3	1	48	9	1	1
4	7	9	6	-	5	7	10	4	7	14	51	9	11	2	1	34	6	3	4
4	4	4	7	-	4	5	12	6	8	7	13	10	5	7	4	22	7	1	4
2	5	5	17	3	6	4	13	4	12	4	19	6	6	5	5	34	2	-	-
2	3	4	9	-	5	1	12	2	12	2	24	2	3	3	2	20	3	1	-
3	2	-	8	2	2	1	19	1	5	-	14	-	7	4	9	17	4	-	5
3	4	16	10	3	11	1	19	3	20	14	43	14	7	2	1	55	12	-	1
1	8	7	24	6	13	11	19	14	33	8	41	14	6	12	24	67	16	-	3
4	5	7	9	2	2	-	9	4	23	7	5	11	3	3	17	33	2	-	3
2	3	5	12	-	7	5	2	6	47	5	17	12	6	9	1	27	12	1	8
2	10	7	15	2	14	3	7	1	34	5	22	14	7	4	1	17	4	-	-
1	2	7	17	5	3	2	4	3	10	6	13	3	4	5	1	18	4	2	7
6	2	7	36	3	2	4	12	6	71	1	274	16	12	4	1	37	9	-	1
5	1	5	19	2	3	1	4	-	36	2	101	15	1	4	2	10	2	-	1
1	1	2	14	1	4	3	5	3	23	1	101	7	3	3	-	13	1	-	2
-	3	4	8	1	4	3	3	-	5	3	1	8	2	1	1	9	4	-	1
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	6	6	45	6	20	10	13	8	19	18	8	10	19	7	9	55	12	-	2
-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	-	-	-
1	1	1	3	1	1	2	4	-	1	1	3	4	2	3	1	9	5	-	1
2	-	7	1	1	1	1	1	1	2	5	4	5	1	1	-	7	3	-	1
-	1	2	12	-	2	1	3	-	3	1	13	1	2	2	1	13	2	-	-
-	1	1	1	-	2	-	-	3	1	4	-	12	1	1	-	4	-	-	-
1	-	4	-	1	1	1	1	-	6	1	7	1	2	-	3	6	2	-	-
-	5	5	13	2	7	3	21	2	22	3	51	5	2	7	-	18	9	-	-
-	3	3	20	6	5	2	8	12	19	6	29	2	2	5	2	43	12	-	3
-	-	7	1	7	2	2	-	3	10	1	2	1	2	1	-	6	2	1	2
-	1	4	4	1	7	1	1	2	15	2	6	1	1	-	-	5	4	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	-	-	6	-	8	2	-	-	-	2	1	-	1
-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	30	1	-	-	1	3	-	-	-
11	16	24	90	15	37	23	50	14	48	37	64	52	34	21	20	138	27	1	12
18	26	34	134	18	51	38	46	22	52	48	303	47	56	27	21	224	46	4	8
10	18	26	46	7	26	8	79	9	69	20	170	24	24	18	16	121	30	1	6
5	16	18	53	14	20	13	36	31	75	22	77	27	12	20	43	146	31	-	9
5	17	23	56	9	38	13	14	15	116	19	60	31	20	19	3	73	26	4	17
13	4	15	73	6	12	8	22	9	139	4	521	41	16	11	4	66	13	-	5

Tabell 5. Sykdommer, feil og mangler hos

mannskaper som ved første undersøkelse er kjent hjelpedyktige.

Nerve-systemets sykd.	Sykdommer i sanseorganene				Sykd. i cirkulasj.-organene	Sykd. i åndedr.-organene	Sykdommer i fordøiesesorg.	Sykdom og skader i bensystem og ledd	Uopgitt årsak
	Epilepsia	Andre sykdommer i nervesystemet	Øiensykdommer	Blindhet, nedsett syn					
1 13	23	383	167	5	36	-	35	1	101
1 7	14	265	81	3	33	-	30	-	71
- 6	9	118	86	2	3	-	5	1	30
- - 1	1	11	2	-	5	-	1	-	1
- - 2	32	16	-	-	1	-	1	-	4
- - 1	15	6	-	-	1	-	-	-	-
- - 14	5	-	-	-	-	-	-	-	2
- - 2	18	5	-	-	2	-	3	-	2
- - 15	5	-	-	-	-	-	-	-	2
- - 1	11	3	-	-	1	-	-	-	1
- - 1	5	1	-	-	-	-	-	-	11
- - 2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
- - 1	16	7	-	-	-	-	-	-	4
- - 2	11	7	1	9	-	-	2	-	5
- - 3	14	9	-	-	1	-	1	-	5
- - 2	20	2	-	3	-	-	3	-	14
- - -	23	2	1	4	-	-	1	-	8
- - 1	15	5	1	1	-	-	6	-	10
- - -	29	3	-	2	-	-	2	-	4
- - -	9	2	-	2	-	-	3	-	4
- - -	5	-	-	-	-	-	-	-	-
- - -	8	5	-	-	-	-	-	-	-
- - 2	7	35	43	1	1	-	-	-	-
- - -	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- - 1	7	9	-	-	-	-	-	-	-
- - -	9	8	-	1	-	-	-	-	-
- - -	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- - -	2	1	-	-	-	-	-	-	-
- - -	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- - -	2	3	-	-	-	-	-	-	-
- - 1	18	4	1	1	-	-	2	-	-
- - -	11	1	-	-	-	-	42	-	-
- - 2	18	7	-	-	-	-	1	-	-
- - -	1	2	-	-	-	-	50	-	-
- - -	1	-	-	-	-	-	1	-	-
- - -	3	-	-	-	-	-	-	-	-
- - -	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- - -	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- - -	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- - 3	2	75	28	-	10	-	4	-	10
- - 2	13	104	82	1	3	-	3	-	12
- - 2	28	15	-	-	-	-	8	-	24
- - 3	5	43	20	2	11	-	5	-	9
- - 5	-	87	17	2	8	-	13	1	41
- - 1	1	46	5	-	4	-	2	-	5

Tabell 6. Sykdommer, feil og mangler hos tidlig underøkte

		Antall undersøkte mannskaper	Heraf udiktige	Dannelses- og utviklingsfeil		Infeksjonssykdommer				Blod-, emnerings- og indreskjønnsykld.		Sinnssyk- dommer	
1936 Fylker og divisjoner				Almen svakhet	Utløstrekkelig kroppslengde eller	Dannelsesfeil	Tuberkulos pulm.	Tuberkulos susp.	Tuberkulos aliorum org.	Venerisk sykdom	Andre infeksjons- sykdommer	Små andsevner	Sinnssyks- dom
Årets mannskaper													
Riket	.	11 679	1 168	26	-	5	148	16	21	-	30	8	16
Bygder og ladestedere	.	9 154	880	25	-	5	74	16	17	-	24	7	14
Kjøpstæder	.	2 525	288	1	-	-	74	-	4	-	6	1	2
Bygder og ladestedere.													
Østfold	.	565	52	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-
Akershus	.	1 009	120	1	-	-	16	2	1	-	4	-	-
Hedmark	.	806	54	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1
Opland	.	658	53	1	-	-	2	2	-	-	4	3	1
Buskerud	.	525	74	3	-	-	7	-	2	-	2	-	2
Vestfold	.	366	44	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-
Telemark	.	378	39	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-
Aust-Agder	.	185	9	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	.	199	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Rogaland	.	548	49	1	-	1	10	-	1	-	-	-	4
Hordaland	.	766	89	2	-	-	2	1	1	-	5	1	1
Sogn og Fjordane	.	401	64	5	-	2	2	2	4	-	-	-	-
Møre og Romsdal	.	601	41	1	-	-	8	1	1	-	1	1	-
Sør-Trøndelag	.	555	40	2	-	-	2	2	-	-	1	1	-
Nord-Trøndelag	.	474	32	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
Nordland	.	659	66	1	-	-	7	4	1	-	-	4	1
Troms	.	297	25	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
Finnmark	.	162	18	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Kjøpstæder.													
Østfold	.	177	24	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1
Akershus	.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Oslo	.	845	135	1	-	-	47	-	-	-	-	-	-
Hedmark	.	29	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Opland	.	36	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Buskerud	.	157	14	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
Vestfold	.	127	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Telemark	.	155	13	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Aust-Agder	.	37	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Vest-Agder	.	48	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Rogaland	.	239	24	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1
Bergen	.	286	22	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
Møre og Romsdal	.	106	12	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
Sør-Trøndelag	.	178	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Trøndelag	.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordland	.	36	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Troms	.	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finnmark	.	27	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Divisjoner.													
1. divisjon	.	2 144	219	4	-	2	13	2	6	-	5	-	1
2. "	.	3 643	423	7	-	-	74	3	3	-	13	4	5
3. "	.	1 289	99	1	-	1	27	-	2	-	-	-	4
4. "	.	1 472	178	7	-	2	7	3	6	-	7	1	2
5. "	.	1 922	129	4	-	-	15	3	1	-	4	3	-
6. "	.	1 209	120	3	-	-	12	5	3	-	1	-	4
Eldre mannskaper	.	2 660	474	6	1	1	29	11	5	3	7	6	3

mannskaper som ved ny undersøkelse er kjent udyktige.

Nerve-systemets sykd.	Sykdommer i sanseorganene							Sykdom i cirkulasj.-organene	Sykdom i åndedr.-organene	Sykdommer i fordøiesesorg.	Sykdom og skader i bensystem og ledd	Uopgitt årsak							
	Epilepsia	Andre sykdommer i nervesystemet	Øiensykdommer	Blindhet, neisatt syn	Refraksjons-anomalier	Oresykdom	Dovhet, nedsett hørsel	Organisk hjertefell	Andre sykdommer i cirkulasjonsorg.	Pleuritis	Mangelende eller defekte tener	Tarmbrokk	Andre sykdommer i fordøiesesorg.	Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	Platifot	Andre sykdommer i ben og ledd	Sykdommer i hud og bindevev	Svulster	
27	59	14	7	4	39	12	33	27	110	54	56	29	137	30	25	138	36	2	52
23	47	11	4	2	30	10	23	21	77	39	48	26	95	26	21	112	31	2	45
4	12	3	3	2	9	2	10	6	33	15	8	3	42	4	4	26	5	-	7
3	1	1	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	1	21	1	-	7	3	1
2	7	-	-	-	-	4	1	1	3	11	6	2	1	24	6	-	19	7	2
1	5	1	-	-	-	1	-	-	1	6	2	2	2	-	5	9	2	1	
4	4	-	-	-	-	2	-	-	1	4	1	4	1	3	-	6	3	1	
1	4	1	1	-	-	3	1	-	1	9	2	3	3	15	4	2	5	2	
5	1	-	-	-	-	3	-	1	4	4	2	4	3	4	-	2	2	-	
1	1	1	-	-	-	3	-	1	4	4	2	4	3	4	2	11	1	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	2	-	-	
2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	2	-	4	1	-	
2	4	2	1	-	-	3	1	1	3	8	7	12	1	6	3	1	7	1	13
2	1	-	-	-	-	3	1	1	3	8	7	12	1	6	3	2	17	1	2
1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	3	5	4	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	-	3	-	1	2	2	-	
1	4	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	2	-	1	6	-	-	
2	3	1	-	-	2	1	2	7	1	9	4	6	-	1	-	5	1	-	
1	1	1	1	-	-	1	-	3	5	1	1	1	1	-	2	2	2	-	
1	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	-	-	-	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	12	1	1	
-	-	8	2	1	1	6	-	7	4	12	4	-	2	20	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10	9	2	-	-	9	4	7	4	20	6	11	4	41	5	5	36	11	-	2
9	25	4	3	2	15	2	7	11	38	16	17	11	63	13	9	44	14	1	9
1	4	2	2	-	2	1	4	1	5	3	2	4	5	3	1	10	1	-	10
2	6	4	1	-	7	3	1	6	15	10	15	4	13	7	3	25	2	1	18
2	10	-	-	-	1	-	2	2	16	12	2	4	9	1	5	14	6	-	11
3	5	2	1	2	5	2	12	3	16	7	9	2	6	1	2	9	2	-	2
2	15	5	8	-	10	3	9	16	18	28	35	14	105	8	4	79	10	1	29

Tabell 7. Resultatet av

Fylke	Samlet antall under- søkte	Herav med opgitt høide	156 cm. og under	157	158	159	160
Riket	25 903	24 844	113	45	66	77	145
Bygder og ladesteder . .	19 603	18 770	94	39	45	61	110
Kjøpstæder	6 300	6 074	19	6	21	16	35
Bygder og ladesteder.							
Østfold	1 158	1 131	3	1	2	-	5
Akershus	1 996	1 914	7	1	3	6	8
Hedmark	1 487	1 408	5	2	4	4	8
Opland	1 228	1 196	6	1	3	4	6
Buskerud	1 053	1 027	3	2	3	1	7
Vestfold	771	754	1	-	2	4	1
Telemark	819	798	4	-	1	2	6
Aust-Agder	517	505	-	-	1	2	-
Vest-Agder	499	482	2	1	-	-	1
Rogaland	1 131	1 078	4	-	1	4	9
Hordaland	1 633	1 576	6	1	3	3	9
Sogn og Fjordane	825	780	5	2	-	2	3
Møre og Romsdal	1 256	1 163	6	2	1	3	8
Sør-Trøndelag	1 191	1 154	3	4	3	3	4
Nord-Trøndelag	916	864	1	-	3	1	7
Nordland	1 729	1 626	5	4	4	9	10
Troms	896	850	14	8	6	10	12
Finnmark	498	464	19	10	5	3	6
Kjøpstæder.							
Østfold	393	381	1	-	-	-	3
Akershus	17	16	-	-	-	-	-
Oslo	1 818	1 743	4	1	5	3	9
Hedmark	62	56	-	-	-	-	-
Opland	80	76	-	-	-	-	-
Buskerud	321	315	1	1	-	1	1
Vestfold	292	282	-	1	1	1	-
Telemark	351	337	1	1	1	1	2
Aust-Agder	116	114	-	-	1	-	1
Vest-Agder	191	187	2	-	1	1	1
Rogaland	637	609	-	-	3	2	1
Bergen	858	846	4	-	2	4	6
Møre og Romsdal	348	328	3	-	1	-	5
Sør-Trøndelag	513	498	2	2	3	1	2
Nord-Trøndelag	17	16	1	-	1	-	-
Nordland	114	108	-	-	1	1	1
Troms	78	74	-	-	-	1	-
Finnmark	94	88	-	-	1	-	3

høidemålingene.

161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
173	273	335	421	588	777	866	1 012	1 115	1 528	1 306
131	212	267	330	462	617	682	792	867	1 167	987
42	61	68	91	126	160	184	220	248	361	319
8	3	12	17	22	23	32	40	30	85	51
8	21	15	28	33	58	47	69	84	126	86
10	14	14	27	36	54	66	57	79	91	67
3	15	16	20	30	53	44	52	63	58	70
5	8	16	20	25	32	42	58	36	59	50
5	4	16	11	19	21	32	29	36	51	50
7	6	8	15	21	22	31	28	33	46	54
-	6	4	6	12	9	13	11	18	26	20
1	6	2	4	10	6	16	11	18	24	24
9	13	24	21	27	43	44	35	45	67	75
11	10	19	26	47	51	56	54	78	99	85
1	10	6	13	19	22	25	37	32	54	35
8	13	20	20	23	36	36	49	54	77	51
7	13	21	22	36	37	37	50	54	75	63
6	18	15	20	17	32	35	41	58	56	47
11	19	28	22	39	58	45	76	73	100	90
14	18	15	23	23	42	40	62	45	47	42
17	15	16	15	23	18	41	33	31	26	27
1	1	4	6	6	7	12	8	11	23	22
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
13	23	16	22	31	34	53	65	66	90	68
-	-	1	1	-	-	2	1	2	3	1
-	1	1	1	1	3	1	4	3	1	4
3	2	4	4	3	14	12	16	8	12	19
2	2	3	7	6	4	8	9	16	15	11
2	2	4	3	7	14	4	15	10	20	22
1	1	1	2	4	2	-	7	3	7	11
-	-	3	-	2	6	5	6	6	12	8
2	6	6	8	15	18	23	21	26	48	39
7	12	13	15	25	22	20	25	42	59	55
2	3	-	8	5	12	8	12	15	19	18
4	3	5	7	10	14	14	17	27	33	26
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
1	-	2	1	3	3	8	4	5	7	6
1	2	1	2	-	3	5	5	3	5	6
2	2	4	3	7	4	9	3	4	7	2

Tabell 7 (forts.). Resultatet av

Fylke	172	173	174	175	176	177	178
Riket	1 601	1 578	1 507	1 765	1 509	1 379	1 204
Bygder og ladesteder . .	1 225	1 199	1 135	1 330	1 157	1 055	880
Kjøpstæder	376	379	372	435	352	324	324
Bygder og ladesteder.							
Østfold	81	64	59	86	81	71	61
Akershus	113	113	108	145	101	118	91
Hedmark	92	91	73	108	75	76	53
Opland	77	73	85	95	81	70	64
Buskerud	59	81	67	58	56	51	55
Vestfold	38	47	33	63	33	43	38
Telemark	49	53	36	48	61	49	41
Aust-Agder	31	21	49	37	38	25	28
Vest-Agder	24	33	37	36	33	28	32
Rogaland	74	78	57	76	60	58	48
Hordaland	106	97	105	109	119	87	76
Sogn og Fjordane	62	56	52	49	48	63	35
Møre og Romsdal	87	79	74	92	74	67	57
Sør-Trøndelag	103	71	68	67	67	74	57
Nord-Trøndelag	55	56	62	62	56	45	29
Nordland	93	116	111	122	117	85	77
Troms	53	43	38	58	43	32	35
Finnmark	28	27	21	19	14	13	3
Kjøpstæder.							
Østfold	26	26	21	32	27	21	27
Akershus	3	-	4	2	-	-	-
Oslo	113	92	104	148	90	103	103
Hedmark	1	6	2	6	4	3	4
Opland	7	4	11	6	4	4	5
Buskerud	14	29	15	14	29	10	20
Vestfold	14	17	15	20	19	10	15
Telemark	14	29	18	19	24	26	16
Aust-Agder	10	5	5	6	4	5	10
Vest-Agder	12	7	16	9	13	6	7
Rogaland	35	44	35	44	31	33	31
Bergen	52	49	46	63	33	44	36
Møre og Romsdal	25	20	32	15	18	22	17
Sør-Trøndelag	28	35	34	34	37	27	26
Nord-Trøndelag	2	2	-	1	2	-	-
Nordland	10	6	4	2	12	3	1
Troms	4	5	6	7	1	4	3
Finnmark	6	3	4	7	4	3	3

høidemålingene.

179	180	181	182	183	184	185	186 cm. og over	Middel- høide cm.
1 106	1 008	698	645	493	369	376	766	173.74
809	733	507	467	363	268	256	523	173.56
297	275	191	178	130	101	120	243	174.32
<hr/>								
60	53	34	29	26	17	23	52	174.76
84	92	53	66	55	35	45	95	174.72
68	48	27	42	24	30	17	46	173.50
38	40	28	20	19	20	17	25	173.32
40	61	26	31	15	12	17	31	173.74
40	34	20	16	20	13	13	21	173.92
34	34	29	24	17	8	13	18	173.81
39	27	19	16	12	12	6	17	175.11
26	20	17	17	11	14	5	23	175.15
44	35	31	30	25	14	11	16	173.14
73	57	55	31	36	21	9	37	173.62
44	17	21	15	13	12	7	20	173.41
54	43	32	20	23	16	15	23	173.62
43	51	28	27	16	13	16	21	173.26
29	19	28	18	13	4	11	20	172.85
54	64	43	41	27	21	17	45	173.47
24	34	14	20	8	5	10	12	171.47
15	4	2	4	3	1	4	1	168.83
<hr/>								
12	16	12	10	8	5	9	24	175.09
-	-	1	2	-	-	-	-	173.06
90	87	48	63	32	33	35	99	174.88
7	5	1	1	2	1	1	1	175.73
4	-	3	-	2	1	-	5	174.51
15	10	12	5	5	5	12	19	174.70
15	16	14	7	12	9	4	9	174.80
17	15	9	7	9	7	5	13	174.40
11	4	4	2	3	-	1	3	173.92
12	10	4	10	9	6	6	7	175.20
27	26	25	14	15	11	9	11	173.91
44	39	21	28	21	13	19	27	173.86
12	16	11	11	2	2	6	8	173.64
21	22	15	15	7	5	6	16	173.91
-	-	1	-	-	-	1	1	171.81
5	5	7	2	2	2	4	-	173.29
2	2	1	1	1	1	2	-	172.28
3	2	2	-	-	-	-	-	170.02

under våbenøvelsene i 1936.

Lymphangitis (lymphadenitis)											
	Morbilli	Morbi auris	Morbi cordis	Morbi cutis	Morbi mentis (& cerebri)	Morbi oculi	Morbi oris	Morbi syst. urin., nephritis (imb. Bright.)	Morbi venarii	Neuralgic	
6 5 1	- 1 -	2 1 2	- 2 4	2 2 2	2 - 1	1 - -	- - -	1 - -	3 4 -	3 - -	
14 3 18 25	- - 1 1	- - 5 3	- - - 2	2 - 1 -	1 1 1 -	2 - - -	- - - -	1 1 1 1	1 1 1 1	Neurasthenia	
5 16	34 -	2 1	1 -	3 22	1 3	4 6	4 -	5 9	2 1	1 -	Parotitis epid. (orchitis)
5 8	8 -	1 1	1 -	34 24	- 2	7 4	2 1	- -	1 1	1 -	Pleuritis
22 6 3 -	- 1 1 -	1 1 7 -	6 - 2	1 - -	1 1 1 -	1 1 2 -	3 -	4 5 1 1	28 3 4 1	Pneumonia	
1	- 2 2 1 4 4	- 1 - 3 - -	- 2 - 3 - -	1 - - 1 - -	1 1 1 5 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 1	28 15 7 1	Rheumatismus (ac., chr. & musec.)	
1 3 7	- - -	- - 1	- - 12	1 - -	1 1 1	2 - -	- - -	1 2 2	1 2 2	Scarlatina	
8 3 10 9 10 2	- 1 - - - -	14 3 5 1 1 2	- 3 - 1 - -	7 7 1 1 1 -	3 7 - 1 2 -	1 1 2 1 1 -	1 1 1 1 2 -	6 1 5 2 1 3	74 3 3 25	Alli casus	
											Oedema pedis

⁴ Herav 1 meningitis epidemica.

Tilleggstabell 2. Sykdomsårsaker til hjemsendelse

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1938 (forts. suite):

- Nr. 146. Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer. (*Conditions de travail des domestiques dans les villes norvégiennes.*)
— 147. Norges bergverksdrift 1937. (*Mines et usines.*)
— 148. Folkemengdens bevegelse 1936. (*Mouvement de la population.*)
— 149. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1938. (*Dette etc. des communes.*)
— 150. Meleribruket i Norge 1937. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
— 151. Forsikringsselskaper 1937. (*Sociétés d'assurances.*)
— 152. Rekruttering 1936. (*Recrutement.*)
-

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1938. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistisk-økonomisk oversikt, siste årgang 1937. (*Aperçu de la situation économique en 1937.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges handel» er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.

Norges handel 1911—1915, 1921 og 1929.

28. desember 1938.