

RAPPORTER

83/8

**ARBEID OG HELSE
1982**

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/8

**ARBEID OG HELSE
1982**

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO — KONGSVINGER 1983

ISBN 82-537-1927-2
ISSN 0332-8422

EMNEGRUPPE
Sosiale forhold

STIKKORD
Attføring
Funksjonshemmede
Levekår for trygdede
Uføres arbeidsforhold

FORORD

I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en intervjuundersøkelse blant uførepensjonister og personer med grunnstønad og/eller hjelpestønad ikke kombinert med uførepensjon. Hovedformålet har vært å belyse funksjonshemmedes behov for og ønsker om inntektsgivende arbeid. Undersøkelsen er utført som oppdrag for Arbeidsdirektoratet og lagt opp i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Arbeidsforskningsinstituttene og Institutt for samfunnsforskning. Planlegger Arne Faye har ledet opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Publikasjonen er utarbeidd av konsulent Stein Opdahl.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4. mai 1983

Arne Øien

Sverre Hove

INNHold

	Side
Tabellregister	7
Tekstdel	
1. Innledning	10
2. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen	10
2.1. Utvalg	10
2.2. Datainnsamling	11
3. Feilkilder og mål for usikkerhet i resultatene	11
3.1. Utvalgsvarians	11
3.2. Utvalgsskjevhet og frafall	12
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil	14
4. Begrep og kjennemerker	15
5. Bruk av tabellene og noen resultater fra undersøkelsen	17
5.1. Bruk av tabellene	17
5.2. Noen resultater fra undersøkelsen	17
Særskilt tabelldel	20
Vedlegg	
1. Intervjuskjema	81
Utkommet i serien Rapporten fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP)	100

Standardtegn i tabeller

- 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet
- Null
- . Tall kan ikke forekomme
- : Tall kan ikke offentliggjøres

TABELLREGISTER

	Side
1. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/bostedsstrøk under oppveksten/alder da sykdom oppstod, etter fullført utdanning. Prosent	20
2. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter type sykdom oppgave-giverne mente var årsaken til at de får trygd eller stønad. Prosent	21
3. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/siste yrke, etter når sykdommen eller skaden oppstod og om denne helt eller delvis har sin årsak i yrke eller arbeidsmiljø. Prosent	22
4. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter alder da sykdom eller skade oppstod. Prosent	23
5. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de betrakter seg selv som funksjonshemmet. Prosent	24
6. Andel av personer som er hemmet på ulike måter av sin sykdom eller skade, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom. Prosent	26
7. Andel av personer som er utsatt for ulike problemer eller plager, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk. Prosent	28
8. Andel av personer som har vært i kontakt med ulike typer helsepersonell og helseinstitu-sjoner, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent	30
9. Andel av personer som har fått ulike typer behandling i forbindelse med sin sykdom eller skade, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent	32
10. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de synes det er vanskelig å fortelle andre om sin sykdom eller skade. Prosent ..	33
11. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om det skaper problemer at folk de kommer i kontakt med vet for lite om hva deres sykdom eller skade innebærer. Prosent	33
12a. Personer 18-66 år i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning/landsdel/husholdningstype, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent	34
12b. Personer 18-49 år i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning/landsdel/husholdningstype, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent	35
12c. Personer 50-66 år i grupper for kjønn/stønadstype/sykdom/utdanning/landsdel, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent	36
12d. Personer med ulike typer hemming, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent	36
13. Andel av personer under 50 år som på ulike måter har forsøkt å få inntektsgivende arbeid, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/yrkeserfaring. Prosent	37
14. Personer under 50 år med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/helsetilstand ved første jobb, etter hvor lang tid det tok før de fikk arbeid. Prosent ..	37
15. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter hvilket yrke de har hatt i lengst tid. Prosent	38
16. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/alder da sykdom oppstod/landsdel, etter tid i inntektsgivende arbeid	40
17. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning, etter hovedyrke. Prosent	42
18. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning, etter siste hovedyrke. Prosent	44
19. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter arbeidstid pr. uke	46
20. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter arbeidstid pr. uke i siste jobb	47

	Side
21. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/antall jobber, etter om de har valgt type arbeid eller arbeidssted med tanke på sin sykdom eller skade. Prosent	48
22. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/antall jobber, etter om de valgte type arbeid eller arbeidssted med tanke på sin sykdom eller skade. Prosent .	49
23. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de er avhengige av en håndsrekning for å kunne utføre sitt arbeid. Prosent	50
24. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de var avhengige av en håndsrekning for å kunne utføre sitt arbeid. Prosent	50
25. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/behov for en håndsrekning, etter om det er/var vanskelig å be om en håndsrekning for å kunne utføre arbeidet. Prosent	51
26. Andel av personer med yrkeserfaring som har fått ulike endringer i sin arbeidssituasjon, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom. Prosent	52
27. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk/holdning til inntektsgivende arbeid, etter grunnen til at de sluttet i inntektsgivende arbeid. Prosent	53
28. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk/grunn til at de sluttet, etter om de sluttet brått eller etter en periode med vansker på grunn av sykdom. Prosent	54
29. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de føler seg utrygge eller usikre i arbeidet. Prosent	55
30a. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/vurdering av egen helse-tilstand/husholdningstype, etter om de ønsker en annen form for inntektsgivende arbeid enn den de har nå. Prosent	55
30b. Yrkesaktive med ulike typer hemming, etter om de ønsker en annen form for inntektsgivende arbeid enn den de har nå. Prosent	56
31a. Ikke-yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/vurdering av egen helse-tilstand/bostedsstrøk/husholdningstype, etter om de ønsker noen form for inntektsgivende arbeid. Prosent	56
31b. Ikke-yrkesaktive med ulike typer hemming, etter om de ønsker noen form for inntektsgivende arbeid. Prosent	57
32. Andel av ikke-yrkesaktive personer som mener at ulike grunner er av stor betydning for at de ikke har inntektsgivende arbeid, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel/bostedsstrøk. Prosent	58
33. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de føler press i retning av å ha inntektsgivende arbeid. Prosent	60
34. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de opplever at andre mennesker ikke forstår eller godtar at de får trygd eller stønad. Prosent	60
35. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/uføregrad/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de kunne tenke seg en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd som til sammen gav en rimelig årsinntekt. Prosent	61
36. Personer som kan tenke seg en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter hvilken kombinasjon de ville foretrekke. Prosent	61
37. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk, etter viktigste kilde til livsopphold. Prosent	62
38. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter inntekt i 1981	63
39. Andel av personer som har prøvd ulike attføringstiltak, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent	64
40. Personer som har prøvd ulike attføringstiltak, etter vurdering av nytten av tiltakene. Prosent	65
41a. Andel av personer som har ulike tekniske hjelpemidler, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom. Prosent	66

	Side
41b. Andel av personer med ulike typer hemming, som har forskjellige tekniske hjelpemidler. Prosent	66
42a. Andel av personer som oppgir å ha behov for ulike tekniske hjelpemidler, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom. Prosent	68
42b. Andel av personer med forskjellige typer hemming, som oppgir å ha bruk for ulike tekniske hjelpemidler. Prosent	68
43. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter kontakt med trygdekontoret siste 5 år og tilfredshet med behandlingen. Prosent	70
44. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter kontakt med arbeidskontoret siste 5 år og tilfredshet med behandlingen. Prosent	71
45. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter hva slags hustype boligen ligger i. Prosent	72
46. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter boligens romslighet. Prosent	73
47. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter antall personer i husholdningen. Prosent	74
48. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk, etter om de får stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål, og om de trenger mer hjelp. Prosent	75
49. Personer etter hvor mange ganger de har deltatt i forskjellige fritidsaktiviteter siste 12 måneder. Prosent	75
50. Andel av personer som har deltatt i forskjellige fritidsaktiviteter siste 12 måneder, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk. Prosent	76
51. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter antall ferieturer siste 12 måneder. Prosent	78
52. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter om det finnes dagsenter for funksjonshemmede eller senter for eldre der funksjonshemmede har adgang, i nærheten. Prosent	79

1. INNLEDNING

Fra funksjonshemmedes organisasjoner er det satt fram krav om at myndighetene skal legge forholdene bedre til rette for at funksjonshemmede skal kunne ha inntektsgivende arbeid. Her tenker en ikke på arbeid bare som en kilde til inntekt, men i like høy grad som grunnlag for innsats og aktivitet, fellesskap med arbeidskamerater og følelsen av å gjøre nytte for seg. Fra myndighetenes side blir mye av utredningsarbeidet på dette området utført av Arbeidsdirektoratet, som er oppdragsgiver for undersøkelsen Arbeid og helse.

Formålet med undersøkelsen er i første rekke å belyse funksjonshemmedes erfaringer og ønskemål med hensyn til inntektsgivende arbeid, deres familie- og boforhold, tekniske hjelpemidler, fritidsaktiviteter mv. Gjennom spørsmål om oppvekst, forsøk på å skaffe seg arbeid og erfaring fra inntektsgivende arbeid, håper en å finne ut hvilke problemer funksjonshemmede møter som arbeidssøkere og arbeidstakere. For personer som ble funksjonshemmet i voksen alder, vil en kunne belyse hvordan sykdommen eller skaden har påvirket arbeidssituasjonen. Undersøkelsen omfatter spørsmål om dagligliv, helse, fritidsaktiviteter mv., med sikte på å utfylle bildet av de funksjonshemmedes levekår og aktivitetsnivå, og gi bakgrunn for deres ønsker om inntektsgivende arbeid eller aktivitet på andre områder.

2. OPPLÈGG OG GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

2.1. Utvalg

Undersøkelsen Arbeid og helse er en personundersøkelse. Gruppen av mennesker en ønsker å få vite noe om, er de funksjonshemmede. Undersøkelsen er skjønnsmessig avgrenset til å omfatte personer i alderen 18-66 år som mottok uførepensjon eller grunnstønad og/eller hjelpestønad (men ikke uførepensjon) ved utgangen av 1979. Alle resultater i publikasjonen gjelder denne delen av befolkningen. Tabell a viser hvordan personene fordelte seg etter stønadstype og aldersgruppe 31. desember 1979.

Utvalget til undersøkelsen ble fastlagt til 1 650 personer trukket fra Rikstrygdeverkets register over uførepensjonister og personer som mottar grunn- eller hjelpestønad.

Trekkingen ble foretatt med stratifisering (forhåndsgruppering av enhetene i registeret), slik at halvparten av utvalget skulle bestå av uførepensjonister¹⁾, og den andre halvparten av personer med grunnstønad og/eller hjelpestønad. Videre har utvalget like mange personer i hver av aldersgruppene 18-29 år, 30-49 år og 50-66 år, slik at bruttoutvalget består av 6 like store strata etter aldersgruppe og stønadstype. Formålet med stratifiseringen var å sikre at en fikk representert alle typer av funksjonshemmede i utvalget, dvs. både uføretrygdete og personer med grunn- eller hjelpestønad, yngre og eldre personer.

Fra Rikstrygdeverkets register, stratifisert som beskrevet ovenfor, ble personer trukket tilfeldig etter Byråets standard utvalgsplan. Trekkingen er foretatt i to trinn på en slik måte at alle personer som tilhører ett og samme stratum har hatt samme sannsynlighet for å bli trukket ut. Til trekkingen på første trinn er benyttet en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn 3 000 innbyggere er slått sammen med andre kommuner.

Utvalgsområdene er først gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse gruppene er byer med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De øvrige utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (basert på næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. På denne måten er landet delt opp i til sammen 102 strata.

For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn ble foretatt ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i hvert enkelt område.

1) Inklusive uførepensjonister som også mottar grunnstønad og/eller hjelpestønad.

Tabell a. Personer i alderen 18-66 år som mottok noen av Folketrygdens ytelser til funksjonshemmede 31. desember 1979, etter stønadstype og aldersgruppe. Prosent

Stønadstype og aldersgruppe	Tallet på personer	Prosent
I alt	177 915	100,0
Uførepensjon		
18-29 år	6 042	3,4
" 30-49 "	27 522	15,5
" 50-66 "	122 332	68,8
Grunn- og/eller hjelpestønad		
18-29 "	4 216	2,4
" " " 30-49 "	7 142	4,0
" " " 50-66 "	10 661	6,0

K i l d e: Rikstrygdeverket.

På annet trinn blir personene trukket fra utvalgsområdene.

I alt ble 1 651 personer trukket ut til undersøkelsen.

2.2. Datainnsamling

Det ble gjennomført en prøveundersøkelse i oktober/november 1981. Prøveutvalget omfattet 126 personer med uførepensjon, grunn- eller hjelpestønad i 10 kommuner på Østlandet. Frafallet var på 37 prosent. Erfaringene fra prøveundersøkelsen resulterte i forenkling og omredigering av spørreskjemaet til hovedundersøkelsen.

Størstedelen av intervjuarbeidet til hovedundersøkelsen ble utført i perioden 18. januar - 12. februar 1982. For å få redusert frafallet tillot en oppfølging i de følgende fire ukene. Siste intervju ble foretatt 11. mars.

Det ble på forhånd sendt orienteringsbrev til alle som var trukket ut til undersøkelsen. I brevet ble de som ikke ønsket å delta i undersøkelsen bedt om å gi melding om dette til Byrået. Byrået mottok 246 henvendelser fra personer som av ulike grunner ikke ønsket å delta, og gav beskjed til intervjuerne slik at disse personene ikke ble oppsøkt.

I alt ble det oppnådd intervju med 1 097 personer.

3. FEILKILDER OG MÅL FOR USIKKERHET I RESULTATENE

3.1. Utvalgsvarians

Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av den gruppen av personer (populasjonen) som en ønsker å si noe om, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget, av utvalgsmetoden og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i populasjonen.

Etersom utvalget til denne undersøkelsen er stratifisert etter stønadstype og aldersgruppe med ulike trekkesannsynligheter for hvert stratum, kan prosenttallene i tabellene deles i to grupper etter måten de er beregnet på:

(i) Fordelinger for hver kombinasjon av stønadstype og aldersgruppe

Disse prosentfordelingene er beregnet på grunnlag av uveide observasjoner. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for å lage anslag for standardavvik til prosenttall innen strata, men i tabell b nedenfor har en antydnet størrelsen av slike standardavvik.

For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi nivået på den sanne verdi av en begrenset størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M . Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser $(M - 2 \cdot S)$ og $(M + 2 \cdot S)$. Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.

Følgende eksempler illustrerer hvordan en kan bruke tabell b til å finne konfidensintervaller: Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene $70 \pm 2 \cdot 3,2$, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.

Tabell b. Størrelsesorden av standardavviket i prosent

Tallet på observasjoner	Prosenttall									
	5(95)	10(90)	15(85)	20(80)	25(75)	30(70)	35(65)	40(60)	45(55)	50(50)
25	5,3	7,4	8,7	9,8	10,6	11,2	11,7	12,0	12,2	12,2
50	3,8	5,2	6,2	6,9	7,5	7,9	8,3	8,5	8,6	8,7
75	3,1	4,2	5,0	5,7	6,1	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1
100	2,7	3,7	4,4	4,9	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,1
150	2,2	3,0	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
200	1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3
250	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9
300	1,5	2,1	2,5	2,8	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5
400	1,3	1,8	2,2	2,4	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1
600	1,1	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
800	0,9	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
1 000	0,8	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9

(ii) Alle andre prosentfordelinger

Ved beregning av prosentfordelinger for hele populasjonen, eller for grupper etter andre kjennermerker enn stønadstype kombinert med aldersgruppe, er observasjonene veiet. Hver observasjon er veiet med en vekt omvendt proporsjonal med den sannsynligheten personen hadde for å bli trukket ut. Det er videre justert for det noe større frafallet som en fikk blant uførepensjonister enn blant personer med grunn- og/eller hjelpestønad. Følgende vekter er benyttet:

<u>Stratum</u>	<u>Vekt</u>
Uførepensjonister	0,0379
" 18-29 år	
" 30-49 "	0,1656
" 50-66 "	0,6961
Personer med grunn- og/eller hjelpestønad	0,0212
" 18-29 år	
" " " " " 30-49 "	0,0303
" " " " " 50-66 "	0,0489
I alt	<u>1,0000</u>

Utvalgsvariansen til tall som er basert på veide observasjoner avhenger av vektene som er benyttet, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket innen hvert stratum. Byrået har beregnet anslag for standardavvikene til prosentfordelinger for hele populasjonen, eller den delen av populasjonen som den aktuelle tabellen omhandler. Disse anslagene er satt i parentes på første linje i tabellene.

3.2. Utvalgsskjevhet og frafall

Av de 1 651 personene som ble trukket ut til undersøkelsen, var det 20 som ikke lenger fylte kravene til å bli med. Av de resterende 1 631 var det et frafall på 534 personer, eller 32,7 prosent. Av disse gav 246 personer melding direkte til Byrået om at de ikke ønsket å delta i undersøkelsen. Av de personer som ble oppsøkt av intervjuer, nektet 100 å la seg intervjuer, slik at i alt 346 personer (21,2 prosent) nektet å være med. 90 personer (5,5 prosent) falt fra på grunn av egen sykdom eller sykdom i familien, 57 personer (3,5 prosent) var bortreist og ikke mulig å treffe.

Fordeling av frafallet etter årsak er gitt i tabell c.

Tabell c. Frafallet etter årsak. Prosent

Frafallsårsak	Tallet på personer	Prosent
I alt	534	100,0
Nekting	346	64,8
IO er syk, sykdom i familien	90	16,9
IO er bortreist, ikke å treffe, mv.	57	10,7
IO er flyttet	38	7,1
Andre årsaker	3	0,6

Utvalgsskjevhet har en dersom nettoutvalget (personer som svarte) har andre statistiske egenskaper enn bruttoutvalget (uttrukne personer). Frafall er en mulig årsak til utvalgsskjevhet. Tabell d viser hvordan de uttrukne personene og personene som svarte er fordelt etter stønadstype og aldersgruppe.

Tabell d. Personer som ble trukket ut og personer som svarte etter stønadstype og aldersgruppe

	Personer trukket ut		Personer som svarte	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
I alt	1 631	100	1 097	100
Uførepensjon				
18-29 år	273	17	152	14
" 30-49 "	272	17	158	14
" 50-66 "	274	17	168	15
Grunn- og/eller hjelpestønad				
18-29 år	266	16	202	18
" " " 30-59 "	271	17	211	19
" " " 50-66 "	275	17	206	19

Blant personer med uførepensjon er frafallsprosenten betydelig høyere enn blant personer med grunn- eller hjelpestønad, uansett aldersgruppe. Som tidligere nevnt er det ved beregningen av prosenttall foretatt justering av vektallene for å kompensere for det høyere frafallet blant uførepensjonister.

For andre kjennemerker vil frafallet for hvert stratum (delutvalg) være bestemmende for egenskapene ved det samlede utvalget. Detaljerte tall for frafallet i hvert enkelt stratum fordelt etter andre kjennemerker, er ikke tatt med i denne rapporten. Dersom det stort sett er tilfeldig hvem som faller fra og hvem en oppnår intervju med, vil en forvente at fordelingen for "personer som svarte" ikke avviker vesentlig fra fordelingen for "personer trukket ut".

For de kjennemerker en har kunnet undersøke frafallet, ser dette ut til å være tilfeldig. Tabell e viser hvordan de uttrukne personene og personene som svarte er fordelt etter kjønn og etter sykdomsgruppe.

For utvalget sett under ett er det noe mer frafall blant kvinner enn blant menn. Samlet frafall varierer en del mellom de ulike sykdomsgruppene. Høyest er frafallet blant personer med mentale forstyrrelser: åndssvakhet, psykoser, nevroses og andre mentale lidelser. Personer med indresekreitoriske sykdommer, som hovedsakelig omfatter sukkersyke, har relativt lite frafall.

Tabell e. Personer som ble trukket ut og personer som svarte etter kjønn/sykdomsgruppe

	Personer trukket ut		Personer som svarte	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
I alt	1 631	100	1 097	100
KJØNN				
Menn	827	51	570	52
Kvinner	804	49	527	48
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	348	21	267	24
Hjerte- og karsykdommer	105	6	78	7
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	154	9	108	10
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	177	11	123	11
Åndssvakhet	231	14	129	12
Psykoser, nevrososer og andre mentale lidelser	206	13	100	9
Andre sykdommer eller skader	384	24	275	25
Ingen diagnose	26	2	17	2

3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil

Observasjonsmetoden som er benyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet. Grunnlaget for hver enkelt svarfordeling er et bestemt spørsmål som er stilt intervjupersonene i en bestemt intervjusituasjon. Feil kan oppstå ved at den som blir intervjuet

- i) misforstår eller mistolker intervjuerens spørsmål
- ii) husker feil
- iii) unnlater å svare korrekt - av forlegenhet, stolthet eller liknende grunner

eller ved at intervjueren

- iv) misforstår svar som blir gitt
- v) krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet, glemmer å stille enkelte spørsmål e.l.

Innsamlingsfeil av denne typen må en regne med ved alle intervjuundersøkelser. Så lenge de ikke forventes å gå i noen bestemt retning, bidrar de til en liten økning av usikkerheten i resultatene. Om et spørsmål misforstås av hele eller større deler av utvalget, vil resultatene være beheftet med systematiske feil.

Byrået har ikke foretatt nærmere undersøkelser om noen av svarfordelingene kan være beheftet med systematiske feil. To momenter taler for å være oppmerksom på muligheten for slike feil i denne undersøkelsen:

- i) Spørreskjemaet skal dekke tildels meget ulike grupper av mennesker, og ble utformet med nokså generelle formuleringer.
- ii) Alle intervjuede er trygdet, noe som for mange er et følelsesladet emne.

Dersom intervjupersonen ønsket det, kunne andre personer, familie, foresatte eller pleiere, være tilstede under intervjuingen. I noen tilfeller var det påkrevet med hjelp under intervjuet, f.eks. tolk for døve eller talehemmede.

Det ble lagt vekt på å ikke såre, støte eller sjenere intervjupersonene, men en kan ikke se helt bort fra at svarfordelingen for enkelte grupper er påvirket i bestemt retning.

Feil har kunnet oppstå under bearbeidingen ved at svar er blitt kodet feil, eller ved overføring av opplysningene fra spørreskjemaene til maskinlesbar form.

Ved hjelp av maskinelle kontroller har en forsøkt å avsløre og rette opp feil som kan ha oppstått i forbindelse med innsamling og/eller bearbeiding av opplysningene, og som er av en slik art at de kan rettes på grunnlag av allerede gitte opplysninger.

4. BEGREP OG KJENNEMERKER

Alder

Aldersgruppene bygger på oppgavegivers alder i fylte år ved utgangen av 1981. Aldersgruppen 18-29 år består eksempelvis av personer født 1952 - 1963.

Sykdom

Kjennemerket bygger på opplysninger om primærdiagnose i Rikstrygdeverkets register over uførepensjonister mv. Rikstrygdeverket registrerer syketilfellene etter I.C.D.¹⁾ 7. revisjon. Diagnosene er konvertert til I.C.D. 8. revisjon, og gruppert etter Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker. Det er nyttet følgende grupper:

Indresekretoriske sykdommer: Omfatter indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer (Standardens hovedgruppe III).

Hjerte- og karsykdommer: Omfatter sykdommer i sirkulasjonsorganene (Standardens hovedgruppe VII).

Sykdommer i nervesystem og sanseorganer (Standardens hovedgruppe VI).

Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat: Omfatter sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet (Standardens hovedgruppe XIII).

Åndssvakhet: Omfatter oligofreni (Standardens diagnosenumre 310-315).

Psykosier, nevroser og andre mentale lidelser: Omfatter mentale forstyrrelser med unntak av oligofreni (Standardens hovedgruppe V, med unntak av diagnosenumrene 310-315).

Andre sykdommer eller skader: Omfatter infeksjose og parasittære sykdommer, svulster, sykdommer i blodet og de bloddannende organer, åndedretsorganene, fordøyelsesorganene, urin- og kjønnsorganene, hud og underhud, medfødte misdannelser, symptomer og ubestemte tilstander, følger av ulykker, skader og amputasjoner (Standardens hovedgrupper I, II, IV, VIII, IX, X, XII, XIV, XVI og XVII).

Bostedsstrøk

Opplysningene om bostedsstrøk er identiske med intervjuernes klassifisering i hvert enkelt tilfelle av bosettingen der intervjupersonen regnes bosatt.

Sprettbygd strøk omfatter bosetting hvor avstanden mellom husene er 50 meter eller mer. Som sprettbygd regnes også husklynger med mindre enn 200 bosatte.

Annen bosetting regnes å høre til tettbygd strøk. Klassifiseringen er uavhengig av administrative inndelinger. Tett bebyggelse i forstadskommuner som danner en naturlig fortsettelse av bybebyggelsen regnes sammen med denne.

Bosetting i tettbygd strøk er delt i fire grupper etter antallet bosatte i tettbebyggelsen:

Tettbygd strøk,	200 - 1 999 bosatte
" "	, 2 000 - 19 999 "
" "	, 20 000 - 99 999 "
" "	, 100 000 eller flere bosatte.

Landsdel

Inndelingen følger fylkesgrensene, og er avgrenset på følgende måte:

Akershus/Oslo

Østlandet ellers, omfatter Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Agder/Rogaland, omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Vestlandet, omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

1) I.C.D. = International Classification of Diseases (utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon).

Trøndelag, omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Nord-Norge, omfatter Nordland, Troms og Finnmark.

Utdanning

Opplysningene omfatter fullført utdanning av minst fem måneders varighet, og er klassifisert i samsvar med Standard for utdanningsgruppering. Det er nyttet følgende grupper:

Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning: 7-årig folkeskole eller 9-årig grunnskole uten yrkesutdanning av minst 5 måneders varighet.

Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning: 7-årig folkeskole eller 9-årig grunnskole og yrkesutdanning av minst 5 måneders varighet.

Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning: Mer allmennutdanning enn folkeskole/grunnskole, men uten yrkesutdanning av minst 5 måneders varighet.

Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning: Mer allmennutdanning enn folkeskole/grunnskole og yrkesutdanning av minst 5 måneders varighet.

Husholdningstype

Kjennemerket skiller mellom institusjonsboere og personer i private husholdninger. Personer som på intervju tidspunktet hadde oppholdt seg, eller regnet med å oppholde seg 3 måneder eller mer som klienter ved institusjon for funksjonshemmede, aldershjem, sykehjem, sykehus e.l., er regnet som institusjonsboere.

Uføregrad

Opplysningene er hentet fra Rikstrygdeverkets register over uførepensjonister mv. "Uføregrad" er tilkjent del av full uførepensjon. Det er ikke styrken av faktisk uførhet som uttrykkes gjennom "uføregraden", men grad av nedsatt ervervsevne.

Boligers romslighet

Kjennemerket bygger på forholdet mellom antall rom i boligen og antall personer i husholdningen. Kjøkken, bad, entré og smårom under 6 m² er ikke regnet med i antall rom. Trangbodde, normalt store og romslige boliger er definert slik:

- Som trangbodde regnes de boliger som har mindre enn ett rom for hver person i husholdningen. En-personhusholdninger regnes som trangbodde om de har mindre enn to rom.
- Som normalt store regnes boliger når det er ett rom for hver person i husholdningen, eller ett rom mer enn antall personer. For en-personhusholdninger regnes det som normalt å ha to-roms bolig.
- Som romslige regnes boligene når det er to eller flere rom mer enn antall personer i husholdningen.

Videre er følgende tilleggsdefinisjon brukt for de ekstreme tilfellene:

- Som meget trangbodd regnes det når det er to eller flere personer mer enn antall rom i boligen.
- Som meget romslig regnes når det er tre eller flere rom mer enn antall personer.

Hemming

Opplysningene bygger på oppgavegiverens svar på spørsmål 20a i spørreskjemaet, om de er hemmet av sin sykdom eller skade, og i tilfelle på hvilken måte.

Flere alternativer kunne avmerkes på dette spørsmålet. Svarfordelinger for gruppen "synshemmede" er således beregnet på grunnlag av svarene til alle som har oppgitt at de er synshemmede i spørsmål 20a, og tilsvarende for de andre formene for hemming som blir brukt i tabellene.

5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN

5.1. Bruk av tabellene

For enkelte personer har en ikke fått opplysninger om ett eller flere forspaltekjennemerker. Summen av personer som svarte kan for enkelte kjennemerker derfor være noe mindre enn tallet på observasjoner i alt.

For grupper som består av mindre enn 25 personer, er det ikke offentliggjort tall.

Prosenttallene i tabellene er avrundet til nærmeste hele tall. I vanlige fordelingstabeller kan summen av prosenttallene derfor i enkelte tilfeller avvike fra 100 prosent med 1-2 prosentenheter begge veier.

5.2. Noen resultater fra undersøkelsen

Utdanning. Tabell 1 viser at av de funksjonshemmede er det 49 prosent som har obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning, 19 prosent har obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning, 10 prosent har utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning, mens 18 prosent har utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning.

Helse. Andelen som betrakter seg som funksjonshemmet, er 53 prosent. Det er 25 prosent som betrakter seg som delvis funksjonshemmet, mens 18 prosent ikke betrakter seg som funksjonshemmet.

Tabell 6 er basert på svar på spørsmål 20a i spørreskjemaet, og viser hvor mange som oppgir å være hemmet på ulike måter. Hemming er nok blitt oppfattet i vid forstand av intervjupersonene. Det er 7 prosent som ifølge svarene ikke er hemmet av sykdom eller skade.

Av tabell 7 går det fram at ulike plager og problemer forekommer relativt hyppig. For eksempel er det nær halvparten av personene (48 prosent) som stadig har smerter, og en like stor andel er plaget av nervøsitet og angst.

I hvilken grad det føles vanskelig å fortelle andre om sin sykdom eller skade, går fram av tabell 10. Dette føles ofte eller av og til vanskelig for 26 prosent, mens 70 prosent synes at det sjelden eller aldri er vanskelig.

Noen får problemer fordi folk de kommer i kontakt med, vet for lite om hva deres sykdom eller skade innebærer. Slike problemer oppstår ofte eller av og til for 37 prosent, mens de for 60 prosent sjelden eller aldri forekommer.

Syssetning og arbeidsforhold

Av alle funksjonshemmede har 22 prosent en eller annen form for inntektsgivende arbeid, mens 69 prosent har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. De resterende 10 prosent har ikke hatt inntektsgivende arbeid. Én prosent har forsøkt å få arbeid uten å lykkes.

I tabell f er tatt med tall for yrkesaktiviteten i hele befolkningen i alderen 18-66 år. Tallene er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen 1. kvartal 1982, som ble foretatt i tiden 16. - 22. februar. Denne uken var det 74 prosent av hele befolkningen som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet.

Andelen som har inntektsgivende arbeid blant funksjonshemmede varierer mellom aldersgrupper, og er, som ventet, høyere blant personer med grunn- eller hjelpestønad enn blant personer med uførepensjon. Tabell f viser at andelen sysselsatte blant dem med grunn- eller hjelpestønad ikke er så mye lavere enn i befolkningen som helhet.

Blant funksjonshemmede finner vi lavest andel yrkesaktive for uførepensjonister i alderen 50-66 år (14 prosent), mens 78 prosent av personer 30-49 år med grunn- eller hjelpestønad har arbeid. Av uførepensjonister 18-29 år er det 51 prosent som ikke har hatt noen form for inntektsgivende arbeid. Av disse har 14 prosent oppgitt det at de er under utdanning som en viktig grunn til at de ikke har arbeid (tabell 32).

De funksjonshemmede med yrkeserfaring, har i gjennomsnitt hatt inntektsgivende arbeid i 24,3 år. Dette tallet må ses i sammenheng med den spesielle alderssammensetningen i denne gruppen, som for to tredjedelers vedkommende består av uførepensjonister i aldersgruppen 50-66 år.

I hele befolkningen arbeidet de yrkesaktive i gjennomsnitt 36,3 timer pr. uke. For de yrkesaktive funksjonshemmede var det tilsvarende tallet 27,8 timer pr. uke (tabell f og tabell 19). Nær halvparten har valgt arbeid, arbeidssted eller begge deler med tanke på sin sykdom eller skade (tabell 21).

Av dem som har sluttet i inntektsgivende arbeid, oppgir 74 prosent at sykdom eller skade var grunnen til at de sluttet. Blant menn er denne andelen 84 prosent, mens tilsvarende for kvinner er 64 prosent.

Det er videre 29 prosent som før de sluttet har hatt en kortere eller lengre periode med vansker på grunn av sin sykdom. Relativt flere menn har hatt en slik periode (35 prosent) enn kvinner (23 prosent).

Tabell f. Andel sysselsatte og gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke for sysselsatte i grupper for kjønn/stønadstype og alder. Tall for funksjonshemmede og hele befolkningen

	Andel syssel-	Gjennom-	Tallet
	satte	snittlig arbeidstid pr. uke for sysselsatte	på personer som svarte
	Prosent	Timer	
ALLE FUNKSJONSHEMMEDE 18-66 ÅR	22	27,8	1 097
Kjønn			
Menn	28	29,7	570
Kvinner	16	24,0	527
Stønadstype og aldersgruppe			
Uførepensjon 18-29 år	36	28,8	152
" 30-49 "	22	23,9	158
" 50-66 "	14	:	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	63	37,0	202
" " " 30-49 "	78	34,9	211
" " " 50-66 "	53	35,9	206
HELE BEFOLKNINGEN 18-66 ÅR	74	36,3	9 179 ¹⁾
Kjønn			
Menn	84	41,5	4 613
Kvinner	63	29,1	4 566
Aldersgruppe			
18-29 år	64	36,0	2 689
30-49 "	84	36,4	3 639
50-66 "	69	36,4	2 851

1) Tallet på personer som ble intervjuet i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 1. kvartal 1982.

Holdninger til inntektsgivende arbeid

Et viktig formål med undersøkelsen var å kartlegge personenes erfaringer med, muligheter for og holdninger til inntektsgivende arbeid.

Av de yrkesaktive er det 25 prosent som ønsker en annen form for arbeid enn den de har. Andelen varierer en del mellom ulike grupper (tabell 30).

Av de ikke-yrkesaktive ønsker 20 prosent en form for inntektsgivende arbeid. Når vi her ser på grupper etter stønadstype og alder, varierer andelen fra 85 prosent blant personer med grunn- eller hjelpestønad i yngste aldersgruppe til 13 prosent blant uførepensjonister og 17 prosent blant personer med grunn- eller hjelpestønad i eldste aldersgruppe, 50-66 år.

Av dem som ønsket arbeid, kunne 81 prosent tenke seg deltidsarbeid, sesongarbeid eller kortvarig arbeid.

Intervjupersonene ble også spurt om de kunne tenke seg en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd som til sammen gav en rimelig årsinntekt. Anslagsvis 35 prosent kan tenke seg en slik kombinasjon. Av dem som har inntektsgivende arbeid, kan 58 prosent tenke seg en kombinasjon. Blant dem som ikke har inntektsgivende arbeid, er tilsvarende andel 28 prosent (tabell 35).

Grunner til ikke å ha inntektsgivende arbeid

De ikke-yrkesaktive ble forelagt ti ulike forhold og bedt om, for hvert av dem, å vurdere om det var av stor, liten eller ingen betydning for at de ikke hadde inntektsgivende arbeid.

Egen helsetilstand, uførhet blir tillagt stor betydning av 87 prosent. At det arbeid som tilbys er for slitsomt, har stor betydning for 27 prosent. Manglende tilbud av høvelig arbeid på hjemstedet og problemer med å komme til og fra arbeidssted, nevnes henholdsvis av 17 og 15 prosent.

Attføring, kontakt med trygdekontor og arbeidskontor

Anslagsvis 75 prosent av de funksjonshemmede har ikke prøvd noen av de attføringstiltak som er nevnt i spørsmål 73 i spørreskjemaet. Samtale med arbeidskonsulent er det tiltak som oftest er prøvd, 18 prosent har vært til slik samtale.

De som hadde prøvd ulike attføringstiltak, ble bedt om å vurdere nytten av tiltakene. Av dem som har hatt vernet arbeid i offentlig virksomhet, mener 94 prosent at tiltaket har vært til stor eller noe nytte.

Ifølge besvarelsene har 66 prosent av personene vært i kontakt med trygdekontoret i løpet av de siste fem år. Størstedelen (56 prosent av alle) har fått tilfredsstillende behandling. Bare 8 prosent har vært i kontakt med arbeidskontor i løpet av de siste fem år.

Økonomi. Personene i utvalget ble spurt om hvor stort beløp de mottok i form av ytelser fra det offentlige og hvor stor inntekt de hadde av arbeid, formue, stipend, underholdningsbidrag, eller liknende i 1981. På grunnlag av de gitte opplysninger er gjennomsnittlig beløp beregnet til 42 400 kroner. For de yrkesaktive er gjennomsnittet 67 500 kroner.

Boforhold. Etter den definisjonen som er brukt av normalt stor, trangbodd og romslig bolig, bor 47 prosent i normalt stor bolig, 11 prosent i trangbodd eller meget trangbodd bolig, mens 41 prosent bor romslig eller meget romslig.

Det er 23 prosent som bor i en-personhusholdninger. Dette tallet og andelene for botetthet gjelder personer som bor i private husholdninger.

Av dem som bor i private husholdninger er det 12 prosent som ikke mottar stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål, men som selv mener at de har behov for slik hjelp. 9 prosent har behov for hjelp utover den de får.

Fritid. Av de funksjonshemmede hadde 53 prosent reist bort på minst én ferietur i løpet av de siste 12 måneder før intervjutidspunktet. Ferieundersøkelsen 1982 viser at i tidsrommet 1. september 1981 til 30. august 1982 var det 76 prosent av hele befolkningen i alderen 18-66 år som hadde reist bort på minst én ferietur.

Tabell 1. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/bostedsstrøk under oppveksten/alder da sykdom oppstod, etter fullført utdanning. Prosent

	I alt	Obligatorisk allmenn- utdanning uten yrkes- utdanning	Obligatorisk allmenn- utdanning med yrkes- utdanning	Utvidet allmenn- utdanning uten yrkes- utdanning	Utvidet allmenn- utdanning med yrkes- utdanning	Uoppgitt eller ingen utdanning	Tallet på personer som svarte ¹⁾
ALLE PERSONER	100	49 (3,7) ²⁾	19 (2,7)	10 (1,8)	18 (2,5)	4 (0,8)	1 097
KJØNN							
Menn	100	46	25	7	19	3	570
Kvinner	100	54	14	13	18	2	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	40	19	9	9	23	152
" 30-49 "	100	37	14	18	25	6	158
" 50-66 "	100	57	21	7	15	1	168
Grunn- og/eller hjelpetønad 18-29 år	100	18	26	14	38	4	202
Grunn- og/eller hjelpetønad 30-49 år	100	16	12	20	51	1	211
Grunn- og/eller hjelpetønad 50-66 år	100	45	21	10	25	-	206
BOSTEDSSTRØK UNDER OPPVEKSTEN							
Spredtbygd strøk	100	55	22	8	12	4	487
Tettbygd strøk							
200 - 1 999 bosatte	100	48	17	9	22	5	179
2 000 - 19 999 "	100	48	7	11	28	6	174
20 000 - 99 999 "	100	40	22	9	26	2	122
100 000 eller flere bosatte	100	37	17	22	23	1	135
ALDER DA SYKDOM OPPSTOD							
Medfødt sykdom eller skade	100	37	18	10	16	19	283
Syk eller skadet 0-15 år ..	100	42	14	19	25	1	272
Syk eller skadet 16 år eller eldre	100	53	21	8	18	2	540

1) Angir tallet på observasjoner i undersøkelsen, uten veiing. Ettersom personene som er intervjuet ble trukket ut med ulik sannsynlighet, er svarene tillagt forskjellig vekt ved beregningen av prosentfordelingene til venstre i tabellen. Forholdet mellom antall observasjoner for ulike verdier på en forspaltevariabel, vil i alminnelighet avvike fra det tilsvarende forholdet i populasjonen (alle funksjonshemmede). 2) Tallene i parentes i tabellens første linje er anslag for standardavvikene til prosenttallene de står sammen med. Standardavvikene er målt i prosentenheter.

Tabell 2. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter type sykdom oppgavegiverne mente var årsaken til at de får trygd eller stønad. Prosent

	I alt	Indre- sekre- toriske syk- dommer	Hjerte- og kar- syk- dommer	Syk- dommer i be- vegel- ses- og støtte- apparat	Syk- dommer i nerve- system og sanse- organer	Ånds- svakhet	Psy- koser, nevroses og andre mentale lidelser	Andre syk- dommer eller skader	Tal- let på per- soner som svar- te
ALLE PERSONER	100	7(1,0)	17(2,8)	20(2,8)	9(1,7)	3(0,5)	15(2,5)	30(3,1)	1 097
KJØNN									
Menn	100	6	23	12	11	3	16	28	570
Kvinner	100	7	11	27	7	2	14	31	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år	100	-	1	1	27	36	9	27	152
" 30-49 "	100	1	8	14	20	8	24	26	158
" 50-66 "	100	2	22	23	6	-	16	30	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	47	-	5	15	2	1	31	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	43	1	9	8	1	2	37	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	38	12	14	4	-	2	30	206
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske sykdommer ..	100	84	2	2	7	-	2	2	267
Hjerte- og karsykdommer	100	3	81	6	0	-	-	10	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	0	7	72	-	-	0	22	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	7	-	4	55	1	4	29	123
Åndssvakhet	100	0	6	0	16	30	24	24	129
Psykosers, nevroses o.a. mentale lidelser	100	3	1	12	1	1	71	13	100
Andre sykdommer eller skader .	100	1	6	9	2	1	2	80	275

Tabell 3. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/siste yrke, etter når sykdommen eller skaden oppstod og om denne helt eller delvis har sin årsak i yrke eller arbeidsmiljø.
Prosent

	I alt	Syk eller skadet før fylte 16 år	Syk eller skadet etter fylte 16 år		Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte	
			Sammenheng med yrke eller arbeidsmiljø	I tvil om sammenheng			
ALLE PERSONER	100	24 (2,4)	33 (3,3)	12 (2,3)	26 (2,9)	5 (1,7)	1 097
KJØNN							
Menn	100	21	39	13	21	6	570
Kvinner	100	27	26	11	31	4	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	94	3	-	3	-	152
" 30-49 "	100	48	13	7	30	2	158
" 50-66 "	100	13	43	14	24	7	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	85	2	1	13	-	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	51	4	6	35	4	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	18	11	15	55	1	206
SISTE YRKE							
Humanistisk, teknisk og administrativt arbeid	100	31	20	21	27	1	144
Kontor- og handelsarbeid	100	34	22	16	24	4	174
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	100	13	31	24	25	7	66
Transport- og kommunikasjonsarbeid ..	100	14	49	12	22	4	59
Industri-, bygge- og anleggsarbeid ..	100	20	39	7	28	6	299
Servicearbeid	100	22	39	13	24	2	152
Uopp-gitt	100	14	20	3	44	20	31
Har aldri hatt inntektsgivende arbeid	100	48	13	8	26	5	172

Tabell 4. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter alder da sykdom eller skade oppstod. Prosent

	I alt	Medfødt sykdom eller skade	Alder. Ar					Uopp-gitt	Tal-let på per-soner som svar-te
			0-7	8-15	16-29	30-49	50-66		
ALLE PERSONER	100	12(1,5)	5(1,1)	7(1,6)	19(2,6)	31(3,2)	24(3,1)	2(0,9)	1 097
KJØNN									
Menn	100	11	4	6	23	28	27	1	570
Kvinner	100	12	6	9	14	35	22	2	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år	100	76	12	7	6	.	.	-	152
" 30-49 "	100	27	10	10	29	23	.	2	158
" 50-66 "	100	4	2	6	17	36	33	2	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	35	18	31	15	.	.	0	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	16	20	16	31	17	.	0	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	7	7	4	12	39	31	-	206
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske sykdommer	100	4	8	25	18	26	19	-	267
Hjerte- og karsykdommer	100	0	0	1	15	35	47	1	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	4	1	10	18	38	30	1	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	25	3	11	17	31	13	-	123
Åndssvakhet	100	54	11	1	4	12	12	7	129
Psykosar, nevroser og andre mentale lidelser	100	3	6	4	30	40	11	4	100
Andre sykdommer eller skader	100	15	9	7	20	21	27	-	275

Tabell 5. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de betrakter seg selv som funksjonshemmet. Prosent

	I alt	Betrakter seg som funksjonshemmet	Betrakter seg som delvis funksjonshemmet	Betrakter seg ikke som funksjonshemmet	Vet ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	53 (3,3)	25 (2,9)	18 (2,3)	3 (1,0)	1 097
KJØNN						
Menn	100	57	24	17	2	570
Kvinner	100	50	27	19	4	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	36	20	21	22	152
" 30-49 "	100	44	32	18	6	158
" 50-66 "	100	61	24	13	2	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	18	17	64	1	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	19	27	54	1	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	40	24	36	-	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	15	24	62	0	267
Hjerte- og karsykdommer	100	66	27	8	-	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	58	31	11	0	108
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	68	20	9	4	123
Åndssvakhet	100	32	34	18	16	129
Psykososer, nevrososer og andre mentale lidelser	100	46	23	30	2	100
Andre sykdommer eller skader	100	57	24	14	5	275

Tabell 6. Andel av personer som er hemmet på ulike måter av sin sykdom eller skade, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom. Prosent

	Syns- hemming	Hørsels- hemming	Tale- hemming	Sterk beve- gelses- hemming	Noe beve- gelses- hemming
ALLE PERSONER	17 (2,7)	8 (1,9)	7 (1,5)	18 (2,7)	38 (3,3)
KJØNN					
Menn	15	8	10	19	40
Kvinner	19	8	4	16	36
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE					
Uførepensjon 18-29 år	18	7	44	14	16
" 30-49 "	20	7	10	16	30
" 50-66 "	17	9	5	20	41
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	11	4	6	6	22
" " " 30-49 "	15	4	1	7	37
" " " 50-66 "	15	5	2	15	43
SYKDOMSGRUPPE					
Indresekretoriske sykdommer	18	11	1	4	14
Hjerte- og karsykdommer	25	12	7	15	46
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	3	8	3	25	57
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	37	10	16	36	41
Åndssvakhet	14	11	16	2	28
Psykosier, nevrosier o.a. mentale lidelser	13	5	5	6	20
Andre sykdommer eller skader	15	4	6	21	41

Nedsatt førlig- het i armer, hender	Svekkelse pga. lunge-, hjerter- eller karsyk- dommer	Psykisk utvik- lings- hemming	Svekkelse pga. psykisk lidelse	Hemming pga. smerter, anfall	Annen hemming	Ikke hemmet av syk- dom eller skade	Tallet på personer som svarte
29 (3,2)	23 (3,0)	5 (0,9)	26 (3,1)	5 (1,6)	7 (1,6)	7 (1,5)	1 097
25	23	5	28	7	7	5	570
34	22	5	25	4	7	9	527
18	7	64	26	1	3	3	152
25	20	13	32	3	10	4	158
33	26	1	29	6	6	5	168
10	4	7	5	5	13	38	202
15	8	-	8	5	12	24	211
23	25	1	8	4	13	12	206
11	12	0	6	8	23	34	267
28	66	0	20	3	6	1	78
42	9	0	9	0	10	5	108
34	5	8	23	10	5	1	123
17	8	42	31	0	1	10	129
25	13	0	73	7	4	9	100
28	28	4	12	9	8	4	275

Tabell 7. Andel av personer som er utsatt for ulike problemer eller plager, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/bostedsstrøk. Prosent

	Er ofte kortvarig syk	Må unngå anstrengelser	Usikker i samvær med andre	Har stadig smerter
ALLE PERSONER	39 (3,4)	84 (1,7)	31 (3,2)	48 (3,4)
KJØNN				
Menn	31	80	27	42
Kvinner	47	88	36	53
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE				
Uførepensjon 18-29 år	17	33	50	12
" 30-49 "	37	72	39	39
" 50-66 "	42	94	31	54
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	20	33	20	10
" " " 30-49 "	22	52	20	32
" " " 50-66 "	37	77	18	49
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	24	59	17	21
Hjerte- og karsykdommer	37	97	12	51
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	52	98	27	64
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	36	77	37	38
Åndssvakhet	18	45	54	21
Psykosar, nevroser og andre mentale lidelser	39	79	49	38
Andre sykdommer eller skader	42	89	31	61
BOSTEDSSTRØK				
Spredtbygd strøk	36	85	34	47
Tettbygd strøk				
200 - 1 999 bosatte	35	75	30	40
2 000 - 19 999 "	44	88	21	53
20 000 - 99 999 "	34	88	36	55
100 000 eller flere bosatte	51	82	33	42

Overføl- som for kulde eller varme	Plaget av nervøsi- tet, angst	Vansker med å ferdes ute sommers- tid	Må unngå høyt tempo	Kan bare utføre enkelt rutine- arbeid	Må unngå stress	Tallet på personer som svarte
57 (3,3)	48 (3,4)	25 (2,4)	78 (3,3)	59 (3,3)	76 (2,6)	1 097
54	44	23	78	54	71	570
61	53	27	78	63	82	527
20	47	16	41	53	48	152
45	51	23	67	56	74	158
65	52	27	86	65	83	168
27	17	10	34	13	30	202
30	20	14	52	19	35	211
54	34	20	79	41	67	206
33	22	5	49	21	46	267
75	45	22	97	62	92	78
78	39	29	91	68	83	108
52	45	51	72	55	63	123
29	60	4	37	66	67	129
43	78	16	68	51	87	100
55	37	25	86	62	66	275
58	51	31	78	60	76	314
57	48	16	71	52	77	208
64	40	24	85	53	76	207
58	51	21	82	66	86	179
49	49	27	75	60	67	185

Tabell 8. Andel av personer som har vært i kontakt med ulike typer helsepersonell og helseinstitusjoner, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent

	Allmenn- prakti- serende lege	Privat- prak- tise- rende spesia- list	Lokal- sykehus	Sent- ral-/ region- sykehus
ALLE PERSONER	93 (1,5)	50 (3,4)	41 (3,4)	65 (3,2)
KJØNN				
Menn	94	51	43	67
Kvinner	92	49	38	62
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE				
Uførepensjon 18-29 år	86	35	22	45
" 30-49 "	89	45	35	65
" 50-66 "	95	53	42	65
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	75	37	45	65
" " " 30-49 "	86	48	40	69
" " " 50-66 "	90	47	45	68
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	88	43	51	65
Hjerte- og karsykdommer	99	52	56	75
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	95	54	38	53
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	92	38	47	82
Åndssvakhet	85	40	25	39
Psykosier, nevrosier og andre mentale lidelser	91	57	26	58
Andre sykdommer eller skader	91	54	42	71
LANDSDEL				
Østlandet				
Akershus/Oslo	87	56	44	59
Østlandet ellers	95	53	33	67
Agder/Rogaland	97	60	32	74
Vestlandet	90	49	31	57
Trøndelag	95	35	40	74
Nord-Norge	94	36	70	58

Spesial- sykehus, behand- lings- hjem	Rekon- vale- sent- hjem, sykehjem	Etter- behand- lings- hjem	Fysio- tera- peut/ fysi- kalsk insti- tutt	Hjemme- syke- pleier	Annet	Tallet på per- soner som svarte
49 (3,4)	21 (2,9)	7 (1,8)	55 (3,3)	10 (2,1)	3 (1,3)	1 097
50	18	8	53	7	4	570
48	24	7	58	14	2	527
64	7	5	30	6	1	152
61	23	11	48	11	1	158
48	23	7	60	11	4	168
46	5	8	31	4	3	202
43	12	5	45	4	3	211
35	13	4	49	7	2	206
18	3	1	23	5	1	267
35	17	7	51	5	-	78
49	14	3	78	11	5	108
53	41	13	66	22	3	123
57	4	9	29	1	0	129
73	31	12	45	10	3	100
44	21	5	59	8	5	275
49	22	7	59	15	5	211
53	24	14	53	13	0	316
47	22	3	65	10	5	145
51	22	2	57	4	5	180
45	18	11	45	14	0	99
45	14	2	49	2	3	146

Tabell 9. Andel av personer som har fått ulike typer behandling i forbindelse med sin sykdom eller skade, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent

	Medi- sinsk behand- ling	Medi- ka- ment- er	Opera- sjon	Sam- tale- tera- pi	Fysio- tera- pi	Beveg- elses- tera- pi	Tilpas- sing av prote- ser	Annen be- hand- ling	Tallet på per- soner som svarte
ALLE PERSONER	74 (2,9)	82 (2,5)	38 (3,3)	24 (2,9)	58 (3,3)	27 (3,0)	5 (1,5)	3 (1,2)	1 097
KJØNN									
Menn	70	79	36	24	55	28	4	5	570
Kvinner	79	85	39	25	61	27	6	1	527
STØNADSTYPE OG ALDERS- GRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år ...	40	56	20	32	30	41	1	4	152
" 30-49 " ...	70	76	30	42	49	36	5	3	158
" 50-66 " ...	77	85	41	23	63	26	5	3	168
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 18-29 år	72	74	26	13	34	20	7	6	202
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 30-49 år	73	74	41	9	42	21	12	6	211
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 50-66 år	79	84	38	6	51	22	7	2	206
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske syk- dommer	77	89	12	5	21	6	-	0	267
Hjerte- og karsykdommer .	90	95	37	7	51	26	2	3	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	71	84	38	11	83	25	3	6	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	64	71	34	16	63	26	10	1	123
Åndssvakhet	64	72	23	29	26	35	1	1	129
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	79	91	35	80	47	33	3	2	100
Andre sykdommer eller skader	69	68	56	12	67	28	12	4	275
LANDSDEL									
Østlandet									
Akershus/Oslo	83	88	46	35	60	41	10	2	211
Østlandet ellers	73	82	34	27	57	28	4	1	316
Agder/Rogaland	72	84	46	19	68	30	6	8	145
Vestlandet	68	72	32	25	53	23	5	8	180
Trøndelag	77	84	30	23	52	16	0	1	99
Nord-Norge	73	81	36	12	53	16	4	0	146

Tabell 10. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de synes det er vanskelig å fortelle andre om sin sykdom eller skade. Prosent

	I alt	Det er ofte vanskelig	Det er vanskelig av og til	Det er sjelden eller aldri vanskelig	Vet ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	16 (2,5)	10 (1,9)	70 (3,0)	4 (1,0)	1 097
KJØNN						
Menn	100	15	8	73	4	570
Kvinner	100	16	12	67	4	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	19	11	38	33	152
" " 30-49 "	100	20	15	57	9	158
" " 50-66 "	100	16	8	73	2	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ...	100	5	13	79	2	202
" " " 30-49 " ...	100	4	12	83	1	211
" " " 50-66 " ...	100	11	13	76	-	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	4	11	85	0	267
Hjerte- og karsykdommer	100	11	8	81	-	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	18	15	65	2	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer .	100	10	4	79	8	123
Åndssvakhet	100	12	23	45	20	129
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	27	9	61	4	100
Andre sykdommer eller skader	100	18	8	71	4	275
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET						
Har arbeid nå	100	11	7	79	3	513
Uten arbeid i 0- 2 år	100	16	10	66	7	111
" " " 3- 5 "	100	19	17	64	-	55
" " " 6-10 "	100	21	9	69	1	98
" " " 11 år eller mer	100	17	9	74	0	148
Har aldri hatt arbeid	100	8	15	61	16	172

Tabell 11. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter om det skaper problemer at folk de kommer i kontakt med vet for lite om hva deres sykdom eller skade innebærer. Prosent

	I alt	Skaper ofte problemer	Skaper problemer av og til	Skaper sjelden eller aldri problemer	Vet ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	16 (2,4)	21 (2,7)	59 (3,3)	4 (1,1)	1 097
KJØNN						
Menn	100	18	21	58	4	570
Kvinner	100	14	21	60	5	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	26	14	33	28	152
" " 30-49 "	100	24	24	42	10	158
" " 50-66 "	100	14	20	64	2	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ...	100	17	30	51	3	202
" " " 30-49 " ...	100	15	27	58	1	211
" " " 50-66 " ...	100	13	22	62	2	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	9	26	63	2	267
Hjerte- og karsykdommer	100	12	20	66	3	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	20	23	57	0	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer .	100	13	20	60	7	123
Åndssvakhet	100	22	19	40	20	129
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	25	20	48	7	100
Andre sykdommer eller skader	100	11	22	67	1	275

Tabell 12a. Personer 18-66 år i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning/landsdel/husholdningstype, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Har inntektsgivende arbeid nå	Har tidligere hatt inntektsgivende arbeid	Har ikke hatt inntektsgivende arbeid		Tallet på personer som svarte
				Har forsøkt å få	Har ikke forsøkt å få	
ALLE PERSONER	100	22 (2,4)	69 (2,8)	1 (0,7)	9 (1,7)	1 097
KJØNN						
Menn	100	28	67	2	4	570
Kvinner	100	16	70	1	13	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	36	13	6	45	152
" 30-49 "	100	22	63	1	14	158
" 50-66 "	100	14	79	1	6	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	63	16	7	14	202
" " " 30-49 "	100	78	19	1	2	211
" " " 50-66 "	100	53	42	-	5	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	69	27	-	3	267
Hjerte- og karsykdommer	100	24	73	0	3	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	15	71	2	12	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	19	66	2	13	123
Åndssvakhet	100	26	44	3	28	129
Psykoser, nevroser o.a. mentale lidelser	100	13	83	0	4	100
Andre sykdommer eller skader	100	21	70	1	8	275
UTDANNING						
Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	12	76	1	10	375
Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning	100	23	69	1	7	204
Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	32	63	1	4	145
Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning	100	42	57	1	1	313
LANDSDEL						
Østlandet						
Akershus/Oslo	100	24	66	0	10	211
Østlandet ellers	100	25	67	1	7	316
Agder/Rogaland	100	18	78	0	4	145
Vestlandet	100	19	71	0	9	180
Trøndelag	100	18	71	1	10	99
Nord-Norge	100	22	61	3	14	146
HUSHOLDNINGSTYPE						
Bosatte i institusjoner	100	32	31	4	34	76
Bosatte i private husholdninger	100	21	70	1	7	1 019

Tabell 12b. Personer 18-49 år i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/utdanning/landsdel/husholdningstype, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Har inntektsgivende arbeid nå	Har tidligere hatt inntektsgivende arbeid	Har ikke hatt inntektsgivende arbeid		Tallet på personer som svarte
				Har forsøkt å få	Har ikke forsøkt å få	
ALLE PERSONER 18-49 ÅR	100	37 (2,8)	45 (3,1)	3 (0,7)	16 (2,4)	723
KJØNN						
Menn	100	46	37	3	14	380
Kvinner	100	29	51	2	19	343
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	36	13	6	45	152
" 30-49 "	100	22	63	1	14	158
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	63	16	7	14	202
" " " 30-49 "	100	78	19	1	2	211
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	78	20	-	3	184
Hjerte- og karsykdommer	100	:	:	:	:	20
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	25	67	1	7	43
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	35	30	5	30	97
Andssvakhet	100	41	22	4	33	122
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	13	80	1	6	61
Andre sykdommer eller skader	100	42	40	3	15	183
UTDANNING						
Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	24	51	2	23	189
Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning	100	38	42	7	13	127
Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	37	53	2	9	113
Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning	100	52	43	2	3	238
LANDSDEL						
Østlandet						
Akershus/Oslo	100	36	49	1	14	137
Østlandet ellers	100	33	51	5	12	206
Agder/Rogaland	100	49	31	1	19	98
Vestlandet	100	38	40	2	21	121
Trøndelag	100	42	41	4	14	67
Nord-Norge	100	27	47	2	24	94
HUSHOLDNINGSTYPE						
Bosatte i institusjoner	100	47	11	7	35	69
Bosatte i private husholdninger	100	36	48	2	14	654

Tabell 12c. Personer 50-66 år i grupper for kjønn/stønadstype/sykdom/utdanning/landsdel, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Har inntektsgivende arbeid nå	Har tidligere hatt inntektsgivende arbeid	Har ikke hatt inntektsgivende arbeid		Tallet på personer som svarte
				Har forsøkt å få	Har ikke forsøkt å få	
ALLE PERSONER 50-66 ÅR	100	17 (3,1)	77 (3,5)	1 (0,9)	6 (2,1)	374
KJØNN						
Menn	100	22	76	1	1	190
Kvinner	100	11	78	-	11	184
STØNADSTYPE						
Uførepensjon	100	14	80	1	6	168
Grunn- og/eller hjelpestønad	100	53	42	-	5	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	61	35	-	4	83
Hjerte- og karsykdommer	100	25	72	-	3	58
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	14	73	3	10	65
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	12	84	-	5	26
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	7
Psykososer, nevroser o.a. mentale lidelser	100	13	84	-	3	39
Andre sykdommer eller skader	100	13	81	-	6	92
UTDANNING						
Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	9	82	1	8	186
Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning	100	18	76	-	5	77
Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	29	71	-	1	32
Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning	100	35	65	-	-	75
LANDSDEL						
Østlandet						
Akershus/Oslo	100	20	71	-	9	74
Østlandet ellers	100	22	72	-	6	110
Agder/Rogaland	100	9	91	-	-	47
Vestlandet	100	11	84	-	5	59
Trøndelag	100	7	93	-	-	32
Nord-Norge	100	20	65	4	11	52

Tabell 12d. Personer med ulike typer hemming, etter om de har hatt eller forsøkt å få inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Har inntektsgivende arbeid nå	Har tidligere hatt inntektsgivende arbeid	Har ikke hatt inntektsgivende arbeid		Tallet på personer som svarte
				Har forsøkt å få	Har ikke forsøkt å få	
ALLE PERSONER	100	22 (2,4)	69 (2,8)	1 (0,7)	9 (1,7)	1 097
Synshemmede	100	24	68	1	7	172
Hørselshemmede	100	17	72	-	11	63
Talehemmede	100	23	46	3	28	111
Sterkt bevegelsehemmede	100	10	79	0	10	137
Noe bevegelsehemmede	100	18	73	2	8	352
Personer med nedsatt førlighet	100	13	79	1	7	222
Svekket av lunge-, hjerte- eller karsykdom	100	21	73	-	6	161
Psykisk utviklingshemmede	100	31	10	6	53	135
Svekket av psykisk lidelse	100	12	73	1	14	181
Hemmet på andre måter	100	33	63	1	4	154

Tabell 13. Andel av personer under 50 år som på ulike måter har forsøkt å få inntektsgivende arbeid, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/yrkeserfaring. Prosent

Tiltak for å få inntektsgivende arbeid	Alle	Kjønn		Stønadsstype og aldersgruppe				Yrkeserfaring		
				Uførepensjon		Grunn- og/eller hjelpestønad		Har inntektsgivende arbeid	Har tidligere hatt inntektsgivende arbeid	Har aldri hatt inntektsgivende arbeid
		Menn	Kvinner	18-29 år	30-49 år	18-29 år	30-49 år			
Svarte på annonser	18 (2,4)	12	23	4	16	32	29	24	20	2
Satte selv inn annonse ...	1 (0,7)	1	2	1	1	2	1	1	2	1
Kontaktet Arbeidskontoret	12 (2,1)	17	8	11	12	18	9	14	14	5
Kontaktet Sosialkontoret .	2 (0,7)	1	2	4	1	3	2	2	2	2
Fikk hjelp av familien ...	12 (2,3)	17	8	4	15	8	10	14	16	-
Snakket med venner og kjente	14 (2,4)	10	17	5	17	11	10	10	21	2
Kontakt med arbeidsgiver .	24 (2,8)	26	23	7	23	30	41	26	31	6
Kontaktet interesseorganisasjon for funksjonshemmede	1 (0,2)	1	1	1	-	1	1	1	0	1
Fikk hjelp av skole eller institusjon for funksjonshemmede	10 (1,7)	12	7	30	7	7	3	22	3	2
Startet egen virksomhet ..	1 (0,9)	2	1	-	2	-	1	2	2	-
Tallet på personer som svarte	723	380	343	152	158	202	211	381	191	151

Tabell 14. Personer under 50 år med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/helsetilstand ved første jobb, etter hvor lang tid det tok før de fikk arbeid. Prosent

	I alt	Fikk arbeid med en gang, innen én måned	2-11 måneder	Ett år eller mer	Vet ikke, uoppgitt	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER UNDER 50 ÅR	100	80 (2,9)	10 (2,1)	1 (0,8)	8 (2,1)	572
KJØNN						
Menn	100	79	12	1	9	307
Kvinner	100	81	9	2	8	265
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	60	15	3	23	75
" " 30-49 "	100	81	9	1	9	134
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	77	17	3	4	160
" " " 30-49 "	100	87	8	3	3	203
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	86	9	2	3	178
Hjerte- og karsykdommer	100	:	:	:	:	15
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	96	5	-	-	38
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	77	10	1	12	62
Åndssvakhet	100	51	21	1	27	68
Psykososer, nevroser o.a. mentale lidelser	100	86	12	-	2	54
Andre sykdommer eller skader	100	80	8	4	8	148
HELSETILSTAND VED FØRSTE JOBB						
Sykdom eller skade oppstått	100	74	11	2	13	386
Sykdom eller skade ikke oppstått	100	88	9	0	3	185

Tabell 15. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel, etter hvilket yrke de har hatt i lengst tid. Prosent

	I alt	Sykepleie og annet pleie- arbeid	Huma- nistisk, teknisk, administ- rativt arbeid ellers	Under- ordnet kontor- arbeid	Detalj- handels- arbeid	Annet kontor- og handels- arbeid
ALLE PERSONER	100	3 (1,0)	7 (1,2)	3 (0,8)	6 (1,7)	4 (1,2)
KJØNN						
Menn	100	1	8	1	1	3
Kvinner	100	4	7	4	11	4
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	4	7	4	-	-
" 30-49 "	100	3	2	6	7	6
" 50-66 "	100	2	3	1	6	3
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	9	17	13	6	10
" " " 30-49 "	100	3	23	7	5	10
" " " 50-66 "	100	5	12	6	3	5
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	5	11	6	6	7
Hjerte- og karsykdommer	100	-	7	0	-	1
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat .	100	3	1	6	10	5
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer ..	100	6	15	5	0	1
Andssvakhet	100	1	2	1	2	-
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser .	100	0	9	1	8	7
Andre sykdommer eller skader	100	4	9	2	8	3
LANDSDEL						
Østlandet						
Akershus/Oslo	100	4	10	4	10	7
Østlandet ellers	100	1	6	1	9	2
Agder/Rogaland	100	6	5	2	2	3
Vestlandet	100	1	3	8	4	0
Trøndelag	100	1	15	2	2	2
Nord-Norge	100	1	9	1	1	6

Jord- bruks-, skog- bruks- og fiske- arbeid	Trans- port- arbeid	Til- skjærings- og søm- arbeid	Jern- og metall- arbeid	Annet industri-, bygge-, anleggs- arbeid	Hotell-, restau- rant-, hus- arbeid	Vakt- mester-, rengj.- arbeid	Annet ser- vice- arbeid	Uopp- gitt	Tallet på personer som svarte
15 (2,7)	7 (1,6)	5 (1,7)	9 (2,0)	26 (3,2)	9 (2,0)	4 (1,3)	4 (1,5)	1 (0,7)	924
22	12	1	16	33	0	1	2	1	495
6	1	10	0	18	19	7	7	1	429
8	7	3	14	32	11	3	3	6	75
8	16	5	4	21	11	7	3	2	134
18	5	6	10	30	9	3	5	1	156
-	8	2	6	19	3	3	2	3	160
6	7	2	7	23	3	2	4	1	203
12	7	3	8	20	9	5	5	1	196
8	7	4	7	17	14	4	4	1	257
21	9	3	20	26	8	3	3	0	70
11	2	6	6	33	8	2	6	1	96
14	12	9	4	28	6	0	0	0	87
15	12	3	3	33	27	1	1	2	73
16	9	8	9	16	8	6	4	-	91
11	3	1	5	31	6	7	8	3	237
7	7	6	9	22	6	3	4	0	187
19	7	7	13	20	8	4	1	1	274
13	6	4	4	42	7	1	6	0	119
15	9	8	5	35	8	1	1	-	151
9	10	1	1	25	11	8	12	-	83
19	4	-	10	16	15	7	7	4	110

Tabell 16. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/alder da sykdom oppstod/landsdel, etter tid i inntektsgivende arbeid

	I alt	Tid i inntektsgivende arbeid. År					Uopp- gitt	Gjennom- snittlig tid i inntekts- givende arbeid	Tallet på personer som svarte
		0-5	6-10	11-20	21-	Prosent			
ALLE PERSONER	100	12 (1,8)	12 (2,1)	20 (2,8)	53 (3,4)	3 (1,2)	24,3	924	
KJØNN									
Menn	100	6	4	14	72	4	31,1	495	
Kvinner	100	20	21	28	30	2	16,7	429	
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år	100	73	20	1	-	5	3,7	75	
" 30-49 "	100	28	19	31	19	3	12,5	134	
" 50-66 "	100	6	9	19	63	3	28,0	156	
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	59	33	8	-	1	5,0	160	
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	9	18	42	30	1	16,7	203	
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	8	16	11	63	2	28,4	196	
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske sykdommer	100	18	26	19	35	1	19,0	257	
Hjerte- og karsykdommer	100	4	6	18	72	1	32,2	70	
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	11	11	14	64	-	26,5	96	
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	14	6	16	52	13	23,0	87	
Åndssvakhet	100	37	20	15	26	3	11,8	73	
Psykosier, nevroser o.a. mentale lidelser	100	12	12	25	50	3	22,6	91	
Andre sykdommer eller skader	100	13	11	29	45	3	23,3	237	
ALDER DA SYKDOM OPPSTOD									
Medfødt sykdom eller skade .	100	32	22	20	19	7	14,2	179	
Syk eller skadet 0-15 år ...	100	23	24	37	16	0	13,5	235	
Syk eller skadet 16 år eller eldre	100	8	9	18	62	3	27,3	509	
LANDSDEL									
Østlandet									
Akershus/Oslo	100	8	9	22	55	6	26,3	187	
Østlandet ellers	100	12	11	20	54	3	24,6	274	
Agder/Rogaland	100	12	12	22	51	3	24,1	119	
Vestlandet	100	15	10	21	53	1	23,7	151	
Trøndelag	100	18	10	25	45	1	22,3	83	
Nord-Norge	100	12	19	13	53	4	23,3	110	

Tabell 17. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/utdanning, etter hovedyrke. Prosent

	I alt	Huma- nistisk, teknisk, administ- rativt arbeid	Under- ordnet kontor- arbeid	Detalj- handels- arbeid	Annet kontor- og handels- arbeid	Jord- bruks-, skog- bruks- og fiske- arbeid
ALLE YRKESAKTIVE	100	12 (3,6)	7 (3,7)	3 (3,5)	8 (5,2)	16 (7,9)
KJØNN						
Menn	100	11	2	1	9	23
Kvinner	100	14	18	8	7	2
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	2	6	-	-	11
" 30-49 "	100	6	14	-	9	9
" 50-66 "	100	:	:	:	:	:
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år .	100	26	10	6	14	-
" " " 30-49 " .	100	32	9	4	9	4
" " " 50-66 " .	100	21	6	2	4	12
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	14	6	4	7	9
Hjerte- og karsykdommer	100	13	0	-	2	21
Sykdommer i bevegelses- og støtte- apparat	100	6	2	-	23	16
Sykdommer i nervesystem og sanse- organer	100	7	19	1	20	8
Åndssvakhet	100	1	3	-	-	12
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	:	:
Andre sykdommer eller skader	100	29	6	12	5	12
UTDANNING						
Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	2	0	2	8	16
Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning	100	6	5	1	4	34
Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	7	12	14	19	2
Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning	100	22	13	1	7	13

Trans- port- arbeid	Til- skjærings- og søm- arbeid	Jern- og metall- arbeid	Annet industri-, bygge-, anleggs- arbeid	Hotell-, restau- rant-, hus- arbeid	Vakt- mester-, rein- gjørings- arbeid	Annet service- arbeid	Uopp- gitt	Tallet på personer som svarte
6 (3,6)	3 (3,5)	11 (6,1)	20 (6,8)	7 (5,2)	5 (3,6)	2 (0,6)	2 (0,3)	513
7	1	17	24	-	3	2	2	333
3	7	1	12	18	9	1	1	180
7	4	13	35	4	4	4	13	55
6	-	11	23	11	9	3	-	35
:	:	:	:	:	:	:	:	23
7	1	7	18	3	2	1	5	127
8	1	6	20	2	3	1	1	164
6	3	12	19	1	6	6	4	109
6	1	10	19	13	4	4	3	196
10	1	11	32	10	-	0	0	26
1	15	21	2	0	15	-	1	34
1	-	5	32	5	1	-	1	47
3	3	10	45	12	1	3	9	52
:	:	:	:	:	:	:	:	13
11	1	6	13	1	2	1	1	140
3	1	5	27	17	14	4	2	108
2	-	26	17	2	1	1	2	103
20	2	6	8	7	2	-	2	71
4	6	11	19	2	2	1	-	212

Tabell 18. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/utdanning, etter siste hovedyrke. Prosent

	I alt	Humanistisk, teknisk, administrativt arbeid	Underordnet kontorarbeid	Detaljhandelsarbeid	Annet kontor- og handelsarbeid	Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid
ALLE TIDLIGERE YRKESAKTIVE	100	3 (1,4)	3 (1,2)	5 (1,7)	2 (1,2)	11 (2,5)
KJØNN						
Menn	100	3	0	1	2	17
Kvinner	100	4	6	10	3	6
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:
" 30-49 "	100	2	4	6	6	6
" 50-66 "	100	3	2	5	2	13
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ..	100	18	18	6	15	-
" " " 30-49 " ..	100	13	13	13	10	8
" " " 50-66 " ..	100	13	8	6	3	6
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	11	7	16	6	8
Hjerte- og karsykdommer	100	-	0	-	-	20
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	4	4	12	5	10
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	12	5	0	0	17
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:
Psykososer, nevroser o.a. mentale lidelser	100	0	2	9	5	9
Andre sykdommer eller skader	100	5	5	3	1	7
UTDANNING						
Obligatorisk allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	2	0	2	0	12
Obligatorisk allmennutdanning med yrkesutdanning	100	7	1	5	0	5
Utvidet allmennutdanning uten yrkesutdanning	100	1	2	18	-	20
Utvidet allmennutdanning med yrkesutdanning	100	8	17	10	15	12

Trans- port- arbeid	Til- skjærings- og søm- arbeid	Jern- og metall- arbeid	Annet industri-, bygge-, anleggs- arbeid	Hotell-, restau- rant-, hus- arbeid	Vakt- mester-, rein- gjørings- arbeid	Annet service- arbeid	Uopp- gitt	Tallet på personer som svarte
5 (1,6)	3 (1,3)	9 (2,3)	29 (3,6)	11 (2,5)	9 (2,1)	5 (1,8)	3 (1,3)	411
9	-	17	42	2	2	1	3	162
1	6	0	15	21	16	9	3	249
:	:	:	:	:	:	:	:	20
13	5	3	23	10	14	2	5	99
4	3	10	30	11	8	6	3	133
6	3	3	15	6	3	3	3	33
-	3	5	18	8	3	5	3	39
2	1	5	20	21	9	6	1	87
4	7	4	11	17	6	5	1	61
6	-	24	24	8	11	4	4	44
1	1	3	30	10	13	7	1	62
14	6	5	28	6	1	-	5	40
:	:	:	:	:	:	:	:	21
10	3	6	26	15	9	4	2	78
0	4	4	36	7	11	13	6	97
5	1	6	35	16	11	7	3	186
9	7	20	18	5	13	7	3	78
7	10	9	22	5	4	1	3	56
2	-	4	23	2	2	0	5	86

Tabell 19. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter arbeidstid pr. uke

	I alt	Arbeidstid pr. uke. Timer					Uopp- gitt	Gjennom- snittlig arbeids- tid pr. uke	Tallet på personer som svarte
		1-9	10-19	20-29	30-39	40-			
		Prosent						Timer	
ALLE YRKESAKTIVE	100	12 (7,4)	11 (6,1)	22 (8,0)	16 (5,2)	31 (7,5)	7 (5,2)	27,8	513
KJØNN									
Menn	100	11	7	22	15	40	5	29,7	333
Kvinner	100	15	17	24	19	15	10	24,0	180
STØNADSTYPE OG ALDERS- GRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år .	100	4	7	27	31	20	11	28,8	55
" 30-49 "	100	6	17	43	17	11	6	23,9	35
" 50-66 "	100	:	:	:	:	:	:	:	23
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 18-29 år	100	4	3	3	26	59	5	37,0	127
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 30-49 år	100	4	9	9	23	52	4	34,9	164
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 50-66 år	100	6	4	9	22	53	6	35,9	109
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske sykdommer	100	15	5	5	12	58	5	34,1	196
Hjerte- og karsykdommer	100	1	22	32	1	43	1	29,7	26
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	31	1	19	5	31	15	22,4	34
Sykdommer i nerve- system og sanseorganer	100	18	2	50	12	10	8	21,2	47
Åndssvakhet	100	-	1	28	43	17	10	30,6	52
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	:	:	:	:	13
Andre sykdommer eller skader	100	2	21	12	24	30	12	30,1	140

Tabell 20. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter arbeidstid pr. uke i siste jobb

	I alt	Arbeidstid pr. uke. Timer						Uopp- gitt	Gjennom- snittlig arbeids- tid pr. uke	Tallet på personer som svarte
		1-9	10-19	20-29	30-39	40-	Prosent			
ALLE TIDLIGERE YRKES- AKTIVE	100	2 (1,1)	5 (1,7)	7 (2,0)	7 (1,8)	71 (3,5)	8 (2,1)	42,3	411	
KJØNN										
Menn	100	1	2	4	4	79	9	44,4	162	
Kvinner	100	2	8	10	11	63	7	40,4	249	
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE										
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:	:	:	20	
" 30-49 "	100	1	5	11	13	65	4	40,4	99	
" 50-66 "	100	2	5	7	5	73	8	42,9	133	
Grunn- og/eller hjelpetønad 18-29 år	100	6	3	3	27	55	6	36,3	33	
Grunn- og/eller hjelpetønad 30-49 år	100	5	5	8	15	62	5	39,4	39	
Grunn- og/eller hjelpetønad 50-66 år	100	5	2	6	15	64	8	41,8	87	
SYKDOMSGRUPPE										
Indresekretoriske sykdommer	100	11	5	9	8	62	6	41,4	61	
Hjerte- og karsyk- dommer	100	-	3	13	4	72	8	43,4	44	
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	-	6	14	9	67	5	41,0	62	
Sykdommer i nerve- system og sanseorganer	100	0	6	5	7	71	10	43,6	40	
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:	:	:	21	
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	6	4	1	3	73	13	42,0	78	
Andre sykdommer eller skader	100	0	4	5	13	71	7	42,2	97	

Tabell 21. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/antall jobber, etter om de har valgt type arbeid eller arbeidssted med tanke på sin sykdom eller skade. Prosent

	I alt	Har valgt type arbeid	Har valgt type arbeidssted	Har valgt begge deler	Ingen av delene	Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
ALLE YRKESAKTIVE	100	13 (6,1)	5 (5,1)	28 (8,6)	52 (9,0)	2 (0,8)	513
KJØNN							
Menn	100	11	4	31	52	2	333
Kvinner	100	17	8	23	51	1	180
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	6	6	53	26	11	55
" 30-49 "	100	9	3	34	49	6	35
" 50-66 "	100	:	:	:	:	:	23
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	14	-	9	76	2	127
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	19	2	16	63	1	164
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	16	3	14	68	-	109
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer	100	11	1	7	81	1	196
Hjerte- og karsykdommer	100	0	10	21	69	-	26
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	19	15	8	58	-	34
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	27	6	39	25	4	47
Åndssvakhhet	100	-	4	35	48	13	52
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	:	:	13
Andre sykdommer eller skader	100	15	1	42	42	0	140
ANTALL JOBBER							
1	100	3	3	34	56	4	112
2-3	100	15	1	19	65	0	181
4-	100	16	9	33	42	0	216

Tabell 22. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/antall jobber, etter om de valgte type arbeid eller arbeidssted med tanke på sin sykdom eller skade. Prosent

	I alt	Valgte type arbeid	Valgte type arbeidssted	Valgte begge deler	Ingen av delene	Uaktuelt, var ikke syk eller skadet	Tallet på personer som svarte
ALLE TIDLIGERE YRKESAKTIVE	100	3 (1,2)	1 (0,8)	5 (1,8)	25 (3,3)	66 (3,6)	411
KJØNN							
Menn	100	5	0	8	23	65	162
Kvinner	100	1	1	3	27	68	249
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:	20
" 30-49 "	100	5	1	8	29	57	99
" 50-66 "	100	2	1	5	23	69	133
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	3	-	3	73	21	33
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	8	-	3	56	33	39
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	5	-	9	24	62	87
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer	100	1	-	4	40	56	61
Hjerte- og karsykdommer	100	4	-	4	7	85	44
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	1	-	3	24	71	62
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	5	-	1	31	63	40
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:	21
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	2	4	6	27	61	78
Andre sykdommer eller skader	100	4	-	6	31	59	97
ANTALL JOBBER							
1	100	1	-	5	15	78	75
2	100	1	-	8	21	70	70
3	100	4	3	1	30	61	76
4-	100	3	0	6	29	61	177

Tabell 23. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter om de er avhengige av en håndsrekning for å kunne utføre sitt arbeid. Prosent

	I alt	Trenger en håndsrekning			Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
		Hver dag	En gang i blant	Aldri		
ALLE YRKESAKTIVE	100	14 (6,8)	26 (8,6)	59 (9,0)	1 (0,6)	513
KJØNN						
Menn	100	16	25	58	1	333
Kvinner	100	11	28	62	1	180
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	26	33	36	6	55
" 30-49 "	100	14	20	63	3	35
" 50-66 "	100	:	:	:	:	23
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ...	100	4	11	84	1	127
" " " 30-49 " ...	100	6	14	80	-	164
" " " 50-66 " ...	100	14	20	65	1	109
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	15	8	76	1	196
Hjerte- og karsykdommer	100	1	34	65	-	26
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	23	32	46	-	34
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer .	100	23	21	56	-	47
Åndssvakhet	100	31	25	35	9	52
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	:	13
Andre sykdommer eller skader	100	8	28	65	-	140

 Tabell 24. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter om de var avhengige av en håndsrekning for å kunne utføre sitt arbeid. Prosent

	I alt	Trenge en håndsrekning			Uaktuelt, var ikke syk/skadet	Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
		Hver dag	En gang i blant	Aldri			
ALLE TIDLIGERE YRKESAKTIVE	100	9 (2,3)	14 (2,7)	61 (3,8)	9 (2,1)	7 (2,1)	411
KJØNN							
Menn	100	11	19	61	1	9	162
Kvinner	100	7	10	62	17	5	249
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:	20
" 30-49 "	100	7	15	63	11	4	99
" 50-66 "	100	10	14	62	8	8	133
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ...	100	3	9	76	3	9	33
" " " 30-49 " ...	100	5	28	56	8	3	39
" " " 50-66 " ...	100	6	20	45	29	1	87
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer	100	1	16	57	23	3	61
Hjerte- og karsykdommer	100	20	14	51	8	7	44
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	16	19	47	11	7	62
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer .	100	0	12	60	7	20	40
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:	21
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	2	14	67	13	4	78
Andre sykdommer eller skader	100	7	12	76	2	3	97

Tabell 25. Personer med yrkeserfaring i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/behov for en håndsrekning, etter om det er/var vanskelig å be om en håndsrekning for å kunne utføre arbeidet. Prosent

	I alt	Vanskelig å be om en håndsrekning	Både- og	Ikke vanskelig å be om en håndsrekning	Uaktuelt, ikke nødvendig å be om en håndsrekning	Vet ikke, vil ikke svare	Tallet på personer som svarte
ALLE MED YRKESERFARING	100	10 (2,2)	4 (1,4)	12 (2,2)	67 (3,3)	7 (1,9)	924
KJØNN							
Menn	100	11	4	16	60	9	495
Kvinner	100	9	4	7	75	5	429
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	4	7	33	43	13	75
" 30-49 "	100	3	6	14	71	6	134
" 50-66 "	100	12	4	10	66	8	156
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	1	1	13	83	3	160
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	4	3	16	77	1	203
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	6	5	17	69	3	196
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer ..	100	4	9	7	77	3	257
Hjerte- og karsykdommer	100	12	3	17	61	8	70
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	24	2	13	56	6	96
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	0	5	14	65	17	87
Åndssvakhet	100	3	8	20	62	8	73
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	6	6	6	75	6	91
Andre sykdommer eller skader .	100	8	3	11	75	4	237
BEHOV FOR EN HÅNDSREKNING FOR Å KUNNE UTFØRE SITT ARBEID							
Daglig	100	44	13	36	.	7	84
En gang i blant	100	30	17	48	.	5	160

Tabell 26. Andel av personer med yrkeserfaring som har fått ulike endringer i sin arbeidssituasjon, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom. Prosent

	Utforming av arbeids- plass, tekniske hjelpemidler	Nye arbeids- oppgaver	Reduk- sjon av arbeids- tid	Endret arbeids- tids- ordning	Ingen endring	Tallet på personer som svarte
ALLE MED YRKESERFARING	3 (1,3)	6 (1,7)	12 (2,4)	3 (1,2)	70 (3,3)	924
KJØNN						
Menn	4	8	15	3	70	495
Kvinner	2	3	8	2	71	429
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	4	3	9	3	77	75
" 30-49 "	7	5	10	2	69	134
" 50-66 "	3	6	14	3	69	156
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	4	4	-	3	86	160
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	5	7	3	3	80	203
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	3	5	7	2	72	196
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	2	3	3	2	82	257
Hjerte- og karsykdommer	3	3	17	-	64	70
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	3	17	19	6	57	96
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	3	10	23	5	51	87
Andssvakhet	7	1	7	3	81	73
Psykososer, nevroser o.a. mentale lidelser	3	1	8	3	77	91
Andre sykdommer eller skader	4	3	2	0	89	237

Tabell 27. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/bostedsstrøk/holdning til inntektsgivende arbeid, etter grunnen til at de sluttet i inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Sluttet på grunn av sykdom eller skade	Sluttet etter eget ønske	Virksomheten nedlagt/innskrenket/flyttet	Sluttet på grunn av ekteskap, graviditet	Sluttet av andre grunner	Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
ALLE TIDLIGERE YRKES- AKTIVE	100	74 (3,3)	11 (2,4)	3 (1,1)	2 (1,2)	2 (1,1)	8 (2,1)	411
KJØNN								
Menn	100	84	2	2	-	4	9	162
Kvinner	100	64	20	3	5	1	7	249
STØNADSTYPE OG ALDERS- GRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:	:	20
" 30-49 "	100	70	12	3	5	5	5	99
" 50-66 "	100	77	10	2	2	2	8	133
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 18-29 år	100	15	39	3	15	6	21	33
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 30-49 år	100	41	26	3	23	3	5	39
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 50-66 år	100	53	32	5	3	3	3	87
SYKDOMSGRUPPE								
Indresekretoriske sykdom- mer	100	36	31	6	11	12	6	61
Hjerte- og karsykdommer ..	100	84	8	-	-	1	7	44
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	74	9	3	4	-	9	62
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	71	5	5	3	1	15	40
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:	:	21
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	65	14	4	-	7	10	78
Andre sykdommer eller skader	100	84	12	1	1	-	2	97
BOSTEDSSTRØK								
Spredtbygd strøk	100	75	9	2	3	2	9	124
Tettbygd strøk								
200 - 1 999 bosatte	100	69	9	10	6	0	6	61
2 000 - 19 999 "	100	74	13	0	1	4	8	75
20 000 - 99 999 "	100	74	12	0	1	0	12	76
100 000 eller flere bosatte	100	76	17	1	1	5	1	73
HOLDNING TIL INNTEKTS- GIVENDE ARBEID								
Ønsker arbeid nå	100	73	19	3	2	0	2	63
Ønsker arbeid seinere	100	83	8	1	2	5	1	84
Ønsker ikke arbeid	100	76	12	3	3	2	4	215

Tabell 28. Tidligere yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/bostedsstrøk/grunn til at de sluttet, etter om de sluttet brått eller etter en periode med vansker på grunn av sykdom. Prosent

	I alt	Sluttet brått	Overgangsperiode. År				Vet ikke, ube- svart	Tallet på personer som svarte
			-1	2-3	4-5	6-		
ALLE TIDLIGERE YRKESAKTIVE ...	100	66 (3,7)	9 (2,1)	10 (2,4)	5 (1,7)	5 (1,6)	6 (1,8)	411
KJØNN								
Menn	100	58	11	11	7	6	7	162
Kvinner	100	74	7	9	3	4	4	249
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	:	:	:	:	:	:	20
" 30-49 "	100	69	12	10	4	2	3	99
" 50-66 "	100	65	8	11	5	5	6	133
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	85	3	-	-	-	12	33
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	80	3	8	-	-	10	39
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	79	8	5	2	3	2	87
SYKDOMSGRUPPE								
Indresekretoriske sykdommer ..	100	73	10	9	-	2	6	61
Hjerte- og karsykdommer	100	54	15	15	3	7	7	44
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	62	14	14	6	0	3	62
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	49	7	15	5	10	15	40
Åndssvakhet	100	:	:	:	:	:	:	21
Psykoser, nevroser og andre mentale lidelser	100	69	6	4	11	4	7	78
Andre sykdommer eller skader .	100	80	4	9	0	6	1	97
BOSTEDSSTRØK								
Spredtbygd strøk	100	71	8	11	2	4	4	124
Tettbygd strøk								
200 - 1 999 bosatte ...	100	56	16	14	9	-	5	61
2 000 - 19 999 " ...	100	71	5	3	7	7	8	75
20 000 - 99 999 " ...	100	53	10	10	8	7	12	76
100 000 eller flere bosatte	100	74	7	14	1	4	0	73
GRUNN TIL Å SLUTTE								
Sykdom eller skade	100	66	10	13	5	7	0	249
Eget ønske	100	88	11	0	-	0	-	82
Andre grunner	100	77	1	8	13	0	0	58

Tabell 29. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter om de føler seg utrygge eller usikre i arbeidet. Prosent

	I alt	Føler seg utrygg eller usikker	Føler seg ikke utrygg eller usikker	Vet ikke	Tallet på personer som svarte
ALLE	100	16 (7,9)	78 (8,3)	6 (3,7)	513
KJØNN					
Menn	100	14	81	5	333
Kvinner	100	20	71	9	180
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE					
Uførepensjon 18-29 år	100	16	62	22	55
" " 30-49 "	100	11	72	17	35
" " 50-66 "	100	:	:	:	23
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	6	92	2	127
" " " 30-49 "	100	7	92	1	164
" " " 50-66 "	100	6	94	1	109
SYKDOMSGRUPPE					
Indresekretoriske sykdommer	100	7	82	11	196
Hjerte- og karsykdommer	100	20	79	1	26
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	1	99	-	34
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	7	88	6	47
Åndssvakhet	100	15	53	35	52
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	13
Andre sykdommer eller skader	100	23	73	4	140

 Tabell 30a. Yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/vurdering av egen helse-tilstand/husholdningstype, etter om de ønsker en annen form for inntektsgivende arbeid enn den de har nå. Prosent

	I alt	Ønsker en annen form for arbeid	Ønsker ikke en annen form for arbeid	Vet ikke	Ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE YRKEAKTIVE	100	25 (8,0)	69 (8,3)	6 (3,6)	1 (0,6)	513
KJØNN						
Menn	100	23	73	4	1	333
Kvinner	100	29	62	9	1	180
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	18	58	20	4	55
" " 30-49 "	100	31	57	9	3	35
" " 50-66 "	100	:	:	:	:	23
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	41	53	6	1	127
" " " 30-49 "	100	24	75	1	-	164
" " " 50-66 "	100	9	87	4	-	109
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	21	67	12	0	196
Hjerte- og karsykdommer	100	32	67	1	-	26
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	3	96	1	-	34
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	21	70	10	-	47
Åndssvakhet	100	20	62	11	8	52
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	:	:	:	:	13
Andre sykdommer eller skader	100	31	66	3	-	140
VURDERING AV EGEN HELSETILSTAND						
Betrakter seg som funksjonshemmet	100	30	67	3	-	109
Betrakter seg som delvis funksjonshemmet	100	25	65	10	-	123
Betrakter seg ikke som funksjonshemmet	100	18	77	4	2	262
HUSHOLDNINGSTYPE						
Bosatte i institusjon	100	24	65	9	1	30
Bosatte i private husholdninger	100	25	69	5	1	483

Tabell 30b. Yrkesaktive med ulike typer hemming, etter om de ønsker en annen form for inntektsgivende arbeid enn den de har nå. Prosent

	I alt	Ønsker en annen form for arbeid	Ønsker ikke en annen form for arbeid	Vet ikke	Ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE YRKESAKTIVE	100	25 (8,0)	69 (8,3)	6 (3,6)	1 (0,6)	513
Synshemmede	100	20	77	3	-	70
Hørselshemmede	100	:	:	:	:	24
Talehemmede	100	11	72	16	1	35
Sterkt bevegelseshemmede	100	12	79	9	-	33
Noe bevegelseshemmede	100	24	74	2	-	148
Personer med nedsatt førlighet	100	28	67	5	-	69
Svekket av lunge-, hjerte- eller karsykdom	100	34	63	3	-	58
Psykisk utviklingshemmede	100	16	63	14	8	46
Svekket av psykisk lidelse	100	50	45	4	1	37
Hemmet på andre måter	100	25	62	12	0	85

Tabell 31a. Ikke-yrkesaktive i grupper for kjønn/stønadsstyppe og alder/sykdom/vurdering av egen helsetilstand/bostedsstrøk/husholdningstyppe, etter om de ønsker noen form for inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Ønsker en form for inntektsgivende arbeid	Ønsker ikke noen form for inntektsgivende arbeid	Vet ikke	Ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE IKKE-YRKESAKTIVE	100	20 (2,6)	67 (3,2)	8 (1,8)	5 (1,7)	584
KJØNN						
Menn	100	21	66	9	4	237
Kvinner	100	19	68	7	6	347
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	48	21	24	7	97
" " 30-49 "	100	40	42	15	4	123
" " 50-66 "	100	13	75	6	6	145
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	85	7	3	5	75
" " " 30-49 "	100	60	28	13	-	47
" " " 50-66 "	100	17	72	9	2	97
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	30	51	17	2	71
Hjerte- og karsykdommer	100	14	76	7	4	52
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	22	63	11	5	74
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	17	73	5	5	76
Åndssvakhet	100	21	51	20	9	77
Psykosar, nevrosar og andre mentale lidelser ..	100	22	62	11	6	87
Andre sykdommer eller skader	100	18	74	4	3	135
VURDERING AV EGEN HELSETILSTAND						
Betrakter seg som funksjonshemmet	100	16	71	8	5	275
Betrakter seg som delvis funksjonshemmet	100	18	66	10	7	139
Betrakter seg ikke som funksjonshemmet	100	41	53	5	2	137
BOSTEDSSTRØK						
Spredtbygd strøk	100	17	68	9	6	178
Tettbygd strøk						
200 - 1 999 bosatte	100	18	66	15	1	103
2 000 - 19 999 "	100	30	56	5	10	104
20 000 - 99 999 "	100	20	68	5	6	97
100 000 eller flere bosatte	100	14	79	7	0	100
HUSHOLDNINGSTYPE						
Bosatte i institusjoner	100	27	59	12	1	46
Bosatte i private husholdninger	100	19	68	8	5	536

Tabell 31b. Ikke-yrkesaktive med ulike typer hemming, etter om de ønsker noen form for inntekts-
 givende arbeid. Prosent

	I alt	Ønsker en form for inn- tekts- givende arbeid	Ønsker ikke noen form for inntekts- givende arbeid	Vet ikke	Ube- svart	Tallet på personer som svarte
ALLE IKKE-YRKESAKTIVE	100	20 (2,6)	67 (3,2)	8 (1,8)	5 (1,7)	584
Synshemmede	100	21	66	7	7	102
Hørselshemmede	100	5	75	8	11	39
Talehemmede	100	18	65	12	6	76
Sterkt bevegelseshemmede	100	11	83	6	1	104
Noe bevegelseshemmede	100	21	61	11	7	204
Personer med nedsatt førlighet	100	12	78	10	0	153
Svekket av lunge-, hjerte- eller karsykdom	100	18	75	7	-	103
Psykisk utviklingshemmede	100	29	37	22	12	89
Svekket av psykisk lidelse	100	17	62	11	10	144
Hemmet på andre måter	100	12	74	3	12	69

Tabell 32. Andel av ikke-yrkesaktive personer som mener at ulike grunner er av stor betydning for at de ikke har inntektsgivende arbeid, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel/bostedsstrøk. Prosent

	Egen helse-tilstand, uførhet	Opptatt med barn/husarbeid	Har for lite utdanning/erfaring	Finnes ikke høvelige jobber på stedet
ALLE IKKE-YRKESAKTIVE	87 (2,3)	7 (1,8)	10 (2,1)	17 (2,6)
KJØNN				
Menn	88	0	6	18
Kvinner	86	13	14	15
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE				
Uførepensjon 18-29 år	67	7	22	34
" 30-49 "	86	10	16	29
" 50-66 "	90	6	8	14
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	28	15	16	23
" " " 30-49 "	66	43	9	30
" " " 50-66 "	81	17	9	11
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	66	18	8	10
Hjerte- og karsykdommer	94	8	6	15
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	92	12	7	19
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	85	1	10	11
Andssvakhet	77	3	21	22
Psykososer, nevrososer o.a. mentale lidelser	84	5	11	20
Andre sykdommer eller skader	87	8	13	17
LANDSDEL				
Østlandet				
Akershus/Oslo	86	3	6	12
Østlandet ellers	85	11	12	17
Agder/Rogaland	86	2	7	5
Vestlandet	92	14	3	13
Trøndelag	90	5	25	25
Nord-Norge	88	5	12	35
BOSTEDSSTRØK				
Spredtbygd strøk	88	6	11	30
Tettbygd strøk				
200 - 1 999 bosatte	86	6	16	14
2 000 - 19 999 "	84	7	4	17
20 000 - 99 999 "	91	13	10	4
100 000 eller flere bosatte	89	4	10	5

Problemer med å komme til og fra arbeidssted	Redd for å miste eller få redusert trygden	Mangler tekniske hjelpemidler	Det arbeid som tilbys er for slitsomt	Mangler ledsager eller hjelper	Opptatt med utdanning	Tallet på personer som svarte
15 (2,6)	10 (2,2)	2 (1,1)	27 (3,3)	3 (1,1)	1 (0,4)	584
14	7	2	26	3	1	237
16	13	3	29	3	1	347
12	6	1	11	6	14	97
20	15	3	30	5	2	123
14	10	2	28	2	-	145
9	4	7	4	4	47	75
28	9	9	26	2	6	47
13	8	1	26	2	-	97
7	11	2	26	2	8	71
11	2	0	37	-	0	52
11	12	3	33	0	0	74
20	12	2	12	6	1	76
15	7	2	25	7	6	77
14	9	-	23	1	-	87
22	14	7	30	6	2	135
6	7	0	24	4	2	104
13	10	2	30	2	1	174
13	11	-	19	0	1	76
11	12	4	13	0	2	91
27	24	7	46	7	1	52
28	4	5	37	6	1	87
23	9	3	30	4	1	178
17	6	1	13	1	1	103
7	12	1	30	2	2	104
13	13	3	26	-	1	97
7	14	4	34	4	2	100

Tabell 33. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de føler press i retning av å ha inntektsgivende arbeid. Prosent

	I alt	Føler press i retning av å ha inntektsgivende arbeid	Føler ikke press i retning av å ha inntektsgivende arbeid	Vet ikke	Ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	12 (2,1)	76 (2,8)	8 (1,8)	5 (1,5)	1 097
KJØNN						
Menn	100	14	73	8	6	570
Kvinner	100	10	80	7	3	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	9	55	30	7	152
" 30-49 "	100	23	66	9	3	158
" 50-66 "	100	10	78	7	5	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	9	87	3	1	202
" " " 30-49 "	100	14	83	3	-	211
" " " 50-66 "	100	10	82	5	3	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	10	84	4	2	267
Hjerte- og karsykdommer	100	10	78	7	5	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat ...	100	15	80	6	-	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	8	72	3	18	123
Åndssvakhet	100	7	65	26	2	129
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser ...	100	16	72	9	4	100
Andre sykdommer eller skader	100	12	77	8	3	275
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET						
Har inntektsgivende arbeid	100	18	73	7	3	513
Har ikke inntektsgivende arbeid	100	10	77	8	5	584

Tabell 34. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de opplever at andre mennesker ikke forstår eller godtar at de får trygd eller stønad. Prosent

	I alt	Opplever at andre mennesker ikke forstår eller godtar at en får trygd eller stønad			Ubesvart	Tallet på personer som svarte
		Ofte	Av og til	Sjelden		
ALLE PERSONER	100	11 (2,0)	18 (2,7)	68 (3,1)	3 (1,0)	1 097
KJØNN						
Menn	100	9	20	68	2	570
Kvinner	100	12	16	68	4	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	5	9	65	22	152
" 30-49 "	100	23	22	51	4	158
" 50-66 "	100	9	19	70	2	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	5	14	79	2	202
" " " 30-49 "	100	8	15	78	-	211
" " " 50-66 "	100	7	10	83	1	206
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	4	6	82	8	267
Hjerte- og karsykdommer	100	10	23	67	0	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	12	23	66	-	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	12	5	78	4	123
Åndssvakhet	100	3	14	69	15	129
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	18	26	51	6	100
Andre sykdommer eller skader	100	8	17	74	1	275
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET						
Har inntektsgivende arbeid	100	4	18	74	5	513
Har ikke inntektsgivende arbeid	100	13	19	66	3	584

Tabell 35. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/uføregrad/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter om de kunne tenke seg en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd som til sammen gav en rimelig årsinntekt. Prosent

	I alt	Kan tenke seg en kombinasjon	Kan ikke tenke seg en kombinasjon	Ubesvart	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	35 (3,1)	64 (3,1)	2 (0,4)	1 097
KJØNN					
Menn	100	39	59	1	570
Kvinner	100	30	68	2	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE					
Uførepensjon 18-29 år	100	41	36	23	152
" 30-49 "	100	56	40	4	158
" 50-66 "	100	30	70	-	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	28	71	2	202
" " 30-49 "	100	33	67	-	211
" " 50-66 "	100	39	61	-	206
SYKDOMSGRUPPE					
Indresekretoriske sykdommer	100	35	65	0	267
Hjerte- og karsykdommer	100	47	53	-	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	33	68	-	108
Sykdommer i nervesystem og sansorganer	100	31	68	2	123
Åndssvakhet	100	24	59	17	129
Psykoser, nevroses og andre mentale lidelser	100	35	65	-	100
Andre sykdommer eller skader	100	31	68	1	275
UFØREGRAD					
0 prosent	100	35	65	0	619
50 "	100	65	35	-	43
60-90 "	100	33	68	-	44
100 "	100	31	67	2	391
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET					
Har inntektsgivende arbeid	100	58	39	3	513
Har ikke inntektsgivende arbeid	100	28	71	1	584

Tabell 36. Personer som kan tenke seg en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter hvilken kombinasjon de ville foretrekke. Prosent

	I alt	Kan tenke seg en kombinasjon med					Vet ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
		10 prosent trygd	30 prosent trygd	50 prosent trygd	70 prosent trygd	90 prosent trygd		
ALLE PERSONER	100	7 (2,9)	3 (1,7)	36 (5,7)	20 (5,1)	11 (4,2)	23 (5,2)	407
KJØNN								
Menn	100	6	4	37	21	11	21	206
Kvinner	100	8	2	35	18	12	25	201
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	5	6	41	13	13	22	63
" 30-49 "	100	8	1	41	24	8	18	88
" 50-66 "	100	6	2	32	22	14	24	50
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	23	16	32	4	-	25	56
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	7	14	53	3	6	17	70
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	6	9	45	4	6	30	80
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET								
Har inntektsgivende arbeid ..	100	3	5	49	18	5	21	190
Har ikke inntektsgivende arbeid	100	9	2	29	21	15	24	217

Tabell 37. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/bostedsstrøk, etter viktigste kilde til livsopphold. Prosent

	I alt	Uføre- trygd, pensjon	Inntekt av eget arbeid	For- sørget av ekte- felle, samboer	For- sørget av før- eldre, søsken	Annet, uoppgitt	Tallet på personer som svarte
ALLE PERSONER	100	74 (2,4)	12 (1,5)	9 (1,5)	1 (0,7)	3 (1,3)	1 097
KJØNN							
Menn	100	76	17	0	1	6	570
Kvinner	100	73	7	18	0	2	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	81	7	5	5	3	152
" 30-49 "	100	75	10	12	-	3	158
" 50-66 "	100	86	5	5	1	4	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	4	56	8	13	20	202
" " " 30-49 "	100	2	66	27	1	4	211
" " " 50-66 "	100	12	52	31	-	5	206
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer	100	13	55	25	2	4	267
Hjerte- og karsykdommer	100	81	9	4	-	5	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	80	8	9	0	4	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	77	11	8	4	1	123
Åndssvakhet	100	84	7	6	2	1	129
Psykosier, nevroser o.a. mentale lidelser	100	87	4	5	-	5	100
Andre sykdommer eller skader	100	64	17	13	1	5	275
BOSTEDSSTRØK							
Spredtbygd strøk	100	78	9	8	2	4	314
Tettbygd strøk							
200 - 1 999 bosatte	100	77	10	11	1	1	208
2 000 - 19 999 "	100	59	14	15	1	11	207
20 000 - 99 999 "	100	79	13	7	1	1	179
100 000 eller flere bosatte	100	76	16	6	1	2	185

Tabell 38. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel/tilknytning til arbeidsmarkedet, etter inntekt i 1981

	I alt	Inntekt i 1981. 1 000 kroner					Vet ikke, uoppgitt	Gjennomsnittlig inntekt i 1981	Tallet på personer som svarte
		0-20	21-40	41-60	61-80	81-			
		Prosent						1 000 kroner	
ALLE PERSONER	100	13 (2,1)	41 (3,4)	18 (2,7)	10 (2,3)	9 (1,5)	10 (2,0)	42,4	1 097
KJØNN									
Menn	100	4	31	26	14	16	10	54,4	570
Kvinner	100	23	53	9	5	2	9	30,2	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år	100	29	43	9	1	-	18	25,6	152
" 30-49 "	100	17	47	17	10	4	6	37,8	158
" 50-66 "	100	10	45	20	10	5	10	40,3	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	22	17	14	12	25	10	58,2	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	16	9	5	12	51	7	76,8	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	27	11	9	9	36	8	59,0	206
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske sykdommer	100	19	22	7	12	31	10	59,1	267
Hjerte- og karsykdommer	100	12	37	33	6	9	3	44,1	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	14	47	14	13	9	3	41,3	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	8	42	22	13	6	9	43,6	123
Åndssvakhet	100	32	47	3	0	-	18	21,9	129
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	10	41	11	12	4	22	38,2	100
Andre sykdommer eller skader	100	12	40	19	8	12	8	47,2	275
LANDSDEL									
Østlandet									
Akershus/Oslo	100	11	44	16	8	15	7	47,2	211
Østlandet ellers ...	100	11	41	16	7	11	13	43,5	316
Agder/Rogaland	100	19	32	17	16	5	11	39,4	145
Vestlandet	100	12	38	20	12	6	13	40,1	180
Trøndelag	100	12	54	18	6	5	5	40,0	99
Nord-Norge	100	16	44	19	9	7	5	41,0	146
TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET									
Har arbeid nå	100	5	24	13	14	31	12	67,5	513
Uten arbeid i 0- 2 år	100	14	27	23	17	9	11	45,1	111
" " " 3- 5 "	100	14	48	29	4	1	4	35,3	55
" " " 6-10 "	100	9	49	23	9	3	8	38,7	98
Uten arbeid i 11 år eller mer	100	13	53	14	8	2	12	34,3	148
Har aldri hatt arbeid	100	42	45	8	1	-	5	22,4	172

Tabell 39. Andel av personer som har prøvd ulike attføringstiltak, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel. Prosent

	Samtale med arbeidskonsulent	Samtale med arbeidspsykolog	Treningsinstitutt	Bedrift for vernet arbeid	Arbeids-tilvenning i vanlig bedrift	Voksenopp-læring	Arbeids-mar-keds-kurs	Att-før-ings-insti-tutt	Vernet arbeid i offentlig virksomhet	Ingen tiltak prøvd	Tal-let på per-soner som svar-te
ALLE PER-SONER	18 (2,5)	7 (1,5)	5 (1,2)	4 (1,0)	4 (1,3)	4 (1,2)	0 (0,2)	6 (1,4)	2 (0,8)	75 (2,8)	1 097
KJØNN											
Menn	23	9	6	7	4	5	0	8	4	68	570
Kvinner ...	12	5	3	2	3	4	0	4	1	82	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE											
Uførepensjon 18-29 år ..	24	13	10	17	6	11	1	12	12	55	152
Uførepensjon 30-49 år ..	24	13	9	9	3	10	1	15	5	62	158
Uførepensjon 50-66 år ..	16	5	3	2	4	3	-	4	1	79	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ..	25	9	8	7	6	4	2	11	5	64	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år ..	17	9	7	6	3	2 _o	-	9	3	74	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år ..	10	5	8	3	2	2	-	3	1	84	206
SYKDOMS-GRUPPE											
Indresekretoriske sykdommer .	7	2	3	3	1	1	-	1	1	89	267
Hjerte- og karsykdommer	11	0	6	3	3	0	-	3	0	83	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat ...	20	10	3	5	2	6	-	6	2	71	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer ...	11	7	10	2	5	2	0	6	3	75	123
Åndssvakhet	12	10	4	12	4	7	-	3	7	73	129
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	34	14	3	6	7	8	1	9	4	61	100
Andre sykdommer eller skader	16	4	5	2	2	4	0	9	1	80	275
LANDSDEL											
Østlandet Akershus/ Oslo	21	13	7	4	4	3	-	11	3	68	211
Østlandet	19	4	7	5	3	6	0	3	2	73	316
Agder/ Rogaland ..	18	7	3	3	8	2	-	7	1	74	145
Vestlandet	18	10	2	7	3	7	0	7	4	74	180
Trøndelag .	21	10	5	4	1	7	0	8	4	73	99
Nord-Norge	9	2	1	3	0	2	1	3	2	90	146

Tabell 40. Personer som har prøvd ulike attføringstiltak, etter vurdering av nytten av tiltakene.
Prosent

Attføringstiltak	I alt	Tiltaket har vært til			Ube- svart	Tallet på personer som svarte
		Stor nytte	Noe nytte	Liten nytte		
Samtale med arbeidskonsulent	100	10	22	63	4	208
Samtale med arbeidspsykolog	100	14	28	54	4	96
Treningsinstitutt	100	46	12	21	20	82
Bedrift for vernet arbeid	100	44	11	43	2	78
Arbeidstilvenning i vanlig bedrift	100	31	7	50	13	42
Voksenopplæring	100	30	26	41	3	54
Arbeidsmarkedskurs	100	:	:	:	:	5
Attføringsinstitutt	100	16	32	43	9	95
Vernet arbeid i offentlig virksomhet	100	78	16	4	1	45

Tabell 41a. Andel av personer som har ulike tekniske hjelpemidler, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom. Prosent

	Stokk, krykker, gåstol	Vanlig rulle- stol	Elektrisk rulle- stol	Spesial- sykkel/ -moped
ALLE PERSONER	14 (2,4)	5 (1,5)	1 (0,7)	4 (1,4)
KJØNN				
Menn	12	5	1	6
Kvinner	15	6	1	3
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE				
Uførepensjon 18-29 år	1	7	1	6
" 30-49 "	11	7	3	1
" 50-66 "	15	5	1	5
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	8	6	1	3
" " " 30-49 "	12	1	1	2
" " " 50-66 "	16	1	-	1
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	2	-	-	1
Hjerte- og karsykdommer	10	1	-	10
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	21	4	-	7
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	26	24	5	4
Åndssvakhet	9	0	-	2
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	1	1	1	1
Andre sykdommer eller skader	17	4	1	3

Tabell 41b. Andel av personer med ulike typer hemming, som har forskjellige tekniske hjelpemidler. Prosent

	Stokk, krykker, gåstol	Vanlig rulle- stol	Elektrisk rulle- stol	Spesial- sykkel/ -moped
ALLE PERSONER	14 (2,4)	5 (1,5)	1 (0,7)	4 (1,4)
Synshemmede	16	10	4	8
Hørselshemmede	13	2	-	-
Talehemmede	22	9	3	13
Sterkt bevegelseshemmede	38	25	5	8
Noe bevegelseshemmede	18	3	1	5
Personer med nedsatt førlighet	16	12	1	2
Svekket av lunge-, hjerte- eller karsykdom	11	5	1	4
Psykisk utviklingshemmede	9	4	1	5
Svekket av psykisk lidelse	8	5	-	2
Hemmet på andre måter	0	-	-	0

Spesial- bil	Vanlig bil	Høre- apparat	Telefon	Alarm- apparat	Fører- hund	Tallet på personer som svarte
4 (1,2)	33 (3,2)	3 (1,2)	63 (3,2)	3 (1,2)	0 (0,2)	1 097
4	42	3	60	2	0	570
3	24	3	67	3	-	523
1	12	1	26	2	-	152
2	30	-	55	3	1	158
3	33	4	67	3	-	168
9	43	3	40	1	1	202
11	55	3	64	2	2	211
10	44	2	70	1	-	206
-	46	9	57	8	0	267
3	50	3	74	-	-	78
6	35	4	66	7	-	108
6	25	5	66	7	1	123
-	8	0	33	1	-	129
-	29	2	65	-	-	100
6	34	0	62	0	0	275

Spesial- bil	Vanlig bil	Høre- apparat	Telefon	Alarm- apparat	Fører- hund	Tallet på personer som svarte
4 (1,2)	33 (3,2)	3 (1,2)	63 (3,2)	3 (1,2)	0 (0,2)	1 097
3	34	3	74	4	1	172
0	40	24	49	12	-	63
6	25	1	71	2	-	111
9	23	3	70	6	-	137
5	39	0	70	1	-	352
3	31	4	70	3	-	222
0	48	4	72	2	-	161
-	7	1	27	1	-	135
0	32	0	64	2	-	181
1	34	4	64	4	-	154

Tabell 42a. Andel av personer som oppgir å ha bruk for ulike tekniske hjelpemidler, i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom. Prosent

	Stokk, krykker, gåstol	Vanlig rulle- stol	Elektrisk rulle- stol	Spesial- sykkel/ -moped
ALLE PERSONER	1 (0,5)	1 (0,5)	1 (0,7)	1 (0,8)
KJØNN				
Menn	1	1	1	2
Kvinner	0	0	1	1
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE				
Uførepensjon 18-29 år	1	-	1	3
" 30-49 "	1	1	-	2
" 50-66 "	1	1	1	1
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	1	-	1	1
" " " 30-49 "	1	-	1	1
" " " 50-66 "	2	1	-	2
SYKDOMSGRUPPE				
Indresekretoriske sykdommer	-	-	0	0
Hjerte- og karsykdommer	-	-	0	2
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	2	-	-	1
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	0	4	3	0
Åndssvakhet	0	-	-	3
Psykososer, nevroser o.a. mentale lidelser	0	-	-	1
Andre sykdommer eller skader	1	0	2	2

1) Omfatter "andre hjelpemidler" av til dels vidt forskjellig karakter som er nevnt i spørsmål 78 i spørreskjemaet, for eksempel elektrisk skrivemaskin, høyfjellssol, heis, elektrisk garasjeport, ergometersykkel, snøfreser, oppvaskmaskin etc.

Tabell 42b. Andel av personer med forskjellige typer hemming, som oppgir å ha bruk for ulike tekniske hjelpemidler. Prosent

	Stokk, krykker, gåstol	Vanlig rulle- stol	Elektrisk rulle- stol	Spesial- sykkel/ -moped
ALLE PERSONER	1 (0,5)	1 (0,5)	1 (0,7)	1 (0,8)
Synshemmede	1	-	2	0
Hørselshemmede	0	1	-	0
Talehemmede	0	7	-	1
Sterkt bevegelseshemmede	1	3	5	1
Noe bevegelseshemmede	1	0	-	2
Personer med nedsatt førlighet	2	2	3	1
Svekket av lunge-, hjerte- eller karsykdom	-	-	-	2
Psykisk utviklingshemmede	1	11	-	4
Svekket av psykisk lidelse	0	-	-	4
Hemmet på andre måter	-	-	-	-

1) Se tabell 42a.

Spesial- bil	Vanlig bil	Høre- apparat	Telefon	Alarm- apparat	Andre hjælpe- midler ¹⁾	Tallet på personer som svarte
3 (1,1)	3 (1,1)	1 (0,9)	8 (1,7)	3 (1,3)	5 (1,5)	1 097
5	2	0	5	3	5	570
1	3	3	10	3	4	523
1	5	-	7	1	4	152
2	4	1	11	2	6	158
3	2	2	7	4	5	168
5	5	-	10	1	5	202
3	2	-	8	1	9	211
1	2	2	9	1	6	206
0	1	2	11	1	3	267
0	3	2	6	5	12	78
-	7	4	9	2	2	108
11	2	-	6	11	3	123
-	1	1	5	2	2	129
-	0	-	4	-	3	100
6	0	-	9	1	8	275

Spesial- bil	Vanlig bil	Høre- apparat	Telefon	Alarm- apparat	Andre hjælpe- midler ¹⁾	Tallet på personer som svarte
3 (1,1)	3 (1,1)	1 (0,9)	8 (1,7)	3 (1,3)	5 (1,5)	1 097
0	0	5	11	4	6	172
0	1	17	9	1	8	63
6	1	-	3	1	9	111
7	1	3	4	5	12	137
4	5	2	7	5	4	352
4	1	3	8	7	7	222
2	4	2	9	4	8	161
3	1	2	5	4	1	135
2	0	2	5	7	4	181
-	1	0	11	4	4	154

Tabell 43. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel, etter kontakt med trygdekontoret siste 5 år og tilfredshet med behandlingen. Prosent

	I alt	Har hatt kontakt med trygdekontoret				Har ikke hatt kontakt med trygdekontoret i løpet av de siste 5 år	Husker ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
		Meget tilfredsstillende behandling	Tilfredsstillende behandling	Lite tilfredsstillende behandling	Overhodet ikke tilfredsstillende behandling			
ALLE PERSONER	100	31 (3,2)	23 (2,8)	8 (1,7)	4 (1,3)	33 (3,2)	1 (0,7)	1 097
KJØNN								
Menn	100	29	22	9	5	33	2	570
Kvinner	100	34	23	6	3	34	0	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	18	17	5	2	56	2	152
" 30-49 "	100	29	23	9	6	33	1	158
" 50-66 "	100	32	22	7	4	33	1	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	24	32	10	5	27	2	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	27	31	8	4	29	1	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	38	25	7	3	27	-	206
SYKDOMSGRUPPE								
Indresekretoriske sykdommer .	100	27	33	4	3	33	0	267
Hjerte- og karsykdommer	100	35	16	10	7	31	2	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	37	25	7	7	25	-	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	28	36	6	2	29	0	123
Andssvakhet	100	27	11	2	2	55	2	129
Psykosier, nevrosier o.a. mentale lidelser	100	23	21	11	4	38	3	100
Andre sykdommer eller skader	100	32	22	8	3	36	-	275
LANDSDEL								
Østlandet								
Akershus/Oslo	100	29	26	8	3	33	0	211
Østlandet ellers	100	30	18	10	4	38	2	316
Agder/Rogaland	100	32	19	4	0	42	3	145
Vestlandet	100	32	25	7	11	25	1	180
Trøndelag	100	27	32	8	0	33	0	99
Nord-Norge	100	37	26	7	6	23	1	146

Tabell 44. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel, etter kontakt med arbeidskontoret siste 5 år og tilfredshet med behandlingen. Prosent

	I alt	Har hatt kontakt med arbeidskontoret				Har ikke hatt kontakt med arbeidskontoret i løpet av de siste 5 år	Husker ikke, ubesvart	Tallet på personer som svarte
		Meget tilfredsstillende behandling	Tilfredsstillende behandling	Lite tilfredsstillende behandling	Overhodet ikke tilfredsstillende behandling			
ALLE PERSONER	100	3 (1,0)	2 (0,8)	2 (0,7)	1 (0,7)	92 (1,5)	0 (0,2)	1 097
KJØNN								
Menn	100	4	2	2	2	90	0	570
Kvinner	100	2	2	2	1	94	0	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	1	3	3	3	87	3	152
" 30-49 "	100	4	5	1	1	87	2	158
" 50-66 "	100	2	1	1	1	95	-	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	11	15	10	5	58	-	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	4	5	1	1	89	-	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	4	2	2	1	91	-	206
SYKDOMSGRUPPE								
Indresekretoriske sykdommer ..	100	5	4	3	2	87	-	267
Hjerte- og karsykdommer	100	3	1	0	2	94	-	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	0	1	3	2	94	-	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	5	2	0	0	92	0	123
Andssvakhet	100	8	2	2	1	86	2	129
Psykosier, nevroser o.a. mentale lidelser	100	1	4	4	-	90	1	100
Andre sykdommer eller skader .	100	2	2	1	1	95	-	275
LANDSDEL								
Østlandet								
Akershus/Oslo	100	3	2	0	0	93	1	211
Østlandet ellers	100	1	2	2	2	92	0	316
Agder/Rogaland	100	1	1	0	0	97	-	145
Vestlandet	100	8	3	5	4	81	0	180
Trøndelag	100	2	2	1	1	93	1	99
Nord-Norge	100	2	1	0	1	96	-	146

Tabell 45. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom/landsdel, etter hva slags hustype boligen ligger i. Prosent

	I alt	Vånings- hus	Fritt- liggende enebolig	Rekke- kjede- ter- rasse- atrium- hus	Annet bolig- bygg med mindre enn 3 etasjer	Bløkk, leiegård, annet bolig- bygg med 3 etasjer eller mer	Insti- tusjon for funk- sjons- hemmede	Annet, uopp- gitt	Tallet på per- soner som svarte
ALLE PERSONER	100	12 (2,3)	44 (3,4)	8 (1,8)	12 (2,3)	16 (2,5)	5 (1,4)	3 (1,2)	1 097
KJØNN									
Menn	100	13	46	9	11	13	5	3	570
Kvinner	100	11	41	7	13	20	5	2	527
STØNADSTYPE OG ALDERS- GRUPPE									
Uførepensjon 18-29 år ..	100	15	32	5	7	7	33	1	152
" 30-49 " ..	100	10	44	11	9	15	8	3	158
" 50-66 " ..	100	14	42	7	14	17	4	3	168
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 18-29 år	100	7	38	18	10	23	3	2	202
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 30-49 år	100	7	56	17	6	12	1	2	211
Grunn- og/eller hjelpe- stønad 50-66 år	100	7	59	12	10	12	1	-	206
SYKDOMSGRUPPE									
Indresekretoriske syk- dommer	100	16	55	11	10	8	-	1	267
Hjerte- og karsykdommer	100	13	55	6	12	8	2	3	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	20	36	9	8	22	4	0	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	17	48	8	4	18	5	-	123
Andssvakhet	100	19	22	2	17	3	34	1	129
Psykosier, nevroser o.a. mentale lidelser	100	4	41	9	17	23	0	6	100
Andre sykdommer eller skader	100	6	41	10	17	19	3	5	275
LANDSDEL									
Østlandet									
Akershus/Oslo	100	3	17	9	21	44	3	3	211
Østlandet ellers	100	17	46	9	8	12	5	4	316
Agder/Rogaland	100	9	51	9	14	6	8	3	145
Vestlandet	100	21	42	4	9	14	7	3	180
Trøndelag	100	5	41	13	25	10	6	1	99
Nord-Norge	100	13	65	6	4	8	2	1	146

Tabell 46. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdomsgruppe, etter boligens romslighet. Prosent

	I alt	Meget trangbodd	Trangbodd	Normal	Romslig	Meget romslig	Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
ALLE I PRIVATE HUSHOLDNINGER	100	2 (0,8)	9 (1,8)	47 (3,5)	26 (3,1)	15 (2,5)	1 (0,7)	1 019
KJØNN								
Menn	100	2	11	45	27	15	-	526
Kvinner	100	2	7	50	26	14	1	493
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE								
Uførepensjon 18-29 år	100	5	15	50	15	15	1	102
" 30-49 "	100	6	17	49	16	11	1	143
" 50-66 "	100	1	7	47	29	15	1	162
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	5	19	49	19	9	-	197
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	5	15	50	15	16	-	210
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	1	6	43	34	16	-	205
SYKDOMSGRUPPE								
Indresekretoriske sykdommer	100	3	8	41	21	27	-	267
Hjerte- og karsykdommer	100	3	4	48	29	16	-	77
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	1	5	42	34	18	1	106
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	5	6	50	29	11	-	110
Åndssvakhet	100	1	28	45	10	16	-	80
Psykoser, nevroser o.a. mentale lidelser	100	2	11	46	26	14	-	97
Andre sykdommer eller skader	100	2	13	52	23	10	-	266
LANDSDEL								
Østlandet								
Akershus/Oslo	100	1	14	58	22	5	-	202
Østlandet ellers	100	2	8	52	23	16	0	302
Agder/Rogaland	100	1	5	30	43	18	3	115
Vestlandet	100	1	11	36	29	23	0	172
Trøndelag	100	2	13	54	20	11	-	95
Nord-Norge	100	8	5	49	22	15	-	133

Tabell 47. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom, etter antall personer i husholdningen. Prosent

	I alt	Personer i husholdningen. Antall					Tallet på personer som svarte
		1	2	3	4	5-	
ALLE PERSONER I PRIVATE HUSHOLDNINGER	100	23 (3,0)	44 (3,4)	15 (2,2)	11 (1,8)	7 (1,5)	1 019
KJØNN							
Menn	100	19	45	16	12	9	526
Kvinner	100	28	43	15	9	6	493
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	15	10	37	21	17	102
" 30-49 "	100	22	18	26	18	16	143
" 50-66 "	100	26	52	11	7	4	162
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	16	22	25	21	16	197
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	7	13	24	36	20	210
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	12	57	16	11	4	205
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer	100	12	36	21	21	11	267
Hjerte- og karsykdommer	100	22	53	10	10	5	77
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	13	55	17	11	4	106
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	18	38	19	12	14	110
Åndssvakhet	100	44	22	17	9	9	80
Psykoser, nevroses o.a. mentale lidelser	100	33	37	16	9	5	97
Andre sykdommer eller skader	100	28	44	13	6	9	266

Tabell 48. Personer i private husholdninger i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/ bostedsstrøk, etter om de får stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål og om de trenger mer hjelp. Prosent

	I alt	Får stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål		Får ikke stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål		Tallet på personer som svarte
		Har behov for mer hjelp	Har ikke behov for mer hjelp	Har behov for hjelp	Har ikke behov for hjelp	
ALLE PERSONER	100	9 (1,9)	21 (2,8)	12 (2,3)	58 (3,4)	1 019
KJØNN						
Menn	100	8	18	6	68	526
Kvinner	100	10	24	18	48	493
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE						
Uførepensjon 18-29 år	100	16	33	4	48	102
" 30-49 "	100	13	24	13	49	143
" 50-66 "	100	8	21	13	58	162
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år ...	100	3	10	4	83	197
" " " 30-49 " ...	100	5	13	6	76	210
" " " 50-66 " ...	100	11	15	12	62	205
SYKDOMSGRUPPE						
Indresekretoriske sykdommer	100	5	15	4	77	267
Hjerte- og karsykdommer	100	11	16	12	61	77
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	5	25	18	52	106
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer .	100	18	17	13	53	110
Åndssvakhet	100	6	22	3	69	80
Psykosier, nevroser o.a. mentale lidelser	100	6	24	12	57	97
Andre sykdommer eller skader	100	9	23	11	58	266
BOSTEDSSTRØK						
Spredtbygd strøk	100	10	27	10	53	300
Tettbygd strøk						
200 - 1 999 bosatte	100	12	23	11	54	167
2 000 - 19 999 "	100	6	17	12	66	196
20 000 - 99 999 "	100	8	18	18	56	174
100 000 eller flere bosatte	100	10	15	11	65	179

Tabell 49. Personer etter hvor mange ganger de har deltatt i forskjellige fritidsaktiviteter siste 12 måneder. Prosent

Fritidsaktivitet	I alt	Kan ikke delta	Kan delta, antall ganger deltatt siste 12 måneder					Tallet på personer som svarte
			0	1-2	3-9	10-39	40-	
Besøk på kafé, restaurant	100	8	37	15	18	14	8	1 097
Fest	100	11	53	18	13	5	0	1 097
Kinobesøk	100	14	71	8	4	3	0	1 097
Møte i organisasjon for funksjonshemmede	100	9	74	7	5	5	1	1 097
Gudstjeneste, religiøst møte	100	8	55	11	12	9	5	1 097
Andre møter	100	9	64	7	11	8	2	1 097
Spasertur i nabolaget	100	10	11	6	15	27	32	1 097
Fottur eller skitur i skog og mark	100	25	39	4	13	11	9	1 097
Bading, svømming	100	22	53	3	8	11	4	1 097
Annen form for mosjon, sport eller idrett	100	31	54	2	3	5	6	1 097
Båttur	100	12	58	14	8	6	3	1 097
Biltur	100	6	19	16	23	23	13	1 097
Hagearbeid i sesongen	100	21	35	5	11	19	9	1 097

Tabell 50. Andel av personer som har deltatt i forskjellige fritidsaktiviteter siste 12 måneder, i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/bostedsstrøk. Prosent

	Besøk på kafé, restau- rant	Fest	Kino- besøk	Møte i organi- sasjon for funk- sjons- hemmede	Guds- tjeneste, religiøst møte
ALLE PERSONER	55 (3,4)	36 (3,1)	15 (1,9)	17 (2,6)	38 (3,3)
KJØNN					
Menn	52	37	15	14	29
Kvinner	58	35	15	20	46
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE					
Uførepensjon 18-29 år	83	69	56	16	53
" 30-49 "	69	38	30	19	41
" 50-66 "	47	30	7	17	35
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	93	84	76	16	33
" " " 30-49 "	74	74	39	20	43
" " " 50-66 "	63	41	7	16	45
SYKDOMSGRUPPE					
Indresekretoriske sykdommer	68	57	27	7	48
Hjerte- og karsykdommer	50	31	9	21	29
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat ...	54	46	9	18	39
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	55	27	15	29	46
Åndssvakhet	60	33	28	9	37
Psykososer, nevrososer o.a. mentale lidelser ...	61	26	14	7	32
Andre sykdommer eller skader	47	42	19	21	38
BOSTEDSSTRØK					
Spredtbygd strøk	51	29	11	17	48
Tettbygd strøk					
200 - 1 999 bosatte	48	33	13	14	37
2 000 - 19 999 "	55	40	13	21	25
20 000 - 99 999 "	58	43	17	17	35
100 000 eller flere bosatte	64	44	27	16	32

Andre møter	Spaser- tur i nabo- laget	Fottur eller skitur i skog og mark	Bading, svømming	Annen form for mosjon, sport, idrett	Båttur	Biltur	Hage- arbeid i sesongen	Tallet på personer som svarte
28 (2,9)	79 (2,8)	36 (3,1)	26 (2,7)	15 (2,1)	31 (3,1)	75 (2,7)	44 (3,4)	1 097
27	82	42	30	17	37	76	52	570
28	76	29	21	13	25	74	35	527
30	82	62	59	39	51	88	47	152
29	79	46	35	24	27	80	38	158
23	79	28	19	10	29	80	42	168
49	84	71	72	52	60	91	49	202
60	86	69	56	30	48	71	70	211
46	79	47	27	17	31	83	58	206
52	88	65	44	29	36	81	65	267
17	82	31	14	6	37	79	44	78
27	87	33	23	13	30	74	43	108
32	68	29	25	20	23	83	43	123
24	74	50	35	27	34	70	31	129
26	82	34	28	15	23	67	43	100
32	75	35	28	13	37	76	43	275
27	78	31	17	10	31	73	47	314
25	76	47	34	15	30	75	49	208
28	84	45	35	22	34	93	48	207
33	76	35	28	20	29	71	46	179
26	84	26	26	13	31	70	23	185

Tabell 51. Personer i grupper for kjønn/stønadsstype og alder/sykdom, etter antall ferieturer siste 12 måneder. Prosent

	I alt	Har ikke reist bort på ferietur	Ferieturer, antall			Ubesvart	Tallet på personer som svarte
			1	2	3-		
ALLE PERSONER	100	46 (3,4)	30 (3,0)	11 (1,9)	12 (2,1)	1 (0,7)	1 097
KJØNN							
Menn	100	52	29	8	10	1	570
Kvinner	100	41	31	14	14	0	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	22	34	18	24	1	152
" 30-49 "	100	39	37	15	9	1	158
" 50-66 "	100	53	27	8	11	1	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	24	30	22	23	1	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	23	39	19	19	-	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	27	37	20	15	1	206
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer .	100	30	41	15	15	-	267
Hjerte- og karsykdommer	100	52	38	5	5	-	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	44	28	13	15	-	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	45	33	5	13	3	123
Åndssvakhet	100	36	21	22	20	1	129
Psykosar, nevroser o.a. mentale lidelser	100	53	23	9	14	1	100
Andre sykdommer eller skader	100	48	28	14	10	0	275

Tabell 52. Personer i grupper for kjønn/stønadstype og alder/sykdom/landsdel, etter om det finnes dagsenter for funksjonshemmede eller senter for eldre, der funksjonshemmede har adgang, i nærheten. Prosent

	I alt	Finnes ikke dag-senter eller eldre-senter i nærheten	Finnes i nærheten		Vet ikke, ubesvart	Andel som besøker slike sentre	Tallet på personer som svarte
			Dag-senter for funksjonshemmede	Eldre-senter hvor funksjonshemmede har adgang			
ALLE PERSONER	100	44 (3,4)	11 (2,1)	21 (2,8)	24 (2,9)	6 (1,5)	1 097
KJØNN							
Menn	100	46	14	18	22	6	570
Kvinner	100	43	8	24	26	6	527
STØNADSTYPE OG ALDERSGRUPPE							
Uførepensjon 18-29 år	100	50	29	5	16	13	152
" 30-49 "	100	47	15	19	20	11	158
" 50-66 "	100	43	10	23	24	5	168
Grunn- og/eller hjelpestønad 18-29 år	100	45	11	11	33	2	202
Grunn- og/eller hjelpestønad 30-49 år	100	47	10	12	30	2	211
Grunn- og/eller hjelpestønad 50-66 år	100	48	10	18	25	4	206
SYKDOMSGRUPPE							
Indresekretoriske sykdommer ..	100	52	8	14	25	1	267
Hjerte- og karsykdommer	100	53	10	24	13	3	78
Sykdommer i bevegelses- og støtteapparat	100	40	7	24	29	6	108
Sykdommer i nervesystem og sanseorganer	100	48	13	24	15	14	123
Åndssvakhet	100	55	23	14	8	8	129
Psykoser, nevroser o.a. mentale lidelser	100	43	16	16	24	5	100
Andre sykdommer eller skader .	100	34	7	20	39	3	275
LANDSDEL							
Østlandet							
Akershus/Oslo	100	23	11	27	39	4	211
Østlandet ellers	100	52	9	22	18	4	316
Agder/Rogaland	100	25	13	31	31	4	145
Vestlandet	100	49	11	11	29	11	180
Trøndelag	100	54	6	19	21	11	99
Nord-Norge	100	66	15	12	8	5	146

STATISTISK SENTRALBYRÅ
 Intervjukontoret
 Postboks 8131 Dep, Oslo 1
 Tlf. (02) *41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Prosjekt nr.	1	9	0	
Utvalgsområde nr.				1- 3
IO nr.				4- 5
IO's fødselsår				6- 7
IO's kjønn (M=1, K=2)				8
Intervjuer nr.				9-12

Dersom IO oppsøkes på annen bosteds-
 adresse enn oppgitt på IO-listen:

Bostedsadresse/kommune

For Byrået 13-15

Arbeid og helse

J A N U A R 1 9 8 2

Intervjuet ble foretatt
 16-19
 Dag Mnd.

Intervjutid fra kl. til kl. ,
 20-23 24-27 28-30
 Time Min. Time Min. Minutter

Kontakt med IO:
 31 Antall personlige besøk
 32 Antall kontakter over telefon

Ble det avtalt tid for
 intervjuet på forhånd?
 1 Ja, ved personlig besøk
 2 Ja, over telefon
 3 Nei, avtalte ikke tid på forhånd

*Type bosted
 34
 1 Spredtbygd
 2 Mindre tettsted (200 - 1 999 innbyggere)
 3 Liten by/større tettsted (2 000 - 19 999 innbyggere)
 4 Større by/stort tettsted (20 000 - 99 999 innbyggere)
 5 Stor by (100 000 innbyggere og over)

Undersøkelsen gjennomføres for Arbeidsdirektoratet, og er planlagt i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Institutt for samfunnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttene.

INNLEDNING

Vi vil i denne undersøkelsen ta for oss spørsmål om arbeids- og helseforhold for personer som har trygd eller stønad på grunn av sykdom eller skade. Vi starter med noen spørsmål om Deres oppvekst. Med oppvekst mener vi her tiden før De fylte 16 år.

I. OPPVEKST

*1. Hvordan var stedet der De vokste opp? Vil De si at det var ren landsbygd, et mindre tettsted, en liten by eller et større tettsted, en større by eller en av de største byene i landet?

- 35
- 1 Landsbygd (spredtbygd)
- 2 Mindre tettsted (200 - 1999 innbyggere)
- 3 Liten by/større tettsted (2 000 - 19 999 innbyggere)
- 4 Større by/stort tettsted (20 000 - 99 999 innbyggere)
- 5 Stor by (100 000 innbyggere og over)

*2. Hadde Deres far inntektsgivende arbeid i minst ett år i denne tiden?

- 36
- 1 Ja → 3
- 2 Nei → 4
- 3 Hadde ikke far/mannlig foresatt → 4

3. Hva var hans hovedyrke?

Hovedyrke: _____

Yrkeskode 37-40

*4. Hadde Deres mor inntektsgivende arbeid i minst ett år i denne tiden?

- 41
- 1 Ja → 5
- 2 Nei → 6
- 3 Hadde ikke mor/kvinnelig foresatt → 6

5. Hva var hennes hovedyrke?

Hovedyrke: _____

Yrkeskode 42-45

II. UTDANNING

*6. Hvor mange år har De i alt gått på skole eller fått annen opplæring?

46-47

Antall år gått på skole

7. Hvilken allmennutdanning har De fullført? (KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING)

- 48
- 1 7-årig folkeskole eller kortere
- 2 1-årig framhalds- eller fortsettelsesskole
- 3 2-årig framhalds- eller fortsettelsesskole
- 4 9-årig grunnskole
- 5 Folkehøgskole (ungdoms- eller fylkeskole) 1. års kurs
- 6 Real- eller middelskole, grunnskolens 10. år
- 7 Folkehøgskole 2. års kurs
- 8 Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas
- 9 Uoppgitt eller ingen utdanning

8. Har De fullført annen utdanning eller opplæring med normal varighet på minst 5 måneder?

- 49
- 1 Ja → 9
- 2 Nei → 10

9. Hvilken utdanning eller opplæring var dette?

Utdanningens art (oppgi kurstype, linje eller fagområde og eventuelt skolens navn) Normal varighet

	År	Måneder
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

50-51
FOR BYRÅET

10. Går De for tiden på noen skole eller er De i gang med noen utdanning som normalt varer minst 5 måneder?

- 52
- 1 Ja → 11
- 2 Nei → 12

<p>11. Hvilken utdanning er dette?</p> <p>Utdanningens art (oppgi kurstype, linje eller fagområde og eventuelt skolens navn)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Normal varighet</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">År</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Måneder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">FOR BYRÅET</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Normal varighet			År	Måneder	_____			_____			_____			FOR BYRÅET			<p><u>III. SYKDOM, SKADE, FUNKSJONSHEMMING</u></p> <p>Nå går vi over til noen spørsmål om Deres sykdom eller skade.</p> <p>17a. Kan De si om Deres rett til trygd eller stønad skyldes medfødt sykdom eller skade, om De ble syk eller skadet før De fylte 16 år eller i voksen alder.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">62</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Medfødt sykdom eller skade</td> <td style="text-align: center;">→ 18a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Ble syk eller skadet før De fylte 16 år</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">} → 17b</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Ble syk eller skadet i voksen alder</td> </tr> </table>		62			1		Medfødt sykdom eller skade	→ 18a	2		Ble syk eller skadet før De fylte 16 år	} → 17b	3		Ble syk eller skadet i voksen alder					
	Normal varighet																																						
	År	Måneder																																					

FOR BYRÅET																																							
	62																																						
1		Medfødt sykdom eller skade	→ 18a																																				
2		Ble syk eller skadet før De fylte 16 år	} → 17b																																				
3		Ble syk eller skadet i voksen alder																																					
<p>12. Har De planer om å ta mer utdanning?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">55</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Ja</td> <td style="text-align: center;">→ 13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Nei</td> <td style="text-align: center;">→ 14</td> </tr> </table>		55			1		Ja	→ 13	2		Nei	→ 14	<p>17b. Hvor gammel var De da sykdommen eller skaden oppsto?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">63-64</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Alder da sykdom/skade oppsto</td> <td></td> </tr> </table> <p>IO MED KODE 2 PÅ SPM. 17a GÅR TIL SPM. 18a.</p>		63-64					Alder da sykdom/skade oppsto																			
	55																																						
1		Ja	→ 13																																				
2		Nei	→ 14																																				
	63-64																																						
		Alder da sykdom/skade oppsto																																					
<p>13. Hva slags utdanning tenker De på, og hvor lang tid regner De med at utdanningen vil ta?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Normal varighet</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">År</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Måneder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">FOR BYRÅET</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Normal varighet			År	Måneder	_____			_____			_____			FOR BYRÅET			<p>*17c. Mener De at sykdommen eller skaden helt eller delvis har sin årsak i yrke eller arbeidsmiljø, eller er det ikke en slik sammenheng?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">65</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Direkte sammenheng</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Delvis sammenheng</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>I tvil om sammenheng</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Ingen sammenheng</td> <td></td> </tr> </table>		65			1		Direkte sammenheng		2		Delvis sammenheng		3		I tvil om sammenheng		4		Ingen sammenheng	
	Normal varighet																																						
	År	Måneder																																					

FOR BYRÅET																																							
	65																																						
1		Direkte sammenheng																																					
2		Delvis sammenheng																																					
3		I tvil om sammenheng																																					
4		Ingen sammenheng																																					
<p>*14. Har De gått på vanlig skole hele utdanningstiden, har De både gått på vanlig skole og skole for funksjonshemmede, eller har De gått på skole for funksjonshemmede hele tiden?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">58</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Bare vanlig skole</td> <td style="text-align: center;">→ 16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Både vanlig skole og skole for funksjonshemmede</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">} → 15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Bare skole for funksjonshemmede</td> </tr> </table>		58			1		Bare vanlig skole	→ 16	2		Både vanlig skole og skole for funksjonshemmede	} → 15	3		Bare skole for funksjonshemmede	<p>18a. Hva slags sykdom eller skade er årsak til at De har trygd eller stønad?</p> <p style="text-align: right;">FOR BYRÅET</p> <p style="text-align: right;">_____ 66-68</p>																							
	58																																						
1		Bare vanlig skole	→ 16																																				
2		Både vanlig skole og skole for funksjonshemmede	} → 15																																				
3		Bare skole for funksjonshemmede																																					
<p>15. Hvor mange år i alt har De gått på skole for funksjonshemmede?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">59-60</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Antall år på skole for funksjonshemmede</td> <td></td> </tr> </table>		59-60					Antall år på skole for funksjonshemmede		<p>18b. Har De noen annen varig sykdom eller skade?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">69</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Ja</td> <td style="text-align: center;">→ 18c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Nei</td> <td style="text-align: center;">→ 19</td> </tr> </table>		69			1		Ja	→ 18c	2		Nei	→ 19																		
	59-60																																						
		Antall år på skole for funksjonshemmede																																					
	69																																						
1		Ja	→ 18c																																				
2		Nei	→ 19																																				
<p>16. Hvordan liker/likte De å gå på skole?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">61</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px;"> </td> <td>Meget bra</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Ganske bra</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Både - og</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Dårlig</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Svært dårlig</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> <td>Vet ikke</td> <td></td> </tr> </table>		61			1		Meget bra		2		Ganske bra		3		Både - og		4		Dårlig		5		Svært dårlig		8		Vet ikke		<p>18c. Hvilken eller hvilke sykdommer er det?</p> <p style="text-align: right;">FOR BYRÅET</p> <p style="text-align: right;">_____ 70-72</p> <p style="text-align: right;">_____ 73-75</p>										
	61																																						
1		Meget bra																																					
2		Ganske bra																																					
3		Både - og																																					
4		Dårlig																																					
5		Svært dårlig																																					
8		Vet ikke																																					

19. Betrakter De Dem selv som funksjonshemmet?

- 76
- 1 Ja
- 2 Ja, delvis
- 3 Nei
- 8 Vet ikke

20a. Er De hemmet av Deres sykdom eller skade, og i tilfelle på hvilken måte?
FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES

- 1
- 77 1. Synshemmet
- 78 2. Hørselshemmet
- 79 3. Talehemmet
- 80 4. Sterkt bevegelsehemmet (hele kroppen)
- 81 5. Noe bevegelsehemmet (bena)
- 82 6. Nedsatt førlighet i armer, hender
- 83 7. Utviklingshemmet
- 84 8. Svekket p.g.a. lunge-, hjerte- eller karsykdom
- 85 9. Svekket p.g.a. psykisk lidelse
- 86 10. Annet, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 87-88

- 1
- 89 Er ikke hemmet av sykdom eller skade

20b. STILLES TIL IO SOM ER HEMMET AV SYKDOM/SKADE PÅ TO ELLER FLERE MÅTER. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 21.

Hvilket helseproblem skaper størst vansker med hensyn til inntektsgivende arbeid?

- 90-91
- Viktigste type hemming
FØR OPP SVARNR. FRA SPM. 20a

- 92
- 1 Ingen vansker med hensyn til inntektsgivende arbeid
- 8 Vet ikke

*21. Fører Deres helsetilstand med seg noen av følgende problemer eller plager?

LES OPP OG MERK AV SVARENE	Ja 1	Nei 2	
Er ofte kortvarig syk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93
Må unngå anstrengelser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94
Usikker i samvær med andre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95
Har stadig smerter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96
Overfølsom for kulde eller varme? .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97
Plaget av nervøsitet, angst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98
Vansker med å ferdes ute sommers tid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99
Må unngå høyt tempo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
Kan bare utføre enkelt rutinearbeid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101
Må unngå stress?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102

*22. Hvilke typer helsepersonell og helseinstitusjoner har De vært i kontakt med i forbindelse med Deres skade eller sykdom?

VIS KORT I. LES OPP OG MERK AV SVARENE.	Ja 1	Nei 2	Ikke aktu- elt 8	
Allmennpraktiserende lege ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103
Privatpraktiserende spesialist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104
Lokalsykehus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105
Sentralsykehus, regionsykehus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106
Spesialsykehus, behandlings- hjem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	107
Rekonvalesentehjem, sykehjem .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	108
Etterbehandlingshjem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109
Fysioterapeut, fysikalsk institutt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110
Hjemmesykepleier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111
Annet, spesifiser: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112

FOR BYRÅET 113

*23a. Har De fått noen av følgende typer behandling i forbindelse med Deres sykdom eller skade?

VIS KORT 2. LES OPP TYPER BEHANDLING OG MERK AV SVARENE.	Ja	Nei	Ikke aktu- elt	
	1	2	8	
Medisinsk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114
Medikamenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115
Operasjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116
Samtaleterapi, psykiatrisk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117
Fysioterapi, fysikalsk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118
Bevegelsesterapi, arbeids- terapi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	119
Tilpassing av proteser? ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120
Annet, spesifiser: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121

FOR BYRÅET 122

IO SOM HAR SVART JA PÅ MINST EN BEHANDLINGSTYPE
GÅR TIL SPM. 23b. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 24.

25. Vil De si at De er blitt bedre eller verre?

- 131
- 1 Er blitt bedre
- 2 Er blitt verre
- 8 Vet ikke

26. Synes De at det er vanskelig å fortelle andre om Deres sykdom eller skade?

- 132
- 1 Ja, ofte
- 2 Ja, av og til
- 3 Nei, sjelden eller aldri
- 8 Vet ikke

27. Skaper det problemer at folk De kommer i kontakt med vet for lite om hva Deres sykdom eller skade innebærer?

- 133
- 1 Ja, ofte
- 2 Ja, av og til
- 3 Nei, sjelden eller aldri
- 8 Vet ikke
- } → 28
- } → 29

23b. Får De noen form for regelmessig behandling nå, for eksempel:

LES OPP TYPE(R) BEHANDLING SOM HAR KRYSS FOR JA I SPM. 23a.	Ja	Nei	Ikke aktu- elt	
	1	2	8	
Medisinsk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123
Medikamenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	124
Samtaleterapi, psykiatrisk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125
Fysioterapi, fysikalsk behandling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126
Bevegelsesterapi, arbeids- terapi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	127
Annet, spesifiser: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128

FOR BYRÅET 129

*28. Skjer dette i forbindelse med daglige gjøremål hjemme, i forbindelse med transport, i butikker, på arbeidsplassen, på spisesteder, i selskaper, i kontakt med fremmede ellers, eller i andre sammenhenger?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

- 1
- 134 Daglige gjøremål hjemme
- 135 Transport
- 136 I butikker
- 137 På arbeidsplassen
- 138 På spisesteder
- 139 I selskaper
- 140 I kontakt med fremmede ellers
- 141 I andre sammenhenger, spesifiser:

24. Har det vært noen endring i Deres helsetilstand de siste 3 årene?

- 130
- 1 Ja → 25
- 2 Nei } → 26
- 3 Vet ikke

FOR BYRÅET 142-143

IV. INNTEKTSGIVENDE ARBEID

*29. Har De for tiden noe inntektsgivende arbeid?
Ta med arbeid ned til 1 time pr. uke.

- 144
- 1 Ja → 33
- 2 Nei → 30

*30. Har De tidligere hatt noe inntektsgivende arbeid
av en varighet på minst 3 måneder?

- 145
- 1 Ja → 33
- 2 Nei → 31

*31. Har De forsøkt å få inntektsgivende arbeid?

- 146
- 1 Ja
- 2 Nei

32. Hva har vært Deres viktigste gjøremål siden De
var 16 år?

KRYSS AV FOR BARE ETT ALTERNATIV.

- 147
- 1 Husarbeid
- 2 Stell og pass av barn
- 3 Annet arbeid, spesifiser: FOR BYRÅET 148
- 4 Annen virksomhet/andre aktiviteter, spesifiser: 149
- 5 Har vært under utdanning
- 6 Har ikke utført noe arbeid

IO MED KODE 2 (NEI) PÅ SPM. 31 GÅR TIL SPM. 63.

33. Hva gjorde De for å få inntektsgivende arbeid
første gang?

VIS KORT 3.

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

- 1
- 150 Svarte på annonser
- 151 Satte selv inn annonse
- 152 Kontaktet Arbeidskontoret
- 153 Kontaktet Sosialkontoret
- 154 Fikk hjelp av familien
- 155 Snakket med venner og kjente
- 156 Kontakt med arbeidsgiver
- 157 Kontaktet interesseorganisasjon for funksjonshemmede
- 158 Fikk hjelp av skole eller institusjon for funksjonshemmede
- 159 Annet, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 160

34. Hvor mange jobber søkte De på?

161-162

Antall jobber

IO MED KODE 1 (JA) PÅ SPM. 31 GÅR TIL SPM. 63

35. Hvor lang tid tok det fra De begynte å søke arbeid
første gang til De fikk arbeid?

163

- 1 Fikk arbeid med én gang, innen én måned
- 2 2-11 måneder
- 3 1 år eller mer
- 8 Vet ikke

36. Hvor gammel var De da De begynte i inntektsgivende
arbeid? Se bort fra feriejobber og annet kort-
varig arbeid av mindre enn 3 måneders varighet.

164-165

Alder ved første jobb

37. Omtrent hvor mange år har De alt i alt hatt inntektsgivende arbeid?
Oppgi anslagsvis antall år.

166-167

Antall år i inntektsgivende arbeid

*38. Hvor mange jobber har De hatt i alt? Regn med det arbeidet De eventuelt har nå, og forøvrig alle jobber av minst 3 måneders varighet. Ta også med skifte av jobb på samme arbeidsplass. Regn videre med betalt hjemmearbeid, selvstendig næringsvirksomhet m.v.

168-169

Antall jobber

IO SOM HAR HATT BARE ÉN JOBB GÅR TIL SPM. 39. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 40.

*39. Hva er/var Deres hovedyrke?

Arbeider/arbeidde De heltid eller deltid?

Arbeider/arbeidde De i en vernet bedrift eller har/hadde De en vernet stilling?

Hovedyrke: _____

Heltid 1 Deltid 2

Ja 1 Nei 2

170

171

Yrkeskode: 172-175

GÅ TIL SPM. 43

*40. Hva var Deres hovedyrke

Arbeidde De heltid eller deltid?

Arbeidde De i en vernet bedrift eller hadde De en vernet stilling?

a) I første jobb? _____

Heltid 1 Deltid 2

Ja 1 Nei 2

176

177

Yrkeskode: 178-181

b) I siste/nåværende jobb? _____

Heltid 1 Deltid 2

Ja 1 Nei 2

182

183

Yrkeskode: 184-187

*41. Hvilken jobb har De hatt i lengst tid, den første, den siste/den De har nå, eller en annen?

188
1 Første } → 43
2 Siste/nåværende }
3 Annen → 42

*42. Hva var Deres hovedyrke i den jobben De hadde i lengst tid?

Arbeidde De heltid eller deltid?

Arbeidde De i en vernet bedrift eller hadde De en vernet stilling?

Hovedyrke: _____

Heltid 1 Deltid 2

Ja 1 Nei 2

189

190

Yrkeskode: 191-194

43. Vi vil gjerne vite litt mer om den jobben De har nå/den siste jobben De hadde.

Hvor mange timer arbeider/arbeidde De vanligvis pr. uke?

195-196

Arbeidstid, timer pr. uke

HVIS IO HAR/HADDE STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID; FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNIITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS AV NEDENFOR.

1

197 Sterkt varierende arbeidstid

44a. Er/var dette helårsarbeid eller sesongarbeid?

198

1 Helårsarbeid → 45

2 Sesongarbeid → 44b

44b. Hvor mange måneder i året varer/varte sesongen?

199-200

Sesongens varighet, måneder

*45. Hva slags virksomhet driver den bedriften eller institusjonen De arbeider/arbeidde i?

Virksomhetens art: _____

FOR BYRÅET 201-202

*48a. Er det blitt foretatt endringer i Deres arbeidssituasjon for å gjøre det mulig eller lettere for Dem å fortsette i arbeidet? I tilfelle på hvilke måter?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

205 Utforming av arbeidsplass, tekniske hjelpemidler

206 Nye arbeidsoppgaver

207 Reduksjon av arbeidstid

208 Endret arbeidstidsordning

209 Annet, spesifiser: _____

} → 48b

FOR BYRÅET 210-211

212 Ikke aktuelt → 49a

*48b. Hvem tok initiativet til endringer i Deres arbeidssituasjon?

VIS KORT 4 OG LES OPP SVARALTERNATIVENE.

213

1 Tok initiativ selv

2 Arbeidsgiver

3 Arbeidskamerater

4 Tillitsvalgt/fagforening

5 Bedriftslege, fysioterapeut

6 Andre, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 214

*46. Arbeider/arbeidde De som selvstendig, ansatt eller familiemedlem uten fast avtalt lønn?

203

1 Selvstendig

2 Ansatt

3 Familiemedlem

49a. Er De ofte avhengig av en håndsrekning fra arbeidskamerater eller andre for å kunne utføre Deres arbeid?

215

1 Ja, hver dag

2 Ja, hver uke

3 En gang i blant

4 Nei, aldri → 50

} → 49b

V. TILPASSING I ARBEIDSSITUASJONEN

47. STILLES BARE TIL PERSONER SOM ER I ARBEID NÅ (KODE 1, SPM. 29). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 55.

Har De valgt type arbeid eller arbeidssted med tanke på Deres sykdom eller skade?

204

1 Ja, type arbeid

2 Ja, arbeidssted

3 Ja, både type arbeid og arbeidssted

4 Nei

49b. Synes De det er vanskelig å be om en slik håndsrekning?

216

1 Ja

2 Både - og

3 Nei

8 Vet ikke, vil ikke svare

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (KODE 1 I SPM. 46) GÅR TIL SPM. 51a.

50. Vil De si at arbeidsgiveren har vist god forståelse for Deres situasjon?

- 217
- 1 Ja
- 2 Både - og
- 3 Nei
- 4 Ikke aktuelt
- 8 Vet ikke

*51a. Føler De Dem ofte utrygg eller usikker i arbeidet?

- 218
- 1 Ja → 51b
- 2 Nei } → 52a
- 8 Vet ikke

51b. Kan De kort nevne hvorfor?

- 219
- 1 Redd for å miste arbeidet
- 2 Redd for å bli skadet ved ulykke, fall, slag e.l.
- 3 Usikker i forhold til andre
- 4 Andre svar, spesifiser: _____
- FOR BYRÅET 220
- 8 Vet ikke

52a. Har De noe ønske om, nå eller seinere, å få en annen form for inntektsgivende arbeid enn De har i dag?

- 221
- 1 Ja, nå } → 52b
- 2 Ja, seinere } → 52b
- 3 Nei } → 68a
- 8 Vet ikke

52b. Ville De legge vekt på noen av følgende forhold:
LES OPP OG MERK AV SVARENE.

- | | Ja | Nei | |
|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | |
| 222 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lettere arbeid |
| 223 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Annet yrke |
| 224 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kortere arbeidstid |
| 225 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lettere adkomst, bedre kommunikasjoner |

*53. Kunne De tenke Dem fast heltidsarbeid, fast deltidsarbeid, sesongarbeid eller andre kortvarige jobber? Oppgi omtrent omfang.

- 226
- 1 Heltidsarbeid
- 2 Deltidsarbeid → timer pr. uke
- 3 Sesongarbeid → måneder pr. år
- 4 Kortvarige jobber → timer pr. måned
- 5 Annet, spesifiser type og omfang:
- _____
- _____
- FOR BYRÅET 232

54. Hva slags arbeid kunne De tenke Dem?

- Yrke: _____
- _____
- Yrkeskode: 233-236
- GA TIL SPM. 68a.

SPM. 55-67 STILLES BARE TIL PERSONER SOM TIDLIGERE HAR HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID (KODE 1 PÅ SPM. 30).

55. Hvor gammel var De da De sluttet med inntektsgivende arbeid?

- 237-238
- Alder, sluttet med inntektsgivende arbeid

*56. Gikk De gradvis ut av arbeidslivet, eller skjedde dette brått?

- 239
- 1 Gikk gradvis → 57a
- 2 Skjedde brått → 58

57a. Hvor lang tid omtrent, regnet i hele år, varte overgangsperioden?

- 240-241
- Overgangsperiode, antall år

57b. Mottok De noen av følgende ytelser i denne perioden?

	Ja	Nei	Vet ikke	
LES OPP	1	2	8	
Sykepenger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	242
Arbeidsledighetstrygd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	243
Sosialhjelp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	244
Attføringspenger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	245

58. Hvorfor sluttet De i inntektsgivende arbeid? Var det fordi De ble syk eller skadet, etter eget ønske, fordi virksomheten ble nedlagt eller av annen grunn?

- 246
- 1 Sluttet på grunn av sykdom/skade
 - 2 Sluttet etter eget ønske
 - 3 Virksomheten nedlagt/innskrenket/flyttet
 - 4 Midlertidig arbeidsstans
 - 5 Ble oppsagt
 - 6 Annet, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 247

59a. KAN FYLLES UT AV INTERVJUER UTEN SPØRSMÅL.

Oppsto sykdommen eller skaden før De begynte i dette arbeidet, mens De var i dette arbeidet, eller etter at De hadde sluttet?

- 248
- 1 Før jeg begynte i det siste arbeidet → 59b
 - 2 Mens jeg var i dette arbeidet → 60
 - 3 Etter at jeg hadde sluttet → 63

59b. Vi vil nå stille noen flere spørsmål om det siste arbeidet De hadde: Valgte De type arbeid eller arbeidssted med tanke på Deres sykdom eller skade?

- 249
- 1 Ja, type arbeid
 - 2 Ja, arbeidssted
 - 3 Ja, både type arbeid og arbeidssted
 - 4 Nei

*60a. Ble det foretatt endringer i Deres arbeidssituasjon for å gjøre det mulig eller lettere for Dem å fortsette i arbeidet? I tilfelle på hvilke områder?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

- 1
 - 250 Utforming av arbeidsplass, tekniske hjelpemidler
 - 251 Nye arbeidsoppgaver
 - 252 Reduksjon av arbeidstid
 - 253 Endret arbeidstidsordning
 - 254 Annet, spesifiser: _____
- } → 60b

FOR BYRÅET 255-256

- 1
- 257 Nei → 61a

*60b. Hvem tok initiativet til å foreta endringer i Deres arbeidssituasjon?

VIS KORT 4 OG LES OPP SVARALTERNATIVENE.

- 258
- 1 Tok initiativ selv
 - 2 Arbeidsgiver
 - 3 Arbeidskamerater
 - 4 Tillitsvalgt/fagforening
 - 5 Bedriftslege, fysioterapeut
 - 6 Andre, spesifiser: _____

61a. Var De ofte avhengig av en håndsrekning fra arbeidskamerater for å kunne utføre Deres arbeid?

- 259
- 1 Ja, hver dag
 - 2 Ja, hver uke
 - 3 En gang i blant
 - 4 Nei, aldri → 62
- } → 61b

61b. Syntes De det var vanskelig å be om en slik håndsrekning?

- 260
- 1 Ja
 - 2 Både - og
 - 3 Nei
 - 8 Vet ikke, vil ikke svare

IO SOM TIDLIGERE (SISTE JOBB) VAR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (KODE 1 I SPM. 46) GÅR TIL SPM. 63.

62. Vil De si at arbeidsgiveren viste god forståelse for Deres situasjon?

- 261
- 1 Ja
- 2 Både - og
- 3 Nei
- 8 Ikke aktuelt

63. Har De noe ønske om, nå eller seinere, å få noen form for inntektsgivende arbeid?

- 262
- 1 Ja, nå → 64
- 2 Ja, seinere → 65
- 3 Nei } → 67
- 8 Vet ikke

64. Har De søkt slikt arbeid i løpet av de siste 12 måneder?

- 263
- 1 Ja
- 2 Nei

*65. Kunne De tenke Dem fast heltidsarbeid, fast deltidsarbeid, sesongarbeid eller andre kortvarige jobber? Oppgi omtrent omfang.

- 264
- 1 Heltidsarbeid
- 2 Deltidsarbeid → 265-266 timer pr. uke
- 3 Sesongarbeid → 267 måneder pr. år
- 4 Kortvarige jobber → 268-269 timer pr. måned
- 5 Annet, spesifiser type og omfang:
- _____
- _____

FOR BYRÅET 270

66. Hva slags arbeid kunne De tenke Dem?

Yrke: _____

Yrkeskode: 271-274

67. Det kan være mange grunner til at folk ikke har inntektsgivende arbeid. Vil De si at følgende årsaker har stor betydning, en viss betydning, liten eller ingen betydning for at De ikke har inntektsgivende arbeid?

VIS KORT 5.

LES OPP DE ULIKE GRUNNENE OG KRYSS AV FOR HVER GRUNN.

	Stor betydning	En viss betydning	Liten eller ingen betydning	Ikke aktuelt
	1	2	3	8
1. Egen helsetilstand, uførhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 275
2. Opptatt med barn/husarbeid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 276
3. Har for lite utdanning, erfaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 277
4. Finnes ikke høvelige jobber på stedet ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 278
5. Problemer med å komme til og fra arbeidssted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 279
6. Redd for å miste eller få redusert trygden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 280
7. Mangler tekniske hjelpemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 281
8. Det arbeid som tilbys er for slitsomt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 282
9. Mangler ledsager eller hjelper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 283
10. Opptatt med utdanning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 284

STILLES TIL ALLE:

*68a. Dersom De kunne velge fritt, kunne De tenke Dem en kombinasjon av inntektsgivende arbeid og trygd som til sammen ga en rimelig årsinntekt?

- 285
- 1 Ja → 68b
- 2 Nei → 69

*68b. Hvilken av følgende kombinasjoner av inntektsgivende arbeid og trygd ville De foretrekke?

VIS KORT 6 OG LES OPP SVARALTERNATIVENE.

- 286
- 1 10 prosent trygd, resten arbeidsinntekt
- 2 30 prosent trygd, resten arbeidsinntekt
- 3 50 prosent trygd, resten arbeidsinntekt
- 4 70 prosent trygd, resten arbeidsinntekt
- 5 90 prosent trygd, resten arbeidsinntekt
- 8 Vet ikke

*69. Føler De press i retning av å ha inntekts-givende arbeid?

287

1 Ja

2 Nei

3 Vet ikke

72a. Hvor stort beløp, regnet i hele tusen kroner, mottok De i form av trygd, stønad eller andre ytelser fra det offentlige i 1981?

305-307

000 kroner

308

8 Vet ikke, uoppgitt

70. Opplever De at andre mennesker ikke forstår eller godtar at De får trygd eller stønad?

288

1 Ja, ofte

2 Ja, av og til

3 Nei, sjelden

72b. STILLES TIL IO SOM HADDE INNTEKT AV ARBEID, FORMUE, STIPEND, UNDERHOLDNINGSBIDRAG ELLER ANNET. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 73.

Hvor stor inntekt hadde De av arbeid, formue, stipend, underholdningsbidrag eller liknende i 1981?

309-311

000 kroner

312

8 Vet ikke, uoppgitt

VI. INNTEKT, KILDE TIL LIVSOPPHOLD

*71. Vi vil gjerne vite hvilke av følgende kilder til livsopphold De hadde i løpet av de siste 12 måneder.

VIS KORT 7 OG LES OPP ALTERNATIVENE.
HVIS FLERE KILDER OPPGIS, SPØR OM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD.

Kryss av for alt som nevnes

Kryss av for viktigste kilde

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | 302-303 |
| 289 <input type="checkbox"/> Uføretrygd, -pensjon | 01 <input type="checkbox"/> |
| 290 <input type="checkbox"/> Grunnstønad | 02 <input type="checkbox"/> |
| 291 <input type="checkbox"/> Hjelpstønad | 03 <input type="checkbox"/> |
| 292 <input type="checkbox"/> Attføringspenger | 04 <input type="checkbox"/> |
| 293 <input type="checkbox"/> Andre trygdeytelser (sykepenger) | 05 <input type="checkbox"/> |
| 294 <input type="checkbox"/> Sosialhjelp | 06 <input type="checkbox"/> |
| 295 <input type="checkbox"/> Inntekt av eget arbeid | 07 <input type="checkbox"/> |
| 296 <input type="checkbox"/> Stipend, studielån | 08 <input type="checkbox"/> |
| 297 <input type="checkbox"/> Inntekt av formue (leieinntekt) | 09 <input type="checkbox"/> |
| 298 <input type="checkbox"/> Underholdningsbidrag | 10 <input type="checkbox"/> |
| 299 <input type="checkbox"/> Forsørget av foreldre | 11 <input type="checkbox"/> |
| 300 <input type="checkbox"/> Forsørget av ektefelle, samboer | 12 <input type="checkbox"/> |
| 301 <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser: _____ | 13 <input type="checkbox"/> |

FOR BYRÅET 304

VII. ATTFØRINGSTILTAK

Vi går nå over til noen spørsmål om attføring.

*73. Har noen av følgende attføringstiltak vært prøvd for å skaffe Dem arbeid etter at De ble syk eller skadet. For tiltak som har vært prøvd, ber vi Dem vurdere om tiltaket har vært til stor nytte, noe nytte eller liten nytte for Dem.

LES OPP ETT TILTAK OM GANGEN OG MERK AV SVARENE.

Attføringstiltak	Tiltak prøvet		Vurdering			
	Nei	Ja	Stor nytte	Noen nytte	Liten nytte	
1. Samtale med arbeidskonsulent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	313-314
2. Samtale med arbeidspsykolog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	315-316
3. Treningsinstitutt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	317-318
4. Bedrift for vernet arbeid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	319-320
5. Arbeidstilvenning i vanlig bedrift ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	321-322
6. Voksenopp-læring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	323-324
7. Arbeidsmar-kedskurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	325-326
8. Attførings-institutt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	327-328
9. Vernet arbeid i offentlig virksomhet ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	329-330

74. STILLES TIL IO SOM HAR PRØVD ETT ELLER FLERE TILTAK. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 75.

Hvor gammel var De da tiltak sist ble prøvd?

331-332

Alder ved siste tiltak

75. Er det noen av disse tiltakene som De mener ville være til nytte for Dem å delta i nå?

- 333 Ja, TILTAK NR., FØR OPP SVARNR. FRA SPM. 73 334 335 336 337
- 1 Ja, TILTAK NR., FØR OPP SVARNR. FRA SPM. 73 334 335 336 337
- 2 Nei
- 8 Vet ikke

76. Har De noen av følgende tekniske hjelpemidler?

VIS KORT 8 OG MERK AV SVARENE

- | | Ja | Nei | Ikke aktuelt | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| | 1 | 2 | 8 | |
| 1. Stokk, krykker, gåstol? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 338 |
| 2. Vanlig rullestol? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 339 |
| 3. Elektrisk rullestol? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340 |
| 4. Spesialsykel, -moped? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 341 |
| 5. Spesialbil? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 342 |
| 6. Vanlig bil? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 343 |
| 7. Høreapparat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 344 |
| 8. Telefon? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 345 |
| 9. Alarmapparat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 346 |
| 10. Førerhund? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 347 |

78. Er det noen av de nevnte eller andre tekniske hjelpemidler som De kunne ha bruk for?

350 Ja, HJELPEMIDDEL NR., FØR OPP SVARNR. FRA SPM. 76 351 352 353 354

355
1 Ja, andre hjelpemidler, spesifiser:

FOR BYRÅET 356-357

2 Nei
8 Vet ikke

79a. Har De hatt kontakt med Trygdekontoret i løpet av de siste 5 år?

358
1 Ja → 79b
2 Nei
8 Husker ikke } → 80a

*79b. Hva synes De om den behandlingen De fikk - var den meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, lite tilfredsstillende, eller overhodet ikke tilfredsstillende?

359
1 Meget tilfredsstillende
2 Tilfredsstillende
3 Lite tilfredsstillende
4 Overhodet ikke tilfredsstillende

80a. Har De hatt kontakt med Arbeidskontoret i løpet av de siste 5 år?

360
1 Ja → 80b
2 Nei
8 Husker ikke } → 81

*80b. Hva synes De om den behandlingen De fikk - var den meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, lite tilfredsstillende, eller overhodet ikke tilfredsstillende?

361
1 Meget tilfredsstillende
2 Tilfredsstillende
3 Lite tilfredsstillende
4 Overhodet ikke tilfredsstillende

*77a. STILLES TIL IO SOM HAR ETT ELLER FLERE TEKNISKE HJELPEMIDLER. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 78.

Har De søkt rådgivende eller økonomisk bistand i forbindelse med anskaffelse av tekniske hjelpemidler?

- 348
1 Ja, rådgivende bistand → 78
2 Ja, rådgivende og økonomisk bistand } → 77b
3 Ja, økonomisk bistand
4 Nei → 78

*77b. Har De fått hel eller delvis økonomisk støtte i form av tilskudd eller lån til anskaffelse av tekniske hjelpemidler?

- 349
1 Ja, full dekning
2 Ja, delvis dekning
3 Nei, søknad avslått

VIII. BOFORHOLD, FAMILIEFORHOLD, ARBEID I HJEMMET

*81. I hva slags hustype ligger boligen?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPØRSMÅL.

362-363

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|
| 01 | <input type="checkbox"/> | Våningshus i tilknytning til gårdsdrift (hovedbygning, kårbolig, forpakterbolig e.l.) | } → 82 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | Frittliggende enebolig (enebolig med minst en halv meters avstand til nærmeste hus) | |
| 03 | <input type="checkbox"/> | Hus i rekke, kjede, atrium, terrasse eller vertikalt delt tomannsbolig | |
| 04 | <input type="checkbox"/> | Horisontalt delt tomannsbolig | |
| 05 | <input type="checkbox"/> | Annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer | |
| 06 | <input type="checkbox"/> | Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer | |
| 07 | <input type="checkbox"/> | Forretningsbygg, verkstedbygg e.l. | |
| 08 | <input type="checkbox"/> | Annen hustype, spesifiser: _____ | |

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|
| 10 | <input type="checkbox"/> | Institusjon for funksjonshemmede | } → 92 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | Aldershjem, sykehjem, pleiehjem | |
| 12 | <input type="checkbox"/> | Sykehus | |
| 13 | <input type="checkbox"/> | Annen helseinstitusjon, spesifiser: _____ | |

*82. Er boligen i noen grad tilrettelagt for funksjonshemmede?

364

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja, vernet bolig, service-bolig |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Ja, spesialbolig |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Ja, enkelte installasjoner |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nei |

*83. Hvor mange rom i boligen/leiligheten disponerer husholdningen til eget bruk? Ta ikke med kjøkken, bad, entré, eller små rom under 6 m².

365-366

 Antall rom

*84. På hvilken måte disponerer dere over boligen/leiligheten?

VIS KORT 9

367

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Husholdningen eier boligen |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Husholdningen eier boligen gjennom borettslag, aksjeselskap e.l. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Leieboer med innskudd (ikke i borettslag) |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Leieboer uten innskudd |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Tjenestebolig, forpakterbolig, vaktmesterbolig o.l. |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Trygdebolig, uførebolig, kårbolig o.l. |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Frandleie eller lån av bolig |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Annet, spesifiser: _____ |

FOR BYRÅET 368

85. Hvordan er De selv tilfreds med Deres boligforhold?

369

- | | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Meget bra |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Nokså bra |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Både - og |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nokså dårlig |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Svært dårlig |

*89. Omtrent hvor mange timer bruker De vanligvis til husarbeid m.v. i uken?

- 452
- 1 Under 10 timer
- 2 10-19 timer
- 3 20-29 timer
- 4 30 timer og over

*90a. Får De på noen måte stell, pleie eller hjelp til daglige gjøremål?

- 453
- 1 Ja → 90b
- 2 Nei → 91a

90b. Hvem får De hjelp av?

FLERE SVAR KAN AVMERKES.

1
454 Andre husholdningsmedlemmer
oppgi nr.: 455-456 457-458 459-460 JFR. SPM. 86

1
461 Familie/venner utenfor husholdningen

462 Kommunal hjemmehjelp

463 Andre, spesifiser: _____

90c. Hvor ofte omtrent får De slik hjelp?

- 464
- 1 3-7 dager i uka → timer pr. dag
- 2 1-2 ganger i uka → timer pr. uke
- 3 Sjeldnere enn hver uke

91a. Trenger De hjelp i dagliglivet, eventuelt mer hjelp enn De har i dag?

- 469
- 1 Ja → 91b
- 2 Nei → 97

91b. Trenger De mer hjelp fra private, fra det offentlige eller begge deler?

- 470
- 1 Privat hjelp
- 2 Offentlig hjelp
- 3 Begge deler

91c. Hva trenger De hjelp til?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

- 1
- 471 1. Matlaging, renhold, vask av tøy
- 472 2. Sykepleie, personlig hjelp
- 473 3. Innkjøp
- 474 4. Transport
- 475 5. Vedlikehold
- 476 6. Storrensjøring
- 477 7. Hagearbeid
- 478 8. Snømåking
- 479 9. Annet, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 480

GÅ TIL SPM. 97

IX. SPØRSMÅL TIL INSTITUSJONSBOERE

STILLES TIL IO SOM ER I INSTITUSJON FOR FUNKSJONHEMMEDE, ALDERSHJEM, SYKEHJEM, SYKEHUS (KODE 8 SPM. 81). ANDRE GÅR TIL SPM. 97.

92. Hvor lenge har De bodd i denne institusjonen?

481-482 483-484

Antall år, måneder

*93. Regner De med at oppholdet på institusjonen vil bli av begrenset varighet, eller regner De med å bo her fast?

- 485
- 1 Begrenset varighet
- 2 Regner med å bo fast
- 8 Vet ikke

94. Vil De si at beboerne har stor innflytelse, noe innflytelse, liten eller ingen innflytelse på forholdene ved institusjonen?

- 486
- 1 Stor innflytelse
 2 Noe innflytelse
 3 Liten innflytelse
 4 Ingen innflytelse
 8 Vet ikke

95. Har institusjonen kontakt med Arbeidskontoret med sikte på å gi beboerne orientering om arbeidsmuligheter, opplæringstiltak og liknende?

- 487
- 1 Ja
 2 Nei
 8 Vet ikke

96a. Finnes det noen bedrift, verksted, arbeidsstue eller annen virksomhet knyttet til institusjonen, hvor beboerne kan få arbeid eller arbeidstrening?

- 488
- 1 Ja → 96b
 2 Nei → 97
 8 Vet ikke → 97

96b. Hva slags virksomhet er det?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

489-490

- 01 Gårdsbruk, husdyrhold
 02 Hagearbeid, annet utearbeid
 03 Kjøkken, vaskeri, renhold
 04 Verksted for tre- og metallarbeid
 05 Arbeidsstue for veving, tekstilarbeid
 06 Arbeidstrening
 07 Bedrift for vernet arbeid
 08 Annen virksomhet, spesifiser: _____

FOR BYRÅET 491

X. FRITID

STILLES TIL ALLE

*97. Så har vi noen spørsmål om forskjellige fritidsaktiviteter. Si fra hvis det er aktiviteter De ikke kan delta i på grunn av Deres sykdom eller skade, og ellers hvor ofte i løpet av de siste 12 måneder De gjorde følgende i Deres fritid.

LES OPP EN AKTIVITET OM GANGEN OG MERK AV SVARET.

Fritidsaktivitet	Kan ikke del- ta	Antall ganger siste 12 måneder					
		0	1-2	3-9	10-39	40 og over	
01. Var på kafé, restaurant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	492
02. Var på fest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	493
03. Gikk på kino ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	494
04. Var på møte i organisasjon for funksjonshemmede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	495
05. Var på gudstjeneste, på religiøs møte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	496
06. Var på andre møter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	497
07. Gikk tur i nabolaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	498
08. Gikk fottur eller skitur i skog og mark ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	499
09. Badet og svømte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500
10. Mosjonerte på annen måte, drev med sport eller idrett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	501
11. Var på båttur ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502
12. Var på biltur ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	503
13. Drev med hagearbeid i sesongen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	504

98. Er det noen av de fritidsaktivitetene som er nevnt som De er svært interessert i og gjerne skulle deltatt mer i?

- 505 Ja, aktivitet nr. (spm. 97):
- 1 506-07 508-09 510-11 512-13
- 2 Nei

*99a. Er det noe dagsenter for funksjonshemmede eller senter for eldre hvor funksjonshemmede har adgang her i nærheten?

- 514
- | | | | |
|---|--------------------------|--|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja, senter for funksjonshemmede | } → 99b |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Ja, senter for eldre og funksjonshemmede | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nei → 99e | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Vet ikke → 99e | |

*101. STILLES TIL BLINDE OG SYNSHEMMEDE (KODE 1, SPM. 20a). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 102.

Har De tilgang til lydavis, lydbåndbibliotek eller publikasjoner i blindeskrift?

FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES.

- 1
- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 521 | <input type="checkbox"/> | Abonnerer på lydavis |
| 522 | <input type="checkbox"/> | Tilgang til lydavis |
| 523 | <input type="checkbox"/> | Tilgang til lydbåndbibliotek, lydbåndservice |
| 524 | <input type="checkbox"/> | Tilgang til publikasjoner i blindeskrift |
| 525 | <input type="checkbox"/> | Nei, ingen av delene |

99b. Besøker De dette dagsenteret?

- 515
- | | | |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja → 99d |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Nei → 99c |

99c. Er senteret vanskelig å komme til på grunn av mangel på transportmuligheter eller dårlige kommunikasjoner?

- 516
- | | | |
|---|--------------------------|-----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Nei |

GÅ TIL SPM. 100

99d. Hvor mange ganger var De på dagsenteret i løpet av det siste året?

517-518 Antall ganger besøkt dagsenter siste år

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

GÅ TIL SPM. 100

99e. Ville det betydd mye, en del eller lite for Dem om det hadde vært et slikt senter i nærheten?

- 519
- | | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ville betydd mye |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Ville betydd en del |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Ville betydd lite |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Vet ikke |

100. Finnes det noe bibliotek her i nærheten, og har De mulighet for å komme dit?

- 520
- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Det finnes bibliotek og kan komme dit |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Det finnes bibliotek, men kan ikke komme dit |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Finnes ikke bibliotek i nærheten |

102. Har De reist bort på ferietur én eller flere ganger i løpet av de siste 12 måneder? Med ferietur mener vi her alle turer der De reiste bort og overnattet borte minst 4 netter.

VANLIGE HELGETURER MED OVERNATTING 1-3 NETTER REGNER VI IKKE SOM FERIEATURER.

- 526
- | | | |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja → 103 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Nei → 105 |

103. Hvor mange ferieturer reiste De på?

527-528

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Antall ferieturer
----------------------	----------------------	-------------------

*104. Hvordan overnattet De for det meste på den siste ferieturen?

VIS KORT 11 OG LES OPP SVARALTERNATIVENE. MERK AV FOR VIKTIGSTE OVERNATTINGSMÅTE DERSOM IO HAR OVERNATTET PÅ FLERE MÅTER.

- 529
- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Vanlig hotell, hotellhytte |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Vanlig pensjonat, gjestgiveri, ungdomsherberge, campinghytte |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Ferie- eller helsesenter for funksjonshemmede |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Telt, campingvogn |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Egen eller lånt hytte, fritidshus, leilighet |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Hjemme hos slektninger, venner, kjente, andre private |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Annet, spesifiser: _____ |

FOR BYRÅET 530

105. Og helt til slutt, tror De at en undersøkelse som dette kan medvirke til å bedre forholdene for funksjonshemmede i Norge?

531

- 1 Ja
 2 Nei
 8 Vet ikke
 9 Andre svar, kommentarer: _____

FOR BYRÅET 532

Takk for intervjuet!

FYLLES UT AV INTERVJUER:

Intervjuet ble foretatt:

533

- 1 Med IO alene
 2 Med andre personer tilstede
 3 Med hjelp av familie
 4 Med hjelp av helsepersonell, kurator o.l.
 5 Med hjelp av venner m.v.

Merk av om intervjuet foregikk i sammenheng eller med avbrudd.

534

- 1 Intervjuet IO sammenhengende
 2 Intervjuet IO med innlagte pauser
 3 Intervjuet IO med avbrudd, fikk ny avtale for fullføring av intervjuet
 4 Intervjuet avbrutt, ikke fullført seinere, spesifiser årsak: _____

- 5 Annet, spesifiser: _____

Trykt 1982

- Nr. 82/1 Tor Haldorsen og Gunvor Iversen: Praktiske eksempler på måling av latente variable: Sammenhengen mellom subjektive og objektive indikatorer på arbeidsforhold
ISBN 82-537-1649-4
- 82/2 Jan Mønnesland, Helge Brunborg og Randi Selmer: Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet Formation and Dissolution of Marriage by Age and Duration
Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1650-8
- 82/3 Ole K. Hovland og Håvard Røyne: En revidert versjon av skattemodellen LOTTE
Sidetall 63 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1648-6
- 82/4 Gunvor Iversen: Arbeidsmiljø 1980 Noen hovedresultater Sidetall 79
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1715-6
- 82/5 Naturressurser 1981 Sidetall 29 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1651-6
- 82/6 Stein Erland Brun: Nettoflytting og arbeidsmarked i fylkene En foreløpig analyse av sammenhengen Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1718-0
- 82/7 Øystein Engebretsen: Arealbruk i norske byer og tettsteder Sidetall 183
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1720-2
- 82/8 Attitudes to Norwegian Development Assistance Sidetall 68 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1719-9
- 82/9 Rolf Aaberge: Om måling av ulikskap Sidetall 73 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1721-0
- 82/10 Arne S. Andersen: Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del II Sidetall 88
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1722-9
- 82/11 Audun Rosland: Forbruk av fast brensel i husholdninger 1960 - 1980 Sidetall 41
Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1735-0
- 82/12 Bjørn Kjensli: Strukturundersøkelse for bygg og anlegg Industribygg Sidetall 58
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1732-6
- 82/13 Liv Argel: Statistikkbrakerundersøkelsen 1980-81 Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av offisiell statistikk Sidetall 91 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1748-2
- 82/14 Vetle Hvidsten og Kåre Kalstad: Nasjonalregnskap 1975 - 1976 Inntekts- og kapital-
konti System og beregningsmetoder Sidetall 84 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1745-8
- 82/15 Johan A. Alstad: Oppfølging av flyttemotivundersøkelsen 1972 En studie av tilbake-
flytting Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1784-9
- 82/16 Per Skagseth: Det norske nasjonalregnskapet Dokumentasjonsnotat nr. 12 Beregning
av investering, realkapital og kapitalslit Sidetall 50 Pris kr 10,00
ISBN 82-537-1756-3
- 82/17 Ressursregnskap for fisk Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1765-2
- 82/18 Susan Lingsom: Behov for tilsynsordninger for barn 7-12 år Sidetall 32
Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1772-5
- 82/19 Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene
1969 -1982 Sidetall 78 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1786-5
- 82/20 Trygve Solheim: 70-åras feriereiser Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1805-5
- 82/21 Trygve Solheim: Friperioder og ferieturer Omfang og fordeling over året
Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1804-7
- 82/22 Halvor Skraastad: Siktet for forbrytelser - Hva skjer videre En undersøkelse av
siktete i januar og februar 1973 Charged for Crimes - What Happens during the
Procedure A survey on Persons Charged for Crimes in January and February 1973
Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1820-9
- 82/23 Helge Herigstad: Bilhald og bilutgifter Sidetall 51 Pris kr 10,00
ISBN 82-537-1803-9

Utkommet i serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN 0332-8422 (forts.)

Trykt 1982

- Nr. 82/24 Frode Brunvoll og Jan Chr. Jørgensen: Metoder for framskriving av fiskeflåtens kostnader Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1818-7
- 82/25 Erik Bjørn: Kvantifisering av konjunkturbarometerinformasjon Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1809-8
- 82/26 Audun Rosland og Asbjørn Aaheim: Energireserver Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1814-4
- 82/27 Aktuelle skattetal 1982 Current Tax Data Sidetall 47 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1822-5
- 82/28 Arne Øien: Statistisk Sentralbyrå Perspektiv for 1980-årene Central Bureau of Statistics Perspectives for the 1980s Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1826-8
- 82/29 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1833-0
- 82/30 Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: Arealoppgaver i sentralforvaltningen Sidetall 132 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1838-1
- 82/31 Eva Ivås og Kjell Roland: MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1981 Sidetall 271 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1840-3
- 82/32 Torleif Haugland: Etablering og nedlegging av industribedrifter Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1878-0
- 82/33 Undersøkelse om kopiering i skoleverket 1981/82 Sidetall 58 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1855-1
- 82/34 Otto Carlson: Pasientstatistikk 1980 Statistikk fra Det økonomiske og medisinske informasjonssystem Sidetall 69 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1854-3
- 82/35 Hogne Steinbakk: Planregnskap for Østfold 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 50 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1850-0

Trykt 1983

- Nr. 83/1 Naturressurser 1982 Foreløpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for energi, mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1837-3
- 83/2 Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1978 - 1981 Sidetall 39 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1882-9
- 83/3 Therese Hunstad: Forbruk av fisk og fiskevarer i Norge 1979 En undersøkelse av fiskeforbruket i Norge i 1979 med bakgrunn i materialet fra momskompensasjonsordningen for fisk og fiskevarer Sidetall 25 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1904-3
- 83/4 Atle Martinsen og Hogne Steinbakk: Planregnskap for Rogaland 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 42 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1902-7
- 83/5 Anne Mickelson og Hogne Steinbakk: Planregnskap for Akershus 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 48 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1903-5
- 83/6 Asbjørn Aaheim: Norske olje- og gassreserver Nåverdiberegninger og inndeling i kostnadsklasser Sidetall 28 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1911-6
- 83/7 Roar Bergan: Behandlingen av oljevirkksomheten i Byråets makroøkonomiske årsmodeller Sidetall 30 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1918-3
- 83/8 Arbeid og helse 1982 Sidetall 101 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1927-2
- 83/9 Radio- og fjernsynsundersøkelsen Februar 1983 Sidetall 118 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1928-0
- 83/10 Petter Frenger: On the Use of Laspeyres and Paasche Indices in a Neoclassical Import Model Om bruken av Laspeyres og Paasche indekser i en neoklassisk importmodell Sidetall 49 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1931-0



Pris kr 18,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-1927-2
ISSN 0332-8422