



C 585

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

## **Pasientstatistikk 1995-1997**

**Patient Statistics 1995-1997**

---

**Norges offisielle statistikk**

I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene.

Serien omfatter også publikasjonene, Statistisk årbok, Historisk statistikk, Regionalstatistikk og Veiviser i norsk statistikk.

**Official Statistics of Norway**

This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given.

The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway, Historical Statistics, Regional Statistics and Guide to Norwegian Statistics.

© Statistisk sentralbyrå, mars 2000

Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde.

ISBN 82-537-4780-1

ISSN 0806-0711

**Emnegruppe**

03 Helse og sosiale forhold

Design: Enzo Finger Design  
Trykk: Kopisenteret, SSB

Standardtegn i tabeller	Symbols in tables	Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpige tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r
Desimalskilletegn	Decimal punctuation mark	(.)

# Forord

Denne publikasjonen inneholder statistikk om heldøgnspasienter som ble utskrevet fra somatiske sykehus i årene 1995, 1996 og 1997. Individbasert, landsdekkende pasientstatistikk ble utarbeidet av Statistisk sentralbyrå første gang for 1989 og publisert i serien Rapporter for årene 1989, 1990 og 1991. Fra og med 1992-årgangen ble pasientstatistikken publisert i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Fra dette tidspunkt av er sykehusopphold den gjennomgående enheten i statistikken, ikke avdelingsopphold som tidligere.

Publikasjonen inneholder statistikk som viser utviklingen i liggetid og antall utskrivinger for årene 1989-1997, foruten diagnoser fordelt på kjønn, alder og bosted. Tall for 1995 er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 7/97, for 1996 i nr. 5/98 og for 1997 i nr. 18/99.

Statistikken for 1995 og 1996 bygger på data som er hentet inn fra sykehusene og revidert av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Norsk institutt for sykehuforskning og Sosial- og helsedepartementet. Pga. innføringen av innsatsstyrkt finansiering av sykehusene fra 01.07.1997 har Norsk pasientregister (NPR) ved SINTEF Unimed overtatt ansvaret for innsamling og revisjon av dataene fra og med 1997-årgangen. SSB innhenter så dataene fra NPR og lager den offisielle statistikken.

Hovedresultater fra pasientstatistikken er tilgjengelig på SSBs websider på Internett under emnet: Helse og sosiale forhold (<http://www.ssb.no/03/02/10/>).

Denne publikasjonen er utarbeidet av førstekonsulent Merete Thonstad. Ansvarlig seksjonsleder er Ann Lisbet Brathaug, Seksjon for helsestatistikk.

Statistisk sentralbyrå,  
Kongsvinger, 15. desember 1999

Svein Longva

---

Johan-Kristian Tønder

# Preface

This publication contains statistics related to patients discharged from hospitals for somatic illnesses in 1995, 1996 and 1997. Individually based, national patient statistics were published for the first time by Statistics Norway (SSB) for the year 1989. The statistics were published in the series Reports for the years 1989, 1990 and 1991. From 1992 on, the patient statistics are published in the series NOS. As of the 1992-publication the standard statistical unit is the period of stay in hospital, not in a hospital department, as was the case previously.

This publication includes statistics on the number of bed-days and discharges for the years 1989-1997. Further, statistics on diagnoses by sex, age and county of residence are included.

Statistics Norway was in cooperation with The Ministry of Health and Sosial Affairs and the Norwegian Institute for Hospital Research responsible for data collection and revision for 1995 and 1996. From 1997 The Norwegian Patient Register (NPR) is responsible for the data collection from 1997, due to a new system of financing somatic hospitals from 01. July 1997. SSB receives the data from NPR and publish the official statistics.

This publication is bilingual, and you can find it on the Internet on the following web site: (<http://www.ssb.no/03/02/10/>).

This publication has been prepared by Ms. Merete Thonstad. Responsible Head of Division for Health Statistics is Ms. Ann Lisbet Brathaug.

Statistics Norway,  
Oslo/Kongsvinger, 15 December 1999

Svein Longva

---

Johan-Kristian Tønder

# Innhold

<b>Figurregister .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabellregister.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Bakgrunn og formål .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Opplegg og gjennomføring .....</b>	<b>9</b>
2.1 Omfang.....	9
2.2 Datakilder.....	9
2.3 Datainnsamling og -organisering .....	10
2.4 Kontroll/revisjonsprosessen .....	10
2.5 Analyse-/estimeringsmetoder.....	10
<b>3. Begreper, kjennemerker og grupperinger .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Feilkilder og usikkerhet .....</b>	<b>12</b>
4.1 Innsamlings- og bearbeidingsfeil.....	12
4.2 Utvalgsskjehet/frafall.....	12
4.3 Kontroll og revisjon .....	12
<b>5. Bruk av tabellene / Noen hovedresultater .....</b>	<b>12</b>
5.1 Bruk av tabellene/Merknader til tabellene .....	12
5.2 Noen hovedresultater .....	12
<b>6. Mer informasjon .....</b>	<b>13</b>
6.1 Annen statistikk.....	13
6.2 Spesialbestillinger .....	13
6.3 Internett .....	13
6.4 Kontakt i Statistisk sentralbyrå .....	13
<b>Tekst på engelsk .....</b>	<b>14</b>
<b>Figurdel .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabelldel.....</b>	<b>21</b>
<b>Vedlegg</b>	
A. Middelfolkemengde etter fylke, kjønn og alder. 1995.....	81
B. Middelfolkemengde etter fylke, kjønn og alder. 1997.....	82
C. Recordbeskrivelse for pasientdatafilen .....	83
<b>Tidligere utkommet på emneområdet .....</b>	<b>84</b>
<b>De siste utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk .....</b>	<b>85</b>

---

# Contents

<b>Index of figures .....</b>	<b>8</b>
<b>List of tables.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Introduction .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Sources and Methods .....</b>	<b>14</b>
2.1 Coverage .....	14
2.2 Sources of Data .....	14
2.3 Data Collection .....	14
2.4 Verification of Data .....	15
2.5 Methods of Analysis and Estimation .....	15
<b>3. Concepts, Variables and Classifications.....</b>	<b>15</b>
<b>4. Errors and Inaccuracy .....</b>	<b>16</b>
4.1 Data Collection and Processing Errors .....	16
4.2 Sample Bias / Non-response .....	16
4.3 Editing .....	16
<b>5. Some Main Results .....</b>	<b>17</b>
5.1 Interpretation of Data .....	17
5.2 Some Main Results .....	17
<b>6. Additional Information .....</b>	<b>18</b>
6.1 Related Statistical Publications .....	18
6.2 Special Requests .....	18
6.3 Internet Dissemination .....	18
6.4 Contact Persons in Statistics Norway .....	18
<b>Figures .....</b>	<b>19</b>
<b>Tables .....</b>	<b>21</b>
<b>Appendixes</b>	
A. Mean population, by county, sex and age. 1995 .....	81
B. Mean population, by county, sex and age. 1997 .....	82
C. Record description for patient computer file .....	83
<b>Previously issued on the subject .....</b>	<b>84</b>
<b>Recent publications in the series Official Statistics of Norway .....</b>	<b>85</b>

## Figurregister

1. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Aldersjustert. 1997 .....	19
2. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1997 .....	20

---

## Tabellregister

1. Utskrivinger per 1 000 innbyggere, etter kjønn og bostedsfylke. 1990-1997 .....	21
2. Utskrivinger, liggedager og liggedager pr. utskriving, etter kjønn. 1989-1997 .....	22
3. Institusjoner, utskrivinger og liggedager, etter institusjonstype. 1995, 1997 .....	22
4. Utskrivinger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1997 .....	23
5. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter, etter kjønn og bostedsfylke. 1997 .....	23
6. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter, etter kjønn og alder. 1997 .....	24
7. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og alder. 1995-1997 .....	25
8. Utskrivninger, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997 .....	26
9. Liggedager per utskriving etter kjønn og alder. 1997 .....	27
10. Utskrivinger og liggedager per 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1995-1997 .....	28
11. Utskrivinger per 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997 .....	29
12. Liggedager per 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997 .....	30
13. Utskrivinger etter pasientens bostedsfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1997 .....	31
14. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1997 .....	31
15. Utskrivinger etter kjønn og diagnose. 1995-1997 .....	32
16. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1997 .....	33
17. Utskrivinger, etter alder og diagnose. 1997 .....	35
18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997 .....	37
19. Utskrivinger, etter bostedsfylke og diagnose. 1997 .....	44
20. Utskrivinger og liggedager per 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1997 .....	48
21. Utskrivinger per 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997 .....	50
22. Liggedager per 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997 .....	52
23. Utskrivinger per 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke og diagnose. 1997 .....	54
24. Liggedager per 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke og diagnose. 1997 .....	58
25. Utskrivinger per 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997 .....	62

---

## Index of figures

1. Discharges per 1 000 population. Age adjusted. 1997 .....	19
2. Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 1997 .....	20

---

## List of tables

1. Discharges per 1 000 population, by sex and county of residence. 1990-1997 .....	21
2. Discharges, bed-days and bed-days per discharge, by sex. 1989-1997 .....	22
3. Institutions, discharges and bed-days, by type of institution. 1995, 1997 .....	22
4. Discharges and bed-days, by the hospital's county of administration. 1997 .....	23
5. Stay in department, discharges and patients, by sex and county of residence. 1997 .....	23
6. Stay in department, discharges and patients, by sex and age. 1997 .....	24
7. Discharges and bed-days, by sex and age. 1995-1997 .....	25
8. Discharges, by sex, age and county of residence. County. 1997 .....	26
9. Bed-days per discharge by sex and age. 1997 .....	27
10. Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and age. 1995-1997 .....	28
11. Discharges per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1997 .....	29
12. Bed-days per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1997 .....	30
13. Discharges by county of residence and hospital's county of administration. 1997 .....	31
14. Discharges from hospitals outside county of residence, by patient's age. Per cent. 1997 .....	31
15. Discharges by sex and diagnosis. 1995-1997 .....	32
16. Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1997 .....	33
17. Discharges, by age and diagnosis. 1997 .....	35
18. Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997 .....	37
19. Discharges, by county of residence and diagnosis. 1997 .....	44
20. Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1997 .....	48
21. Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997 .....	50
22. Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997 .....	52
23. Discharges per 1 000 population, by county of residence and diagnosis. 1997 .....	54
24. Bed-days per 1 000 population, by county of residence and diagnosis. 1997 .....	58
25. Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. County. 1997 .....	62

---

## 1. Bakgrunn og formål

For Statistisk sentralbyrå (SSB) har det i mange år vært en viktig oppgave å få etablert en *landsomfattende* statistikk om sykehuspasienter basert på individdata, dvs. data om den enkelte pasient eller det enkelte sykehusopphold. Arbeidet med å utvikle en slik statistikk har pågått siden begynnelsen av 1970-årene da Det økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØMI) ble tatt i bruk av noen sykehus. På grunnlag av anonymiserte data fra dette EDB-systemet ble det for årene rundt 1980 publisert statistikk for pasienter på somatiske sykehus. Den siste årgangen av denne statistikken gjaldt året 1982 og omfattet utskrivinger fra alminnelige somatiske sykehus i 13 av fylkene (Rapporter 84/8, Pasientstatistikk 1982).

En vesentlig mangel ved den tidligere ØMI-statistikken var at den på langt nær var landsomfattende, samtidig som datakvaliteten var sterkt varierende. I løpet av 1980-årene ble det imidlertid tatt i bruk flere nye EDB-baserte registreringssystemer, og fra slutten av tiåret registrerte så å si alle somatiske sykehus pasientdata på EDB. Dette har gjort det mulig å innhente et tilnærmedesvis landsomfattende datasett om sykehuspasienter uten alt for store innhentingskostnader. Selv om datakvaliteten på slutten av 1980-tallet fortsatt var varierende, og selv om ulikheter i registreringssystemene skapte visse problemer, kunne vi derfor si at vi endelig hadde fått et brukbart grunnlag for utarbeiding av landsomfattende statistikk om sykehuspasienter. Den første årgangen av SSBs nye pasientstatistikk gjaldt pasienter utskrevet i 1989. Datakvaliteten har bedret seg ytterligere utover i 1990-årene, og sykehusenes registrering av data har også blitt noe mer komplett i forbindelse med innføringen av innsatsstyrт financing av sykehusene i 1997.

Pasientstatistikken tar særlig sikte på å gi et bedre informasjonsgrunnlag for helsemyndighetene, sentralt og i fylkene, i arbeidet med overvåking av helseforholdene og med planlegging, kontroll og evaluering av sykehustjenestene. Et annet hovedformål er å gi de enkelte sykehusene grunnlag for sammenligning mellom sine egne tall og tall for fylket eller hele landet. Statistisk sentralbyrå regner også med at statistikken kan bli til nytte for andre, bl.a. for forskere og studenter innen medisin og samfunnssfag.

## 2. Opplegg og gjennomføring

### 2.1 Omfang

Pasientstatistikken bygger på data om pasienter utskrevet fra heldøgnsavdelingene på somatiske sykehus. Andre institusjonstyper (f.eks. sykehjem, psykiatriske sykehus, fødestuer) er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Psykiatriske avdelinger på somatiske sykehus er også holdt utenfor. Det samme gjelder polikliniske avdelinger og dagpasienter. Pasienter uten gyldig oppgitt kommunenummer (de aller fleste av disse er pasienter bosatt i utlandet) er heller ikke med. Denne gruppen utgjorde i 1997 2 914, m.a.o. omfattet den omtrent 0,5 prosent av sykehusoppoldene.

Alle de store og de aller fleste mindre somatiske sykehus, både alminnelige sykehus og somatiske spesialsykehus, er med i statistikkgrunnlaget. De sykehusene som ikke var med i 1995, var:

Laksevåg Sanitetsforenings sykehus  
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus  
Longyearbyen sykehus  
Klinikk 8, Oslo private sykehus A/S  
Voksentoppen  
Volvat medisinske senter A/S  
Røde Kors klinikk  
St. Joseph hospital A/S

Til sammen utgjorde antall heldøgnsoppold ved disse sykehusene om lag 2 000 for 1995.

I 1996-dataene manglet anslagsvis 1 300 heldøgnsoppold fra følgende sykehus:

Haukeland sykehus, avdeling Laksevåg  
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus  
Longyearbyen sykehus  
Klinikk 8, Oslo private sykehus A/S  
Volvat medisinske senter A/S  
Spesialistklinikken Drammen private sykehus A/S

For 1997 var Volvat medisinske senter A/S også kommet med i pasientstatistikkens datagrunnlag.

Bortsett fra at data mangler helt for disse mindre sykehusene, er det grunn til å tro at *administrative* data for så godt som alle opphold ved somatiske sykehus er med i datagrunnlaget. Administrative data er opplysninger om pasienten (kjønn, alder og bosted mv.) og om sykehuset pasienten har oppholdt seg på.

Datagrunnlaget for pasientstatistikken 1997 omfatter 662 882 utskrivinger eller avsluttede sykehusoppold. *Medisinske* data, dvs. opplysninger om diagnoser mv., mangler for under 1 prosent av utskrivningene. Datakvaliteten varierer en del mellom sykehusene.

### 2.2 Datakilder

Som nevnt ovenfor, bruker sykehusene ulike systemer for registrering av pasientdata. Selv om systemene er ulike, inneholder de for en stor del et felles minimumssett av basisopplysninger, og kodesystemene er langt på vei like eller det har stort sett vært mulig å kode om til et felles standardsystem.

Det er viktig å være oppmerksom på at pasientdataene er *avidentifiserte*, dvs. at det ikke omfatter navn, fødselsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere pasienten. Dette innebærer at dataene ikke gir grunnlag for statistikk med person som enhet, f.eks. statistikk over personer med bestemte sykdommer på et gitt tidspunkt (prevalens) eller over personer som er blitt rammet av bestemte sykdommer i en gitt periode (insidens). Dataene gir bare grunnlag for såkalt episodestatistikk, dvs. statistikk med den enkelte sykehusepisode som enhet. Man kan imidlertid identifisere en og samme pasient som har hatt flere opphold ved samme sykehuse i løpet av kalenderåret (se tabellene 5 og 6).

### **2.3 Datainnsamling og -organisering**

Datagrunnlaget for pasientstatistikken for årene 1989-1994 ble innhentet i samarbeid mellom Norsk Institutt for Sykehuforsking (NIS) og Statistisk sentralbyrå. NIS har tidligere innhentet datasett for 1986 og 1988. De har brukt pasientdataene til ulike analyseformål, bl.a. til utarbeiding av sammenligningsdata for somatiske sykehuse (SAMDATA).

For 1995 og 1996 var også Sosial- og helsedepartementet (SHD) med i innhenting av data. 1. juli 1997 ble innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehuse etablert. I den forbindelse opprettet SHD Norsk pasientregister (NPR) under SINTEF Unimed. NPR sto for innsamling av 1997-dataene.

### **2.4 Kontroll/revisjonsprosessen**

Revisjonen av data ble gjennomført i et samarbeid mellom SSB, Norsk institutt for sykehuforsking og Sosial- og helsedepartementet for 1995 og 1996. For 1997 var det Norsk pasientregister som hadde hovedrevisjonen av dataene.

### **2.5 Analyse-/estimeringsmetoder**

#### **Aldersstandardisering**

Omfanget av bruken av sykehustjenester varierer sterkt med kjønn og alder. Tallet på utskrivinger fra somatiske sykehuse er f.eks. nesten ti ganger så stort blant 80-åringer og eldre som blant 10-14-åringer. I aldersgruppen 20-39 år har kvinner nesten tre ganger så mange sykehusopphold som menn, noe som i første rekke skyldes kvinnenes opphold i samband med fødsler.

Slike forskjeller i de kjønns- og aldersavhengige ratene for utskrivinger og liggedager kombinert med ulikheter i kjønns- og aldersfordelingen mellom befolkningens gruppene etter f.eks. bosted, kan gi ganske sterke utslag i rater for utskrivninger per 1 000 innbyggere. Som eksempel kan nevnes at ukorrigerte tall viser klart høyere total utskrivingsrate for Oslo enn for Akershus. Dette skyldes imidlertid i det alt vesentlige at Oslo har en større andel eldre og mindre andel yngre i befolkningen enn Akershus. For å få færre feiltolkninger har

vi derfor aldersstandardisert alle ratetall i tabeller med fylkesfordeling. I denne publikasjonen har vi derimot ikke kjønnsstandardisert tallene.

Standardiseringen innebærer kort fortalt at vi med utgangspunkt i de registrerte ratene etter alder for et fylke, har beregnet hva totalraten for fylket ville ha vært dersom fylket hadde hatt samme fordeling av befolkningen etter alder som hele landet. En aldersstandardisert rate er med andre ord et veiet gjennomsnitt av de observerte aldersavhengige ratene med andelen innbyggere (menn og kvinner i alt) i hele landet i de ulike aldersgruppene som vekter:

$$\text{Aldersstandardisert rate i fylke } k = \frac{\sum_i r_{ik} \cdot n_i}{\sum_i n_i}$$

hvor  $r_{ik}$  betegner observert rate for aldersgruppe i i fylke  $k$ ,  $n_i$  er tallet på innbyggere i hele landet i aldersgruppe  $i$ , og  $\sum_i n_i$  = samlet antall innbyggere i landet.

Standardiseringen er utført for menn og kvinner under ett og er basert på tall for 5-års aldersgrupper med 90 år og over som den eldste gruppen.

I likhet med Oslo har Hedmark, Oppland og Telemark en forholdsvis gammel befolkning. For disse fylkene har standardiseringen gitt lavere tall for utskrivinger og liggedager enn de ikke-standardiserte tallene. Omvendt har Vest-Agder, Rogaland, Troms og Finnmark en forholdsvis lav gjennomsnittsalder, og de standardiserte tallene er noe høyere enn de ikke-standardiserte.

I vedlegg A og B er det oppgitt antall innbyggere bosatt i de ulike fylkene i 1995 og 1997 etter kjønn og aldersgrupper.

## **3. Begreper, kjennemerker og grupperinger**

#### **Utskrivinger**

*Utskriving fra somatisk sykehuse*, dvs. avsluttet sykehusopphold, er den statistiske enheten som er brukt i pasientstatistikken. Fram til og med 1991 ble avsluttet *avdelingsopphold* brukt som enhet. Tallene fra disse tidlige publikasjonene kan dermed ikke uten videre sammenlignes direkte med publikasjonene fra senere år. I publikasjonene i denne serien fra 1992-utgaven og utover er tallene for 1989-1991 imidlertid gjort sammenlignbare med senere årganger.

Personer som er utskrevet flere ganger i løpet av året, er tellt med for hver utskriving. Overføring mellom to eller flere avdelinger ved samme sykehuse er slått sammen til ett sykehusopphold. Pasienter som er innlagt

ved en sykehusavdeling i løpet av året, men ikke utskrevet ved slutten av året (overliggende pasienter), er ikke regnet med.

Statistikken omfatter ikke opphold ved psykiatriske avdelinger på somatiske sykehus, og heller ikke dagpasienter eller polikliniske pasienter. Det er antall utskrivinger etter såkalte heldøgnsopphold som er med her. Man regnes som heldøgnspasient selv om man ble skrevet inn og ut samme dag, hvis det var planlagt ved innleggelse at pasienten skulle overnatte. Siden mange av tabellene i denne publikasjonen er fylkesfordelte, har vi valgt å bare ta med pasienter med gyldig oppgitt bostedskommune i Norge.

### **Sykehusopphold**

*Sykehusopphold* (her heldøgnsopphold) er en sammenslåing av alle sammenhengende avdelingsopphold en pasient har. To avdelingsopphold regnes som sammenhengende når utdato for det første er lik inndato for det andre oppholdet. Oppholdene slås også sammen hvis inndato for det andre oppholdet er mindre enn utdato for det første oppholdet (betyr at pasienten er skrevet inn til et nytt opphold før det forrige er avsluttet). Dette skyldes feilregistrering.

Permisjoner medfører ikke avslutning eller avbrudd av sykehusoppholdet. Oppholdet regnes som påbegynt/avsluttet med mindre pasienten kommer fra/sendes direkte til annen somatisk heldøgnsavdeling ved samme sykehus.

### **Regler for sammenslåing av avdelingsopphold for 1995 og 1996**

Når man skal slå sammen avdelingsopphold til ett sykehusopphold, vurderes avdelingsoppholdene etter viktighet etter følgende kriterier:

- Opphold med operasjoner regnes som viktigst (dyrest).
- Oppholdet blir viktigere jo lenger pasienten ligger på avdelingen.

Hvis disse to kriteriene ikke skiller mellom oppholdene, regnes det første oppholdet (av de like viktige) som viktigst.

*Innskrivingsinformasjon* (Innmåte, inndato, innlagt fra, inntid, ulykke, kjønn, alder og kommune) hentes fra det første oppholdet.

*Utskrivingsinformasjon* (Utskrevet til, utdato) hentes fra det siste oppholdet.

*Diagnoser* hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle diagnosene er utfylt, hentes diagnosene fra det nest viktigste oppholdet, såfremt de ikke er representert i det viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til alle 3 diagnosene er utfylt eller det ikke er noen flere diagnosene å hente. Dette gjelder for de første 60 opp-

hold i en sammenhengende serie. Diagnosene fra opphold lenger ut i rekken tas ikke med.

*Operasjonskode(r)* hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle operasjonskodene er utfylt, hentes operasjonskoden fra det nest viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til alle sju operasjonskodene er utfylt eller det ikke er flere operasjonskoder å hente. Dette gjelder for de første 60 opphold i en sammenhengende serie. Operasjonskoder fra opphold lenger ut i rekken tas ikke med. For årgangene 1995-1997 er kodeverket "Klassifikasjon av operasjoner, tredje versjon, 1995" brukt ved koding av operasjoner.

*Første operasjonsdato* hentes fra det opphold som har denne. Data om operasjoner er ikke med i denne publikasjonen.

### **Sammenslåing for 1997**

For 1997-datene ble det brukt en programvare kalt HCFA-grouper (Health Care Financing Administration-grouper) for å behandle pasientdataene og fordele oppholdene i såkalte DRG (Diagnose Relaterte Grupper). DRG-klassifikasjonen er et system som klassifiserer opphold i somatiske sykehus i medisinsk konsistente og kostnadshomogene grupper. Det vil som hovedregel være den mest ressurskrevende diagnosen som blir hoveddiagnosen for sykehusoppholdet. Vi antar at det prinsippet for sammenslåing av avdelingsopphold som er brukt for 1997, ikke medfører noen større vansker for sammenlignbarheten med tallene for 1995 og 1996.

### **Liggedager**

*Liggedager* gjelder de utskrevne pasientene og er regnet som utskrivingsdag minus innskrivingsdag. Inn- og utskriving samme dag regnes som 0 liggedager. Liggedager for overliggende pasienter fra året før utskrivingsåret ble for 1995 og 1996 regnet med så sant antall liggedager totalt for oppholdet ikke oversteg 365. For 1997 ble alle liggedager f.o.m. 1.1.1996 regnet med.

### **Diagnoser**

*Diagnoseklassifikasjonen* er i samsvar med "Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker - Norsk utgave av ICD-9", som ble tatt i bruk i 1986. I de norske registreringssystemene er det mulig å registrere et stort antall diagnosene for hver utskriving. I pasientdataene er det gitt plass for inntil tre diagnosene - en *hoveddiagnose* og to *bidiagnosene*. *Hoveddiagnose* er brukt som fordelingsvariabel.

## 4. Feilkilder og usikkerhet

### 4.1 Innsamlings- og bearbeidingsfeil

I tillegg til usikkerhet som følge av mangelfull diagnostrapportering, må en regne med en viss feilrapportering av diagnoser. Statistisk sentralbyrå har bare kunnet kontrollere om det er logisk sammenheng mellom diagnosekoden og opplysningene om pasientenes kjønn og alder. I et begrenset antall tilfeller hvor det er oppdaget en ulogisk kombinasjon av koder, er den registrerte diagnosekoden forkastet og erstattet med kode for uoppgitt diagnose.

### 4.2 Utvalgsskjevhet/frafall

Manglende rapportering om diagnoser fører til at tallene i diagnostabellene må betraktes som minimumstall. Underrapporteringen av diagnoser varierer også innen de enkelte fylkene, mellom enkeltsykehusene, mellom avdelingstyper og dermed også mellom grupper av diagnoser. I diagnostabellene (tabellene 16-25) kan derfor tall over utskrivinger med visse diagnoser være mer underregistrert enn totaltallene for alle diagnoser.

I forhold til tidligere publiserte 1995-data har nå ett sykehus til kommet med, noe som utgjør over 4 000 opphold.

Når det gjelder sykehus som i denne publikasjonen ikke er inkludert i pasientdataene, vises til kapittel 2.1 Omfang.

### 4.3 Kontroll og revisjon

Pasientdataene er kontrollert i den grad det har vært mulig uten tilgang til pasientjournalene eller andre personidentifiserbare opplysninger. Det er bl.a. kontrollert at det bare forekommer gyldige koder, og at det er logisk samsvar mellom kodene for de ulike kjennetegn. En del feil er blitt rettet og noen feilkoder endret til kode for "uoppgitt". Kontollarbeidet gir grunn til å konkludere med at de administrative dataene, dvs. personopplysningene og opplysningene om lengden av sykehusoppholdet, har en rimelig god kvalitet.

De medisinske opplysningene, særlig diagnosedataene, er mer usikre. Det vil alltid være en viss risiko for feilkoding av opplysningene i pasientjournalen. For en del utskrivinger mangler det som tidligere nevnt helt opplysning om utskrivingsdiagnose - jf. kapittel 4.2 Utvalgsskjevhet/frafall.

## 5. Bruk av tabellene/Noen hovedresultater

### 5.1 Bruk av tabellene/Merknader til tabellene Bruk av tabellene

Tabellene 1 og 2 gir absolutte tall for årene 1989-1997.

De neste sju tabellene gir absolutte tall - uten opplysning om diagnoser - for utskrivinger og liggedager etter kjønn, alder og fylke. Tabellene 10-12 inneholder tall for utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere etter alder, kjønn og bostedsfylke. De to neste tabellene - 13 og 14 - gir oversikt over utskrivinger av gjestepasienter etter fylke.

Tabell 15 viser diagnoser for årene 1995-1997. Tabellene 16-25 gir fordeling etter diagnoser for 1997. De fire første av disse tabellene inneholder absolute tall for utskrivinger og liggedager. De øvrige diagnostabellene gir tall pr. 1 000 innbyggere over utskrivinger og liggedager etter bostedsfylke, kjønn og alder.

Tabeller med absolute tall er ikke aldersstandardisert, i motsetning til tabeller med tall pr. 1 000 innbyggere - jf. kapittel 2.5 ovenfor.

### 5.2 Noen hovedresultater

#### 150 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere

I 1997 ble det registrert 662 882 avsluttede sykehusopphold fra heldøgnsavdelingene på de somatiske sykehusene. Dette tilsvarer drøye 150 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Tallet på liggedager var vel 4 260 000, som er noe høyere enn året før. Tallet på liggedager pr. utskriving er på 6,4 i 1997.

#### Kvinner ligger oftere på sykehus enn menn

Av utskrivningene i 1997 gjaldt nesten 370 000 kvinner mot 293 000 for menn. Standardiserte tall (jf. avsnitt 2.5) viser at kvinner hadde om lag 160 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere mot 145 for menn.

For kvinner gjaldt 71 840 utskrivinger opphold i samband med fødsler og graviditet. Hvis disse holdes utenfor og en samtidig justerer for ulikheter i aldersfordeling mellom kvinner og menn, er det liten forskjell i utskrivingshyppighet mellom de to kjønn.

Særlig blandt eldre har kvinner lengre sykehusopphold enn menn. I befolkningen er det dessuten en større andel eldre blandt kvinner enn blandt menn. For aldersgruppen 80 år og over hadde kvinner 9,4 liggedager pr. utskriving, mot 8,6 for menn.

#### Forbruket av sykehustjenester varierer særlig sterkt etter alder

Både tallet på utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere er lavest for aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år (se tabell 10). De aller eldste, 80 år og over, hadde nesten 10 ganger så mange utskrivinger og vel 20 ganger så mange liggedager pr. 1 000 innbyggere som 10-14-åringene.

Blant barn 0-14 år har gutter noe hyppigere sykehusopphold enn jenter. Fra 15-19 og opp til 45-49 år, dvs. i den fødedyktige alder, er det imidlertid flere kvinner enn menn som ligger på sykehus. I aldersgruppen

50-54 år er nivået relativt likt for de to kjønn, mens det i aldersgruppene fra 55 år og oppover er menn som har flest sykehusopphold pr. 1 000 innbyggere.

Tallet på liggedager pr. utskriving er forholdsvis høyt for de aller yngste (under 1 år), men lavest for de større barna. Blant yngre voksne øker tallet forholdsvis svakt med stigende alder, men viser noe sterkere stigning etter 60-70-årsalder. Lengst gjennomsnittlig liggetid har aldersgruppen 80 år og over med 9,1 dager i 1997.

### Flest utskrevne fra Finnmark

Aldersjusterte tall for fylkene viser at Finnmark hadde det høyeste tallet på utskrivinger pr. 1 000 innbyggere med 182 i 1997. Lavest var den justerte utskrivingsraten for Oslo med 132 pr. 1 000 innbyggere.

### Finnmark og Akershus sender fra seg flest pasienter

14,4 prosent av pasientene ble i 1997 utskrevet fra sykehus utenfor bostedsfylket (medregnet statlige og private sykehus) - se tabellene 13 og 14. Finnmark sender fra seg flest gjestepasienter. 29,7 prosent av pasientene med bosted i dette fylket ble utskrevet fra sykehus i andre fylker, mens tilsvarende tall for Akershus var 27,7 prosent. Akershus hadde spesielt mange pasienter utskrevet fra sykehus som for eksempel Rikshospitalet, mens Finnmark sendte fra seg mange pasienter til behandling i Troms fylke (se tabell 13).

Lavest andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket har Sør-Trøndelag med 4,7 prosent. Deretter følger Hordaland med 5,4 prosent.

### De viktigste hoveddiagnosene

Av de 662 882 sykehusoppholdene i 1997 skyldtes i overkant av 100 000 eller drøyt 15 prosent hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. Hovedgruppen svulster utgjorde 12 prosent, mens de to hovedgruppene sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng samt skader og forgiftninger hver var årsak til rundt 11 prosent av utskrivingene. Disse fire hovedgruppene av diagnoser var altså til sammen hovedårsak til om lag halvparten av alle sykehusopphold i 1997.

Kvinner ligger på sykehus noe hyppigere enn menn pga. sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet, svulster og sykdom i kjønnsorganene. Menn utskrives oftere enn kvinner med diagnosene sykdommer i sirkulasjonsorganene. Det er særlig hjerteinfarkt, angina pectoris og annen ischemisk hjertesykdom som slår ut i menns disfavør. Sykdom i åndedrettsorganene og i fordøyelsesorganene er litt mer vanlig hos menn enn hos kvinner.

Blant de eldste er det sykdommer i sirkulasjonsorganene som hyppigst fører til sykehusopphold. Svulster og

skader er også vanlige årsaker til opphold på sykehus. Disse tre sykdomsgruppene var i 1997 årsaken til 53,5 prosent av alle sykehusopphold i aldersgruppene fra 60 år og oppover.

Små barn ligger ofte på sykehus på grunn av luftveisinfeksjoner og andre sykdommer i åndedrettsorganene. 25 prosent av sykehusoppholdene blant barn under 10 år har slike årsaker (se tabell 17). Tilstander med begynnelsen i den perinatale perioden og medfødte misdannelser forekommer også forholdsvis hyppig blandt barn. For barn under 10 år utgjør disse tre sykdomsgruppene nær halvparten av alle sykehusopphold.

## 6. Mer informasjon

### 6.1 Annen statistikk

For annen statistikk publisert av Statistisk sentralbyrå, se oversikten «Tidligere utkommet på emneområdet» bak i publikasjonen. Norsk institutt for sykehusforskning utgir årlig «SAMDATA sykehus» der man bl.a. kan finne data om det enkelte sykehus. Nordic Medico Statistical Committee (NOMESCO) publiserer årlig helsestatistikk for de nordiske land. Her inngår også pasientdata.

### 6.2 Spesialbestillinger

Det er mulig å kontakte Statistisk sentralbyrå (se avsnitt 6.4) for å få mer informasjon eller spesialkjørte tabeller. For eksempel kan man få mer detaljerte diagnoser etter ICD-9, eller tabeller med en annen aldersfordeling enn i denne publikasjonen. Se for øvrig vedlegg C for å få oversikt over hvilke kjennemerker SSB får innrapportert fra sykehusene.

### 6.3 Internett

Statistisk sentralbyrås internettadresse er:  
<http://www.ssb.no>

Her kan man finne artikler om pasientstatistikk under hovedgruppen «Helse og sosiale forhold», emnegruppe 03.02.10 Sykehustjenester.

### 6.4 Kontakt i Statistisk sentralbyrå

Kontaktpersoner for denne publikasjonen ved Seksjon for helsestatistikk er:

Elin Skretting Lunde

- tlf. 22 86 46 77, e-post: [elin.skretting.lunde@ssb.no](mailto:elin.skretting.lunde@ssb.no)

Vidar Strandseter

- tlf. 22 00 44 44, e-post: [vidar.strandseter@ssb.no](mailto:vidar.strandseter@ssb.no)

# 1. Introduction

For many years Statistics Norway has attached great importance to establishing nationwide statistics on hospital patients based on individual data, i.e. data relating to the individual patient or to the individual period of stay in hospital. Work towards this end dates back to the early 1970s when certain hospitals adopted the Economic and Medical Information System (Norwegian abbreviation "ØMI"). Data obtained from this computer system formed the basis for statistics on patients in somatic hospitals published for the years around 1980. The last of these surveys dates from 1982 and dealt with discharges from general somatic hospitals in 13 counties (Reports 84/8 Patient Statistics 1982).

A major drawback with these early ØMI statistics lay in their lack of nationwide coverage. Furthermore, the quality of the data was extremely variable. During the 1980s, however, several new computer-based registration systems were introduced and by the end of the decade practically all somatic hospitals were using a computerised system to register patient data. This has made it possible to gather statistics on hospital patients at no great cost and with a near-nationwide coverage. Although the quality still was variable at the end of the 1980s and differences in the registration systems caused certain problems, we could claim to have an adequate basis for the compilation of nationwide statistics on hospital patients. The first edition of Statistics Norway's new Patient Statistics dealt with patients discharged in 1989. The data quality has further improved during the 1990s, and the registrations made by the hospitals have also been somewhat more complete, e.g. due to a new system of financing hospitals introduced in 1997.

Patient statistics are primarily intended to provide the health authorities, both centrally and in the counties, with an improved basis for monitoring the health situation in general and for planning, supervising and evaluating hospital services. A further major aim is to give individual hospitals a basis on which to compare their own figures with those for the county or for the nation as a whole. Statistics Norway believes that these statistics will also be useful for those carrying out research in medicine or social sciences.

# 2. Sources and Methods

## 2.1 Coverage

Patient statistics are based on data relating to patients discharged from departments in somatic hospitals. Other types of institutions such as nursing homes, psychiatric hospitals and maternity homes are not included in the statistical basis. Psychiatric departments

within somatic hospitals are also omitted and the same applies to out-patients' departments and day patients. Patients without a valid municipality code are excluded in this publication. In the latter group there were 2 914 patients in 1997, most of whom were foreign residents. They represent less than 0.5 per cent of the total.

All major hospitals and most of the smaller hospitals for somatic illnesses, both general hospitals and specialized hospitals, are included in the statistical basis. Some small hospitals with an estimated total of less than 2 000 stays are not included. Apart from these hospitals there is good reason to believe that *administrative* data relating to almost all admissions to somatic hospitals are included in the data basis. Administrative data consist of information with regard to sex, age, place of residence, etc., and also the hospital to which the patient has been admitted.

The data for the 1997 patient statistics comprise 662 882 discharges or terminations of stay in hospital. *Medical* data, i.e. information concerning diagnosis etc., are lacking for less than 1 per cent of the discharges. The quality of the data varies among the hospitals.

## 2.2 Sources of Data

As previously mentioned, hospitals use different systems for the registration of patient data. However, although the systems may differ, they do to a large extent possess a common minimum of basic information, and the coding systems are either generally similar or it has in most cases been possible to change the code to a standard system.

It is important to emphasize that the patient data are anonymous, i.e. they do not contain name, date of birth or any other information which could serve to identify the patient. As a result the data cannot provide a basis for statistics relating to the individual as a unit, such as statistics on those suffering from particular illnesses at any given time (prevalence) or those falling victim to a particular illness within any given period (incidence). These data only provide a basis for statistics with an individual hospital episode as a unit. One can, however, identify patients with more than one discharge from the same hospital within the same year (see tables 5 and 6).

## 2.3 Data Collection

The patient statistics from 1989 until 1994 are based on data collected by the Norwegian institute of Hospital Research (NIS) in cooperation with Statistics Norway. Earlier NIS has collected data for the years 1986 and 1988. They have used the patient data in various analysis, e.g. comparing data from different somatic hospitals (SAMDATA).

For 1995 and 1996 the Ministry of Health and Social Affairs also took part in the data collection. As a result

of a new system of financing hospitals in 1997, the Norwegian Patient Register (NPR) was established. NPR collected the data for 1997.

#### 2.4 Verification of Data

Revision of the data for 1995 and 1996 was carried out by Statistics Norway, the Norwegian Institute for Hospital Research and the Ministry of Health and Social Affairs. For 1997 the Norwegian Patient Register carried out the main revision of the data.

#### 2.5 Methods of Analysis and Estimation

##### Standardization by age

The extent to which hospital services are used varies greatly according to sex and age. For instance, the number of discharges from somatic hospitals is nearly ten times bigger for those aged 80 or more as for those between 10 and 14. In the 20-39 age group almost three times as many women as men are admitted to hospital, mainly because of admissions connected with child birth.

Differences of this kind in age-related discharge rates and bed-days can have a significant effect on discharge rates per 1 000 inhabitants, particularly when combined with variations in distribution by age among population groups measured for instance by place of residence. For example, without standardization the total discharge rate for Oslo is much higher than for the surrounding county of Akershus. This is, however, almost entirely due to the fact that Oslo has a larger proportion of elderly people and a smaller proportion of younger people than Akershus. In order to diminish misinterpretation we have therefore age standardized all rates in tables based on county distribution. Sex standardization is not used in this publication.

Standardization means in brief that on the basis of the registered rates by age for any particular county we have calculated what the total rate would have been if the county had the same population distribution by age as the nation as a whole. In other words, a standardized rate is a weighted average of the observed age rates, where the weighting consists of the share of inhabitants (both male and female) in the various age groups in the country.

$$\text{The age standardized rate for county } k = \frac{\sum_i r_{ik} \times n_i}{\sum_i n_i}$$

where

$r_{ik}$  represents the observed rate for the age group  $i$  in county  $k$ ,  $n_i$  the number of inhabitants in the age group  $i$  in the country, and  $\sum_i n_i$  is the total number of inhabitants.

Standardization has been applied to males and females collectively and is based on age groups of 5 years with 90 and over as the oldest group.

As in Oslo, the counties of Hedmark, Oppland and Telemark have a comparatively elderly population and standardization here has resulted in lower figures for discharges and bed-days than in the non-standardized figures. The opposite applies to the counties of Vest-Agder, Rogaland, Troms and Finnmark, where a relatively low average age gives standardized figures somewhat higher than the non-standardized.

Appendix A and B show the number of inhabitants in the various counties by sex and age groups in 1995 and 1997.

### 3. Concepts, Variables and Classifications

#### Discharges

*Discharge from a somatic hospital*, i.e. termination of a hospital stay, is the statistical unit used in the patient statistics from 1992. Until 1991 the unit employed had been termination of stay in a hospital department. Figures from earlier publications are therefore not directly comparable. In the publications in this series from 1992 and onwards, however, data from 1989-1991 are made directly comparable with data from later years.

In cases where a patient has been discharged two or more times in the course of a year, each discharge has been counted. However, direct transfers from one department to another are combined into one and the same hospital stay. Patients admitted to a hospital department but not discharged by the end of the year, are not included.

The statistics do not include stays in psychiatric departments within somatic hospitals. Out-patients are also excluded. Patients who are admitted and discharged the same day are included if the intention was that they should stay overnight in hospital. Only Norwegian residents with a valid municipality code are included. See chapter 2.1 Coverage.

#### Hospital stay

All consecutive stays a patient may have in several hospital departments are combined to form one stay in hospital. Stays are regarded as consecutive when the date of discharge from the first department is the same as the date of admission to the next department. Stays are also combined when the date of admission to the second department is earlier than the date of discharge from the first department; i.e. the patient is registered for a new stay before the previous one has been terminated. This is a result of incorrect registration.

Leave of absence does not imply termination or an interruption of the hospital stay. The stay is started/ended unless the patient is coming from/sent directly

to another somatic department within the same hospital.

### **Rules for hospital stays for 1995 and 1996**

When department stays are combined into one hospital stay, department stays are evaluated in importance according to the following criteria:

- A stay involving an operation is considered the most important (most expensive)
- A stay increases in importance the longer the patient is in the hospital.

If these two criteria fail to establish any difference, the first of two equally important stays shall be regarded as the most important.

*Admission information* (emergency case or by appointment, date, time, admitted from, accident, sex, age and municipality) is taken from the first stay.

*Discharge information* (date, discharged to) is taken from the final stay.

*Diagnoses* are taken from the most important stay. If they are not all filled in, diagnoses are taken from the next most important stay, in so far as they are not represented in the most important one. Completion continues along these lines until all three diagnoses are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Diagnoses relating to any stays in excess of this number are disregarded.

*The operation code* is taken from the most important stay. If all operation codes are not filled in, the code from the next most important stay is taken. Completion continues in this manner until all seven operation codes are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Operation codes relating to any stays in excess of this number are disregarded. For the years 1995-1997 the Norwegian operation codes classification, 3. version, was applied.

*The date of the first operation* is taken from the stay during which the operation took place. Data on operations are not included in this publication.

### **Rules for hospital stays in 1997**

For 1997 a new program for combining department stays was introduced in the Patient Statistics. It is based on the DRG grouper (Diagnosis-Related-Groups). We assume that the new method produces data roughly comparable to the one used for combining hospital stays in 1995 and 1996.

### **Bed-days**

*Bed-days* applies to discharged patients and are calculated by deducting the date of admission from the date

of discharge. Admission and discharge on the same day counts as zero bed-days.

For 1995 and 1996, bed-days from the previous year were included as far as the total number of days of the hospital stay did not exceed 365. For 1997 all bed-days from 1.1.1996 on were included.

### **Diagnosis**

*Diagnosis classification* is in accordance with "International Classification of Diseases" - the Norwegian version of ICD-9 which was adopted in 1986. In the Norwegian registration systems it is possible to register a large number of diagnoses in connection with each discharge. The patient data allows up to three diagnoses - one main diagnosis and two subsidiary diagnoses. In the Patient Statistics it is the main diagnosis which serves as distribution variable.

## **4. Errors and Inaccuracy**

### **4.1 Data Collection and Processing Errors**

In addition to the uncertainty arising from incomplete reporting, a certain number of reporting errors must also be reckoned with. Statistics Norway has only been able to check whether or not there is a logical correspondence between the diagnosis code and the details of the patient's sex and age. In a limited number of cases where an illogical combination of codes has been observed, the diagnosis code registered has been rejected and replaced by the code indicating diagnosis unknown.

### **4.2 Sample Bias/Non-response**

Inadequate reporting means that the figures given in the diagnosis tables should be regarded as minimum figures. The size of these discrepancies in relation to the "true" figures varies from county to county. The incidence of incomplete diagnosis reporting also varies from hospital to hospital, from department to department and thus also between the various groups of diagnoses.

In the diagnosis tables (tables 16-25) the number of discharges with certain diagnoses can therefore be under-represented in comparison with the total figure for all diagnoses.

Compared with previously published 1995-data, one additional hospital is included in this publication. This accounts for more than 4 000 hospital stays.

As for hospitals not included in this Patient Statistics, see chapter 2.1 Coverage.

### **4.3 Editing**

Patient data have been monitored to the best extent possible without access to patients' journals or similar

information identifying the patient. Checks have been made to ensure the presence of valid codes only and also the logical correspondence between codes for the various distinguishing features. A number of errors have been rectified and some incorrect codes changed to the code for "unknown". This checking procedure makes it reasonable to assume that the administrative data, i.e. the patient-related information and the details about the length of stay in hospital, are of an acceptable quality.

The medical information, particularly with regard to diagnosis, is more uncertain. There will always be a certain risk of incorrect coding of information in the patient's journal. As previously mentioned, diagnosis details are totally lacking in some discharge reports (see chapter 4.2 Sample Bias/ Non-response).

## 5. Some Main Results

### 5.1 Interpretation of Data

#### Use of tables

Tables 1 and 2 give absolute figures for the years 1989-1997.

The next seven tables give the absolute figures of discharges and bed-days by sex, age and county, but without details of diagnoses. Tables 10 to 12 contain discharges and bed-days per 1 000 inhabitants according to age, sex and county of residence. The next two tables, 13 and 14, deal with discharges by county of "guest"-patients treated in hospitals outside their county of residence.

Table 15 gives diagnoses for the years 1995-1997. Tables 16 to 25 show distribution according to diagnosis for 1997. The first four of the latter contain the absolute figures for discharges and bed-days, while the remainder show discharges and bed-days per 1 000 inhabitants according to place of residence, sex and age.

In contrast to tables showing figures per 1 000 inhabitants, tables with absolute figures are not standardized according to age (see chapter 2.5).

### 5.2 Some Main Results

#### 150 discharges per 1 000 inhabitants

In 1997 a total of 662 882 hospital discharges from permanent departments in somatic hospitals were recorded. This is equivalent to somewhat more than 150 discharges per 1 000 inhabitants. Bed-days totalled more than 4 260 000, somewhat higher than the previous year. There was an average number of 6.4 bed-days per discharge in 1997.

#### Women are admitted to hospital more often than men

Women accounted for almost 370 000 discharges in 1997 as against 293 000 for men. Standardized figures (see chapter 2.5) show that there were about 160 discharges per 1 000 inhabitants for women, and 145 for men.

71 480 hospital stays for women were in connection with pregnancy and child birth. If these are excluded from the figures and an adjustment also made for differences in age distribution between men and women, we find little disparity in discharge frequency between the two sexes.

Particularly in the higher age groups women stay longer in hospital than men. Moreover, in the population in general women account for a larger proportion of the elderly than men. For the age group 80 years and older, women had 9.4 bed-days per discharge, against 8.6 for men.

#### The use of hospital services varies greatly according to age

Both the figures for discharges and for bed-days per 1 000 inhabitants are lowest in the age groups 5-9 and 10-14 (see table 10). The highest age group from 80 years and over represented nearly ten times as many discharges and more than twenty times as many bed-days as the 10-14 year olds.

Among children (0-14 years), boys are rather more frequently admitted to hospitals than girls, but from 15-19 years and up to 40-49 years, i.e. the child-bearing period, more women are admitted to hospital than men. The sex distribution is relatively even in the age group 50-54 years. In the age groups from 55 years and upwards, however, it is men who account for the greater number of hospital stays per 1 000 inhabitants.

The number of bed-days per discharge is relatively high for infants less than 1 year old but lowest for older children. Among adults the figure rises gradually with advancing age, showing a slightly higher rate of increase after 60-70 years. The patients 80 years and older have the longest hospital stays with an average of 9.1 bed-days in 1997.

#### Most discharges in the county of Finnmark

Figures for the counties adjusted for age show that Finnmark (the northernmost county) had the highest rate of discharges per 1 000 inhabitants, more than 182 in 1997. Oslo had the lowest rate with 132.

#### Finnmark and Akershus send highest number of patients to other counties

More than 14.4 per cent of all patients are discharged from hospitals outside their county of residence (including national and private hospitals) - see tables 13 and

14. Finnmark and Akershus are responsible for the highest proportion of "guest"-patients, 29.7 per cent and 27.7 per cent respectively of patients residing in these two counties being discharged from hospitals in other counties. Akershus had especially many patients in national hospitals such as Rikshospitalet, while Finnmark had many patients sent for treatment in the county of Troms (see table 13).

The lowest number of discharges from hospitals outside the patient's county of residence were found in Sør-Trøndelag, with 4.7 per cent, followed by Hordaland with 5.4 per cent.

### **The most important diagnoses**

Of the 662 882 stays in hospitals registered in 1997, more than 100 000 or over 15 per cent were due to cardiac diseases and other diseases of the circulatory organs. The main group of tumors represented 12 per cent of stays. The main group of illnesses connected with pregnancy and child birth and the main group of accidents and poisoning each represented about 11 per cent of discharges. These four main groups of diagnoses were thus collectively responsible for almost half of all stays in hospitals in 1997.

Diseases of the musculoskeletal system, the connective tissue, the sexual organs and tumours are more prevalent among women admitted to hospitals than among men. Diseases of the circulatory organs, however, are more common among men than women. Men are particularly at a disadvantage with regard to cardiac infarction and ischaemic heart disease. Diseases of the respiratory system and the digestive system are also a little more common among men than among women.

Among older people the most frequent cause of admission to hospital are diseases of the circulatory organs. Tumours and accidental injuries are also common. These three categories were in 1997 responsible for 53.5 per cent of all admissions to hospital in the age groups from 60 years and upwards.

Small children are often admitted to hospitals with infection of the respiratory passages and other diseases of the respiratory system. These illnesses account for slightly less than 25 per cent of hospital stays among children under 10 years of age (see table 17). Congenital deformities and conditions originating in the perinatal period also occur relatively frequently among children. For children under 10 years of age these three categories represent almost half of all admissions to hospitals.

## **6. Additional Information**

### **6.1 Related Statistical Publications**

For related statistical publications issued by Statistics Norway, see the list «Previously issued on the subject» in the last part of this publication. The Norwegian Institute on Hospital Research yearly publishes «SAM-DATA sykehus» where e.g. data on the individual hospital is available. The Nordic Medico Statistical Committee (NOMESCO) annually publishes "Health Statistics in the Nordic Countries", where patient data are included.

### **6.2 Special Requests**

It is possible to contact Statistics Norway and ask for additional information or special tables. We can e.g. provide detailed diagnosis due to ICD-9, or tables with different age grouping than here. Look at «Record description for patient computer file» to see which information is gathered from the hospitals.

### **6.3 Internet Dissemination**

Statistics Norway's Internet address is:  
<http://www.ssb.no>

Here one can find a few articles on patient statistics under the subject «03 Health, Social Conditions and Services».


### **6.4 Contact Persons in Statistics Norway**

Contact persons for this publication at Division for Health Statistics are:


Elin Skretting Lunde  
 - tlf. 22 86 46 77, e-mail: elin.skretting.lunde@ssb.no

Vidar Strandseter  
 - tlf. 22 00 44 44, e-mail: vidar.strandseter@ssb.no

**Figur 1. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Aldersjustert. 1997**  
*Discharges per 1 000 population. Age adjusted. 1997*



**Figur 2. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1997**  
*Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 1997*



**1. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og bostedsfylke. 1990-1997**  
*Discharges per 1 000 population, by sex and county of residence. 1990-1997*

Bostedsfylke <i>County of residence</i>	1990 <sup>1</sup>	1991 <sup>1</sup>	1992 <sup>1</sup>	1993 <sup>1</sup>	1994 <sup>1</sup>	1995 <sup>1</sup>	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
<b>I alt Total</b>	<b>144,5</b>	<b>142,1</b>	<b>142,5</b>	<b>145,4</b>	<b>143,8</b>	<b>146,5</b>	<b>148,7</b>	<b>150,5</b>
Østfold	138,8	135,0	136,4	139,4	136,9	144,7	151,8	156,8
Akershus	137,2	130,7	129,2	133,2	132,4	135,8	137,0	139,4
Oslo	128,0	124,4	122,0	124,9	122,6	125,8	130,1	132,0
Hedmark	155,6	148,1	152,1	146,0	142,2	146,7	152,6	154,0
Oppland	143,5	143,5	146,1	148,1	147,1	151,3	157,0	157,8
Buskerud	148,5	144,2	144,8	143,1	139,9	146,4	144,6	145,7
Vestfold	140,9	137,9	136,9	136,9	136,2	141,9	142,6	148,5
Telemark	138,1	135,9	134,9	146,4	149,3	152,5	155,3	152,8
Aust-Agder	147,7	151,0	157,9	162,4	156,4	156,8	156,3	161,0
Vest-Agder	146,6	150,8	147,9	151,7	155,5	159,5	163,0	162,7
Rogaland	135,2	140,1	138,8	143,5	143,3	144,0	145,5	144,4
Hordaland	149,4	148,9	146,4	152,5	148,8	149,5	148,3	150,9
Sogn og Fjordane	163,9	161,9	164,4	166,0	170,4	175,1	177,3	173,8
Møre og Romsdal	145,0	143,9	143,5	144,0	145,4	146,8	150,4	155,6
Sør-Trøndelag	136,2	133,5	138,8	141,4	138,8	142,0	142,8	143,2
Nord-Trøndelag	151,1	153,1	151,9	153,2	148,6	146,3	154,0	156,2
Nordland	174,7	174,1	175,8	185,5	178,4	173,6	172,2	175,5
Troms	149,4	139,3	145,2	141,9	148,0	150,1	154,2	150,6
Finnmark	177,8	164,5	167,0	172,5	165,7	170,5	176,3	182,1
<b>Menn Males</b>								
<b>I alt Total</b>	<b>134,9</b>	<b>133,4</b>	<b>134,8</b>	<b>138,8</b>	<b>136,5</b>	<b>140,0</b>	<b>141,4</b>	<b>144,9</b>
Østfold	135,0	132,6	133,7	138,8	137,0	145,1	151,6	154,9
Akershus	123,8	121,6	121,8	127,1	125,6	129,1	129,2	132,3
Oslo	118,3	116,8	115,2	117,8	113,6	119,6	122,3	124,8
Hedmark	141,0	133,1	139,6	135,4	134,0	137,1	142,4	145,7
Oppland	129,9	135,3	139,0	138,9	138,3	141,4	147,3	152,5
Buskerud	139,1	136,1	138,2	137,1	131,8	139,1	136,2	140,0
Vestfold	133,8	133,2	132,4	134,9	132,4	138,0	137,5	143,2
Telemark	125,6	124,2	120,0	138,1	140,7	144,7	144,6	146,8
Aust-Agder	144,6	145,3	150,5	160,6	154,0	154,1	154,7	160,3
Vest-Agder	140,3	146,4	145,0	148,7	152,4	156,5	160,1	162,6
Rogaland	124,2	128,8	128,3	136,2	134,0	136,1	135,9	137,1
Hordaland	146,7	141,7	140,7	146,3	141,4	142,6	141,4	147,1
Sogn og Fjordane	143,9	142,9	154,3	160,7	160,1	167,1	167,8	164,6
Møre og Romsdal	132,5	132,8	134,9	136,9	137,8	140,7	142,7	150,6
Sør-Trøndelag	126,6	123,0	129,8	132,1	130,7	134,6	134,0	138,2
Nord-Trøndelag	143,8	146,5	143,2	144,7	139,5	138,9	146,7	150,6
Nordland	164,8	165,8	167,4	175,9	168,6	167,0	165,6	170,3
Troms	141,6	128,3	139,2	134,5	141,2	144,2	147,0	142,4
Finnmark	168,1	154,8	158,4	162,1	153,5	162,2	169,9	174,6
<b>Kvinner Females</b>								
<b>I alt Total</b>	<b>157,9</b>	<b>154,6</b>	<b>153,8</b>	<b>155,9</b>	<b>154,9</b>	<b>156,8</b>	<b>159,8</b>	<b>159,8</b>
Østfold	147,1	141,4	143,5	144,6	141,5	149,0	157,0	163,2
Akershus	152,7	142,3	139,2	142,5	141,5	145,7	147,9	149,0
Oslo	141,8	136,0	133,0	136,2	135,1	135,9	141,6	143,0
Hedmark	173,1	165,6	167,3	159,8	153,5	159,5	165,8	165,6
Oppland	159,9	155,0	156,4	160,2	158,7	164,3	169,7	166,2
Buskerud	161,3	155,2	154,7	152,3	151,4	156,8	156,2	154,7
Vestfold	152,0	146,4	145,2	143,2	143,7	149,8	150,8	157,2
Telemark	153,8	151,1	153,1	158,6	161,4	164,3	169,1	161,8
Aust-Agder	159,8	167,5	167,5	167,5	162,6	163,3	162,0	165,5
Vest-Agder	157,1	159,8	155,1	159,4	163,4	167,6	170,9	167,8
Rogaland	150,0	154,7	153,2	154,9	156,2	155,9	158,7	155,8
Hordaland	157,5	160,9	156,8	163,3	160,6	161,2	159,6	159,4
Sogn og Fjordane	188,3	186,4	178,9	175,5	185,3	187,9	190,7	187,0
Møre og Romsdal	162,6	160,1	157,0	155,5	157,4	157,0	162,4	165,0
Sør-Trøndelag	149,7	147,6	151,3	153,7	150,5	152,4	155,0	151,6
Nord-Trøndelag	162,6	164,4	164,4	165,7	161,6	157,4	165,3	165,8
Nordland	190,1	188,4	189,7	200,7	193,2	186,0	184,2	186,3
Troms	161,8	154,3	156,3	153,5	159,4	159,9	165,5	162,7
Finnmark	193,0	178,3	180,8	188,3	182,3	185,7	189,6	194,6

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).

<sup>1</sup> Ageadjusted (see chapter 2.5).

**2. Utskrivinger, liggedager og liggedager pr. utskriving, etter kjønn. 1989-1997**  
*Discharges, bed-days and bed-days per discharge, by sex. 1989-1997*

Kjønn Sex	Utskrivinger Discharges	Liggedager <i>Bed-days</i>	Liggedager pr. utskriving <i>Bed-days</i> per discharge
<b>Begge kjønn Both sexes</b>			
1989 .....	604 269	4 547 271	7,5
1990 .....	612 724	4 507 876	7,4
1991 .....	605 552	4 352 496	7,2
1992 .....	610 611	4 283 055	7,0
1993 .....	627 032	4 295 571	6,9
1994 .....	623 773	4 233 729	6,8
1995 .....	638 557	4 240 517	6,6
1996 .....	651 710	4 259 117	6,5
1997 .....	662 882	4 260 287	6,4
<b>Menn Males</b>			
1989 .....	258 077	1 910 453	7,4
1990 .....	264 968	1 905 241	7,2
1991 .....	262 974	1 866 023	7,1
1992 .....	267 300	1 851 051	6,9
1993 .....	276 027	1 864 500	6,8
1994 .....	273 088	1 836 884	6,7
1995 .....	280 842	1 842 218	6,6
1996 .....	284 824	1 849 113	6,5
1997 .....	293 192	1 864 972	6,4
<b>Kvinner Females</b>			
1989 .....	346 192	2 636 818	7,6
1990 .....	347 756	2 602 635	7,5
1991 .....	342 578	2 486 473	7,3
1992 .....	343 311	2 432 004	7,1
1993 .....	351 005	2 431 071	6,9
1994 .....	350 685	2 396 845	6,8
1995 .....	357 715	2 398 299	6,7
1996 .....	366 886	2 410 004	6,6
1997 .....	369 690	2 395 315	6,5

**3. Institusjoner, utskrivinger og liggedager, etter institusjonstype. 1995 og 1997**  
*Institutions, discharges and bed-days, by type of institution. 1995 and 1997*

Institusjonstype Type of institution	Antall institusjoner Number of institutions	Utskrivinger Discharges	Liggedager <i>Bed-days</i>
<b>1995</b>			
I alt <i>Total</i> .....	81	638 557	4 240 517
Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i> .....	66	615 371	3 954 070
Regionsykehus <i>Regional hospitals</i> .....	5	165 524	1 167 627
Fylkessykehus I <i>County hospitals I</i> .....	13	227 647	1 412 162
Fylkessykehus II <i>County hospitals II</i> .....	48	222 200	1 374 281
Somatiske spesialsykehus <i>Somatic specialized hospitals</i> .....	15	23 186	286 447
<b>1997</b>			
I alt .....	80	662 882	4 260 287
Alminnelige sykehus .....	64	638 335	3 970 358
Regionsykehus .....	5	169 390	1 168 186
Fylkessykehus I .....	13	246 836	1 480 545
Fylkessykehus II .....	46	222 109	1 321 627
Somatiske spesialsykehus og private sykehus <i>Somatic specialized hospitals and private hospitals</i> .....	16	24 547	289 929

**4. Utskrivinger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1997**  
*Discharges and bed-days, by the hospital's county of administration. 1997*

Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration	Antall institusjoner Number of institutions	Utskrivinger Discharges	Liggedager Bed-days
I alt <b>Total</b> .....	<b>80</b>	<b>662 882</b>	<b>4 260 287</b>
Østfold .....	4	34 868	207 304
Akershus .....	5	43 516	257 736
Oslo .....	5	68 961	601 419
Hedmark .....	3	25 893	149 753
Oppland .....	4	27 279	161 328
Buskerud .....	3	31 519	183 027
Vestfold .....	5	25 914	151 186
Telemark .....	5	23 228	135 496
Aust-Agder .....	1	13 943	76 292
Vest-Agder .....	4	23 416	134 548
Rogaland .....	2	46 338	308 061
Hordaland .....	6	66 545	421 381
Sogn og Fjordane .....	3	16 526	85 666
Møre og Romsdal .....	4	32 303	195 082
Sør-Trøndelag .....	2	44 037	321 280
Nord-Trøndelag .....	2	17 756	98 685
Nordland .....	7	36 956	209 110
Troms .....	2	27 784	168 348
Finnmark .....	2	9 307	49 453
Staten + private <i>Government and private</i> .....	7	46 793	345 132

**5. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter<sup>1</sup>, etter kjønn og bostedsfylke. 1997**  
*Stay in department, discharges and patients<sup>1</sup>, by sex and county of residence. 1997*

Bostedsfylke County of residence	Begge kjønn Both sexes			Menn Males			Kvinner Females		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
I alt <b>Total</b> .....	<b>738 354</b>	<b>663 106</b>	<b>491 995</b>	<b>329 363</b>	<b>293 304</b>	<b>213 061</b>	<b>408 991</b>	<b>369 802</b>	<b>278 934</b>
Østfold .....	41 129	38 990	27 964	18 669	17 596	12 331	22 460	21 394	15 633
Akershus .....	61 286	58 724	44 803	26 980	25 577	19 099	34 306	33 147	25 704
Oslo .....	110 973	68 097	51 249	45 696	26 652	19 734	65 277	41 445	31 515
Hedmark .....	34 166	30 308	22 671	15 844	13 722	10 182	18 322	16 586	12 489
Oppland .....	32 890	30 148	22 645	15 588	13 952	10 378	17 302	16 196	12 267
Buskerud .....	35 811	34 243	25 289	16 090	15 294	11 063	19 721	18 949	14 226
Vestfold .....	32 119	31 090	23 397	14 332	13 753	10 078	17 787	17 337	13 319
Telemark .....	27 297	25 963	19 271	12 336	11 597	8 413	14 961	14 366	10 858
Aust-Agder .....	18 068	16 064	11 688	8 563	7 532	5 383	9 505	8 532	6 305
Vest-Agder .....	25 644	24 283	18 038	11 896	11 125	7 975	13 748	13 158	10 063
Rogaland .....	52 087	49 716	37 132	22 765	21 581	15 716	29 322	28 135	21 416
Hordaland .....	66 994	63 999	47 532	29 702	28 240	20 306	37 292	35 759	27 226
Sogn og Fjordane .....	19 696	19 106	14 418	9 090	8 782	6 546	10 606	10 324	7 872
Møre og Romsdal .....	39 255	37 938	28 396	18 145	17 441	12 861	21 110	20 497	15 535
Sør-Trøndelag .....	39 856	36 945	27 093	17 854	16 410	11 712	22 002	20 535	15 381
Nord-Trøndelag .....	20 879	20 115	14 538	9 636	9 274	6 535	11 243	10 841	8 003
Nordland .....	43 910	42 482	30 508	20 013	19 284	13 587	23 897	23 198	16 921
Troms .....	22 885	21 978	15 850	10 124	9 644	6 870	12 761	12 334	8 980
Finnmark .....	13 409	12 917	9 513	6 040	5 848	4 292	7 369	7 069	5 221

<sup>1</sup> Pasienter innen et sykehus.  
<sup>1</sup> Patients within one hospital.

**6. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter<sup>1</sup>, etter kjønn og alder. 1997**  
*Stay in department, discharges and patients<sup>1</sup>, by sex and age. 1997*

Alder Age	Begge kjønn Both sexes			Menn Males			Kvinner Females		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
<b>I alt Total .....</b>	<b>738 354</b>	<b>663 106</b>	<b>491 995</b>	<b>329 363</b>	<b>293 304</b>	<b>213 061</b>	<b>408 991</b>	<b>369 802</b>	<b>278 934</b>
<b>Under 1 år</b>									
<i>Less than 1 year.....</i>	19 798	17 554	14 890	11 338	10 031	8 383	8 460	7 523	6 507
1 - 4 år years .....	28 277	27 015	20 662	16 846	16 121	12 308	11 431	10 894	8 354
5 - 9 " .....	18 467	17 459	14 485	10 759	10 166	8 471	7 708	7 293	6 014
10 - 14 " .....	13 278	12 453	10 155	7 160	6 689	5 502	6 118	5 764	4 653
15 - 19 " .....	19 561	18 098	14 922	8 488	7 726	6 447	11 073	10 372	8 475
20 - 24 "	33 556	31 130	25 504	10 119	9 153	7 642	23 437	21 977	17 862
25 - 29 "	50 990	47 059	39 367	11 584	10 164	8 473	39 406	36 895	30 894
30 - 34 "	48 591	44 443	36 916	12 825	11 201	8 995	35 766	33 242	27 921
35 - 39 "	35 880	32 375	25 824	12 895	11 342	8 942	22 985	21 033	16 882
40 - 44 "	31 569	28 592	21 778	14 458	12 906	9 891	17 111	15 686	11 887
45 - 49 "	34 467	31 064	23 021	17 233	15 358	11 373	17 234	15 706	11 648
50 - 54 "	42 818	38 551	27 612	21 895	19 549	14 074	20 923	19 002	13 538
55 - 59 "	36 764	32 787	22 974	19 198	16 979	12 093	17 566	15 808	10 881
60 - 64 "	39 543	35 446	24 412	21 342	19 054	13 145	18 201	16 392	11 267
65 - 69 "	52 066	45 951	30 780	28 451	24 913	16 366	23 615	21 038	14 414
70 - 74 "	63 930	56 390	37 813	33 151	29 282	19 328	30 779	27 108	18 485
75 - 79 "	70 119	61 362	41 129	33 641	29 389	19 080	36 478	31 973	22 049
80 - "	98 680	85 377	59 751	37 980	33 281	22 548	60 700	52 096	37 203

<sup>1</sup> Pasienter innen et sykehus.  
<sup>1</sup> Patients within one hospital.

**7. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og alder. 1995-1997**  
*Discharges and bed-days, by sex and age. 1995-1997*

Alder Age	Utskrivinger		Discharges		Liggedager		Bed-days	
	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>
<b>1995</b>								
I alt <b>Total</b> .....	<b>638 557</b>	<b>280 842</b>	<b>357 715</b>	<b>4 240 517</b>	<b>1 842 218</b>	<b>2 398 299</b>		
Under 1 år <i>Less than 1 year</i> .....	17 306	10 184	7 122	124 887	69 914	54 973		
1 - 4 år <i>years</i> .....	26 390	15 755	10 635	90 168	52 688	37 480		
5 - 9 " .....	16 603	9 591	7 012	59 330	34 530	24 800		
10 - 14 " .....	12 187	6 504	5 683	48 931	25 598	23 333		
15 - 19 " .....	18 291	7 633	10 658	73 620	31 481	42 139		
20 - 24 " .....	33 856	9 228	24 628	145 435	40 267	105 168		
25 - 29 " .....	48 016	9 862	38 154	215 849	43 788	172 061		
30 - 34 " .....	42 814	10 503	32 311	204 678	52 526	152 152		
35 - 39 " .....	32 116	11 310	20 806	162 961	57 641	105 320		
40 - 44 " .....	27 233	12 075	15 158	144 996	63 095	81 901		
45 - 49 " .....	32 180	15 798	16 382	190 865	90 654	100 211		
50 - 54 " .....	31 735	16 050	15 685	200 751	99 648	101 103		
55 - 59 " .....	29 759	15 833	13 926	201 837	102 950	98 887		
60 - 64 " .....	34 584	18 931	15 653	257 972	136 090	121 882		
65 - 69 " .....	45 537	24 511	21 026	372 816	193 490	179 326		
70 - 74 " .....	58 095	30 415	27 680	505 254	251 678	253 576		
75 - 79 " .....	56 403	26 943	29 460	520 464	235 076	285 388		
80 - " .....	75 452	29 716	45 736	719 703	261 104	458 599		
<b>1996</b>								
I alt .....	<b>651 710</b>	<b>284 824</b>	<b>366 886</b>	<b>4 259 117</b>	<b>1 849 113</b>	<b>2 410 004</b>		
Under 1 år .....	17 930	10 301	7 629	131 187	74 732	56 455		
1 - 4 år .....	26 221	15 641	10 580	95 059	54 950	40 109		
5 - 9 " .....	17 072	9 830	7 242	62 549	36 123	26 426		
10 - 14 " .....	12 257	6 586	5 671	52 022	26 549	25 473		
15 - 19 " .....	18 480	7 573	10 907	71 589	30 582	41 007		
20 - 24 " .....	32 630	9 187	23 443	136 961	39 667	97 294		
25 - 29 " .....	48 682	9 942	38 740	216 685	45 033	171 652		
30 - 34 .....	44 236	10 917	33 319	205 239	51 248	153 991		
35 - 39 .....	32 394	11 154	21 240	160 160	55 300	104 860		
40 - 44 .....	27 747	12 297	15 450	148 091	63 570	84 521		
45 - 49 .....	31 501	15 484	16 017	180 493	85 861	94 632		
50 - 54 .....	35 492	17 891	17 601	219 920	109 317	110 603		
55 - 59 .....	30 900	16 104	14 796	208 542	105 327	103 215		
60 - 64 .....	34 678	18 947	15 731	253 338	134 217	119 121		
65 - 69 .....	44 603	23 932	20 671	351 791	184 160	167 631		
70 - 74 .....	57 383	29 659	27 724	488 899	242 215	246 684		
75 - 79 .....	58 916	28 205	30 711	523 823	239 829	283 994		
80 - " .....	80 588	31 174	49 414	752 769	270 433	482 336		
<b>1997</b>								
I alt .....	<b>662 882</b>	<b>293 192</b>	<b>369 690</b>	<b>4 260 287</b>	<b>1 864 972</b>	<b>2 395 315</b>		
Under 1 år .....	17 529	10 020	7 509	129 570	72 572	56 998		
1 - 4 år .....	27 020	16 121	10 899	97 438	55 324	42 114		
5 - 9 " .....	17 455	10 165	7 290	62 173	34 772	27 401		
10 - 14 " .....	12 450	6 687	5 763	54 331	28 872	25 459		
15 - 19 .....	18 096	7 725	10 371	70 545	30 482	40 063		
20 - 24 .....	31 123	9 150	21 973	130 514	38 051	92 463		
25 - 29 .....	47 052	10 162	36 890	206 551	44 679	161 872		
30 - 34 .....	44 436	11 196	33 240	200 973	51 551	149 422		
35 - 39 .....	32 364	11 338	21 026	157 081	54 013	103 068		
40 - 44 .....	28 590	12 904	15 686	147 852	64 480	83 372		
45 - 49 .....	31 059	15 355	15 704	177 596	84 002	93 594		
50 - 54 .....	38 546	19 548	18 998	234 767	115 254	119 513		
55 - 59 .....	32 780	16 972	15 808	215 411	110 947	104 464		
60 - 64 .....	35 440	19 050	16 390	250 023	130 613	119 410		
65 - 69 .....	45 937	24 905	21 032	353 070	184 607	168 463		
70 - 74 .....	56 347	29 253	27 094	463 912	232 319	231 593		
75 - 79 .....	61 328	29 373	31 955	533 103	247 630	285 473		
80 - " .....	85 330	33 268	52 062	775 377	284 804	490 573		

**8. Utskrivinger, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997**  
*Discharges, by age, sex and county of residence. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
I alt Total	<b>662 882</b>	<b>62 004</b>	<b>30 546</b>	<b>154 975</b>	<b>130 975</b>	<b>81 377</b>	<b>117 675</b>	<b>85 330</b>
Østfold	38 986	3 094	1 571	8 014	8 151	5 368	7 311	5 477
Akershus	58 724	5 725	2 509	14 893	12 338	7 798	9 874	5 587
Oslo	67 927	5 820	1 844	17 862	12 577	7 241	11 753	10 830
Hedmark	30 313	2 605	1 221	5 830	6 337	3 968	6 232	4 120
Oppland	30 144	2 283	1 332	6 490	6 441	3 911	5 827	3 860
Buskerud	34 223	3 064	1 635	7 874	7 085	4 128	6 082	4 355
Vestfold	31 089	2 916	1 312	6 546	6 356	4 155	5 710	4 094
Telemark	25 959	2 340	1 130	5 201	5 084	3 225	5 176	3 803
Aust-Agder	16 064	1 576	855	3 517	3 501	2 031	2 695	1 889
Vest-Agder	24 281	2 339	1 255	5 792	4 514	3 014	4 298	3 069
Rogaland	49 708	6 283	2 728	13 569	9 346	5 187	7 199	5 396
Hordaland	63 998	6 743	3 041	15 032	11 489	7 347	11 055	9 291
Sogn og Fjordane	19 106	1 729	958	4 144	3 761	2 211	3 432	2 871
Møre og Romsdal	37 934	3 450	2 180	8 288	7 530	4 883	7 111	4 492
Sør-Trøndelag	36 941	3 186	1 794	9 108	6 947	4 681	6 763	4 462
Nord-Trøndelag	20 115	1 791	1 255	4 285	3 707	2 624	3 872	2 581
Nordland	42 476	3 905	2 106	9 542	8 317	5 257	7 634	5 715
Troms	21 978	1 897	1 209	5 604	4 564	2 743	3 609	2 352
Finnmark	12 916	1 258	611	3 384	2 930	1 605	2 042	1 086
<b>Menn Males</b>								
I alt	<b>293 192</b>	<b>36 306</b>	<b>14 412</b>	<b>41 846</b>	<b>64 779</b>	<b>43 955</b>	<b>58 626</b>	<b>33 268</b>
Østfold	17 593	1 837	769	2 369	4 040	2 809	3 706	2 063
Akershus	25 577	3 478	1 248	3 602	5 795	4 192	4 962	2 300
Oslo	26 574	3 353	907	4 129	5 802	3 648	5 319	3 416
Hedmark	13 724	1 566	570	1 520	3 052	2 066	3 129	1 821
Oppland	13 951	1 371	664	1 962	3 313	2 094	2 914	1 633
Buskerud	15 276	1 779	759	2 139	3 558	2 276	3 048	1 717
Vestfold	13 753	1 686	655	1 776	3 027	2 304	2 765	1 540
Telemark	11 596	1 399	591	1 465	2 447	1 684	2 559	1 451
Aust-Agder	7 532	899	418	1 043	1 864	1 180	1 356	772
Vest-Agder	11 125	1 341	618	1 724	2 425	1 693	2 103	1 221
Rogaland	21 577	3 649	1 251	3 354	4 588	2 820	3 723	2 192
Hordaland	28 240	3 903	1 396	4 134	5 732	4 041	5 495	3 539
Sogn og Fjordane	8 782	976	482	1 216	1 825	1 278	1 753	1 252
Møre og Romsdal	17 439	2 045	1 001	2 453	3 802	2 753	3 552	1 833
Sør-Trøndelag	16 407	1 872	770	2 451	3 625	2 489	3 442	1 758
Nord-Trøndelag	9 274	984	532	1 244	1 975	1 381	2 033	1 125
Nordland	19 281	2 275	944	2 659	4 236	2 879	3 972	2 316
Troms	9 643	1 136	562	1 541	2 212	1 487	1 784	921
Finnmark	5 848	757	275	1 065	1 461	881	1 011	398
<b>Kvinner Females</b>								
I alt	<b>369 690</b>	<b>25 698</b>	<b>16 134</b>	<b>113 129</b>	<b>66 196</b>	<b>37 422</b>	<b>59 049</b>	<b>52 062</b>
Østfold	21 393	1 257	802	5 645	4 111	2 559	3 605	3 414
Akershus	33 147	2 247	1 261	11 291	6 543	3 606	4 912	3 287
Oslo	41 353	2 467	937	13 733	6 775	3 593	6 434	7 414
Hedmark	16 589	1 039	651	4 310	3 285	1 902	3 103	2 299
Oppland	16 193	912	668	4 528	3 128	1 817	2 913	2 227
Buskerud	18 947	1 285	876	5 735	3 527	1 852	3 034	2 638
Vestfold	17 336	1 230	657	4 770	3 329	1 851	2 945	2 554
Telemark	14 363	941	539	3 736	2 637	1 541	2 617	2 352
Aust-Agder	8 532	677	437	2 474	1 637	851	1 339	1 117
Vest-Agder	13 156	998	637	4 068	2 089	1 321	2 195	1 848
Rogaland	28 131	2 634	1 477	10 215	4 758	2 367	3 476	3 204
Hordaland	35 758	2 840	1 645	10 898	5 757	3 306	5 560	5 752
Sogn og Fjordane	10 324	753	476	2 928	1 936	933	1 679	1 619
Møre og Romsdal	20 495	1 405	1 179	5 835	3 728	2 130	3 559	2 659
Sør-Trøndelag	20 534	1 314	1 024	6 657	3 322	2 192	3 321	2 704
Nord-Trøndelag	10 841	807	723	3 041	1 732	1 243	1 839	1 456
Nordland	23 195	1 630	1 162	6 883	4 081	2 378	3 662	3 399
Troms	12 335	761	647	4 063	2 352	1 256	1 825	1 431
Finnmark	7 068	501	336	2 319	1 469	724	1 031	688

**9. Liggedager pr. utskriving, etter kjønn og alder. 1997**  
*Bed-days per discharge, by sex and age. 1997*

Alder Age	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt <b>Total</b> .....	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>
Under 1 år <i>Less than 1 year</i> .....	7,4	7,2	7,6
1 - 4 år <i>years</i> .....	3,6	3,4	3,9
5 - 9 " .....	3,6	3,4	3,8
10 - 14 " .....	4,4	4,3	4,4
15 - 19 " .....	3,9	3,9	3,9
20 - 24 " .....	4,2	4,2	4,2
25 - 29 " .....	4,4	4,4	4,4
30 - 34 " .....	4,5	4,6	4,5
35 - 39 " .....	4,9	4,8	4,9
40 - 44 " .....	5,2	5,0	5,3
45 - 49 " .....	5,7	5,5	6,0
50 - 54 " .....	6,1	5,9	6,3
55 - 59 " .....	6,6	6,5	6,6
60 - 64 " .....	7,1	6,9	7,3
65 - 69 " .....	7,7	7,4	8,0
70 - 74 " .....	8,2	7,9	8,5
75 - 79 " .....	8,7	8,4	8,9
80 - " .....	9,1	8,6	9,4

**10. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1995-1997**  
*Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and age. 1995-1997*

Alder Age	Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
<b>1995</b>						
I alt Total .....	<b>146,5</b>	<b>130,3</b>	<b>162,3</b>	<b>972,8</b>	<b>854,7</b>	<b>1 088,3</b>
Under 1 år Less than 1 year .....	288,2	329,7	244,3	2 079,8	2 263,2	1 885,3
1 - 4 år years .....	108,4	125,8	89,9	370,2	420,8	316,7
5 - 9 " .....	58,3	65,7	50,6	208,5	236,6	178,8
10 - 14 " .....	46,7	48,6	44,7	187,5	191,3	183,4
15 - 19 " .....	67,9	55,4	81,0	273,5	228,7	320,4
20 - 24 " .....	105,8	56,7	156,5	454,4	247,5	668,2
25 - 29 " .....	139,4	56,0	226,9	626,7	248,4	1 023,2
30 - 34 " .....	130,8	62,6	202,6	625,4	313,0	954,2
35 - 39 " .....	100,8	69,5	133,4	511,2	354,1	675,3
40 - 44 " .....	89,0	77,1	101,3	473,6	403,0	547,5
45 - 49 " .....	102,9	98,5	107,6	610,3	565,0	658,1
50 - 54 " .....	129,0	128,5	129,6	816,2	797,9	835,1
55 - 59 " .....	154,6	165,7	143,6	1 048,40	1 077,30	1 019,9
60 - 64 " .....	194,2	218,6	171,1	1 448,70	1 571,40	1 332,6
65 - 69 " .....	248,5	283,5	217,2	2 034,40	2 238,00	1 852,5
70 - 74 " .....	310,1	365,6	265,7	2 696,70	3 024,90	2 434,5
75 - 79 " .....	378,1	444,6	332,6	3 489,30	3 879,30	3 222,4
80 - " .....	431,2	511,2	391,4	4 112,80	4 491,60	3 924,3
<b>1996</b>						
I alt .....	<b>148,7</b>	<b>131,5</b>	<b>165,6</b>	<b>972,1</b>	<b>853,5</b>	<b>1 088,1</b>
Under 1 år.....	296,3	330,5	260,0	2 167,7	2 397,4	1 923,7
1 - 4 år.....	108,1	125,4	89,7	391,8	440,6	340,1
5 - 9 " .....	58,1	65,3	50,6	213,0	240,1	184,6
10 - 14 " .....	46,8	49,0	44,5	198,6	197,5	199,7
15 - 19 " .....	69,5	55,7	83,9	269,2	224,8	315,6
20 - 24 " .....	105,1	58,3	153,4	441,2	251,6	636,7
25 - 29 " .....	141,7	56,7	230,1	630,7	257,0	1 019,6
30 - 34 " .....	133,0	64,0	205,6	616,9	300,3	950,4
35 - 39 " .....	101,6	68,5	136,3	502,5	339,5	672,9
40 - 44 " .....	89,6	77,8	101,8	478,0	402,3	556,7
45 - 49 " .....	102,0	97,7	106,6	584,4	541,6	629,6
50 - 54 " .....	133,3	132,1	134,6	826,2	807,5	845,7
55 - 59 " .....	156,5	163,9	149,2	1 056,3	1 072,1	1 040,7
60 - 64 " .....	198,2	222,5	175,2	1 448,1	1 576,1	1 326,7
65 - 69 " .....	247,8	281,6	217,6	1 954,5	2 166,6	1 764,6
70 - 74 " .....	315,4	365,0	275,4	2 687,4	2 981,0	2 450,4
75 - 79 " .....	383,4	450,5	337,3	3 409,1	3 830,5	3 119,2
80 - " .....	451,7	527,7	414,1	4 219,3	4 577,4	4 041,9
<b>1997</b>						
I alt .....	<b>150,5</b>	<b>134,6</b>	<b>166,0</b>	<b>967,1</b>	<b>856,0</b>	<b>1 075,8</b>
Under 1 år.....	290,9	322,9	256,9	2 150,0	2 338,4	1 950,0
1 - 4 år.....	111,4	129,3	92,4	401,5	443,8	356,9
5 - 9 " .....	58,0	65,8	49,7	206,6	225,2	186,9
10 - 14 " .....	47,1	49,3	44,8	205,5	212,7	197,9
15 - 19 " .....	68,2	56,9	80,0	265,8	224,6	309,0
20 - 24 " .....	104,2	60,4	149,3	437,0	251,1	628,4
25 - 29 " .....	137,2	58,3	218,9	602,3	256,1	960,7
30 - 34 " .....	131,4	64,6	201,7	594,3	297,3	906,8
35 - 39 " .....	101,4	69,4	134,9	492,1	330,7	661,0
40 - 44 " .....	91,3	81,0	101,9	472,1	404,9	541,7
45 - 49 " .....	102,4	98,6	106,4	585,4	539,2	634,1
50 - 54 " .....	134,6	134,0	135,3	819,9	790,0	851,0
55 - 59 " .....	161,3	167,5	155,2	1 060,2	1 095,1	1 025,5
60 - 64 " .....	204,0	224,8	184,2	1 438,9	1 541,0	1 341,7
65 - 69 " .....	259,2	297,1	225,1	1 992,0	2 202,2	1 803,4
70 - 74 " .....	317,7	367,3	277,3	2 615,8	2 917,2	2 370,2
75 - 79 " .....	393,9	461,7	347,0	3 423,8	3 892,4	3 100,0
80 - " .....	467,9	551,4	426,6	4 251,7	4 720,6	4 019,9

**11. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997**  
*Discharges per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age					
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
<b>Begge kjønn Both sexes</b>							
I alt Total .....	<b>150,5</b>	<b>102,7</b>	<b>57,7</b>	<b>119,3</b>	<b>118,4</b>	<b>231,8</b>	<b>353,3</b>
Østfold .....	156,8	102,3	55,2	118,2	127,6	250,7	367,1
Akershus .....	139,4	85,9	46,3	111,7	102,7	222,6	347,3
Oslo .....	132,0	94,6	43,4	101,2	105,3	201,7	310,9
Hedmark .....	154,0	117,0	57,2	119,4	129,2	226,5	345,3
Oppland .....	157,8	103,7	63,1	130,8	135,7	235,6	350,6
Buskerud .....	145,7	102,6	60,2	118,7	116,1	217,9	328,6
Vestfold .....	148,5	106,9	51,7	113,4	117,8	233,7	346,1
Telemark .....	152,8	112,9	56,8	115,9	121,1	236,0	352,4
Aust-Agder .....	161,0	116,5	61,7	125,3	135,8	261,0	364,7
Vest-Agder .....	162,7	105,4	60,6	132,9	123,6	251,2	386,5
Rogaland .....	144,4	109,7	54,8	123,1	109,5	209,6	318,7
Hordaland .....	150,9	108,2	56,1	118,5	111,6	222,7	361,6
Sogn og Fjordane .....	173,8	112,6	66,0	138,8	148,2	255,7	407,2
Møre og Romsdal .....	155,6	104,6	67,5	124,4	126,2	246,1	366,6
Sør-Trøndelag .....	143,2	88,3	59,0	117,6	107,5	231,4	346,8
Nord-Trøndelag .....	156,2	101,4	74,9	124,6	116,5	251,9	378,8
Nordland .....	175,5	118,1	69,6	142,4	138,4	260,4	407,6
Troms .....	150,6	88,1	66,8	122,2	118,6	239,7	359,0
Finnmark .....	182,1	110,8	69,4	141,0	157,8	274,4	450,1
							513,4
<b>Menn Males</b>							
I alt .....	<b>144,9</b>	<b>117,1</b>	<b>53,1</b>	<b>63,1</b>	<b>115,2</b>	<b>260,7</b>	<b>409,2</b>
Østfold .....	154,9	117,9	53,0	68,3	126,2	274,8	432,9
Akershus .....	132,3	101,6	44,8	54,1	96,3	248,4	390,6
Oslo .....	124,8	106,4	41,8	47,1	96,0	223,2	361,8
Hedmark .....	145,7	137,0	52,1	60,7	123,7	244,6	389,4
Oppland .....	152,5	120,9	60,9	76,6	138,6	259,2	391,5
Buskerud .....	140,0	116,7	54,6	63,4	115,7	250,6	378,9
Vestfold .....	143,2	120,8	50,4	60,8	112,5	270,6	391,0
Telemark .....	146,8	131,6	58,0	63,9	115,4	258,5	398,2
Aust-Agder .....	160,3	130,0	58,4	72,4	141,7	307,3	426,3
Vest-Agder .....	162,6	118,2	57,3	77,0	132,4	294,2	446,4
Rogaland .....	137,1	123,6	49,5	59,6	104,8	235,4	385,9
Hordaland .....	147,1	121,8	49,9	63,4	108,9	256,6	420,8
Sogn og Fjordane .....	164,6	123,0	65,1	77,5	137,7	293,6	464,6
Møre og Romsdal .....	150,6	120,7	60,6	70,3	123,4	286,0	420,6
Sør-Trøndelag .....	138,2	102,1	49,8	61,9	110,5	256,6	409,3
Nord-Trøndelag .....	150,6	108,0	62,5	69,7	121,2	270,3	438,3
Nordland .....	170,3	134,3	60,5	76,7	135,8	293,6	490,6
Troms .....	142,4	101,5	60,7	65,1	110,8	263,9	412,0
Finnmark .....	174,6	128,8	60,9	85,3	146,3	297,3	510,1
							602,6
<b>Kvinner Females</b>							
I alt .....	<b>159,8</b>	<b>87,5</b>	<b>62,5</b>	<b>177,8</b>	<b>121,7</b>	<b>205,2</b>	<b>311,1</b>
Østfold .....	163,2	85,6	57,4	170,6	129,0	228,7	317,5
Akershus .....	149,0	69,3	48,0	169,2	109,1	198,6	312,4
Oslo .....	143,0	82,2	45,1	154,5	114,8	183,7	278,5
Hedmark .....	165,6	95,9	62,5	181,2	134,9	209,7	309,9
Oppland .....	166,2	85,4	65,5	188,6	132,8	213,2	317,4
Buskerud .....	154,7	88,0	66,1	176,0	116,6	187,8	290,0
Vestfold .....	157,2	92,4	53,0	167,2	123,1	199,7	312,4
Telemark .....	161,8	93,3	55,5	170,3	127,0	215,5	316,8
Aust-Agder .....	165,5	102,5	65,1	181,1	129,7	215,8	318,2
Vest-Agder .....	167,8	92,0	64,1	191,9	114,8	211,6	342,4
Rogaland .....	155,8	95,0	60,2	189,4	114,6	185,4	268,6
Hordaland .....	159,4	93,8	62,6	176,7	114,4	191,8	317,4
Sogn og Fjordane .....	187,0	101,5	66,9	206,7	159,7	217,2	360,6
Møre og Romsdal .....	165,0	87,7	74,7	184,0	129,1	208,4	325,0
Sør-Trøndelag .....	151,6	74,0	68,5	175,9	104,4	208,1	299,5
Nord-Trøndelag .....	165,8	94,4	87,6	184,0	111,6	234,3	329,4
Nordland .....	186,3	101,1	79,3	212,9	141,2	229,1	344,3
Troms .....	162,7	73,5	73,1	183,0	127,1	216,2	319,0
Finnmark .....	194,6	91,4	78,5	201,6	171,1	250,8	403,5
							472,9

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).<sup>1</sup> Ageadjusted (see chapter 2.5).

**12. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1997**  
*Bed-days per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
I alt Total.....	<b>967,1</b>	<b>478,9</b>	<b>235,7</b>	<b>535,1</b>	<b>701,2</b>	<b>1 718,2</b>	<b>2 993,5</b>	<b>4 251,7</b>
Østfold.....	944,2	468,1	195,5	508,9	715,1	1 720,1	2 890,2	4 132,1
Akershus.....	872,8	438,9	210,1	471,2	601,8	1 600,3	2 746,3	3 847,3
Oslo.....	1 112,2	555,3	207,3	466,4	748,3	1 930,0	3 524,2	6 605,4
Hedmark.....	920,2	484,0	211,1	555,2	738,7	1 570,8	2 740,1	3 523,3
Oppland.....	916,5	448,7	223,6	591,4	769,6	1 654,7	2 610,6	3 173,1
Buskerud.....	914,7	567,2	312,5	581,0	729,3	1 522,6	2 512,7	3 209,5
Vestfold.....	890,2	473,1	215,1	550,2	708,0	1 563,4	2 580,6	3 336,3
Telemark.....	896,7	478,7	223,8	532,1	669,2	1 602,7	2 661,3	3 588,7
Aust-Agder .....	942,9	475,8	296,3	554,3	764,4	1 771,8	2 820,7	3 086,1
Vest-Agder .....	982,1	516,5	246,4	571,4	702,9	1 742,3	3 097,2	3 941,1
Rogaland.....	1 005,8	572,2	229,3	559,6	686,3	1 754,5	3 141,5	4 434,5
Hordaland.....	961,0	425,7	231,2	506,3	646,5	1 715,6	3 153,1	4 548,8
Sogn og Fjordane .....	945,8	410,5	234,2	602,5	768,3	1 626,5	2 761,5	3 633,6
Møre og Romsdal .....	973,7	435,8	259,1	579,1	733,2	1 803,6	3 055,1	3 648,9
Sør-Trøndelag.....	1 036,5	458,1	233,4	547,8	705,9	1 905,6	3 444,7	4 712,8
Nord-Trøndelag .....	909,2	479,1	249,8	575,0	623,9	1 660,6	2 813,6	3 438,4
Nordland.....	1 020,1	468,7	253,2	602,9	726,8	1 752,1	3 194,3	4 462,0
Troms .....	952,7	373,6	291,9	531,5	652,0	1 800,8	3 086,7	4 061,1
Finnmark.....	1 060,1	422,0	264,7	620,8	903,2	1 875,4	3 338,5	3 801,0
<b>Menn Males</b>								
I alt .....	<b>950,1</b>	<b>524,6</b>	<b>218,7</b>	<b>284,2</b>	<b>666,4</b>	<b>1 869,8</b>	<b>3 350,3</b>	<b>4 720,6</b>
Østfold.....	954,1	523,6	186,6	322,7	684,1	1 818,2	3 338,4	4 592,8
Akershus.....	852,5	496,7	204,1	243,1	545,7	1 727,3	3 017,0	4 370,8
Oslo.....	1 125,2	589,8	184,3	252,3	723,0	2 129,7	3 937,1	7 176,1
Hedmark.....	854,2	552,2	187,0	292,9	653,7	1 532,0	2 872,2	3 953,6
Oppland.....	876,1	528,0	210,1	328,5	739,8	1 677,4	2 787,9	3 661,5
Buskerud.....	891,6	616,1	309,9	308,6	701,1	1 689,7	2 855,0	3 634,3
Vestfold.....	876,4	544,2	215,2	313,6	681,9	1 787,2	2 778,3	3 803,3
Telemark.....	871,2	561,9	238,3	292,7	622,8	1 722,0	2 952,8	3 824,2
Aust-Agder .....	945,4	508,9	295,5	315,7	758,5	1 994,0	3 256,5	3 527,8
Vest-Agder .....	965,3	557,0	211,2	318,8	711,5	1 880,3	3 293,3	4 502,7
Rogaland.....	1 008,0	590,3	221,2	265,4	643,1	1 908,1	3 756,6	5 293,4
Hordaland.....	962,1	447,2	211,0	255,7	605,8	1 911,0	3 547,0	5 430,4
Sogn og Fjordane .....	912,8	442,3	224,8	290,8	709,6	1 818,1	3 152,8	4 268,0
Møre og Romsdal .....	966,7	477,5	239,7	326,2	705,4	2 050,8	3 419,9	4 198,7
Sør-Trøndelag.....	1 023,6	549,9	198,3	289,8	668,8	2 111,2	4 009,3	4 802,7
Nord-Trøndelag .....	864,5	503,1	196,9	298,2	607,7	1 740,7	3 059,9	3 852,1
Nordland.....	1 005,5	521,0	204,2	294,1	703,9	1 886,6	3 695,5	5 128,9
Troms .....	946,2	371,9	294,0	265,0	643,0	2 004,6	3 554,8	4 532,2
Finnmark.....	1 053,6	477,8	207,4	339,9	851,8	2 078,6	3 691,2	4 958,4
<b>Kvinner Females</b>								
I alt .....	<b>1 005,8</b>	<b>430,6</b>	<b>253,6</b>	<b>796,5</b>	<b>737,3</b>	<b>1 578,2</b>	<b>2 724,3</b>	<b>4 019,9</b>
Østfold.....	959,3	409,2	204,7	704,1	746,2	1 630,5	2 552,3	3 913,4
Akershus.....	906,7	377,9	216,6	698,8	658,2	1 482,2	2 527,7	3 576,1
Oslo.....	1 132,8	519,1	231,3	677,6	774,3	1 763,2	3 261,4	6 394,0
Hedmark.....	1 000,8	412,1	236,3	831,3	824,8	1 606,9	2 634,2	3 266,0
Oppland.....	974,2	364,5	238,0	871,8	799,9	1 633,2	2 466,9	2 893,6
Buskerud.....	956,8	516,1	315,1	863,2	758,0	1 368,8	2 249,5	2 988,7
Vestfold.....	921,9	398,7	215,0	792,5	734,0	1 357,9	2 432,3	3 115,4
Telemark.....	937,2	390,9	208,7	782,4	716,6	1 494,1	2 434,5	3 467,8
Aust-Agder .....	962,4	441,1	297,2	805,8	770,6	1 555,4	2 491,2	2 862,3
Vest-Agder .....	1 023,6	474,2	284,5	838,1	694,2	1 615,1	2 953,0	3 664,7
Rogaland.....	1 039,0	553,0	237,6	866,5	731,8	1 610,4	2 683,0	3 997,9
Hordaland.....	993,3	402,9	252,7	771,1	689,2	1 537,1	2 859,5	4 139,3
Sogn og Fjordane .....	1 005,4	376,5	244,1	947,7	832,6	1 432,4	2 444,4	3 242,3
Møre og Romsdal .....	1 009,4	391,7	279,4	857,5	762,8	1 570,7	2 773,8	3 359,2
Sør-Trøndelag.....	1 065,3	363,2	269,7	817,8	744,2	1 716,3	3 016,5	4 667,2
Nord-Trøndelag .....	973,7	453,5	304,4	874,0	640,9	1 583,5	2 608,9	3 204,4
Nordland.....	1 068,7	413,8	305,3	934,0	751,5	1 625,1	2 812,8	4 117,8
Troms .....	984,3	375,5	289,8	815,6	661,8	1 603,0	2 732,5	3 824,7
Finnmark.....	1 104,9	362,1	325,2	925,9	963,0	1 666,8	3 065,0	3 275,6

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).

'Ageadjusted (see chapter 2.5).

**13. Utskrivinger, etter pasientens bostedsfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1997**  
*Discharges, by county of residence and hospital's county of administration. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration									
		Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	
<b>I alt Total .....</b>	<b>662 882</b>	<b>34 868</b>	<b>43 516</b>	<b>68 961</b>	<b>25 893</b>	<b>27 279</b>	<b>31 519</b>	<b>25 914</b>	<b>23 228</b>	<b>13 943</b>	
Østfold .....	38 986	32 871	168	432	45	97	46	47	39	24	
Akershus .....	58 724	1 430	42 477	1 144	253	224	209	93	88	87	
Oslo .....	67 927	241	199	61 392	228	293	186	167	100	89	
Hedmark .....	30 313	35	62	2 360	24 770	832	18	12	12	10	
Oppland .....	30 144	23	69	1 933	85	25 226	835	8	12	20	
Buskerud .....	34 223	37	127	361	39	74	28 782	190	108	31	
Vestfold .....	31 089	52	59	187	33	99	907	25 131	766	29	
Telemark .....	25 959	29	37	247	14	40	318	87	21 895	208	
Aust-Agder .....	16 064	9	24	149	4	16	11	17	62	13 233	
Vest-Agder .....	24 281	25	23	117	13	21	16	24	23	87	
Rogaland .....	49 708	19	33	109	24	33	33	21	28	39	
Hordaland .....	63 998	27	54	46	32	74	60	27	34	26	
Sogn og Fjordane .....	19 106	5	14	30	8	40	5	7	4	4	
Møre og Romsdal .....	37 934	9	30	100	34	79	14	11	12	9	
Sør-Trøndelag .....	36 941	11	33	50	243	53	21	19	13	14	
Nord-Trøndelag .....	20 115	3	17	29	15	33	10	5	6	5	
Nordland .....	42 476	23	41	131	30	18	22	26	18	8	
Troms .....	21 978	13	30	77	15	11	18	11	4	11	
Finnmark .....	12 916	6	19	67	8	16	8	11	4	9	
Sykehusets tilknytningsfylke											
	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Staten
<b>I alt.....</b>	<b>23 416</b>	<b>46 338</b>	<b>66 545</b>	<b>16 526</b>	<b>32 303</b>	<b>44 037</b>	<b>17 756</b>	<b>36 956</b>	<b>27 784</b>	<b>9 307</b>	<b>43 223</b>
Østfold .....	27	19	52	10	13	57	8	19	8	7	3 968
Akershus .....	54	33	106	29	34	91	21	26	23	14	12 082
Oslo .....	70	64	151	31	70	111	33	62	47	22	4 089
Hedmark .....	6	13	31	11	13	192	16	9	10	3	1 803
Oppland .....	9	8	56	23	27	67	5	13	17	1	1 551
Buskerud .....	30	24	72	40	19	57	7	14	19	7	4 134
Vestfold .....	21	41	70	16	10	35	6	20	22	8	3 472
Telemark .....	41	21	59	9	8	23	8	19	13	1	2 456
Aust-Agder .....	720	34	49	2	14	21	8	4	13	1	1 584
Vest-Agder .....	21 396	182	91	4	15	17	3	8	12	1	2 177
Rogaland .....	916	43 822	2 635	30	34	138	9	21	28	7	1 497
Hordaland .....	55	1 920	60 567	142	39	206	14	28	23	14	557
Sogn og Fjordane .....	7	28	1 938	16 074	50	20	5	9	9	5	440
Møre og Romsdal .....	16	34	255	71	31 797	4 372	34	28	35	18	869
Sør-Trøndelag .....	10	18	128	11	94	35 188	427	56	30	6	468
Nord-Trøndelag .....	3	11	81	4	16	2 718	16 659	59	31	5	328
Nordland .....	14	34	111	8	15	467	474	36 162	3 688	43	994
Troms .....	13	24	56	7	25	140	10	356	20 657	63	421
Finnmark .....	8	8	37	4	10	117	9	43	3 099	9 081	333

**14. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1997**  
*Discharges from hospitals outside county of residence, by patient's age. Per cent. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>I alt Total .....</b>	<b>14,4</b>	<b>17,8</b>	<b>20,1</b>	<b>13,6</b>	<b>19,5</b>	<b>17,5</b>	<b>11,2</b>	<b>5,3</b>
Østfold .....	15,7	15,9	21,1	13,3	23,3	21,9	12,7	4,0
Akershus .....	27,7	47,8	39,5	21,6	32,5	30,6	22,0	12,8
Oslo .....	9,6	11,4	17,1	14,1	11,5	8,5	5,7	2,9
Hedmark .....	18,3	22,1	25,3	17,6	25,7	22,3	14,1	5,9
Oppland .....	16,3	21,3	20,9	15,4	21,5	19,5	13,0	6,3
Buskerud .....	15,9	17,6	25,1	14,3	23,4	19,4	12,0	4,0
Vestfold .....	19,2	19,6	21,4	19,2	28,4	23,6	14,4	5,8
Telemark .....	15,7	18,2	22,2	17,4	20,9	21,2	11,2	4,2
Aust-Agder .....	17,6	16,3	21,4	17,3	23,7	22,9	13,8	6,2
Vest-Agder .....	11,9	15,5	15,7	10,8	17,5	14,0	8,4	4,2
Rogaland .....	11,8	12,5	15,1	9,8	16,8	16,4	9,6	4,8
Hordaland .....	5,4	7,2	9,1	6,1	5,3	4,1	4,7	3,5
Sogn og Fjordane .....	15,9	20,5	20,0	14,5	22,0	19,4	13,3	6,0
Møre og Romsdal .....	16,2	14,8	20,4	14,4	21,7	22,4	13,0	7,3
Sør-Trøndelag .....	4,7	4,7	9,0	5,5	5,3	3,3	3,4	4,2
Nord-Trøndelag .....	17,2	24,1	24,2	15,8	22,8	20,6	13,2	5,6
Nordland .....	14,9	13,7	19,4	13,6	21,2	19,4	12,8	5,5
Troms .....	6,0	9,0	11,3	6,4	5,6	4,7	4,6	4,3
Finnmark .....	29,7	38,3	41,1	26,3	37,5	32,6	21,9	13,1

**15. Utskrivinger, etter kjønn og diagnose. 1995-1997**  
*Discharges, by sex and diagnosis. 1995-1997*

ICD-9 <sup>1</sup>		1995		1996		1997	
		Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
<b>I alt Total .....</b>		<b>280 842</b>	<b>357 715</b>	<b>284 824</b>	<b>366 886</b>	<b>293 192</b>	<b>369 690</b>
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	7 109	6 201	6 743	6 536	7 463	7 084
140-239	SVULSTER .....	34 511	43 221	35 550	44 600	35 575	44 454
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD. ....	4 327	5 496	4 396	5 292	4 553	5 421
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1 840	1 958	1 936	2 108	2 091	2 368
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	12 317	14 116	13 029	14 832	13 331	14 624
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet .....	4 983	4 983	5 962	5 559	6 216	5 835
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem.....	1 017	1 135	1 138	1 238	1 127	1 285
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	4 823	6 672	4 498	6 725	4 521	6 265
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	1 494	1 326	1 431	1 310	1 467	1 239
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	55 967	40 504	56 197	41 606	58 560	42 867
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....	25 587	13 527	25 159	13 554	25 755	13 564
430-438	Cerebroaskulære sykdommer.....	8 625	8 188	9 128	8 567	9 534	9 038
390-405, 415-429, 440-459,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	21 755	18 789	21 910	19 485	23 271	20 265
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	27 979	22 870	27 481	23 137	29 596	25 214
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier .....	10 532	8 363	9 773	8 213	11 012	9 076
480-487	Lungebetennelse og influensa .....	7 745	6 368	7 967	6 600	8 489	7 269
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender..	8 128	7 230	8 072	7 294	8 356	7 778
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	1 574	909	1 669	1 030	1 739	1 091
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	22 981	21 386	23 373	22 232	23 400	22 980
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3 885	3 104	3 990	3 295	3 976	3 411
540-543	Blindtarmbetennelse .....	2 399	1 933	2 382	1 807	2 380	1 937
550-553	Bukbrokk.....	4 672	1 440	4 710	1 389	4 614	1 379
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen....	5 830	7 839	6 005	8 230	5 878	8 312
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	6 195	7 070	6 286	7 511	6 552	7 941
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE.....	15 446	20 145	14 832	19 824	14 837	19 654
580-599	Sykdommer i urinorganene .....	8 339	6 895	8 470	7 117	8 872	7 423
600	Prostatahyperplasi.....	4 775	-	4 102	-	3 841	-
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	2 265	-	2 188	-	2 067	-
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	67	1 417	72	1 551	57	1 423
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer .....	-	11 833	-	11 156	-	10 808
630-679	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG.	-	74 759	-	74 873	-	71 480
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	-	7 336	-	6 908	-	4 970
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	-	48 434	-	49 003	-	46 467
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	-	18 989	-	18 962	-	20 043
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	2 732	2 667	2 869	2 856	3 017	2 917
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET .....	17 650	24 622	17 866	25 138	17 888	25 362
710-719	Leddssykdommer og beslektede sykdommer .....	7 628	14 042	7 669	14 319	7 715	14 329
720-724	Ryggsykdommer .....	5 998	5 249	6 075	5 273	5 789	5 470
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevet	4 024	5 331	4 122	5 546	4 384	5 563
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	5 471	4 212	5 614	4 322	5 615	4 445
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN.....	4 275	3 107	4 893	3 698	4 383	3 493
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	19 861	21 304	21 078	22 997	22 748	24 274
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	34 895	33 810	35 936	35 341	37 002	35 967
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	10 133	14 009	10 523	14 864	11 326	15 202
	UOPPGITT ÅSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	3 348	3 328	2 508	2 630	1 807	1 884

<sup>1</sup> Se tekstdel, kapittel 3.  
 See text, chapter 3.

**16. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1997**  
*Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
<b>I alt Total .....</b>	<b>662 882</b>	<b>293 192</b>	<b>369 690</b>	<b>4 260 287</b>	<b>1 864 972</b>	<b>2 395 315</b>
001-139 INFENSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	14 547	7 463	7 084	94 162	46 299	47 863
140-239 SVULSTER .....	80 029	35 575	44 454	694 244	324 145	370 099
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget.....	1 366	909	457	16 803	11 377	5 426
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinne.....	13 265	7 022	6 243	153 098	79 447	73 651
160-165 Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....	6 708	4 519	2 189	77 123	50 858	26 265
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst.....	10 637	1 846	8 791	85 567	16 416	69 151
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	21 271	10 476	10 795	159 947	81 472	78 475
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon .....	5 154	2 675	2 479	51 389	25 628	25 761
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	8 815	4 748	4 067	72 304	37 121	35 183
210-229 Godartede svulster .....	8 920	1 981	6 939	50 776	11 097	39 679
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster.....	3 893	1 399	2 494	27 237	10 729	16 508
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	9 974	4 553	5 421	69 591	32 383	37 208
250 Diabetes .....	5 107	2 705	2 402	39 029	20 491	18 538
240-246, Andre .....	4 867	1 848	3 019	30 562	11 892	18 670
251-279 .....						
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	4 459	2 091	2 368	26 216	11 891	14 325
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	27 955	13 331	14 624	168 693	82 012	86 681
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	12 051	6 216	5 835	97 120	49 521	47 599
350-359 Sykdommer i det periferne nervesystem .....	2 412	1 127	1 285	18 823	8 394	10 429
365 Glaukom.....	1 529	702	827	9 706	4 445	5 261
366 Katarakt.....	4 147	1 313	2 834	10 698	3 412	7 286
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	5 110	2 506	2 604	23 490	11 804	11 686
367-379 .....	2 706	1 467	1 239	8 856	4 436	4 420
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....						
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	101 427	58 560	42 867	779 717	428 129	351 588
410 Akutt myokardinfarkt.....	11 690	7 455	4 235	93 674	57 068	36 606
413 Angina pectoris.....	16 598	10 432	6 166	76 637	48 017	28 620
411,412, Annen ischemisk hjertesykdom .....	11 031	7 868	3 163	57 849	39 833	18 016
414 Cerebrovaskulære sykdommer .....	18 572	9 534	9 038	249 352	123 520	125 832
430-438 Hjertearytmier .....	10 250	5 687	4 563	41 325	21 883	19 442
427 Hjertesvikt.....	7 534	3 956	3 578	68 721	34 200	34 521
428 .....						
390-405, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	25 752	13 628	12 124	192 159	103 608	88 551
415-426, 429 .....						
440-459 .....						
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	54 809	29 596	25 213	335 822	175 676	160 146
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	9 149	5 276	3 873	25 515	13 688	11 827
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	10 938	5 736	5 202	27 469	14 293	13 176
480-487 Lungebættennelse og influensa.....	15 758	8 489	7 269	129 819	68 922	60 897
493 Bronkial astma .....	5 942	2 929	3 013	33 263	15 128	18 135
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander.....	10 192	5 427	4 765	94 930	49 000	45 930
494-496 .....	2 830	1 739	1 091	24 826	14 645	10 181
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....						
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	46 379	23 399	22 980	270 214	124 911	145 303
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	1 150	546	604	4 436	1 941	2 495
531 Magesår .....	1 644	744	900	12 530	5 242	7 288
532 Tolvfingertarmsår .....	1 380	780	600	9 417	4 972	4 445
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	4 363	2 452	1 911	20 677	11 176	9 501
533-537 Blindtarmbetennelse .....	4 317	2 380	1 937	16 359	8 716	7 643
540-543 Bukbrokk .....	5 993	4 614	1 379	20 279	13 803	6 476
550-553 Ikke-infektiøs enteritt og colitt .....	3 401	1 591	1 810	28 402	12 950	15 452
555-558 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	9 941	4 414	5 527	64 072	26 227	37 845
560-569 Gallestein .....	7 031	2 238	4 793	39 798	13 432	26 366
574 .....						
570-573, Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspytkjertelen .....	7 159	3 640	3 519	54 244	26 452	27 792
575-579 .....						

**16. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1997*

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE.....	34 491	14 837	19 654	174 196	75 218	98 978
580-589	Nefritt og nefrose .....	2 774	1 763	1 011	26 991	16 484	10 507
592	Stein i nyre og urinleder .....	4 369	2 777	1 592	14 256	8 360	5 896
590-591,							
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	9 152	4 332	4 820	51 376	23 792	27 584
600	Prostatahyperplasi.....	3 841	3 841	.	21 065	21 065	.
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	2 067	2 067	.	5 378	5 378	.
610-613	Sykdommer i brystkertelen .....	1 480	57	1 423	6 314	139	6 175
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.....	10 808	.	10 808	48 816	.	48 816
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL						
630-676	OG I BARSELSENG.....	71 480	.	71 480	325 762	.	325 762
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	4 970	.	4 970	8 265	.	8 265
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	10 167	.	10 167	49 354	.	49 354
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	46 467	.	46 467	215 937	.	215 937
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	9 876	.	9 876	52 206	.	52 206
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	5 934	3 017	2 917	54 686	25 296	29 390
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET ...	43 250	17 888	25 362	353 154	125 250	227 904
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	5 923	1 493	4 430	67 908	14 788	53 120
715	Artrose o.l. sykdommer .....	9 300	3 049	6 251	101 488	30 331	71 157
710-713,							
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer.....	6 821	3 173	3 648	41 115	15 947	25 168
720-724	Ryggssykdommer .....	11 259	5 789	5 470	87 411	42 360	45 051
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen.....	6 258	2 947	3 311	26 627	10 987	15 640
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdisfertiliter .....	3 689	1 437	2 252	28 605	10 837	17 768
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	10 060	5 615	4 445	58 296	30 990	27 306
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I						
760-779	DEN PERINATALE PERIODEN .....	7 876	4 383	3 493	90 636	49 591	41 045
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	47 022	22 748	24 274	159 592	71 518	88 074
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	72 969	37 002	35 967	462 067	200 271	261 796
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus .....	5 856	3 307	2 549	48 414	26 199	22 215
810-819	Brudd i overekstremiteten .....	7 615	3 668	3 947	30 313	11 906	18 407
820	Brudd av lårhalsen .....	10 047	2 749	7 298	122 012	31 785	90 227
821-829	Andre brudd i underekstremiteten .....	8 193	4 037	4 156	67 924	29 859	38 065
850	Hjernerystelse .....	7 744	4 672	3 072	12 225	6 863	5 362
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	1 375	966	409	15 693	11 436	4 257
960-989	Forgiftning .....	5 931	2 585	3 346	11 319	4 810	6 509
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader .....	26 208	15 018	11 190	154 167	77 413	76 754
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	26 528	11 326	15 202	114 638	47 144	67 494
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	3 693	1 808	1 885	28 601	14 248	14 353

**17. Utskrivinger, etter alder og diagnose. 1997**  
**Discharges, by age and diagnosis. 1997**

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>I alt Total .....</b>	<b>662 882</b>	<b>62 004</b>	<b>30 546</b>	<b>154 975</b>	<b>130 975</b>	<b>81 377</b>	<b>117 675</b>	<b>85 330</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	14 547	4 192	1 177	2 605	2 228	1 096	1 698	1 551
140-239 SVULSTER .....	80 029	2 026	1 438	6 749	23 736	16 773	19 618	9 689
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget....	1 366	2	-	53	488	389	283	151
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	13 265	45	14	288	2 651	3 303	4 425	2 539
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthagens organer.....	6 708	1	4	98	1 864	2 181	1 999	561
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevæv, hud og bryst....	10 637	63	199	902	4 518	1 988	1 987	980
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	21 271	93	89	1 326	5 221	4 957	6 388	3 197
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	5 154	357	165	626	1 503	979	1 076	448
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev ....	8 815	894	549	1 178	2 138	1 361	1 705	990
210-229 Godartede svulster .....	8 920	476	311	1 721	4 205	938	908	361
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster .....	3 893	95	107	557	1 148	677	847	462
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD. ....	9 974	782	699	1 858	2 355	1 157	1 695	1 428
250 Diabetes .....	5 107	207	455	968	1 091	662	998	726
240-246, 251-279 Andre .....	4 867	575	244	890	1 264	495	697	702
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER..	4 459	685	298	367	481	369	984	1 275
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	27 955	3 821	2 004	4 564	5 944	2 885	4 556	4 181
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	12 051	1 739	1 180	2 851	3 172	1 194	1 349	566
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	2 412	88	129	377	804	359	474	181
365 Glaukom.....	1 529	33	14	69	191	257	524	441
366 Katarakt.....	4 147	19	12	55	176	304	1 258	2 323
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	5 110	856	353	838	1 090	600	784	589
367-379 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	2 706	1 086	316	374	511	171	167	81
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	101 427	264	311	3 434	20 345	20 883	32 870	23 320
410 Akutt myokardinfarkt .....	11 690	1	1	136	2 244	2 313	3 886	3 109
413 Angina pectoris.....	16 598	-	2	138	3 880	4 304	5 431	2 843
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom .....	11 031	-	4	168	3 329	3 207	3 239	1 084
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer .....	18 572	63	48	455	2 795	3 082	6 424	5 705
427 Hjertearytmier .....	10 250	57	55	475	1 964	2 102	3 476	2 121
428 Hjertesvikt.....	7 534	17	-	16	345	919	2 664	3 573
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	25 752	126	201	2 046	5 788	4 956	7 750	4 885
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	54 809	15 429	3 420	6 193	6 355	5 803	10 187	7 422
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	9 149	6 187	495	835	465	259	446	462
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	10 938	4 483	1 804	2 921	1 153	300	211	66
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	15 758	2 207	306	1 170	1 861	1 780	3 962	4 472
493 Bronkial astma .....	5 942	2 405	649	675	910	472	563	268
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander.....	10 192	77	32	80	1 318	2 559	4 414	1 712
494-496								
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	2 830	70	134	512	648	433	591	442
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	46 379	2 814	2 323	8 436	10 791	5 956	8 996	7 063
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1 150	141	183	362	240	81	96	47
531 Magesår .....	1 644	1	4	66	256	260	543	514
532 Tolvfingerarmsår .....	1 380	-	9	84	276	234	404	373
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen .....	4 363	349	136	724	1 095	593	779	687
533-537 Blindtarmbetennelse.....	4 317	286	1 165	1 720	740	185	148	73
540-543 Bukbrokk .....	5 993	822	62	509	1 327	981	1 479	813
550-553 Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	3 401	118	316	1 457	803	221	310	176
555-558 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen.....	9 941	749	256	1 323	2 243	1 284	2 171	1 915
560-569 Gallestein.....	7 031	9	40	1 324	1 935	1 135	1 546	1 042
570-573, Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	7 159	339	152	867	1 876	982	1 520	1 423

**17. Utskrivinger, etter alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Discharges, by age and diagnosis. 1997*

ICD-9		I alt Total	Alder						Age
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE.....	34 491	1 850	1 103	7 134	9 049	4 558	6 580	4 217
580-589	Nefritt og nefrose .....	2 774	132	91	296	607	437	717	494
592	Stein i nyre og urinleider .....	4 369	31	80	1 034	1 718	690	636	180
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene.....	9 152	1 284	327	1 348	1 376	958	1 881	1 978
600	Prostatahyperplasi.....	3 841	-	-	-	283	937	1 728	893
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	2 067	381	297	442	396	195	241	115
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	1 480	2	28	457	706	173	82	32
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.....	10 808	20	280	3 557	3 963	1 168	1 295	525
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	71 480	.	1 997	67 600	1 883	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	4 970	.	313	4 318	339	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	10 167	.	409	9 506	252	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	46 467	.	1 100	44 347	1 020	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	9 876	.	175	9 429	272	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	5 934	851	393	1 554	1 242	512	745	637
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	43 250	1 050	1 624	8 225	13 980	6 802	8 242	3 327
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier ...	5 923	312	212	523	1 579	1 259	1 626	412
715	Artrose o.l. sykdommer .....	9 300	1	15	247	1 727	2 368	3 612	1 330
710-713,	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	6 821	323	593	2 330	2 091	635	574	275
716-719	Ryggsykdommer .....	11 259	36	130	3 339	5 186	1 192	975	401
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen....	6 258	104	165	1 134	2 616	959	870	410
725-729	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skejelettdeformiteter .....	3 689	274	509	652	781	389	585	499
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	10 060	6 766	1 140	998	674	214	157	111
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	7 876	7 876	.	.	.	.	.	.
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	47 022	4 374	3 017	9 280	11 936	5 375	7 297	5 743
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	72 969	5 460	7 556	17 457	13 423	6 182	10 505	12 386
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	5 856	152	373	1 367	1 235	582	1 012	1 135
810-819	Brudd i overekstremitten .....	7 615	1 094	1 168	1 216	1 260	767	1 176	934
820	Brudd av lårhalsen .....	10 047	18	39	103	459	902	2 964	5 562
821-829	Andre brudd i underekstremitten.....	8 193	344	903	1 919	2 042	881	1 123	981
850	Hjernerystelse .....	7 744	1 638	1 743	2 129	1 127	351	381	375
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd.....	1 375	83	115	290	266	154	258	209
960-989	Forgiftning.....	5 931	433	836	2 661	1 460	209	187	145
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	26 208	1 698	2 379	7 772	5 574	2 336	3 404	3 045
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	26 528	2 997	1 672	7 949	5 993	2 459	2 945	2 513
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	3 693	767	374	572	560	353	600	467

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
*Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
<b>I alt Total .....</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>5,9</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>	<b>9,1</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	6,5	3,5	3,9	5,2	7,9	9,9	10,5	9,8
140-239 SVULSTER .....	8,7	5,0	6,0	6,4	7,6	9,0	10,1	10,7
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget....	12,3	1,0	-	7,8	11,6	12,2	14,3	12,8
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11,5	4,5	8,3	8,3	9,8	10,6	12,4	13,6
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
160-165 brysthagens organer.....	11,5	9,0	10,0	10,2	10,0	11,6	12,6	12,6
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst....	8,0	10,3	8,8	7,2	7,1	7,9	9,9	9,7
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	7,5	4,5	6,8	6,7	6,5	7,2	8,2	8,8
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	10,0	7,1	7,0	7,0	9,9	11,0	11,4	12,5
200-209 Ondartet svulst i lymphatisk og bloddannende vev .....	8,2	4,6	6,0	7,2	8,8	8,8	9,6	9,3
210-229 Godartede svulster .....	5,7	3,9	3,8	4,8	5,8	6,3	7,1	7,9
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster .....	7,0	2,8	4,9	4,9	5,8	7,9	8,4	10,0
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG								
240-279 STOFFSKIFTESYKD.....	7,0	7,2	5,6	5,4	6,1	8,1	8,1	8,8
250 Diabetes .....	7,6	10,6	5,8	5,3	7,0	9,3	8,3	9,7
240-246, 251-279 Andre .....	6,3	6,0	5,3	5,5	5,4	6,5	7,8	7,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER..	5,9	4,3	4,3	5,9	6,7	6,7	6,3	6,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,0	4,5	6,8	7,2	6,5	6,3	6,1	4,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	8,1	7,0	8,9	8,3	7,6	7,5	9,0	10,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	7,8	8,1	9,2	7,9	6,8	8,1	8,1	9,6
365 Glaukom.....	6,4	3,3	3,9	9,5	6,0	6,0	6,5	6,3
366 Katarakt.....	2,6	4,0	4,0	3,0	3,0	2,4	2,6	2,5
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og ørets omgivelser .....	4,6	1,9	2,8	4,7	5,0	5,7	5,8	6,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	3,3	2,5	2,7	3,4	3,6	4,0	5,4	8,1
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	7,7	5,1	5,0	5,8	6,2	6,9	8,2	9,4
410 Akutt myokardinfarkt .....	8,0	35,0	20,0	6,7	7,1	7,7	8,3	8,7
413 Angina pectoris.....	4,6	-	1,5	4,2	4,2	4,7	5,0	4,5
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom .....	5,2	-	0,8	3,6	4,1	5,0	6,2	6,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer .....	13,4	5,1	7,7	14,2	13,1	12,4	13,2	14,4
427 Hjertearytmier .....	4,0	3,7	3,2	2,6	2,7	3,3	4,3	5,9
428 Hjertesvikt.....	9,1	6,9	-	15,9	9,1	8,5	9,1	9,3
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	7,5	5,2	4,8	4,8	6,0	7,3	8,4	9,2
440-459 SYKD. I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	6,1	2,8	4,2	3,8	6,6	8,8	9,1	9,4
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	2,8	2,2	2,6	2,7	3,8	4,7	5,5	5,8
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	2,5	2,4	2,4	2,4	2,7	3,6	3,9	4,7
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	8,2	3,8	4,5	5,7	7,4	8,9	9,7	10,2
493 Bronkial astma .....	5,6	3,9	9,7	5,2	6,1	6,4	6,6	7,0
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander.....	9,3	3,6	5,7	6,9	9,4	10,1	9,2	9,0
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	8,8	5,5	6,4	7,0	8,6	9,2	11,0	9,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	5,8	3,2	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2	7,5
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,9	2,3	4,3	3,6	3,6	4,1	5,4	6,2
531 Magesår .....	7,6	3,0	6,5	4,4	5,2	6,3	8,8	8,7
532 Tolvfingertarmsår .....	6,8	-	5,2	4,0	4,8	6,5	8,0	7,9
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....								
533-537 540-543 550-553 555-558 560-569 574 570-573, 575-579 Blindtarmbetennelse.....	4,7	5,3	3,4	3,2	4,0	4,6	5,9	6,4
Bukbrokk .....	3,8	3,8	3,3	3,2	4,3	5,8	6,5	9,7
Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	3,4	1,9	3,1	3,1	3,0	3,5	3,9	4,6
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen.....	8,4	3,1	6,4	7,8	8,7	10,5	11,4	10,1
Gallestein.....	6,5	3,4	4,1	3,9	5,8	7,7	8,0	7,9
Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	5,7	6,6	5,3	4,0	4,7	5,5	6,9	8,0

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79		
<b>Begge kjønn (forts.) Both sexes (cont.)</b>									
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	5,1	3,5	2,7	3,6	4,5	5,4	6,4	7,5
580-589	Nefritt og nefrose .....	9,7	8,0	5,5	9,2	9,0	9,5	11,3	10,2
592	Stein i nyre og urinleider .....	3,3	3,3	2,4	2,7	2,9	3,5	4,1	6,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	5,6	3,7	3,2	4,2	5,0	5,6	6,6	7,7
600	Prostatahyperplasi.....	5,5	-	-	-	4,2	4,8	5,4	6,9
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	2,6	1,3	1,5	2,2	2,9	3,5	4,7	4,2
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	4,3	4,5	2,6	3,6	4,0	4,6	9,1	6,9
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.....	4,5	2,5	2,6	3,3	4,7	5,6	6,2	6,2
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL								
630-676	OG I BARSELSENG.....	4,6	-	4,1	4,6	4,7	-	-	-
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	1,7	-	1,4	1,7	1,8	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	4,9	-	3,6	4,9	5,5	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	4,7	-	4,7	4,6	5,2	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsnings og i barselseng.....	5,3	-	5,9	5,3	5,7	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	9,2	4,7	5,2	5,9	9,7	15,4	14,7	13,6
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET	8,2	5,6	5,1	6,0	7,0	9,2	11,0	11,5
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier ...	11,5	6,0	6,9	9,9	10,4	12,0	13,3	14,8
715	Artrose o.l. sykdommer .....	10,9	5,0	5,5	5,6	7,9	10,8	12,2	12,7
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer...	6,0	4,5	4,4	4,7	6,2	8,5	8,9	9,7
720-724	Ryggssykdommer .....	7,8	4,6	5,5	7,2	7,7	8,0	9,7	9,0
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen....	4,3	2,3	3,0	3,6	3,9	4,2	5,3	7,1
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdesmiteter .....	7,8	7,8	5,7	5,4	6,2	7,7	10,5	12,2
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	5,8	5,7	5,7	5,5	7,0	6,9	6,9	6,1
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	11,5	11,5	-	-	-	-	-	-
760-779	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	3,4	2,2	2,1	2,5	3,1	3,9	4,6	5,2
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	6,3	2,9	2,9	3,8	5,0	7,7	10,0	11,2
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	8,3	3,8	5,7	7,9	7,5	9,0	9,0	9,9
810-819	Brudd i overekstremiteten .....	4,0	1,9	1,7	3,0	3,2	4,5	5,9	8,8
820	Brudd av lårhalsen .....	12,1	12,6	5,3	7,0	8,7	10,5	12,7	12,5
821-829	Andre brudd i underekstremiteten .....	8,3	12,4	5,2	5,9	6,4	8,5	11,6	14,4
850	Hjernerystelse .....	1,6	0,9	1,2	1,4	1,8	2,2	3,3	4,6
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	11,4	6,1	16,0	15,5	12,4	10,7	9,6	6,9
960-989	Forgiftning.....	1,9	1,8	1,1	1,3	1,9	4,2	5,7	9,7
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader.....	5,9	3,4	3,3	3,8	5,2	7,9	9,7	10,0
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	4,3	2,8	4,2	2,8	3,9	5,2	6,6	8,4
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	7,7	7,9	12,1	4,0	5,8	7,5	8,7	9,9

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>Menn Males</b>								
I alt.....	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,6</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	6,2	3,6	4,3	5,4	7,7	9,3	10,3	9,4
140-239 SVULSTER .....	9,1	4,6	6,3	6,9	8,7	9,3	10,0	10,1
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget....	12,5	-	-	8,0	12,2	12,1	14,5	12,3
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11,3	5,0	-	8,9	10,2	10,4	12,2	12,9
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
160-165 brysthagens organer.....	11,3	9,0	10,0	10,1	9,8	11,1	12,3	12,6
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst....	8,9	4,2	10,2	8,6	7,5	9,0	10,1	11,6
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	7,8	3,6	7,6	7,0	7,3	7,4	8,1	8,2
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	9,6	5,6	7,0	6,7	9,5	11,7	10,6	11,5
200-209 Ondartet svulst i lymphatisk og bloddannende vev .....	7,8	5,0	5,9	6,4	8,5	8,3	9,3	9,1
210-229 Godartede svulster .....	5,6	3,6	4,4	5,3	6,1	5,9	5,8	8,1
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster .....	7,7	2,9	4,8	7,5	6,5	7,2	8,9	10,6
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG								
240-279 STOFFSKIFTESYKD.....	7,1	6,4	5,8	5,9	6,7	8,0	8,7	8,8
250 Diabetes .....	7,6	10,8	6,0	5,7	7,0	8,9	8,7	9,6
240-246, 251-279 Andre .....	6,4	4,8	5,4	6,3	6,2	6,5	8,6	7,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER..	5,7	4,2	3,8	7,2	6,3	7,0	5,6	6,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,2	4,5	6,4	7,3	6,3	6,5	6,6	5,2
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	8,0	7,0	8,3	8,5	7,3	7,8	9,3	9,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	7,5	4,7	6,0	8,8	6,9	6,9	8,2	8,9
365 Glaukom.....	6,3	2,7	5,3	11,3	5,7	6,0	6,4	6,3
366 Katarakt.....	2,6	3,6	3,8	2,8	2,9	2,6	2,5	2,6
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og ørets omgivelser .....	4,7	1,9	3,4	4,9	5,3	6,0	5,7	6,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	3,0	2,4	2,7	3,4	3,4	3,4	5,5	4,9
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	7,3	5,1	4,4	5,5	6,0	6,8	8,1	9,0
410 Akutt myokardinfarkt .....	7,7	-	20,0	6,6	6,9	7,6	8,0	8,2
413 Angina pectoris.....	4,6	-	-	4,0	4,2	4,8	5,0	4,2
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom .....	5,1	-	1,0	3,6	4,1	4,9	6,1	6,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer .....	13,0	5,4	10,1	12,8	13,4	12,4	13,1	13,2
427 Hjertearytmier .....	3,9	4,3	2,2	2,6	2,6	3,5	4,4	6,0
428 Hjertesvikt.....	8,7	6,3	-	8,8	9,2	8,3	8,6	8,8
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	7,6	5,0	3,8	5,0	6,3	7,7	8,7	9,2
440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	5,9	2,7	4,6	3,8	6,6	8,3	9,1	9,1
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	5,9	2,7	4,6	3,8	6,6	8,3	9,1	9,1
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	2,6	2,2	2,3	2,8	3,5	4,5	5,7	5,5
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	2,5	2,4	2,4	2,4	2,6	3,2	3,4	4,5
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	8,1	3,6	4,2	5,8	7,8	9,1	9,6	9,6
493 Bronkial astma .....	5,2	3,8	11,8	4,6	5,4	5,4	6,3	7,2
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander.....	9,0	3,9	5,3	8,6	9,2	9,1	9,2	8,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	8,4	4,7	6,6	6,5	8,3	8,9	10,1	9,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	5,3	3,0	3,9	4,3	5,2	5,9	6,6	6,8
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,6	2,2	3,3	3,6	3,1	4,1	6,0	5,8
531 Magesår .....	7,1	-	10,5	3,7	5,1	6,2	8,5	8,3
532 Tolvfingertarmsår .....	6,4	-	4,7	4,1	4,3	6,4	7,4	8,0
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....								
533-537 Blindtarmbetennelse .....	4,6	5,7	3,5	3,2	3,9	4,4	5,8	6,1
540-543 Bukbrokk .....	3,7	3,6	3,1	3,1	4,3	5,5	7,1	8,8
550-553 Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	3,0	1,9	2,7	2,8	2,7	3,2	3,4	3,8
555-558 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen.....	8,1	2,5	6,2	7,6	8,6	11,0	13,0	7,3
560-569 Gallestein.....	5,9	3,3	4,6	3,3	5,4	7,5	7,8	7,4
570-573 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	6,0	5,3	8,1	4,2	4,9	5,7	6,8	7,6
575-579	7,3	3,7	5,7	5,3	7,3	8,0	8,3	8,3

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+	
<b>Menn (forts.) Males (cont.)</b>									
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE.....	5,1	3,4	2,5	3,6	4,1	5,0	5,9	7,2
580-589	Nefritt og nefrose .....	9,4	6,3	5,7	9,6	9,0	9,7	10,2	9,5
592	Stein i nyre og urinleider .....	3,0	3,8	2,4	2,3	2,7	3,5	3,7	6,4
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	5,5	4,3	3,5	4,2	4,8	4,9	6,0	7,3
600	Prostatahyperplasi.....	5,5	-	-	4,2	4,8	5,4	6,9	
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	2,6	1,3	1,5	2,2	2,9	3,5	4,7	4,2
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	2,4	-	2,2	2,0	3,3	2,7	2,5	3,0
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	8,4	4,6	5,1	5,5	9,5	15,5	14,2	12,7
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	7,0	5,3	4,9	5,4	6,4	8,0	10,2	10,2
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier ...	9,9	5,8	6,5	7,9	9,5	10,7	11,6	12,4
715	Artrose o.l. sykdommer .....	10,0	-	3,4	5,0	7,1	10,4	11,8	12,5
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer ...	5,0	4,0	3,6	4,0	5,4	6,9	8,5	9,0
720-724	Ryggsykdommer .....	7,3	3,1	5,4	7,0	7,2	7,5	9,3	8,7
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen....	3,7	2,1	3,0	3,0	3,7	3,8	4,5	5,6
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skejelettdeformiteter .....	7,5	7,7	6,0	5,4	7,5	7,9	13,4	11,2
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	5,5	5,5	5,8	4,7	6,1	6,4	5,9	7,0
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I									
760-779	DEN PERINATALE PERIODEN .....	11,3	11,3	.	.	.	.	.	.
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER.....	3,1	2,1	1,9	2,2	2,7	3,7	4,5	5,0
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	5,4	3,0	3,0	4,1	5,2	7,6	9,6	10,6
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	7,9	3,9	5,6	8,0	7,4	9,6	8,8	9,2
810-819	Brudd i overekstremiten .....	3,3	1,9	1,7	3,0	3,4	5,0	7,6	10,8
820	Brudd av lårhalsen .....	11,6	9,4	4,6	6,1	8,6	11,0	12,6	12,1
821-829	Andre brudd i underekstremiten.....	7,4	12,3	5,6	5,7	7,0	8,6	11,4	15,2
850	Hjernerystelse .....	1,5	1,0	1,2	1,3	1,7	2,3	3,2	4,0
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd.....	11,8	7,2	13,1	15,5	12,8	11,1	9,4	7,1
960-989	Forgiftning.....	1,9	2,4	0,9	1,2	1,9	4,2	4,8	9,7
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	5,2	3,3	3,3	3,9	5,0	7,4	9,1	9,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....									7,0
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....									10,2

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>Kvinner Females</b>								
I alt.....	6,5	4,9	4,1	4,5	6,1	7,7	8,8	9,4
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	6,8	3,5	3,6	4,9	8,1	10,4	10,6	10,0
140-239 SVULSTER .....	8,3	5,3	5,6	6,0	7,1	8,6	10,2	11,2
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget....	11,9	1,0	-	7,1	10,2	12,5	13,8	13,2
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11,8	3,8	8,3	7,7	9,4	10,9	12,7	14,3
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
brysthagens organer.....	12,0	-	-	10,4	10,4	12,7	13,3	12,5
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst....	7,9	19,0	7,8	6,7	7,0	7,7	9,8	9,2
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	7,3	5,8	5,3	6,3	6,2	7,0	8,3	10,1
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	10,4	9,2	6,9	7,3	10,2	10,1	12,1	13,3
200-209 Ondartet svulst i lymphatisk og bloddannende vev .....	8,7	4,2	6,1	8,2	9,2	9,4	10,0	9,5
210-229 Godartede svulster .....	5,7	4,2	3,5	4,7	5,7	6,5	7,7	7,9
Carcinoma in situ, svulster med usikker								
utvikling og uspesifiserte svulster .....	6,6	2,7	4,9	4,0	5,5	8,3	8,0	9,6
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG								
240-279 STOFFSKIFTESYKD.....	6,9	8,3	5,5	5,0	5,6	8,2	7,7	8,7
250 Diabetes .....	7,7	10,3	5,7	4,8	7,1	9,8	7,9	9,7
240-246, 251-279 Andre .....	6,2	7,5	5,1	5,2	4,9	6,5	7,4	7,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER..	6,1	4,5	5,0	4,8	7,0	6,4	7,1	6,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,9	4,5	7,2	7,0	6,6	6,2	5,8	4,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	8,2	6,9	9,6	8,2	7,8	7,1	8,7	10,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	8,1	10,3	12,4	6,9	6,8	9,4	8,0	9,9
365 Glaukom.....	6,4	5,0	2,8	7,4	6,4	6,0	6,6	6,4
366 Katarakt.....	2,6	4,7	5,0	3,1	3,1	2,3	2,6	2,5
360-364, Andre sykdommer i øyet og ørets								
367-379 omgivelser .....	4,5	1,9	2,1	4,4	4,7	5,3	5,8	6,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	3,6	2,5	2,7	3,3	3,9	4,4	5,4	9,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	8,2	5,1	5,6	6,1	6,5	7,0	8,3	9,7
410 Akutt myokardinfarkt .....	8,6	35,0	-	7,4	8,1	8,0	8,6	9,0
413 Angina pectoris.....	4,6	-	1,5	5,0	3,9	4,5	5,0	4,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom .....	5,7	-	0,5	3,5	4,1	5,3	6,3	6,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	13,9	4,2	5,1	15,8	12,7	12,6	13,4	15,2
427 Hjertearytmier .....	4,3	3	5,6	2,7	2,8	3,1	4,1	5,9
428 Hjertesvikt.....	9,7	7,3	-	47	8,8	9,1	9,8	9,6
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	7,3	5,3	5,9	4,6	5,5	6,9	8,0	9,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	6,4	2,9	3,8	3,8	6,7	9,3	9,0	9,7
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	3,1	2,3	2,8	2,7	4,0	5,0	5,3	6,1
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	2,5	2,4	2,4	2,4	2,7	4,2	4,5	4,8
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	8,4	4,1	4,9	5,5	6,8	8,6	9,8	10,7
493 Bronkial astma .....	6,0	4,1	8,2	5,4	6,4	7,1	6,8	6,9
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander.....	9,6	3,1	5,9	5,6	9,7	11,1	9,1	9,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	9,3	6,5	5,9	7,9	8,9	9,6	12,5	8,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	6,3	3,5	4,4	4,7	5,7	6,8	7,8	8,0
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	4,1	2,4	5,4	3,6	4,0	4,1	5,0	6,4
531 Magesår .....	8,1	3,0	2,5	5,8	5,3	6,4	9,0	8,9
532 Tolvfingertarmsår .....	7,4	-	6,3	3,8	5,7	6,7	8,8	7,8
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og								
tolvfingertarmen .....	5,0	4,6	3,3	3,0	4,2	4,8	6,0	6,6
540-543 Blindtarmbetennelse.....	4,0	3,9	3,5	3,4	4,3	6,1	5,8	10,4
550-553 Bukbrokk .....	4,7	1,7	4,3	4,0	3,9	4,9	5,4	6,5
555-558 Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	8,5	3,6	6,7	8,1	8,7	10,0	10,5	11,3
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen.....	6,9	3,4	3,6	4,4	6,0	7,9	8,2	8,2
574 Gallestein.....	5,5	11,0	4,4	4,0	4,6	5,4	6,9	8,2
570-573 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og								
575-579 bukspyttkjertelen .....	7,9	4,1	7,1	5,4	8,2	9,0	9,1	7,9

**18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+	
<b>Kvinner (forts.) Females (cont.)</b>									
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	5,0	3,7	3,0	3,6	4,7	5,8	7,2	7,8
580-589	Nefritt og nefrose .....	10,4	11,6	5,2	8,4	9,1	9,1	13,7	11,2
592	Stein i nyre og urinleider .....	3,7	2,4	2,3	3,1	3,4	3,8	4,9	6,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	5,7	3,3	3,0	4,2	5,2	6,6	7,4	8,1
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	4,3	4,5	2,9	3,7	4,0	4,7	9,6	7,0
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de..... kvinnelige kjønnsorganer.....	4,5	2,5	2,6	3,3	4,7	5,6	6,2	6,2
SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....									
630-676	4,6	-	4,1	4,6	4,7	-	-	-	
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	1,7	.	1,4	1,7	1,8	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	4,9	.	3,6	4,9	5,5	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	4,7	.	4,7	4,6	5,2	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	5,3	.	5,9	5,3	5,7	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	10,1	4,8	5,3	6,5	10,0	15,3	15,0	14,0
SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET .....									
710-739	9,0	5,9	5,2	6,6	7,6	9,9	11,4	12,0	
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier ..	12,0	6,1	7,1	10,5	10,8	12,5	13,8	15,6
715	Artrose o.l. sykdommer .....	11,4	5,0	6,5	7,0	8,5	11,0	12,3	12,8
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer ..	6,9	5,2	4,8	5,6	6,9	9,5	9,2	10,0
720-724	Ryggssykdommer .....	8,2	6,0	5,6	7,4	8,3	8,6	9,9	9,1
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen ..	4,7	2,4	3	4,3	4,1	4,7	5,9	8
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter .....	7,9	8,0	5,5	5,4	5,3	7,6	9,5	12,4
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	6,1	6,0	5,5	6,2	7,6	7,3	8,0	5,3
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....									
760-779	11,8	11,8	.	.	.	.	.	.	.
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	3,6	2,3	2,3	2,7	3,4	4,1	4,7	5,3
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	7,3	2,7	2,6	3,3	4,8	7,7	10,2	11,3
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus .....	8,7	3,6	6,0	7,4	7,8	8,2	9,2	10,2
810-819	Brudd i overekstremiteten .....	4,7	1,8	1,8	2,8	3,0	4,4	5,6	8,4
820	Brudd av lårhalsen .....	12,4	23,8	6,0	10,6	8,8	10,2	12,8	12,7
821-829	Andre brudd i underekstremiteten .....	9,2	12,5	4,2	6,2	5,8	8,4	11,7	14,2
850	Hjernerystelse .....	1,8	0,9	1,2	1,5	1,9	2,0	3,4	4,9
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	10,4	4,9	24,6	15,5	10,9	9,5	9,9	6,6
960-989	Forgiftning .....	2,0	0,9	1,2	1,4	1,9	4,1	6,3	9,7
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	6,9	3,6	3,3	3,6	5,6	8,6	10,2	10,1
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....									
	4,4	3,0	4,8	2,8	4,1	5,4	6,6	9,2	
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....									
	7,6	8,8	8,8	4,0	6,5	8,0	8,7	9,7	



## 19. Utskrivinger, etter bostedsfylke og diagnose. 1997

ICD-9	I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	Vest fold
<b>I alt Total</b> .....	<b>662 882</b>	<b>38 986</b>	<b>58 724</b>	<b>67 927</b>	<b>30 313</b>	<b>30 144</b>	<b>34 223</b>	<b>31 089</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD. ....	14 547	747	1 367	1 842	613	561	681	630
140-239 SVULSTER .....	80 029	5 040	7 785	8 324	3 838	3 428	4 052	4 212
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	1 366	79	127	168	61	59	40	86
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen... Ondartet svulst i åndedrettsorganene og	13 265	945	1 141	1 404	681	578	751	681
160-165 brysthulen organer .....	6 708	392	620	693	367	252	272	405
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	10 637	631	1 256	1 394	476	367	510	582
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene..... Ondartet svulst med annen eller uspesifisert	21 271	1 463	2 121	2 230	1 077	978	1 168	1 117
190-199 lokalisasjon .....	5 154	263	618	412	244	252	249	222
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	8 815	407	702	745	387	352	434	483
210-229 Godartede svulster..... Carcinoma in situ, svulster med usikker.....	8 920	594	966	928	384	373	435	434
230-239 utvikling og uspesifiserte svulster .....	3 893	266	234	350	161	217	193	202
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD. ....	9 974	532	810	1 012	470	421	544	482
250 Diabetes .....	5 107	262	362	501	225	207	287	225
240-246, 251-279 Andre.....	4 867	270	448	511	245	214	257	257
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	4 459	238	339	464	228	153	243	159
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG. ....	27 955	1 501	2 275	2 322	1 107	1 821	1 517	1 102
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	12 051	750	1 160	1 202	531	559	847	570
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	2 412	146	211	275	139	120	173	124
365 Glaukom .....	1 529	59	142	93	63	155	57	58
366 Katarakt .....	4 147	199	73	33	123	608	122	39
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	5 110	223	489	534	119	254	186	186
367-379 omgivelser .....	2 706	124	200	185	132	125	132	125
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....								
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	101 427	7 054	8 689	9 991	5 131	4 783	5 553	5 122
410 Akutt myokardinfarkt.....	11 690	884	907	1 055	630	570	579	567
413 Angina pectoris.....	16 598	767	1 368	1 048	663	477	944	571
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom.....	11 031	1 377	1 142	1 189	773	929	512	630
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	18 572	1 129	1 607	2 108	975	742	947	953
427 Hjertearytmier.....	10 250	702	907	961	536	376	550	528
428 Hjertesvikt .....	7 534	548	553	957	337	280	432	383
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	25 752	1 647	2 205	2 673	1 217	1 409	1 589	1 490
440-459 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	54 809	3 299	4 645	5 153	2 598	2 375	2 686	2 446
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	9 149	494	765	904	452	348	406	413
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	10 938	426	676	423	446	655	555	438
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	15 758	1 183	1 381	1 773	731	579	706	694
493 Bronkial astma .....	5 942	371	724	590	279	238	347	246
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander .....	10 192	654	831	1 165	555	387	515	521
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	2 830	171	268	298	135	168	157	134
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	46 379	2 612	3 562	4 553	2 336	2 170	2 467	2 000
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	1 150	38	78	98	40	49	35	36
531 Magesår .....	1 644	97	111	176	88	73	94	85
532 Tolvfingertarmsår .....	1 380	68	106	147	65	72	62	59
530 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....								
533-537 Blendiftarmbetennelse .....	4 363	239	292	363	240	189	236	174
540-543 Bukbrokk .....	4 317	198	427	445	170	212	231	197
550-553 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt .....	5 993	280	470	465	350	355	289	282
555-558 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	3 401	213	267	315	147	104	174	149
560-569 Gallestein .....	9 941	595	703	999	419	456	550	418
574 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	7 031	398	502	685	456	372	397	316
570-573, 575-579								
	7 159	486	606	860	361	288	399	284

## Discharges, by county of residence and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9	
<b>25 959</b>	<b>16 064</b>	<b>24 281</b>	<b>49 708</b>	<b>63 998</b>	<b>19 106</b>	<b>37 934</b>	<b>36 941</b>	<b>20 115</b>	<b>42 476</b>	<b>21 978</b>	<b>12 916</b>		
487	309	583	1 161	1 716	413	788	841	416	745	427	220	001-139	
3 160	1 930	2 883	5 910	7 336	2 167	4 646	4 095	2 228	4 822	2 801	1 372	140-239	
65 531	59 281	76 423	113 823	81 1 345	38 317	59 819	70 688	47 314	70 808	50 501	18 234	140-149 150-159	
251 417 782	210 250 535	276 369 758	478 844 1 499	566 1 051 1 836	107 221 592	420 557 1 270	323 487 1 145	175 273 560	484 519 1 202	284 264 642	133 169 296	160-165 170-175 179-189	
126 405 421	117 172 217	238 279 321	425 662 669	501 935 678	162 383 230	259 561 495	193 407 603	168 394 205	416 564 482	209 375 343	80 168 142	190-199 200-209 210-229	
162	89	143	397	343	117	206	179	92	277	133	132	230-239	
449	262	435	655	1 042	325	577	435	262	689	324	248	240-279	
225	137	263	307	632	190	293	254	117	345	146	129	250 240-246	
224	125	172	348	410	135	284	181	145	344	178	119	251-279	
194	57	113	271	478	136	344	203	149	397	189	104	280-289	
1 257	548	1 159	1 971	2 664	1 135	1 732	1 507	881	1 870	1 024	562	320-389	
474 92 63 63 326	275 81 12 47 57	492 151 47 51 237	878 207 164 514 281	1 032 86 56 80 330	371 131 137 176	725 98 53 176	618 137 144 187	327 75 66 278	653 148 66 117	372 61 29 51	215 31 29 51	320-349 350-359 365 360-364	
191 111	54 87	199 103	376 234	469 278	187 105	279 121	341 137	164 75	426 221	275 133	158 78	367-379 380-389	
4 136	2 171	3 362	6 620	8 646	2 997	6 126	5 819	3 214	6 862	3 152	1 999	390-459	
489 602	237 283	417 494	887 1 591	1 052 1 700	276 396	674 1 364	691 1 152	366 600	809 1 417	404 665	196 496	410 413 411,412	
562 705 295 359	181 428 249 143	314 671 368 214	468 1 040 717 451	375 1 567 1 056 778	499 506 292 182	498 1 121 614 377	420 1 274 542 417	388 644 298 228	508 1 204 815 556	142 597 258 213	124 354 186 126	414 430-438 427 428	
													390-405 415-426 429
1 124	650	884	1 466	2 118	846	1 478	1 323	690	1 553	873	517	440-459	
1 926	1 738	2 149	4 558	6 047	1 495	2 968	2 773	1 571	3 512	1 929	941	460-519	
341 235 583 195	274 397 318 132	354 494 604 154	913 1 010 1 152 510	1 195 1 208 1 736 639	228 421 472 159	393 810 900 398	442 471 881 239	262 339 425 151	458 1 104 993 290	349 628 407 159	158 202 240 121	460-466 470-478 480-487 493	
444 128	519 98	454 89	781 192	1 043 226	136 79	324 143	623 117	318 76	462 205	298 88	162 58	494-496 500-519	
1 848	1 020	1 571	3 176	4 802	1 245	2 794	2 703	1 486	3 212	1 793	1 029	520-579	
27 78 48	21 31 40	33 41 50	100 90 122	110 158 138	31 43 32	90 90 87	43 79 88	32 45 35	159 136 100	93 81 44	37 48 17	520-529 531 532	
164 147 269 108 441	90 113 138 144 239	117 138 361 260 371	318 429 592 357 620	563 92 243 364 282	127 255 434 204 563	272 288 274 251 472	241 133 175 103 291	140 237 303 307 293	330 237 303 307 659	154 173 144 146 447	114 71 144 100 171	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569	
283	151	244	516	677	120	399	472	291	447	171	134	574	
283	123	221	488	625	194	400	358	239	534	258	152	575-579	

## 19. (forts.) Utskrivinger, etter bostedsfylke og diagnose. 1997

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	34 491	1 831	3 192	3 390	1 736	1 729	1 703	1 333
580-589	Nefritt og nefrose .....	2 774	156	275	261	106	163	133	91
592	Stein i nyre og urinleider .....	4 369	266	470	523	218	251	237	171
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	9 152	508	787	895	413	324	406	337
600	Prostatahyperplasi.....	3 841	111	301	317	217	237	175	176
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	2 067	104	209	143	76	161	85	65
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	1 480	43	147	128	117	46	35	92
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.....	10 808	643	1 003	1 123	589	547	632	401
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL								
630-676	OGI BARSELSENG.....	71 480	3 274	7 570	9 222	2 510	2 530	3 544	2 850
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	4 970	206	574	512	196	252	301	113
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	10 167	523	1 124	1 194	447	370	417	341
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	46 467	2 075	3 609	6 061	1 481	1 669	2 263	2 111
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsnings og i barselseng.....	9 876	470	2 263	1 455	386	239	563	285
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	5 934	270	525	581	297	294	261	264
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ...	43 250	2 118	3 849	3 998	2 177	2 682	2 311	2 520
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	5 923	347	542	535	444	469	342	400
715	Artrose o.l. sykdommer .....	9 300	430	774	1 013	486	523	483	609
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	6 821	264	730	556	243	452	445	315
720-724	Ryggssykdommer .....	11 259	616	899	816	538	628	634	763
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen.....	6 258	271	551	685	290	449	246	261
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skejelettdeformiteter .....	3 689	190	353	393	176	161	161	172
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	10 060	514	936	1 049	365	417	482	540
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I								
760-779	DEN PERINATALE PERIODEN .....	7 876	416	904	1 067	298	181	467	479
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER.....	47 022	2 820	4 319	4 320	2 397	1 974	2 357	2 270
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	72 969	4 487	6 290	8 221	3 113	3 557	3 950	3 685
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	5 856	334	497	617	259	270	335	313
810-819	Brudd i overekstremiteten .....	7 615	441	622	856	308	398	380	430
820	Brudd av lårhalsen .....	10 047	616	783	1 399	498	470	537	538
821-829	Andre brudd i underekstremiteten.....	8 193	454	680	969	394	398	421	480
850	Hjernerystelse .....	7 744	549	843	453	319	324	394	429
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	1 375	66	121	174	57	71	106	53
960-989	Forgiftning.....	5 931	396	553	720	155	244	295	319
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader .....	26 208	1 631	2 191	3 033	1 123	1 382	1 482	1 123
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	26 528	1 912	1 438	2 151	1 037	1 003	1 240	898
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	3 693	321	229	267	62	65	165	97

## Discharges, by county of residence and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finnmark	ICD-9
1 537	772	1 117	2 769	3 614	1 131	1 808	2 113	1 020	2 467	1 188	908	580-629
1 468	822	1 067	2 501	3 490	1 059	1 900	1 942	1 105	2 293	1 145	785	580-629
97	36	74	161	313	88	134	163	81	242	107	93	580-589
108	110	159	278	418	134	247	250	149	206	128	46	592
												590-591
423	246	308	621	1 164	301	490	515	306	627	269	212	593-599
202	105	144	280	307	108	252	307	148	276	127	51	600
72	82	58	132	266	61	129	103	50	155	70	46	601-608
145	24	27	93	156	99	74	66	32	69	61	26	610-613
421	219	297	936	866	268	574	538	339	718	383	311	614-629
2 206	1 439	2 430	6 881	7 242	1 837	3 773	4 354	1 970	4 112	2 350	1 386	630-676
157	60	248	476	516	140	227	302	115	289	160	126	630-639
317	147	189	756	760	352	550	914	356	804	329	277	640-648
1 587	1 068	1 809	5 166	4 853	1 153	2 584	2 621	1 292	2 608	1 631	826	650-659
145	164	184	483	1 113	192	412	517	207	411	230	157	660-676
225	144	208	375	640	180	356	363	160	379	270	142	680-709
1 922	1 024	1 677	2 316	4 421	1 184	2 452	2 546	1 349	2 501	1 406	797	710-739
419	154	295	148	496	53	293	237	62	374	199	114	714
395	229	469	529	995	256	454	440	356	465	263	131	715
												710-713
302	184	208	402	677	187	415	403	205	480	230	123	716-719
381	298	405	641	1 115	295	687	875	387	655	376	250	720-724
192	111	175	390	727	265	417	367	207	327	217	110	725-729
233	48	125	206	411	128	186	224	132	200	121	69	730-739
502	271	423	943	860	255	538	601	291	561	313	199	740-759
239	164	232	969	565	149	456	444	171	399	173	103	760-779
1 731	1 166	2 043	3 851	4 873	1 244	2 604	2 490	1 274	2 841	1 572	876	780-799
2 666	1 756	2 755	5 483	6 644	1 969	4 215	4 264	2 374	4 035	2 160	1 345	800-999
248	143	216	394	571	189	367	302	173	321	168	139	800-809
240	184	287	554	677	211	507	485	342	337	230	126	810-819
469	218	381	602	837	265	537	650	252	549	278	168	820
302	198	282	547	813	208	425	438	316	473	239	156	821-829
323	227	273	796	577	183	567	353	220	537	248	129	850
42	33	94	89	112	40	78	62	37	73	35	32	851-854
207	157	268	609	526	107	306	364	161	310	162	72	960-989
												830-848
												860-959
835	596	954	1 892	2 531	766	1 428	1 610	873	1 435	800	523	990-999
1 406	692	1 135	1 837	2 099	1 272	1 542	1 346	1 049	3 064	705	702	
137	551	56	230	433	44	123	215	165	182	245	106	

**20. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1997**  
*Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1997*

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
<b>I alt Total .....</b>		<b>150,5</b>	<b>134,6</b>	<b>166,0</b>	<b>967,1</b>	<b>856,0</b>	<b>1 075,8</b>
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD. ....	3,3	3,4	3,2	21,4	21,3	21,5
140-239	SVULSTER .....	18,2	16,3	20,0	157,6	148,8	166,2
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	0,3	0,4	0,2	3,8	5,2	2,4
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinne.....	3,0	3,2	2,8	34,8	36,5	33,1
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen organer .....	1,5	2,1	1,0	17,5	23,3	11,8
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	2,4	0,9	4,0	19,4	7,5	31,1
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene .....	4,8	4,8	4,9	36,3	37,4	35,3
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon...	1,2	1,2	1,1	11,7	11,8	11,6
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	2,0	2,2	1,8	16,4	17,0	15,8
210-229	Godartede svulster .....	2,0	0,9	3,1	11,5	5,1	17,8
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster .....	0,9	0,6	1,1	6,2	4,9	7,4
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD. ....	2,3	2,1	2,4	15,8	14,9	16,7
250	Diabetes .....	1,2	1,2	1,1	8,9	9,4	8,3
240-246, 251-279	Andre.....	1,1	0,9	1,4	6,9	5,5	8,4
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,0	1,0	1,1	6,0	5,5	6,4
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG. .....	6,4	6,1	6,6	38,3	37,6	38,9
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	2,9	2,6	22,1	22,7	21,4
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,5	0,6	4,3	3,9	4,7
365	Glaukom .....	0,4	0,3	0,4	2,2	2,0	2,4
366	Katarakt .....	0,9	0,6	1,3	2,4	1,6	3,3
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	1,2	1,2	1,2	5,3	5,4	5,3
367-379	Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	0,7	0,6	2,0	2,0	2,0
380-389							
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,0	26,9	19,3	177,0	196,5	157,9
410	Akutt myokardinfarkt.....	2,7	3,4	1,9	21,3	26,2	16,4
413	Angina pectoris.....	3,8	4,8	2,8	17,4	22,0	12,9
411,412,							
414	Annen ischemisk hjertesykdom.....	2,5	3,6	1,4	13,1	18,3	8,1
430-438	Cerebroaskulære sykdommer.....	4,2	4,4	4,1	56,6	56,7	56,5
427	Hjertearytmier.....	2,3	2,6	2,1	9,4	10,0	8,7
428	Hjertesvikt .....	1,7	1,8	1,6	15,6	15,7	15,5
390-405, 415-426, 429							
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	5,9	6,3	5,5	43,6	47,6	39,8
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,4	13,6	11,3	76,2	80,6	71,9
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene .....	2,1	2,4	1,7	5,8	6,3	5,3
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	2,5	2,6	2,3	6,2	6,6	5,9
480-487	Lungebetennelse og influensa .....	3,6	3,9	3,3	29,5	31,6	27,4
493	Bronkial astma.....	1,4	1,3	1,4	7,6	6,9	8,1
490-492,	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer						
494-496	og beslektede tilstander .....	2,3	2,5	2,1	21,6	22,5	20,6
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,8	0,5	5,6	6,7	4,6
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,5	10,7	10,3	61,3	57,3	65,3
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	0,3	0,3	0,3	1,0	0,9	1,1
531	Magesår .....	0,4	0,3	0,4	2,8	2,4	3,3
532	Tolvfingertarmsår.....	0,3	0,4	0,3	2,1	2,3	2,0
530	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvingertarmen .....	1,0	1,1	0,9	4,7	5,1	4,3
533-537	Blindtarmbetennelse .....	1,0	1,1	0,9	3,7	4,0	3,4
540-543	Bukbrokk.....	1,4	2,1	0,6	4,6	6,3	2,9
550-553	Ikke-infektiøs enteritt og colitt.....	0,8	0,7	0,8	6,5	5,9	6,9
555-558	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	2,3	2,0	2,5	14,5	12,0	17,0
560-569	Gallestein .....	1,6	1,0	2,2	9,0	6,2	11,8
574	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	1,6	1,7	1,6	12,3	12,1	12,5

**20. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1997*

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE.....	7,8	6,8	8,8	39,5	34,5	44,5
580-589	Nefritt og nefrose.....	0,6	0,8	0,5	6,1	7,6	4,7
592	Stein i nyre og urinleder.....	1,0	1,3	0,7	3,2	3,8	2,7
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene .....	2,1	2,0	2,2	11,7	10,9	12,4
593-599	Prostatahyperplasi .....	0,9	1,8	.	4,8	9,7	.
600	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer.....	0,5	1,0	.	1,2	2,5	.
601-608	Sykdommer i brystkjertelen.....	0,3	0,0	0,6	1,4	0,1	2,8
610-613	Betennelse og andre sykdommer i de.....	2,5	.	4,9	11,1	.	21,9
614-629	kvinnelige kjønnsorganer.....						
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL						
630-676	OG I BARSELSENG.....	16,2	.	32,1	74,0	.	146,3
630-639	Svangerskap som ender med abort .....	1,1	.	2,2	1,9	.	3,7
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap.....	2,3	.	4,6	11,2	.	22,2
640-648	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling						
650-659	under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,6	.	20,9	49,0	.	97,0
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel,						
	forløsning og i barselseng.....	2,2	.	4,4	11,9	.	23,5
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,4	1,3	12,4	11,6	13,2
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET .....	9,8	8,2	11,4	80,2	57,5	102,4
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier.....	1,3	0,7	2,0	15,4	6,8	23,9
715	Artrose o.l. sykdommer .....	2,1	1,4	2,8	23,0	13,9	32,0
710-713,	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	1,6	1,5	1,6	9,3	7,3	11,3
716-719	Ryggssykdommer .....	2,6	2,7	2,5	19,8	19,4	20,2
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen .....	1,4	1,4	1,5	6,0	5,0	7,0
725-729	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede						
	muskel- og skjelettdesformiteter .....	0,8	0,7	1,0	6,5	5,0	8,0
730-739							
740-759	MEDFØDTE MIDLANNELSER .....	2,3	2,6	2,0	13,2	14,2	12,3
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I						
760-779	DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,8	2,0	1,6	20,6	22,8	18,4
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,7	10,4	10,9	36,2	32,8	39,6
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER.....	16,6	17,0	16,2	104,9	91,9	117,6
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus .....	1,3	1,5	1,1	11,0	12,0	10,0
810-819	Brudd i overekstremitet.....	1,7	1,7	1,8	6,9	5,5	8,3
820	Brudd av lårhalsen.....	2,3	1,3	3,3	27,7	14,6	40,5
821-829	Andre brudd i underekstremitet .....	1,9	1,9	1,9	15,4	13,7	17,1
850	Hjernerystelse.....	1,8	2,1	1,4	2,8	3,2	2,4
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	0,3	0,4	0,2	3,6	5,3	1,9
960-989	Forgiftning .....	1,4	1,2	1,5	2,6	2,2	2,9
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader .....	6,0	6,9	5,0	35,0	35,5	34,5
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	6,0	5,2	6,8	26,0	21,6	30,3
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,8	0,8	0,9	6,5	6,5	6,5

**21. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997**  
*Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>I alt Total.....</b>	<b>150,5</b>	<b>102,7</b>	<b>57,7</b>	<b>119,3</b>	<b>118,4</b>	<b>231,8</b>	<b>353,3</b>	<b>467,9</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,3	6,9	2,2	2,0	2,0	3,1	5,1	8,5
140-239 SVULSTER.....	18,2	3,4	2,7	5,2	21,5	47,8	58,9	53,1
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	0,3	-	-	0,0	0,4	1,1	0,9	0,8
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen.....	3,0	0,1	0,0	0,2	2,4	9,4	13,3	13,9
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
160-165 brysthulens organer .....	1,5	-	0,0	0,1	1,7	6,2	6,0	3,1
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	2,4	0,1	0,4	0,7	4,1	5,7	6,0	5,4
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene.....	4,8	0,2	0,2	1,0	4,7	14,1	19,2	17,5
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	1,2	0,6	0,3	0,5	1,4	2,8	3,2	2,5
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	2,0	1,5	1,0	0,9	1,9	3,9	5,1	5,4
210-229 Godartede svulster.....	2,0	0,8	0,6	1,3	3,8	2,7	2,7	2,0
Carcinoma in situ, svulster med usikker								
230-239 utvikling og uspesifiserte svulster .....	0,9	0,2	0,2	0,4	1,0	1,9	2,5	2,5
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD....	2,3	1,3	1,3	1,4	2,1	3,3	5,1	7,8
250 Diabetes .....	1,2	0,3	0,9	0,8	1,0	1,9	3,0	4,0
240-246, 251-279 Andre.....	1,1	1,0	0,5	0,7	1,1	1,4	2,1	3,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,0	1,1	0,6	0,3	0,4	1,1	3,0	7,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,4	6,3	3,8	3,5	5,4	8,2	13,7	22,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	2,9	2,2	2,2	2,9	3,4	4,1	3,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,2	0,2	0,3	0,7	1,0	1,4	1,0
365 Glaukom .....	0,4	0,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,6	2,4
366 Katarakt .....	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	3,8	12,7
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets								
367-379 omgivelser .....	1,2	1,4	0,7	0,7	1,0	1,7	2,4	3,2
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	1,8	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,0	0,4	0,6	2,6	18,4	59,5	98,7	127,9
410 Akutt myokardinfarkt.....	2,7	-	-	0,1	2,0	6,6	11,7	17,1
413 Angina pectoris.....	3,8	-	-	0,1	3,5	12,3	16,3	15,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom.....	2,5	-	0,0	0,1	3,0	9,1	9,7	5,9
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	4,2	0,1	0,1	0,4	2,5	8,8	19,3	31,3
427 Hjertearytmier.....	2,3	0,1	0,1	0,4	1,8	6,0	10,4	11,6
428 Hjertesvikt .....	1,7	0,0	-	0,0	0,3	2,6	8,0	19,6
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	5,9	0,2	0,4	1,6	5,2	14,1	23,3	26,8
440-459 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,4	25,6	6,5	4,8	5,8	16,5	30,6	40,7
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	2,1	10,3	0,9	0,6	0,4	0,7	1,3	2,5
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	2,5	7,4	3,4	2,3	1,0	0,9	0,6	0,4
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,6	3,7	0,6	0,9	1,7	5,1	11,9	24,5
493 Bronkial astma .....	1,4	4,0	1,2	0,5	0,8	1,3	1,7	1,5
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander .....	2,3	0,1	0,1	0,1	1,2	7,3	13,3	9,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,1	0,3	0,4	0,6	1,2	1,8	2,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,5	4,7	4,4	6,5	9,8	17,0	27,0	38,7
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
531 Magesår .....	0,4	-	0,0	0,1	0,2	0,7	1,6	2,8
532 Tolvfingertarmsår .....	0,3	-	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	2,1
533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og								
tolvfingertarmen .....	1,0	0,6	0,3	0,6	1,0	1,7	2,3	3,8
540-543 Blindtårbetennelse .....	1,0	0,5	2,2	1,3	0,7	0,5	0,4	0,4
550-553 Bukbrokk .....	1,4	1,4	0,1	0,4	1,2	2,8	4,4	4,5
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt .....	0,8	0,2	0,6	1,1	0,7	0,6	0,9	1,0
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	2,3	1,2	0,5	1,0	2,0	3,7	6,5	10,5
574 Gallestein .....	1,6	0,0	0,1	1,0	1,8	3,2	4,6	5,7
570-573, Andre sykdommer i leveren, galleveiene og								
575-579 bukspyttkjertelen .....	1,6	0,6	0,3	0,7	1,7	2,8	4,6	7,8

**21. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE .....	7,8	3,1	2,1	5,5	8,2	13,0	19,8	23,1
580-589 Nefritt og nefrose.....	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	1,3	2,2	2,7
592 Stein i nyre og urinleider.....	1,0	0,1	0,2	0,8	1,6	2,0	1,9	1,0
590-591, 593-599 Andre sykdommer i urinorganene.....	2,1	2,1	0,6	1,0	1,2	2,7	5,7	10,9
600 Prostatahyperplasi .....	0,9	-	-	-	0,3	2,7	5,2	4,9
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	0,5	0,6	0,6	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6
610-613 Sykdommer i brystkertelen.....	0,3	-	0,1	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,5	0,0	0,5	2,7	3,6	3,3	3,9	2,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG . I BARSELSENG	16,2	.	3,8	52,0	1,7	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,1	.	0,6	3,3	0,3	.	.	.
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap.....	2,3	.	0,8	7,3	0,2	.	.	.
Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,6	.	2,1	34,1	0,9	.	.	.
650-659 Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	2,2	.	0,3	7,3	0,3	.	.	.
660-676								
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,4	0,7	1,2	1,1	1,5	2,2	3,5
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE.....	9,8	1,7	3,1	6,3	12,6	19,4	24,8	18,2
714 Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	1,3	0,5	0,4	0,4	1,4	3,6	4,9	2,3
715 Artrose o.l. sykdommer .....	2,1	-	0,0	0,2	1,6	6,8	10,9	7,3
710-713,								
716-719 Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	1,6	0,5	1,1	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5
720-724 Ryggsykdommer .....	2,6	0,1	0,3	2,6	4,7	3,4	2,9	2,2
725-729 Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen .....	1,4	0,2	0,3	0,9	2,4	2,7	2,6	2,3
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skelettdesformiteter .....	0,8	0,5	1,0	0,5	0,7	1,1	1,8	2,7
730-739								
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	11,2	2,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,8	13,0	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,7	7,2	5,7	7,1	10,8	15,3	21,9	31,5
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	16,6	9,0	14,3	13,4	12,1	17,6	31,5	67,9
800-809 Skallebrudd og brudd i nakke og truncus .....	1,3	0,3	0,7	1,1	1,1	1,7	3,0	6,2
810-819 Brudd i overekstremiteten.....	1,7	1,8	2,2	0,9	1,1	2,2	3,5	5,1
820 Brudd av lårhelsen.....	2,3	0,0	0,1	0,1	0,4	2,6	8,9	30,5
821-829 Andre brudd i underekstremiteten .....	1,9	0,6	1,7	1,5	1,9	2,5	3,4	5,4
850 Hjernerystelse.....	1,8	2,7	3,3	1,6	1,0	1,0	1,1	2,1
851-854 Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	1,2
960-989 Forgiftning.....	1,4	0,7	1,6	2,1	1,3	0,6	0,6	0,8
830-848,								
860-959,								
990-999 Andre skader .....	6,0	2,8	4,5	6,0	5,0	6,7	10,2	16,7
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	6,0	5,0	3,2	6,1	5,4	7,0	8,8	13,8
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,8	1,3	0,7	0,4	0,5	1,0	1,8	2,6

**22. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997**  
*Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>I alt Total .....</b>	<b>967,1</b>	<b>478,9</b>	<b>235,7</b>	<b>535,1</b>	<b>701,2</b>	<b>1 718,2</b>	<b>2 993,5</b>	<b>4 251,7</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD. ....	21,4	24,4	8,7	10,4	15,9	30,8	53,3	83,1
140-239 SVULSTER .....	157,6	16,6	16,4	33,1	163,3	428,3	594,6	567,7
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	3,8	-	-	0,3	5,1	13,6	12,1	10,6
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen..	34,8	0,3	0,2	1,8	23,5	99,7	164,4	189,9
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
160-165 brysthulens organer .....	17,5	0,0	0,1	0,8	16,9	71,8	75,4	38,7
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	19,4	1,1	3,3	5,0	28,8	44,8	59,0	51,9
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnssorganene.....	36,3	0,7	1,1	6,8	30,7	101,6	157,0	154,5
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	11,7	4,2	2,2	3,4	13,4	30,6	36,7	30,7
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	16,4	6,8	6,2	6,5	17,0	34,3	49,2	50,6
210-229 Godartede svulster.....	11,5	3,1	2,3	6,4	21,9	16,8	19,4	15,7
Carcinoma in situ, svulster med usikker								
230-239 utvikling og uspesifiserte svulster .....	6,2	0,4	1,0	2,1	6,0	15,1	21,4	25,3
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG								
240-279 STOFFSKIFTESYKD.....	15,8	9,3	7,4	7,7	13,1	26,7	41,1	68,6
250 Diabetes .....	8,9	3,6	5,0	4,0	6,9	17,6	24,7	38,4
240-246, 251-279 Andre.....	6,9	5,7	2,4	3,8	6,2	9,1	16,3	30,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER....	6,0	4,9	2,4	1,7	2,9	7,1	18,7	43,6
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG. .....	38,3	28,7	25,7	25,2	34,7	52,0	84,0	112,3
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	22,1	20,0	19,8	18,3	21,6	25,6	36,3	31,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	4,3	1,2	2,2	2,3	5,0	8,3	11,5	9,5
365 Glaukom .....	2,2	0,2	0,1	0,5	1,0	4,4	10,2	15,3
366 Katarakt .....	2,4	0,1	0,1	0,1	0,5	2,1	9,7	32,4
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets								
367-379 omgivelser .....	5,3	2,7	1,9	3,0	4,9	9,7	13,5	19,8
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	2,0	4,4	1,6	1,0	1,7	1,9	2,7	3,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	177,0	2,2	2,9	15,3	113,3	409,1	804,7	1 206,9
410 Akutt myokardinfarkt.....	21,3	0,1	0,0	0,7	14,4	50,6	96,3	147,8
413 Angina pectoris.....	17,4	-	0,0	0,4	14,6	57,4	81,4	69,6
411,412, Annen ischemisk hjertesykdom.....								
414 Cerebrovaskulære sykdommer.....	13,1	-	0,0	0,5	12,4	45,9	60,3	40,0
430-438 Hjertearytmier.....	56,6	0,5	0,7	5,0	33,1	109,2	254,9	451,8
427 Hjertesvikt .....	9,4	0,4	0,3	1,0	4,8	20,0	44,6	68,8
428 390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	15,6	0,2	-	0,2	2,8	22,3	72,6	182,2
440-459								
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	76,2	71,2	26,9	18,2	38,0	144,8	277,2	382,1
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	5,8	22,9	2,4	1,8	1,6	3,5	7,4	14,8
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	6,2	17,8	8,1	5,5	2,8	3,1	2,5	1,7
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	29,5	14,0	2,6	5,1	12,4	45,1	115,3	249,4
493 Bronkial astma.....	7,6	15,4	11,9	2,7	5,0	8,6	11,2	10,3
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander .....	21,6	0,5	0,4	0,4	11,2	73,3	121,4	84,2
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	5,6	0,6	1,6	2,8	5,0	11,3	19,6	21,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	61,3	15,0	18,1	29,1	52,9	106,7	194,0	291,9
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	1,0	0,5	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6
531 Magesår .....	2,8	-	0,1	0,2	1,2	4,7	14,3	24,6
532 Tolvfingertarmsår .....	2,1	-	0,1	0,3	1,2	4,4	9,7	16,1
530 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og								
533-537 tolvfingertarmen .....	4,7	3,0	0,9	1,8	4,0	7,7	13,8	24,0
540-543 Blindtarmbetennelse .....	3,7	1,8	7,2	4,3	2,9	3,0	2,9	3,9
550-553 Bukbrokk .....	4,6	2,5	0,4	1,2	3,6	9,8	17,3	20,5
555-558 Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	6,5	0,6	3,8	8,8	6,3	6,6	10,6	9,8
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	14,5	4,2	2,0	3,9	11,7	28,3	52,3	83,2
574 Gallestein .....	9,0	0,1	0,4	4,1	8,2	17,7	31,8	45,6
570-573 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og								
575-579 bukspyttkjertelen .....	12,3	2,2	1,8	3,6	13,1	23,6	39,6	62,6

**22. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) *Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1997*

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	39,5	10,8	5,7	19,6	37,2	69,5	126,9	172,6
580-589	Nefritt og nefrose.....	6,1	1,7	1,0	2,1	5,0	11,8	24,2	27,6
592	Stein i nyre og urinleider.....	3,2	0,2	0,4	2,1	4,5	6,9	7,9	6,2
590-591, 593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	11,7	7,9	2,0	4,4	6,2	15,3	37,3	83,5
600	Prostatahyperplasi.....	4,8	-	-	-	1,1	12,8	27,9	33,6
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	1,2	0,8	0,8	0,8	1,0	2,0	3,4	2,7
610-613	Sykdommer i brystkertelen.....	1,4	0,0	0,1	1,3	2,6	2,3	2,2	1,2
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	11,1	0,1	1,4	9,0	16,8	18,5	23,9	17,8
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	74,0	-	15,4	237,7	8,0	-	-	-
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	1,9	-	0,8	5,6	0,6	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap.....	11,2	-	2,8	35,8	1,2	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning.....	49,0	-	9,8	158,2	4,8	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	11,9	-	2,0	38,2	1,4	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	12,4	6,6	3,9	7,1	10,9	22,4	32,8	47,5
	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET .....	80,2	9,7	15,6	37,7	88,7	178,5	273,0	209,9
714	Reumatoïd artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	15,4	3,1	2,8	4,0	14,9	43,1	65,1	33,5
715	Artrose o.l. sykdommer .....	23,0	0,0	0,2	1,1	12,3	72,7	131,9	92,7
710-713, 716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	9,3	2,4	4,9	8,4	11,7	15,3	15,4	14,7
720-724	Ryggsykdommer .....	19,8	0,3	1,4	18,4	36,2	27,3	28,3	19,8
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen .....	6,0	0,4	0,9	3,2	9,2	11,5	13,9	15,9
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdesformiteter .....	6,5	3,5	5,5	2,7	4,4	8,6	18,4	33,3
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	13,2	63,6	12,2	4,2	4,3	4,2	3,3	3,7
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	20,6	150,1	-	-	-	-	-	-
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	36,2	15,8	12,0	17,8	32,9	59,4	101,0	163,0
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER.....	104,9	26,0	40,8	51,4	61,1	135,0	314,6	758,4
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus .....	11,0	1,0	4,0	8,3	8,4	14,9	27,5	61,9
810-819	Brudd i overekstremitten.....	6,9	3,4	3,8	2,8	3,7	9,9	21,0	44,8
820	Brudd av lårhalsen.....	27,7	0,4	0,4	0,6	3,6	26,9	113,1	382,6
821-829	Andre brudd i underekstremitten .....	15,4	7,0	8,9	8,7	11,9	21,2	39,2	77,3
850	Hjernerystelse.....	2,8	2,5	3,9	2,2	1,8	2,2	3,7	9,5
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	3,6	0,8	3,5	3,5	3,0	4,7	7,4	7,9
960-989	Forgiftning.....	2,6	1,3	1,7	2,7	2,5	2,5	3,2	7,7
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	35,0	9,6	14,7	22,7	26,2	52,8	99,5	166,7
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	26,0	14,0	13,2	17,2	21,3	36,4	58,8	115,2
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	6,5	10,0	8,5	1,8	2,9	7,5	15,8	25,3

23. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke<sup>1</sup> og diagnose. 1997

ICD-9	I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
<b>I alt Total .....</b>	<b>150,5</b>	<b>156,8</b>	<b>139,4</b>	<b>132,0</b>	<b>154,0</b>	<b>157,8</b>	<b>145,7</b>	<b>148,5</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD. ....	3,3	3,1	3,1	3,7	3,3	3,1	3,0	3,0
140-239 SVULSTER .....	18,2	19,5	18,7	16,9	18,3	17,0	16,9	19,6
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen....	3,0	3,6	2,9	2,8	3,1	2,8	3,1	3,1
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og								
160-165 brysthulens organer .....	1,5	1,5	1,5	1,4	1,7	1,2	1,1	1,9
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	2,4	2,5	2,9	2,8	2,3	1,8	2,1	2,7
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene.....	4,8	5,6	5,2	4,5	5,0	4,8	4,8	5,2
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	1,2	1,0	1,5	0,8	1,2	1,3	1,1	1,0
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	2,0	1,6	1,7	1,5	2,0	1,8	1,8	2,3
210-229 Godartede svulster .....	2,0	2,4	2,1	1,9	2,0	2,0	1,8	2,1
Carcinoma in situ, svulster med usikker								
230-239 utvikling og uspesifiserte svulster .....	0,9	1,0	0,6	0,7	0,8	1,1	0,8	0,9
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD..	2,3	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2	2,3	2,3
250 Diabetes .....	1,2	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1
240-246, 251-279 Andre.....	1,1	1,1	1,1	1,0	1,3	1,1	1,1	1,2
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,0	1,0	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	0,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG. .....	6,4	6,1	5,3	4,7	5,7	9,3	6,5	5,3
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	3,1	2,6	2,4	2,9	3,0	3,6	2,7
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
365 Glaukom .....	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,7	0,2	0,3
366 Katarakt .....	0,9	0,8	0,2	0,1	0,6	2,9	0,5	0,2
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets								
367-379 omgivelser .....	1,2	0,9	1,1	1,1	0,6	1,4	0,8	0,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,7	0,6	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,0	27,1	22,4	19,8	23,6	23,0	22,9	23,7
410 Akutt myokardinfarkt.....	2,7	3,4	2,4	2,1	2,9	2,7	2,4	2,6
413 Angina pectoris.....	3,8	2,9	3,5	2,1	3,0	2,3	3,9	2,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom.....	2,5	5,3	2,8	2,5	3,6	4,5	2,1	2,9
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	4,2	4,4	4,3	4,1	4,4	3,6	3,9	4,4
427 Hjertearytmier.....	2,3	2,7	2,4	1,9	2,5	1,8	2,3	2,4
428 Hjertesvikt .....	1,7	2,1	1,6	1,8	1,5	1,3	1,8	1,8
390-405, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....								
415-426, 429 440-459 .....	5,9	6,4	5,5	5,3	5,7	6,9	6,6	6,9
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,4	13,5	11,0	10,3	13,4	12,9	11,6	11,7
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	2,1	2,2	1,7	1,9	2,7	2,1	1,8	2,1
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	2,5	1,9	1,5	0,9	2,6	3,9	2,5	2,2
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,6	4,7	3,5	3,5	3,5	2,9	3,0	3,3
493 Bronkial astma .....	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,3	1,5	1,2
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander .....	2,3	2,5	2,1	2,3	2,5	1,8	2,1	2,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	0,7	0,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,5	10,4	8,6	9,0	11,6	11,2	10,4	9,5
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene .....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
531 Magesår .....	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
532 Tolvfingertarmssår.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
530 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og								
533-537 tolvfingertarmen .....	1,0	1,0	0,7	0,7	1,2	1,0	1,0	0,8
540-543 Blindtårbetennelse .....	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	1,2	1,0	1,0
550-553 Bukbrokk .....	1,4	1,1	1,1	0,9	1,7	1,9	1,2	1,3
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt.....	0,8	0,9	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,7
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	2,3	2,4	1,7	2,0	2,1	2,3	2,3	2,0
574 Gallestein .....	1,6	1,6	1,2	1,3	2,2	1,9	1,7	1,5
570-573 Andre sykdommer i leveren, galleviene og								
575-579 bukspyttkjertelen .....	1,6	1,9	1,5	1,7	1,7	1,4	1,7	1,3

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).

Discharges per 1 000 population, by county of residence<sup>1</sup> and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
<b>152,8</b>	<b>161,0</b>	<b>162,7</b>	<b>144,4</b>	<b>150,9</b>	<b>173,8</b>	<b>155,6</b>	<b>143,2</b>	<b>156,2</b>	<b>175,5</b>	<b>150,7</b>	<b>182,1</b>	<b>Total</b>
2,9	3,1	3,8	3,1	3,9	3,7	3,2	3,3	3,2	3,1	2,9	3,1	001-139
18,0	19,3	19,5	18,2	17,7	19,7	18,8	16,0	17,1	19,7	19,6	19,9	140-239
0,4 2,9	0,6 2,8	0,5 2,9	0,4 2,7	0,2 3,3	0,3 2,8	0,2 3,3	0,3 2,7	0,4 2,4	0,3 3,3	0,4 3,6	0,3 3,6	140-149 150-159
1,4 2,4 4,4	2,1 2,5 5,4	1,9 2,5 5,1	1,5 2,6 4,7	1,4 2,5 4,4	1,0 2,1 5,4	1,7 2,3 5,1	1,3 1,9 4,5	1,3 2,1 4,2	2,0 2,1 4,9	2,0 1,8 4,6	2,0 2,4 4,3	160-165 170-175 179-189
0,7 2,4 2,6	1,2 1,7 2,2	1,6 1,9 2,2	1,3 1,9 1,9	1,2 2,2 1,6	1,5 3,4 2,2	1,1 2,3 2,1	0,8 1,6 2,3	1,3 3,0 1,6	1,7 2,3 2,0	1,4 2,7 2,3	1,1 2,3 1,9	190-199 200-209 210-229
0,9	0,9	1,0	1,2	0,8	1,1	0,9	0,7	0,7	1,1	0,9	1,9	230-239
2,6	2,6	2,9	1,9	2,5	2,9	2,4	1,7	2,0	2,8	2,2	3,5	240-279
1,3	1,4	1,8	0,9	1,5	1,7	1,2	1,0	0,9	1,4	1,0	1,9	250 240-246, 251-279
1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	1,2	1,2	0,7	1,1	1,4	1,2	1,7	280-289
1,1	0,6	0,8	0,8	1,1	1,2	1,4	0,8	1,1	1,6	1,3	1,6	320-389
7,4	5,4	7,7	5,6	6,3	10,1	7,0	5,9	6,8	7,7	7,0	7,8	320-389
2,9 0,6 0,3 1,7	2,7 0,5 0,3 0,5	3,2 0,4 0,2 1,6	2,4 0,5 0,4 0,9	2,4 0,5 0,4 1,2	3,5 0,8 0,5 2,7	3,0 0,5 0,3 1,5	2,4 0,4 0,5 0,7	2,6 0,6 0,4 1,4	2,7 0,6 0,5 1,1	2,5 0,4 0,4 0,9	2,9 0,4 0,4 0,9	320-349 350-359 365 366
1,1 0,7	0,5 0,9	1,3 0,7	1,1 0,6	1,1 0,6	1,7 1,0	1,1 0,5	1,3 0,5	1,3 0,6	1,8 0,9	1,9 0,9	2,2 1,0	360-364, 367-379 380-389
22,9	21,6	22,9	21,2	20,8	26,6	24,4	22,8	24,2	27,7	22,7	31,0	390-459
2,7 3,3	2,4 2,8	2,8 3,4	2,9 5,1	2,5 4,1	2,4 3,5	2,7 5,5	2,7 4,5	2,8 4,6	3,3 5,7	2,9 4,8	3,1 7,6	410 413 411,412,
3,2 3,8 1,7 1,9	1,8 4,2 2,5 1,4	2,1 4,6 2,5 1,5	1,5 3,4 2,3 1,8	0,9 3,8 2,5 1,8	4,6 4,3 2,6 1,5	2,0 4,4 2,5 1,5	1,6 5,0 2,1 1,7	2,9 4,8 2,2 1,7	2,1 4,9 3,3 2,2	1,0 4,4 1,9 1,6	1,9 5,6 2,9 2,2	414 430-438 427 428
6,3	6,5	6,0	4,6	5,1	7,7	5,9	5,2	5,2	6,3	6,1	7,8	390-405, 415-426, 429
11,4	17,3	14,1	12,9	14,0	13,2	12,1	10,8	12,0	14,4	13,1	13,2	440-459
2,2 1,5 3,3 1,2	2,7 3,9 3,2 1,3	2,2 3,1 4,0 1,0	2,3 2,6 3,5 1,4	2,7 2,7 4,1 1,5	2,0 3,8 4,0 1,4	1,6 3,4 3,6 1,6	1,7 1,8 3,4 0,9	2,0 2,6 3,2 1,1	1,9 4,6 4,0 1,2	2,3 4,1 2,9 1,1	2,0 2,6 3,7 1,6	460-466 470-478 480-487 493
2,5 0,7	5,2 1,0	3,1 0,6	2,5 0,6	2,5 0,5	1,2 0,7	1,3 0,6	2,4 0,5	2,4 0,6	1,9 0,8	2,2 0,6	2,5 0,8	490-492, 500-519
10,7	10,2	10,6	9,4	11,4	11,1	11,4	10,5	11,5	13,2	12,4	14,7	520-579
0,2 0,4 0,3	0,2 0,4 0,3	0,2 0,3 0,4	0,3 0,4 0,3	0,3 0,4 0,3	0,3 0,4 0,3	0,4 0,4 0,4	0,2 0,3 0,3	0,3 0,3 0,3	0,7 0,6 0,4	0,6 0,6 0,3	0,5 0,7 0,2	520-529 531 532
1,0 0,9 1,6 0,7 2,5 1,6	0,9 1,1 1,4 0,7 2,4 1,5	0,8 0,9 1,8 0,6 2,5 1,7	1,0 1,0 1,1 0,9 1,9 1,6	1,3 1,0 1,4 0,9 2,7 1,6	1,2 0,8 2,2 0,8 2,5 1,1	1,1 1,0 1,8 1,0 2,3 1,6	0,9 1,1 1,1 1,0 2,4 1,8	1,1 1,1 1,3 0,8 2,2 <br;>2,3</br;>	1,4 1,0 1,2 1,3 2,7 1,8	1,1 1,1 2,1 1,0 2,6 1,2	1,6 0,9 2,1 1,3 3,2 2,0	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569 574
1,6	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,6	1,4	1,4	1,8	2,2	1,8	570-573, 575-579

<sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

23. (forts.) Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke<sup>1</sup> og diagnose. 1997

ICD-9		I alt	Østfold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud	Vest-fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	7,8	7,4	7,6	6,7	8,7	9,0	7,2	6,3
580-589	Nefritt og nefrose .....	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,6	0,4
592	Stein i nyre og urinleider .....	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,3	1,0	0,8
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	2,1	2,1	2,0	1,7	2,0	1,7	1,7	1,6
600	Prostatahyperplasi.....	0,9	0,4	0,8	0,6	1,0	1,1	0,7	0,8
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,9	0,4	0,3
610-613	Sykdommer i brystkertelen .....	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,4
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.....	2,5	2,6	2,3	2,2	3,0	3,0	2,7	1,9
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OGI BARSELSENG	16,2	14,4	16,8	15,2	15,3	15,2	15,8	14,8
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	1,1	0,9	1,3	0,9	1,2	1,5	1,3	0,6
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	2,3	2,3	2,5	2,0	2,7	2,2	1,9	1,8
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,6	9,1	8,0	10,0	9,1	10,0	10,1	10,9
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng.....	2,2	2,1	5,0	2,4	2,4	1,4	2,5	1,5
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,1	1,2	1,1	1,6	1,6	1,1	1,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET ....	9,8	8,4	8,9	8,0	10,7	13,9	9,7	11,9
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	1,3	1,4	1,3	1,1	2,1	2,3	1,4	1,9
715	Artrose o.l. sykdommer .....	2,1	1,6	1,9	2,0	2,2	2,5	2,0	2,8
710-713,									
716-719	Andre ledssykdommer og beslektede sykdommer .....	1,6	1,1	1,6	1,1	1,3	2,4	1,9	1,5
720-724	Ryggsykdommer .....	2,6	2,5	2,0	1,6	2,8	3,4	2,7	3,6
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen.....	1,4	1,1	1,3	1,4	1,5	2,3	1,0	1,2
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdesformiteter .....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	0,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	2,3	2,0	2,2	2,2	2,5	2,2	2,7
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,8	1,9	1,9	2,2	1,9	1,2	2,2	2,5
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,7	11,3	10,2	8,6	12,3	10,4	10,0	10,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	16,6	18,2	15,2	16,1	16,0	18,8	16,8	17,6
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
810-819	Brudd i overekstremitetten .....	1,7	1,8	1,5	1,8	1,6	2,1	1,6	2,1
820	Brudd av lårhalsen .....	2,3	2,4	2,3	2,6	2,3	2,2	2,2	2,5
821-829	Andre brudd i underekstremitetten.....	1,9	1,8	1,6	1,9	2,0	2,1	1,8	2,3
850	Hjernerystelse .....	1,8	2,3	1,9	0,9	1,8	1,8	1,7	2,1
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3
960-989	Forgiftning.....	1,4	1,7	1,2	1,4	0,9	1,4	1,3	1,6
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	6,0	6,6	5,2	5,9	5,9	7,4	6,3	5,4
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	6,0	7,8	3,3	4,2	5,8	5,6	5,4	4,4
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,8	1,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).

Discharges per 1 000 population, by county of residence<sup>1</sup> and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
8,6	8,2	7,2	7,4	8,3	9,7	7,8	7,5	8,6	9,5	8,0	11,2	580-629
0,6	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	0,5	0,6	0,6	1,0	0,8	1,4	580-589
0,6	1,1	1,1	0,8	1,0	1,3	1,0	1,0	1,2	0,9	0,9	0,6	592
2,5	2,4	2,1	1,8	2,7	2,6	2,0	2,0	2,3	2,6	1,9	3,2	590-591,
1,1	1,1	1,0	0,9	0,7	0,9	1,0	1,2	1,1	1,1	0,9	0,8	593-599
0,4	0,8	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	600
0,9	0,2	0,2	0,3	0,4	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	601-608
2,5	2,2	2,0	2,7	2,1	2,6	2,4	2,1	2,7	3,0	2,6	4,2	610-613
14,5	15,3	16,5	18,4	16,8	18,3	16,7	16,5	16,7	18,0	15,0	16,9	614-629
1,0	0,6	1,7	1,3	1,2	1,4	1,0	1,2	1,0	1,3	1,0	1,6	630-639
2,1	1,6	1,3	2,0	1,8	3,5	2,4	3,5	3,0	3,5	2,1	3,4	640-648
10,5	11,4	12,3	13,8	11,3	11,5	11,5	10,0	11,0	11,4	10,4	10,1	650-659
1,0	1,8	1,3	1,3	2,6	1,9	1,8	2,0	1,7	1,8	1,5	1,9	660-676
1,4	1,4	1,4	1,1	1,5	1,6	1,5	1,4	1,3	1,6	1,8	2,0	680-709
11,2	10,3	11,4	6,9	10,6	11,1	10,1	9,9	10,6	10,4	9,6	11,2	710-739
2,4	1,6	2,0	0,4	1,2	0,5	1,2	0,9	0,5	1,5	1,4	1,6	714
2,2	2,3	3,2	1,7	2,4	2,3	1,8	1,7	2,7	1,9	1,9	2,0	715
1,8	1,8	1,4	1,1	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	2,0	1,5	1,7	710-713,
2,3	3,0	2,8	1,9	2,7	2,8	2,9	3,4	3,1	2,8	2,5	3,3	716-719
1,1	1,1	1,2	1,2	1,8	2,5	1,8	1,4	1,6	1,4	1,5	1,6	720-724
1,4	0,5	0,8	0,6	1,0	1,2	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8	1,0	725-729
3,3	2,7	2,7	2,3	1,9	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,0	2,5	730-739
1,6	1,7	1,5	2,3	1,2	1,3	1,9	1,7	1,3	1,7	1,1	1,2	740-759
10,3	11,6	13,7	11,1	11,5	11,3	10,7	9,7	9,9	11,7	10,8	12,3	760-779
15,7	17,3	18,3	15,8	15,6	17,4	17,1	16,6	18,4	16,6	14,8	19,2	780-799
1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	1,7	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2	1,9	800-809
1,4	1,8	1,9	1,6	1,6	1,9	2,0	1,9	2,6	1,4	1,6	1,8	810-819
2,5	2,1	2,6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,6	1,9	2,2	2,1	3,0	820
1,8	2,0	1,9	1,6	1,9	1,9	1,7	1,7	2,5	2,0	1,6	2,2	821-829
2,0	2,2	1,7	2,1	1,3	1,7	2,3	1,4	1,7	2,2	1,6	1,7	850
0,2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	851-854
1,3	1,6	1,8	1,7	1,2	1,0	1,3	1,4	1,3	1,3	1,1	0,9	960-989
5,0	5,9	6,3	5,5	5,9	6,9	5,9	6,2	6,9	6,0	5,5	7,3	830-848,
8,4	7,0	7,6	5,3	5,0	11,9	6,4	5,2	8,2	12,8	4,7	9,7	860-959,
0,8	5,5	0,4	0,7	1,0	0,4	0,5	0,8	1,3	0,8	1,6	1,4	990-999

<sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

24. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke<sup>1</sup> og diagnose. 1997

ICD-9	I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
<b>I alt Total.....</b>	<b>967,1</b>	<b>944,3</b>	<b>872,8</b>	<b>1 112,2</b>	<b>920,2</b>	<b>916,5</b>	<b>914,7</b>	<b>890,2</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	21,4	22,4	20,8	32,1	21,2	16,8	20,2	21,1
140-239 SVULSTER.....	157,6	170,8	158,7	176,3	153,5	142,4	136,5	152,4
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget .....	3,8	2,9	3,1	5,5	3,6	2,6	1,6	3,9
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen..	34,8	42,2	33,8	41,2	33,2	31,6	31,4	31,8
160-165 brysthulen organer .....	17,5	16,1	15,9	19,9	16,5	12,1	12,2	18,3
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst .....	19,4	20,8	23,0	23,2	18,3	17,6	17,5	21,0
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene.....	36,3	42,1	36,2	38,6	37,7	33,9	33,1	36,9
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon .....	11,7	9,7	15,4	13,4	10,7	12,4	9,2	8,8
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev .....	16,4	16,0	14,9	15,5	17,4	16,4	14,9	16,5
210-229 Godartede svulster.....	11,5	13,7	11,7	12,3	11,1	10,9	10,7	10,7
Carcinoma in situ, svulster med usikker								
230-239 utvikling og uspesifiserte svulster .....	6,2	7,3	4,7	6,7	5,0	4,9	6,0	4,7
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG								
240-279 STOFFSKIFTESYKD.....	15,8	14,8	14,7	19,5	17,6	12,9	14,6	15,2
250 Diabetes .....	8,9	7,7	7,0	11,3	10,7	7,2	8,6	8,2
240-246, 251-279 Andre.....	6,9	7,1	7,7	8,3	6,9	5,7	6,1	7,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	6,0	5,7	5,3	7,4	6,0	4,0	5,2	4,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	38,3	35,4	33,3	40,2	39,4	41,1	44,6	31,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	22,1	21,9	20,7	26,9	23,8	22,4	30,8	20,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	4,3	4,5	3,3	5,3	7,7	3,4	5,9	3,8
365 Glaukom .....	2,2	1,5	2,1	1,1	1,4	3,2	0,9	1,5
366 Katarakt .....	2,4	2,1	0,6	0,2	1,1	3,7	1,0	0,3
360-364, Andre sykdommer i øyet og øyets								
367-379 omgivelser .....	5,3	4,3	5,0	5,5	2,7	5,9	4,2	3,8
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	2,0	1,2	1,6	1,3	2,7	2,4	1,8	1,9
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	177,0	172,8	157,1	216,9	149,1	145,6	159,4	150,7
410 Akutt myokardinfarkt.....	21,3	24,9	18,0	19,8	19,1	18,4	16,9	15,8
413 Angina pectoris.....	17,4	10,3	16,7	11,5	10,1	9,3	16,3	10,7
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom.....								
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	13,1	20,3	13,4	16,4	16,0	19,6	10,0	11,6
427 Hjertearytmier.....	56,6	42,5	50,8	83,7	47,2	36,7	44,3	48,2
428 Hjertesvikt .....	9,4	9,5	9,4	9,6	8,8	7,0	7,9	7,1
390-405, 415-426, 429 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	15,6	17,8	12,3	24,3	11,0	9,9	14,1	11,7
440-459								
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	43,6	47,5	36,5	51,8	36,9	44,6	49,8	45,7
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene .....	76,2	87,5	71,6	85,8	78,8	72,8	63,0	61,4
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier.....	5,8	6,0	4,4	6,5	7,0	5,9	5,4	7,2
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	6,2	2,2	3,4	1,7	6,1	7,9	5,5	4,2
493 Bronkial astma .....	29,5	38,9	28,2	38,2	25,1	22,0	22,6	21,9
490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496 og beslektede tilstander .....	7,6	7,2	9,5	7,9	9,3	7,4	7,7	7,0
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	21,6	27,0	19,7	25,1	24,7	22,9	16,6	16,5
500-519								
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	5,6	6,3	6,5	6,4	6,7	6,7	5,3	4,6
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene ...	61,3	63,0	53,0	65,6	60,9	58,7	58,7	49,6
531 Magesår .....	1,0	0,5	0,9	1,1	1,1	0,9	0,6	0,7
532 Tolvfingertarmsår .....	2,8	3,2	2,0	4,0	2,9	2,1	3,2	2,1
530 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og								
533-537 tolvfingertarmen .....	2,1	2,2	1,7	2,5	2,4	2,3	1,7	1,7
540-543 Blindtårbetennelse .....	4,7	4,0	3,4	4,7	5,7	4,3	4,9	4,5
550-553 Bukbrokk .....	3,7	3,0	4,0	4,1	3,4	4,2	3,6	3,5
555-558 Ikke-infeksjøs enteritt og colitt .....	4,6	5,0	4,3	3,4	4,9	5,3	4,2	4,7
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen .....	6,5	6,3	5,6	6,2	6,6	4,1	4,4	5,7
574 Gallestein .....	14,5	16,1	11,5	15,7	11,7	13,2	14,6	10,6
570-573 Andre sykdommer i leveren, gallevieiene og								
575-579 bukspyttkjertelen .....	9,0	8,9	7,3	8,2	11,0	11,0	7,9	6,9
575-579								

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel2.5).

Bed-days per 1 000 population, by county of residence<sup>1</sup> and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finnmark	ICD-9
<b>896,7</b>	<b>942,9</b>	<b>982,1</b>	<b>1 005,8</b>	<b>961,0</b>	<b>945,8</b>	<b>973,7</b>	<b>1 036,5</b>	<b>909,2</b>	<b>1 020,1</b>	<b>952,7</b>	<b>1 060,1</b>	
17,8	19,5	24,1	17,5	19,3	17,1	20,1	25,5	17,4	19,8	15,6	19,7	001-139
145,5	159,4	170,2	172,8	151,4	136,0	172,1	156,5	139,8	153,6	151,7	140,4	140-239
3,3 30,0	5,2 26,6	5,2 29,3	5,7 38,8	4,1 35,8	2,4 25,4	3,1 36,6	2,6 36,1	4,0 26,2	4,3 33,1	5,9 37,7	2,0 31,1	140-149 150-159
16,2 18,3 34,6	27,0 21,7 39,7	17,8 24,6 40,3	21,2 21,9 37,3	18,5 17,2 31,8	9,0 14,3 35,3	21,5 22,8 42,0	17,6 17,4 37,6	15,1 16,7 29,6	19,6 12,9 34,1	18,1 9,2 31,1	17,1 14,9 32,3	160-165 170-175 179-189
7,1 15,9 12,8	8,0 15,5 9,7	14,8 18,3 13,3	10,9 15,9 12,5	12,6 15,0 9,3	9,5 23,7 10,5	10,6 19,2 11,1	8,8 17,2 13,6	14,2 20,0 8,6	15,7 16,9 10,1	13,8 18,7 12,5	6,8 15,3 11,4	190-199 200-209 210-229
7,4	6,0	6,5	8,8	7,1	6,0	5,1	5,7	5,5	7,0	4,7	9,6	230-239
19,2	15,8	20,5	13,3	15,1	18,5	15,6	11,3	12,8	16,5	17,2	19,5	240-279
11,0	8,8	14,3	6,0	9,1	11,8	8,8	6,3	5,7	9,4	10,7	11,9	250 240-246, 251-279
8,3	7,1	6,2	7,4	6,0	6,7	6,8	5,0	7,0	7,1	6,5	7,6	280-289
5,7	2,5	3,7	5,6	6,6	6,0	7,8	5,0	6,2	8,5	5,6	10,3	
33,6	33,0	41,7	36,5	36,7	50,9	37,9	40,4	43,9	39,3	39,2	45,5	320-389
18,7 3,8 1,3 3,8	20,3 5,7 0,4 0,8	22,8 5,0 2,4 3,3	19,7 3,2 2,0 3,3	16,7 3,6 3,1 5,5	28,1 5,6 3,3 6,2	22,2 3,6 4,5 2,7	22,1 2,4 4,5 2,5	20,9 5,7 5,0 4,1	20,6 4,4 2,6 2,6	20,7 2,3 3,5 2,7	24,5 2,1 2,8 3,5	320-349 350-359 365 366 360-364, 367-379 380-389
4,1 1,9	3,2 2,6	6,3 1,9	5,4 3,0	5,6 2,2	5,1 2,5	5,7 2,0	7,0 1,8	6,5 1,8	6,4 2,6	7,5 2,5	9,7 2,9	
145,7	149,1	166,1	194,1	167,2	169,1	181,2	209,8	161,7	202,9	208,2	225,9	390-459
19,2 12,9	17,2 12,7	22,4 16,9	26,7 20,2	22,9 20,7	18,0 16,2	21,4 24,9	26,5 26,6	19,1 19,8	26,3 25,1	23,0 26,2	28,3 41,1	410 413 411,412,
11,7 41,6 5,4 14,1	6,8 55,4 5,9 9,6	11,3 48,6 10,8 13,8	9,2 58,9 11,2 15,0	6,9 54,3 10,7 15,6	21,0 48,0 9,2 11,2	14,5 57,8 8,9 13,3	14,5 68,4 11,1 18,9	14,5 53,3 12,4 12,1	12,4 60,9 86,2 22,2	7,4 65,0 86,2 14,5	11,1 65,0 15,8 18,9	414 430-438 427 428 390-405, 415-426, 429
40,7	41,7	42,3	52,9	36,1	45,5	40,5	43,7	36,1	42,9	42,6	45,7	440-459
69,1	85,3	78,4	81,8	83,0	69,0	72,7	76,8	68,6	74,0	62,9	85,6	460-519
5,0 3,2 23,6 6,9	6,8 10,4 23,0 6,6	6,3 9,4 30,3 4,8	5,7 8,8 28,7 6,7	6,2 7,1 33,0 9,8	4,9 10,3 31,6 6,2	5,0 8,5 29,7 9,7	5,5 5,5 33,1 6,0	4,7 4,5 26,6 5,6	6,0 11,8 30,0 5,0	5,6 13,2 18,4 4,3	6,5 5,9 30,1 10,1	460-466 470-478 480-487 493 490-492, 494-496 500-519
24,1 6,3	32,7 5,8	23,0 4,7	26,1 5,8	22,2 4,6	11,2 4,7	14,6 5,1	21,5 5,2	21,6 5,5	15,8 5,4	17,4 4,0	26,2 6,9	
54,5	52,7	55,9	65,1	65,7	52,5	62,5	67,8	60,8	74,5	58,4	71,7	520-579
0,7 3,0 1,3	0,9 1,7 2,8	1,7 2,2 1,9	0,8 2,1 2,9	0,9 3,1 2,1	0,9 2,3 1,7	1,6 2,8 2,3	0,7 2,3 2,3	1,1 2,0 1,4	1,7 3,8 2,9	1,9 3,4 1,7	1,6 4,7 0,8	520-529 531 532 530
3,8 3,1 4,8 5,3 14,2	3,6 3,7 4,8 4,8 14,6	3,9 4,0 4,7 4,5 15,0	5,0 3,9 3,6 7,3 15,6	6,3 2,9 4,8 8,1 16,5	4,4 4,0 6,2 6,1 12,7	4,8 4,2 5,3 6,3 14,9	4,9 3,8 4,9 7,6 16,0	3,5 3,4 4,1 7,3 13,3	6,0 3,4 4,4 9,0 17,5	4,2 3,5 6,5 7,1 14,2	6,5 3,0 6,8 6,6 17,9	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569
8,2	8,0	9,2	11,8	8,7	5,6	9,5	11,9	11,5	9,8	5,9	11,0	574
10,0	7,9	9,0	12,2	12,0	9,8	11,1	13,1	12,9	16,0	9,9	12,8	570-573, 575-579

<sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

24. (forts.) Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke<sup>1</sup> og diagnose. 1997

ICD-9		I alt	Østfold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud	Vest-fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE.....	39,5	36,2	37,1	39,3	38,7	40,8	38,7	29,4
580-589	Nefritt og nefrose .....	6,1	7,3	6,3	5,5	4,5	6,8	6,3	4,7
592	Stein i nyre og urinleider .....	3,2	2,7	3,6	3,1	3,3	3,3	3,6	2,4
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene.....	11,7	11,8	10,7	13,0	10,6	8,6	9,9	8,1
600	Prostatahyperplasi.....	4,8	2,0	4,4	3,8	4,6	5,7	3,9	4,1
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer .....	1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	2,2	0,9	0,8
610-613	Sykdommer i brystkjertelen .....	1,4	0,9	1,7	1,6	2,1	1,0	0,6	1,5
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de..... kvinnelige kjønnsorganer.....	11,1	10,4	9,4	11,2	12,5	13,2	13,5	7,7
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	74,0	63,7	67,3	61,3	70,2	79,0	79,0	67,6
630-639	Svangerskap som ender med abort.....	1,9	1,8	1,9	1,5	1,9	2,4	2,1	0,9
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap .....	11,2	12,8	10,0	9,6	11,2	12,6	8,5	11,3
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling..... under svangerskap, fødsel og forløsning .....	49,0	38,8	34,6	39,2	44,9	55,2	50,3	47,7
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel,... forløsning og i barselseng.....	11,9	10,4	20,9	11,1	12,2	8,8	18,1	7,7
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	12,4	11,0	9,9	12,1	9,9	12,9	10,2	9,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET..	80,2	62,6	66,8	75,6	94,6	116,1	82,8	115,8
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier .....	15,4	15,3	12,6	13,1	26,1	28,2	17,1	21,9
715	Artrose o.l. sykdommer .....	23,0	16,0	19,7	23,6	21,9	23,5	19,9	30,8
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	9,3	6,6	9,7	7,1	9,9	15,5	11,2	11,3
720-724	Ryggssykdommer .....	19,8	14,3	14,7	15,9	22,8	31,5	24,5	38,3
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen..... Sykdommer i knokler og brusk og ervervede .....	6,0	4,5	4,7	6,7	7,5	11,5	4,7	6,8
730-739	muskel- og skjelettdesformiteter .....	6,5	6,0	5,4	9,4	6,5	6,0	5,5	6,7
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	13,2	13,7	12,0	13,1	11,5	13,3	12,5	13,9
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I..... DEN PERINATALE PERIODEN .....	20,6	22,4	19,7	25,8	16,9	15,7	24,3	16,4
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	36,2	29,1	33,2	38,0	37,1	35,6	30,9	33,1
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	104,9	104,4	94,5	161,3	93,4	88,2	98,1	98,9
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus.....	11,0	10,0	12,5	13,7	9,2	10,4	12,1	13,4
810-819	Brudd i overekstremiteten .....	6,9	6,4	5,8	12,0	5,9	5,8	6,4	7,0
820	Brudd av lårhalsen .....	27,7	23,4	27,5	52,2	23,9	19,0	19,4	20,8
821-829	Andre brudd i underekstremiteten .....	15,4	16,0	12,9	25,7	12,5	12,9	14,0	17,7
850	Hjernerystelse .....	2,8	3,3	3,0	2,7	2,4	2,9	3,1	3,4
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd .....	3,6	3,1	4,2	4,1	2,0	4,0	4,9	2,5
960-989	Forgiftning.....	2,6	3,0	2,5	3,7	3,8	2,3	2,2	2,5
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader .....	35,0	39,3	26,1	47,3	33,8	31,0	36,0	31,6
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	26,0	20,6	13,2	37,0	20,1	16,9	21,7	17,2
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	6,5	8,1	4,7	4,9	1,3	4,0	14,4	2,0

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5).

Bed-days per 1 000 population, by county of residence<sup>1</sup> and diagnosis. 1997

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finnmark	ICD-9
38,2	35,3	38,0	40,1	39,1	40,4	40,8	44,1	40,3	48,1	41,3	61,0	580-629
5,0 2,5	2,4 3,2	5,3 3,6	5,5 3,4	6,2 2,8	6,5 2,7	6,1 3,3	6,3 3,5	6,9 3,3	9,6 3,4	5,2 5,2	14,0 2,8	580-589 592 590-591, 593-599
10,7 5,5 1,1 2,7	11,2 4,9 2,3 1,4	12,0 5,5 1,4 1,0	10,7 6,2 0,9 1,3	14,1 3,6 1,5 1,5	12,6 3,7 1,4 3,3	12,0 4,6 1,2 1,6	13,4 9,1 1,3 1,1	10,6 5,7 0,9 1,2	13,2 5,7 1,6 1,0	10,0 5,6 1,2 1,4	18,8 4,2 2,0 1,3	600 601-608 610-613
10,9	10,0	9,4	12,1	9,4	10,3	12,1	9,4	11,8	13,6	12,7	17,9	614-629
70,8	76,7	75,4	84,4	72,8	92,9	82,7	77,3	88,0	84,5	73,7	82,5	630-676
1,6 11,6	1,5 9,8	1,6 7,9	1,9 10,1	2,3 7,0	2,4 16,5	1,6 11,8	2,2 16,8	1,7 16,1	2,2 15,4	2,0 12,9	2,9 16,3	630-639 640-648
52,2	55,8	59,8	65,3	46,2	61,2	59,4	48,5	60,0	56,8	50,5	52,1	650-659
5,3	9,6	6,1	7,0	17,3	12,8	9,9	9,8	10,2	10,2	8,3	11,2	660-676
11,4	11,0	9,7	9,6	19,0	9,8	12,0	17,7	10,3	14,2	19,2	12,8	680-709
86,9	86,1	99,5	62,7	96,3	63,5	73,5	70,3	72,9	72,3	69,7	68,3	710-739
25,6 21,3	17,5 28,8	24,1 35,4	2,9 23,7	20,1 30,9	5,5 22,0	12,4 19,4	10,4 16,4	4,0 26,0	14,2 19,7	12,1 23,4	11,7 18,8	714 715 710-713,
10,8 17,0 4,6	10,6 21,9 4,5	10,8 17,8 4,9	7,1 18,4 5,6	11,0 19,1 7,1	6,3 16,9 7,9	9,1 20,6 6,9	7,5 23,3 5,3	6,2 23,2 5,7	11,3 17,2 5,1	8,0 15,0 6,0	8,9 17,0 5,7	716-719 720-724 725-729
7,6	2,8	6,6	5,0	8,0	4,9	5,0	7,6	7,8	4,9	5,2	6,4	730-739
17,5	13,4	15,3	15,7	12,5	12,2	13,2	12,1	12,8	13,0	12,9	10,1	740-759
17,9	20,7	21,8	30,7	13,7	17,0	19,6	24,2	21,8	17,3	13,0	14,0	760-779
28,9	31,2	37,6	42,6	43,5	36,0	37,5	38,9	24,2	38,3	39,3	42,2	780-799
92,0	86,8	97,7	103,9	88,7	86,1	95,8	133,9	94,3	92,8	89,4	100,4	800-999
10,0 4,8	11,0 4,9	10,4 5,3	10,0 5,3	9,1 6,5	11,4 7,5	10,1 6,2	10,7 10,2	9,9 8,4	9,3 4,8	8,9 4,1	14,9 5,2	800-809 810-819
21,7	18,4	24,0	22,7	20,5	18,0	25,7	52,1	17,5	25,2	23,6	16,7	820
16,0 3,2	16,3 3,9	12,9 2,7	14,8 3,6	13,7 1,6	9,4 2,5	13,1 3,2	14,2 2,0	14,9 2,3	13,7 3,2	14,1 2,0	14,1 2,1	821-829 850
5,0 2,1	2,3 2,2	4,2 3,0	4,2 2,2	3,2 2,2	2,9 1,9	3,8 1,6	3,5 2,7	1,7 2,1	3,1 3,0	2,7 2,1	3,3 1,9	851-854 960-989 830-848, 860-959, 880-999
29,3	27,8	35,2	41,1	31,9	32,6	32,1	38,5	37,5	30,5	32,0	42,3	990-999
38,8	19,6	24,6	24,1	22,4	66,0	26,0	20,6	25,5	46,4	23,2	42,6	
3,4	45,0	2,1	5,3	8,2	2,9	2,8	4,4	7,9	4,3	12,3	7,6	

<sup>1</sup> Ageadjusted (see chapter 2.5)

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
*Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997*

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>ØSTFOLD</b>	<b>156,8</b>	<b>102,3</b>	<b>55,2</b>	<b>118,2</b>	<b>127,6</b>	<b>250,7</b>	<b>367,1</b>	<b>515,1</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,1	7,0	2,2	1,8	1,6	2,9	4,4	9,1
140-239 SVULSTER	19,5	1,8	2,9	6,3	24,2	51,2	61,0	58,3
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,1	0,8	1,2	1,2	2,1	3,2	4,7	8,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,0	0,9	1,1	0,4	0,4	0,6	2,6	6,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,1	4,7	3,8	3,8	5,3	7,7	14,0	20,0
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	3,1	2,4	2,4	2,8	3,3	3,5	5,1	3,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	-	0,2	0,3	0,6	1,4	2,4	0,4
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,9	1,2	0,6	0,5	0,9	2,3	6,2	16,0
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,5	1,2	0,6	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	27,1	0,5	0,9	3,6	23,5	72,7	107,3	148,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	11,6	-	-	0,8	12,8	37,5	41,0	50,2
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	4,4	0,3	0,3	0,6	2,4	9,2	18,2	33,5
390-405, 415-429,								
440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	11,2	0,2	0,6	2,1	8,3	26,0	48,1	64,9
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	13,5	26,3	5,0	4,5	6,6	16,4	37,2	51,5
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,0	16,3	3,2	2,7	0,9	1,3	1,9	2,8
480-487 Lungebetennelse og influensa	4,7	5,8	0,5	0,9	2,1	5,7	16,1	33,3
490-496 Kronisk obstruktiv lungenesykdom og beslektede tilstrender	4,0	4,0	1,0	0,5	2,5	8,6	17,7	14,0
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,7	0,2	0,3	0,3	1,1	0,9	1,6	1,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	10,4	5,0	3,9	7,1	8,9	16,2	27,5	37,5
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	1,1	0,3	0,8	1,1	2,8	4,6	8,0
540-543 Blindtarmbetennelse	0,8	0,5	1,8	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
550-553 Bukbrokk	1,1	1,1	0,0	0,4	0,7	2,4	4,4	3,5
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,5	0,9	0,1	1,9	3,4	6,6	10,3	14,9
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,4	1,5	1,7	2,9	3,2	3,9	7,7	10,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	7,4	2,9	1,8	6,0	8,3	11,6	15,9	18,3
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,7	2,2	1,0	2,4	3,9	5,7	8,6	12,7
600 Prostatahyperplasi	0,4	-	-	-	0,1	1,7	2,5	2,0
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,4	0,7	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	-	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
614-629 Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	2,6	0,0	0,5	3,1	3,7	3,6	3,9	2,8
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	14,4	-	2,4	46,1	1,3	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,9	-	0,5	2,7	0,2	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings	9,1	-	1,2	29,4	0,7	-	-	-
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv	4,4	-	0,7	14,0	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	1,0	0,5	0,9	0,9	1,7	1,8	3,1
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET	8,4	1,6	2,0	5,1	10,7	18,3	21,8	15,2
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,1	0,9	1,0	1,7	4,2	10,7	14,0	8,9
720-724 Ryggsykdommer	2,5	-	0,1	2,1	4,3	4,3	4,2	1,7
725-739 Andre sykdommer i skelett-muskelsystemet og bindevevet	1,8	0,8	0,9	1,3	2,1	3,3	3,6	4,6
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,3	10,4	2,2	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	13,8	-	-	-	-	-	-
760-779 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	11,3	7,2	4,2	6,8	12,4	17,6	23,2	36,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	18,2	11,1	15,8	15,5	12,5	18,1	32,8	76,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,8	6,5	4,7	7,6	7,3	9,8	9,2	19,8
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,3	0,9	0,6	0,7	1,1	2,1	2,9	5,1

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>AKERSHUS .....</b>	<b>139,4</b>	<b>85,9</b>	<b>46,4</b>	<b>111,7</b>	<b>102,7</b>	<b>222,6</b>	<b>347,4</b>	<b>457,8</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,1	6,2	2,3	1,9	2,0	2,7	5,4	7,4
140-239 SVULSTER .....	18,7	1,6	1,6	5,0	21,3	51,5	63,6	61,9
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,9	0,6	1,4	1,0	1,8	3,0	4,9	7,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	0,9	0,8	0,5	0,3	0,3	1,0	2,4	5,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,3	5,1	3,1	3,0	4,7	8,6	12,2	12,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,6	2,5	2,0	1,9	2,6	3,8	5,0	3,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,5	0,1	0,1	0,3	0,6	1,0	1,9	0,4
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	1,7	1,3	0,7	0,6	1,2	3,3	5,1	7,7
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,4	1,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,4	0,5	0,6	2,6	15,0	55,3	102,7	132,7
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	8,6	-	0,0	0,4	6,9	26,1	40,6	38,3
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	4,3	0,1	0,0	0,2	2,4	8,6	19,9	34,3
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	9,5	0,4	0,5	2,0	5,8	20,6	42,2	60,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	11,0	20,4	4,6	4,0	5,4	15,4	29,7	39,4
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	3,1	11,6	2,4	1,9	1,3	1,7	1,4	2,1
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,5	2,6	0,7	1,1	1,9	4,9	12,3	23,2
490-496 tilstander .....	3,7	6,1	1,2	0,7	1,6	7,4	14,2	10,8
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	0,7	0,1	0,3	0,3	0,6	1,4	1,7	3,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	8,6	3,4	3,0	5,1	7,5	14,9	23,4	34,3
Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	1,3	0,5	0,1	0,4	1,0	2,4	4,2	8,5
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,0	0,4	1,8	1,4	0,7	0,6	0,5	0,2
550-553 Bukbrokk .....	1,1	0,8	0,0	0,4	1,0	2,5	3,9	4,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,5	0,3	1,2	2,7	5,5	8,0	12,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	2,5	1,2	0,8	1,7	2,2	3,8	7,0	8,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	7,6	2,4	1,9	5,0	7,6	14,0	19,7	25,7
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,7	1,9	0,9	1,8	3,2	7,3	9,7	16,8
600 Prostatahyperplasi .....	0,8	-	-	-	0,2	2,3	4,8	5,0
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,5	0,8	0,8
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	0,1	0,4	0,6	0,5	0,2	-
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,3	-	0,3	2,3	3,4	3,3	4,2	3,0
SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	16,8	-	1,5	54,5	1,9	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,3	-	0,5	3,8	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	8,0	-	0,5	26,2	0,8	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv .....	7,6	-	0,5	24,5	0,8	-	-	-
660-676								
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,2	1,2	0,7	1,0	1,0	1,3	2,0	4,1
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ...	8,9	1,6	3,1	6,0	10,7	18,4	23,2	15,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,8	1,0	1,6	2,6	4,4	11,9	17,1	9,7
720-724 Ryggsykdommer .....	2,0	0,1	0,2	2,0	3,7	2,5	2,7	1,1
Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,1	0,6	1,3	1,4	2,7	4,0	3,4	4,7
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,0	9,9	2,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,9	13,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,2	5,5	4,8	7,0	9,8	15,5	23,0	32,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	15,2	8,0	12,6	11,6	10,5	16,4	29,8	68,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	3,3	3,4	2,1	3,1	2,7	3,7	4,4	9,2
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,5	1,7	0,7	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>OSLO .....</b>	<b>132,0</b>	<b>94,6</b>	<b>43,4</b>	<b>101,2</b>	<b>105,3</b>	<b>201,7</b>	<b>310,9</b>	<b>460,6</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,7	6,5	2,3	2,3	2,9	4,1	5,3	10,1
140-239 SVULSTER.....	16,9	3,4	2,0	4,2	20,6	42,9	53,9	52,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESTYKD.	2,0	1,2	1,0	1,1	2,0	3,2	4,2	8,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,9	1,5	1,0	0,3	0,3	0,7	2,5	5,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	4,7	4,5	3,0	2,7	4,7	6,3	10,2	11,3
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,4	2,3	1,8	1,9	2,4	2,9	4,3	4,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,2	0,1	0,2	0,7	1,1	1,8	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	1,3	0,9	0,6	0,5	1,2	2,0	3,7	5,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,4	1,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	19,8	0,4	0,5	2,0	14,5	50,9	84,2	121,0
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	6,7	-	-	0,2	6,3	20,9	27,7	29,6
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer.....	4,1	0,1	0,1	0,3	2,3	8,7	18,7	32,2
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	9,0	0,3	0,5	1,5	5,9	21,4	37,8	59,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	10,3	19,5	3,9	3,0	5,4	14,9	28,2	43,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	2,7	11,5	1,8	1,4	1,2	1,0	1,8	2,6
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,5	4,1	0,5	0,8	1,6	4,7	10,9	25,2
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,6	3,8	1,5	0,5	2,1	8,0	14,0	12,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	1,5	2,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	9,0	3,5	2,9	4,9	9,3	15,1	22,7	35,6
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	1,4	0,8	0,3	0,4	1,1	2,4	4,4	7,5
540-543 Blindtarmbetennelse .....	0,9	0,4	1,4	1,2	0,8	0,7	0,5	0,5
550-553 Bukbrokk.....	0,9	0,5	0,1	0,2	1,0	1,8	2,9	4,3
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	3,1	0,5	0,3	1,3	3,7	6,1	8,8	12,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	2,8	1,4	0,9	1,8	2,8	4,2	6,1	11,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	6,7	2,3	1,7	4,8	7,8	10,7	15,5	18,3
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,3	1,9	0,9	1,9	3,2	5,3	8,3	12,7
600 Prostatahyperplasi .....	0,6	-	-	-	0,1	2,2	3,9	3,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	0,1	0,2	0,5	0,4	0,2	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,2	0,1	0,3	2,5	3,6	2,4	2,8	2,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	15,2	-	2,8	50,0	2,4	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	0,9	-	0,5	2,6	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,0	-	1,5	33,0	1,4	-	-	-
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	4,4	-	0,8	14,4	0,7	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,1	1,4	0,3	1,0	1,0	1,0	2,0	3,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE .....	8,0	1,9	2,3	4,0	9,8	16,4	21,6	21,7
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,2	1,2	1,3	1,7	3,9	10,5	15,3	10,8
720-724 Ryggsykdommer .....	1,6	0,1	0,1	1,3	3,1	2,3	1,8	2,7
725-739 Andre sykdommer i skelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,2	0,6	1,0	1,0	2,8	3,7	4,5	8,2
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,2	12,8	1,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I 760-779 DEN PERINATALE PERIODEN .....	2,2	17,4	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	8,6	7,7	4,6	5,6	8,2	11,6	17,0	26,3
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	16,1	7,2	11,0	11,3	12,0	17,7	34,4	82,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	4,2	2,6	1,9	3,2	3,5	5,3	7,9	18,8
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,5	0,9	0,5	0,2	0,3	0,7	1,2	2,2

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>HEDMARK.....</b>	<b>154,0</b>	<b>117,0</b>	<b>57,2</b>	<b>119,4</b>	<b>129,2</b>	<b>226,5</b>	<b>345,3</b>	<b>456,1</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,3	6,6	2,6	2,0	1,9	3,7	4,7	7,8
140-239 SVULSTER .....	18,3	2,4	2,1	5,9	23,3	45,6	61,1	45,6
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	1,5	1,3	1,9	2,2	3,4	4,0	8,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,1	1,3	0,6	0,2	0,5	1,5	3,4	7,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,7	8,0	3,8	3,1	4,7	6,9	11,4	16,3
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,9	4,4	2,8	2,2	2,7	3,3	3,1	2,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	0,7	0,1	0,3	0,4	0,6	1,8	2,4	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	1,4	0,4	0,2	0,4	0,9	1,5	5,3	12,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,8	3,1	0,5	0,1	0,6	0,2	0,6	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,6	0,5	0,2	2,9	22,8	59,0	94,3	124,4
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	9,4	-	-	0,5	10,8	29,7	37,7	34,4
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	4,4	-	0,1	0,4	3,0	8,5	19,7	33,9
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	9,7	0,5	0,2	2,0	9,0	20,9	36,9	56,1
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	13,4	31,6	5,8	4,3	5,3	17,4	31,1	47,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier.....	5,3	22,9	4,1	2,8	1,4	1,6	2,2	3,4
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,5	3,5	0,7	0,8	1,5	4,6	10,0	28,9
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	4,0	5,0	0,9	0,5	2,0	10,2	16,5	11,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,2	0,1	0,2	0,5	1,0	2,4	3,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	11,6	6,6	3,8	7,3	11,3	16,6	28,7	43,0
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	1,9	0,8	0,4	0,8	1,9	3,4	5,0	9,2
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,0	0,4	2,1	1,4	0,7	0,2	0,3	0,4
550-553 Bukbrokk .....	1,7	1,8	0,1	0,5	1,6	3,9	5,0	5,1
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4,0	0,6	0,2	2,5	4,2	5,8	11,9	17,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,1	3,1	1,1	2,0	2,9	3,3	6,5	11,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE .....	8,7	2,8	2,4	6,1	9,8	15,0	19,7	25,0
580-599 Sykdommer i urinorganene.....	3,7	2,5	1,0	2,3	3,4	4,7	9,1	15,4
600 Prostatahyperplasi .....	1,0	-	-	-	0,2	2,9	5,4	6,5
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	0,4	0,3	0,8	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen.....	0,6	0,0	-	1,0	1,0	0,6	0,1	0,3
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	3,0	-	0,7	2,5	4,9	6,2	4,7	2,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	15,3	-	3,0	48,4	1,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,2	-	0,6	3,4	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	9,1	-	1,4	28,8	0,9	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	5,1	-	1,0	16,1	0,5	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,6	2,1	1,1	1,3	1,2	1,6	2,6	3,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE .....	10,7	1,8	3,1	7,2	14,1	19,8	29,2	17,7
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,5	1,2	1,6	2,1	5,6	12,8	22,7	11,4
720-724 Ryggsykdommer .....	2,8	0,1	0,1	3,4	5,0	3,3	2,5	2,4
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet .....	2,4	0,5	1,4	1,7	3,5	3,7	4,0	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,2	9,3	2,0	0,9	0,9	0,7	0,4	1,0
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I 760-779 DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,9	13,4	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	12,3	11,0	8,0	7,4	12,4	16,8	21,5	36,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	16,0	9,3	14,2	12,7	12,9	14,5	28,9	63,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,8	8,2	3,1	7,7	4,3	3,7	3,9	7,6
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,3	0,7	0,3	0,2	0,1	0,3	0,6	1,0

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>OPPLAND</b>	<b>157,8</b>	<b>103,7</b>	<b>63,1</b>	<b>130,8</b>	<b>135,7</b>	<b>235,6</b>	<b>350,6</b>	<b>434,3</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,1	6,7	2,3	2,0	1,3	2,9	5,4	7,3
140-239 SVULSTER	17,0	3,8	1,2	5,9	19,6	44,3	56,4	47,8
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	2,1	0,9	1,2	2,0	3,7	5,7	5,3
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,8	0,9	1,2	0,2	0,3	0,2	1,9	5,4
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	9,3	6,6	4,2	4,4	7,3	13,8	24,7	43,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	3,0	2,7	2,5	2,4	3,3	4,3	4,0	3,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,1	0,4	0,3	1,0	1,0	1,7	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	4,9	1,3	0,6	1,3	2,7	8,2	18,4	38,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,7	2,5	0,8	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,0	0,3	1,0	2,9	21,5	57,5	99,6	111,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	9,5	-	-	0,3	10,6	26,3	43,3	34,3
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	3,6	-	0,3	0,4	2,5	7,6	14,5	25,5
390-405, 415-429,								
440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	10,0	0,3	0,7	2,2	8,4	23,6	41,8	51,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,9	30,5	7,0	6,1	6,9	14,3	24,3	31,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	6,0	24,5	5,3	3,7	2,3	1,6	1,3	1,6
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	2,9	2,3	0,3	0,9	1,4	4,6	9,6	19,5
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,2	3,4	1,1	0,7	2,5	7,0	11,5	7,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,9	0,2	0,3	0,8	0,8	1,1	1,9	3,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	11,2	6,1	4,6	7,2	10,9	18,0	26,8	36,3
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,7	0,4	0,1	0,5	1,6	2,8	5,2	9,7
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,2	0,7	2,8	1,6	0,6	0,5	1,0	0,6
550-553 Bukbrokk.....	1,9	3,5	0,4	0,6	2,0	3,4	4,0	2,3
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,3	0,3	0,3	1,8	3,7	6,5	9,8	12,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	3,2	1,2	1,0	2,6	3,0	4,8	6,8	11,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	9,0	4,6	2,6	6,8	10,3	13,4	19,2	23,4
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,8	1,9	1,2	2,2	4,5	6,1	7,9	12,6
600 Prostatahyperplasi.....	1,1	-	-	-	0,3	3,1	6,2	7,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,9	2,7	0,7	0,4	0,6	0,7	1,1	0,7
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	3,0	-	0,6	3,8	4,4	3,4	3,7	2,5
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	15,2	.	2,4	48,6	1,4	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,5	.	0,7	4,4	0,4	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,0	.	1,3	32,4	0,8	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	3,7	.	0,4	11,9	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,6	1,4	0,7	1,4	1,5	1,7	2,4	4,6
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	13,9	1,7	3,8	9,7	20,8	26,0	27,9	23,1
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	7,3	0,9	1,9	3,8	9,2	16,5	20,2	17,0
720-724 Ryggsykdommer .....	3,4	-	0,2	3,7	6,6	4,5	2,0	2,3
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet.....	3,2	0,8	1,7	2,2	5,0	5,0	5,7	3,8
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,5	10,9	2,9	1,1	0,8	0,7	0,5	0,8
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,2	8,2	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,4	5,0	6,7	7,7	11,8	14,5	19,3	25,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	18,8	10,7	18,0	16,1	15,7	20,3	31,0	61,7
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,6	2,8	3,2	9,6	3,8	4,3	5,4	7,0
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,4	1,5	0,5	0,1	0,1	-	0,2	0,5

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>BUSKERUD.....</b>	<b>145,7</b>	<b>102,6</b>	<b>60,2</b>	<b>118,7</b>	<b>116,1</b>	<b>217,9</b>	<b>328,6</b>	<b>431,0</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,0	6,5	1,8	1,9	1,8	2,6	3,9	8,1
140-239 SVULSTER .....	16,9	3,1	3,2	4,7	20,7	42,2	54,2	49,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,3	1,5	1,4	2,3	2,6	5,2	8,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,0	1,0	0,6	0,3	0,7	1,1	2,2	7,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,5	6,6	3,9	4,2	6,2	8,8	13,3	14,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	3,6	4,1	2,4	3,2	3,7	4,9	5,1	3,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	0,7	0,0	0,5	0,2	1,1	1,2	2,2	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	1,5	1,1	0,4	0,4	0,9	2,2	5,3	9,7
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	1,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,7	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,9	0,4	0,5	2,8	19,1	57,6	95,6	130,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	8,4	-	-	0,4	8,4	25,0	32,4	41,8
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	3,9	0,1	-	0,3	2,8	9,4	16,8	26,3
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	10,6	0,3	0,5	2,2	7,9	23,2	46,4	62,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	11,6	24,2	7,3	4,5	5,8	14,8	27,3	32,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	4,3	16,2	4,1	2,9	1,3	1,9	1,8	2,5
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,0	4,3	0,8	0,5	1,4	4,2	9,3	18,8
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,6	3,4	2,1	0,6	2,4	7,7	15,1	9,3
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	0,7	0,3	0,3	0,5	0,7	1,2	1,2	2,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,4	5,1	4,2	5,9	9,3	19,2	26,8	38,2
Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	1,6	0,8	0,3	0,5	1,3	3,9	5,0	8,8
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,0	0,6	2,3	1,0	0,8	1,0	0,6	0,5
550-553 Bukbrokk .....	1,2	1,4	0,0	0,2	0,7	3,0	4,8	4,6
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	3,3	0,7	0,4	1,9	3,6	7,0	9,2	11,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,2	1,6	1,3	2,3	2,9	4,4	7,3	13,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	7,2	2,5	2,4	5,5	7,5	11,9	17,3	19,6
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,3	2,0	1,1	2,2	2,8	5,7	7,7	11,3
600 Prostatahyperplasi .....	0,7	-	-	-	0,2	2,1	4,3	4,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,8
610-613 Sykdommer i brystkjertelen.....	0,2	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	-
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,7	-	0,7	2,7	4,0	3,7	4,7	3,2
SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	15,8	-	3,0	50,7	1,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,3	-	0,6	4,0	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	10,1	-	1,8	32,5	0,9	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	4,4	-	0,6	14,2	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,1	1,1	0,7	1,0	1,0	1,1	1,7	2,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	9,7	1,6	2,5	6,1	12,7	21,7	23,5	16,8
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,3	1,2	1,4	2,5	5,4	14,3	17,1	11,6
720-724 Ryggsykdommer .....	2,7	0,1	0,2	2,4	5,2	4,7	2,8	1,7
Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og 725-739 bindevevet .....	1,7	0,4	1,0	1,3	2,2	2,8	3,6	3,6
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,2	10,5	2,2	0,6	0,6	1,0	0,5	1,1
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I 760-779 DE N PERINATALE PERIODEN .....	2,2	15,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,0	6,9	5,8	7,6	10,7	12,5	17,9	26,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	16,8	8,4	15,3	14,6	11,7	15,9	33,4	67,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,4	5,8	3,5	6,8	4,3	4,7	4,9	8,3
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,7	1,9	1,9	0,2	0,3	0,3	0,9	0,6

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup>	Alder / Age						
		Total <sup>1</sup>	0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
<b>VESTFOLD.....</b>	<b>148,5</b>	<b>106,9</b>	<b>51,7</b>	<b>113,4</b>	<b>117,8</b>	<b>233,7</b>	<b>346,1</b>	<b>466,7</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,0	5,3	2,0	2,0	2,2	2,7	4,3	9,6
140-239 SVULSTER.....	19,6	4,0	2,0	5,7	24,6	53,5	56,4	58,8
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,8	1,4	1,8	2,1	3,0	3,8	7,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,8	0,8	0,6	0,3	0,4	0,5	1,4	5,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,3	5,6	2,6	3,5	5,6	7,2	9,0	11,6
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	2,4	1,3	2,3	3,6	3,8	4,1	1,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,3	0,2	0,4	0,7	1,2	1,1	1,0
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	1,4	1,5	0,4	0,6	0,8	1,7	3,3	8,2
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	1,5	0,7	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	23,7	0,2	0,3	2,6	17,6	65,6	100,0	136,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	8,1	-	-	0,2	7,4	28,3	31,0	39,2
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	4,4	0,1	-	0,6	2,9	9,6	18,7	31,9
390-405, 415-429,								
440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	11,1	0,2	0,3	1,8	7,3	27,8	50,3	65,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE.....	11,7	24,1	6,1	4,1	4,4	15,9	30,1	43,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	4,2	16,5	4,3	2,5	1,1	1,2	1,6	4,8
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,3	2,7	0,5	1,0	1,4	4,7	10,3	25,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,6	4,6	1,0	0,3	1,3	8,8	16,6	11,3
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,3	0,3	0,4	0,6	1,2	1,6	2,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE.....	9,5	4,7	4,6	5,9	9,2	13,6	23,9	32,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,5	0,7	0,5	0,5	1,3	2,2	5,0	7,9
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,0	0,6	2,4	1,2	0,6	0,5	0,4	0,5
550-553 Bukbrokk.....	1,3	0,7	0,1	0,4	1,2	2,4	4,6	6,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,6	0,2	1,6	3,6	4,6	7,6	9,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	2,9	2,1	1,4	2,2	2,5	3,9	6,2	8,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE.....	6,3	1,9	1,0	4,8	6,4	11,0	16,9	17,7
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	2,8	1,7	0,4	1,6	2,7	4,8	8,1	9,9
600 Prostatahyperplasi.....	0,8	-	-	-	0,3	2,3	4,2	5,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,6	0,2
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,4	-	-	0,6	0,7	0,8	0,2	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	1,9	0,1	0,4	2,3	2,4	2,9	3,8	1,6
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	14,8	-	2,4	47,0	1,5	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	0,6	-	0,6	1,6	0,1	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	10,9	-	1,3	35,1	1,0	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	3,2	-	0,5	10,3	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,3	1,3	0,8	1,4	1,2	1,1	1,1	3,3
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE.....	11,9	2,1	2,5	7,7	15,6	21,9	34,3	18,7
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	6,2	1,3	1,1	2,6	5,5	13,7	27,3	13,6
720-724 Ryggsykdommer .....	3,6	0,1	0,3	3,7	6,9	5,2	3,6	1,7
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet.....	2,1	0,7	1,1	1,4	3,2	3,0	3,4	3,4
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,7	14,0	1,5	1,1	0,7	0,7	0,3	0,1
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	2,5	17,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,8	7,4	5,3	6,6	10,5	16,1	23,6	35,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	17,6	9,6	15,8	14,2	12,1	16,4	35,0	77,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	4,4	6,0	2,1	4,4	3,8	4,0	5,2	7,8
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,5	0,6	0,7	0,4	0,2	0,4	0,9	0,9

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>TELEMARK .....</b>	<b>152,8</b>	<b>112,9</b>	<b>56,8</b>	<b>115,9</b>	<b>121,1</b>	<b>236,0</b>	<b>352,4</b>	<b>484,9</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	2,9	6,8	1,3	1,6	1,5	2,9	5,7	8,2
140-239 SVULSTER .....	18,0	3,9	3,3	6,0	20,5	46,6	55,0	56,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,6	0,9	1,9	1,4	2,6	4,2	5,8	10,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,1	1,5	0,4	0,3	0,5	1,0	3,1	7,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,4	9,1	4,9	3,5	5,1	8,1	15,4	33,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,9	4,6	3,0	2,3	2,4	3,7	3,5	1,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,1	0,4	0,4	1,0	0,6	0,6	0,8
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	3,2	2,0	0,6	0,5	1,3	3,2	11,0	31,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,7	2,4	1,0	0,3	0,4	0,6	0,3	0,1
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,9	0,1	0,8	3,7	19,6	56,8	95,0	122,0
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	9,2	-	-	0,4	10,0	27,4	37,7	36,6
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	3,8	-	0,1	0,7	2,0	7,4	17,6	29,2
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	9,9	0,1	0,8	2,7	7,6	22,0	39,6	56,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	11,4	20,5	4,1	4,9	6,3	17,6	27,7	36,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	3,7	14,0	3,0	2,7	1,1	1,3	1,4	2,9
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,3	3,5	0,5	0,9	1,6	5,1	10,5	21,9
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,7	2,9	0,6	0,9	3,0	9,0	14,2	9,1
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	0,7	0,1	0,1	0,4	0,7	2,2	1,6	2,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,7	4,4	4,0	5,7	10,3	16,6	26,4	48,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen .....	1,6	0,3	0,1	0,7	1,4	2,7	5,7	9,3
540-543 Blindtarmbetennelse.....	0,9	0,4	1,8	1,1	0,7	0,6	0,5	0,9
550-553 Bukbrokk .....	1,6	1,4	0,1	0,5	1,8	2,6	4,2	5,7
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen .....	3,2	0,6	0,5	1,3	3,5	5,9	7,5	18,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,3	1,7	1,5	2,2	2,8	4,8	8,6	13,5
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	8,6	4,8	1,8	5,7	9,1	13,8	20,8	25,8
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,7	4,6	0,9	2,2	2,8	5,6	8,7	12,0
600 Prostatahyperplasi .....	1,1	-	-	-	0,4	2,8	6,3	7,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	1,0
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,9	-	0,2	0,6	1,8	1,5	0,8	0,8
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,5	-	0,3	2,5	3,7	3,2	4,6	4,7
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	14,5	-	3,0	46,4	1,5	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,0	-	0,5	3,1	0,2	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	10,5	-	1,8	33,7	0,9	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	3,0	-	0,7	9,7	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,3	0,8	1,4	0,8	1,9	2,6	2,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	11,2	1,4	3,5	7,0	13,9	23,3	28,9	23,3
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	6,4	0,5	2,0	3,0	7,2	15,0	21,0	15,0
720-724 Ryggsykdommer .....	2,3	0,1	0,2	2,4	3,4	3,7	3,3	3,4
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,5	0,7	1,4	1,6	3,4	4,6	4,6	4,8
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	3,3	16,8	2,5	1,1	0,5	0,8	0,8	1,4
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,6	11,5	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,3	9,3	5,3	7,8	10,3	11,7	20,2	24,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	15,7	8,7	14,7	13,2	11,0	15,6	29,5	63,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	8,4	9,3	3,9	5,9	7,4	14,4	14,6	19,1
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,8	2,7	0,7	0,3	0,4	0,8	1,0	2,2

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup>	Alder / Age						
		Total <sup>1</sup>	0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
<b>AUST-AGDER.....</b>	<b>161,0</b>	<b>116,6</b>	<b>61,7</b>	<b>125,3</b>	<b>135,8</b>	<b>261,0</b>	<b>364,7</b>	<b>422,5</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,1	7,3	2,2	1,6	1,7	3,2	5,4	5,8
140-239 SVULSTER.....	19,3	3,3	4,5	5,2	20,7	57,4	64,0	50,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,6	1,9	1,2	2,0	2,8	4,0	4,1	7,4
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,6	0,7	0,4	0,1	0,4	0,8	0,8	3,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,4	4,9	2,8	3,5	6,6	7,3	7,6	13,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	2,1	1,5	2,2	4,2	2,7	2,7	3,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,1	0,1	0,3	1,1	1,4	1,9	0,5
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	1,2	0,6	0,1	0,5	0,7	2,2	2,6	10,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,9	2,1	1,1	0,5	0,7	1,0	0,4	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	21,6	0,3	0,2	2,2	18,3	59,8	87,3	116,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	7,0	-	-	0,1	7,3	20,6	27,5	32,9
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	4,2	-	-	0,4	3,1	8,5	18,4	30,2
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	10,4	0,3	0,2	1,8	7,9	30,7	41,4	53,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	17,3	31,1	8,4	7,6	10,9	27,0	46,4	35,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	6,7	20,9	6,4	5,4	3,3	2,6	2,8	4,9
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,2	3,6	0,4	0,6	1,5	4,6	12,6	17,5
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	6,5	6,4	1,1	0,5	4,8	18,5	29,1	11,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	1,0	0,2	0,5	1,0	1,3	1,3	1,9	1,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	10,2	6,9	3,1	6,3	9,7	15,8	23,1	36,7
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,6	0,5	0,1	0,5	1,5	2,3	4,6	10,7
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,1	0,6	2,1	1,4	0,9	1,2	0,7	0,5
550-553 Bukbrokk.....	1,4	2,8	0,2	0,4	1,0	2,4	3,4	5,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,3	0,2	1,5	3,1	5,4	7,4	11,0
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	3,3	2,7	0,4	2,6	3,3	4,5	7,0	9,2
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	8,2	3,0	2,2	5,3	9,2	11,1	21,5	26,8
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,9	1,5	0,9	1,8	4,8	5,8	10,6	14,1
600 Prostatahyperplasi.....	1,1	-	-	-	0,5	2,4	5,6	7,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,8	1,6	0,7	0,5	0,6	0,6	1,5	1,1
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,2	-	0,1	0,4	0,2	0,5	-	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,2	-	0,5	2,5	3,1	1,7	3,9	4,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	15,3	.	3,3	48,1	1,7	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	0,6	.	-	2,0	0,2	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	11,4	.	2,5	35,9	1,1	.	.	.
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	3,3	.	0,8	10,3	0,5	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,8	1,2	1,0	0,9	2,1	2,7	3,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE .....	10,3	1,7	3,2	5,7	13,5	24,0	26,0	15,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,7	1,0	1,3	2,2	5,8	16,6	19,9	11,2
720-724 Ryggsykdommer .....	3,0	0,1	0,4	2,6	6,1	4,0	3,0	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet.....	1,6	0,7	1,4	0,9	1,7	3,5	3,1	2,7
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,7	14,9	1,8	0,9	0,5	0,4	0,1	0,2
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,7	12,1	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	11,6	7,0	5,0	8,2	13,9	15,8	23,0	26,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	17,3	11,2	17,8	16,0	13,9	16,3	27,5	49,9
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	7,0	7,3	3,7	10,3	6,8	4,0	3,7	4,7
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,5	1,4	0,8	1,4	4,3	12,1	21,5	26,4

<sup>1</sup> Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup> Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>VEST-AGDER.....</b>	<b>162,7</b>	<b>105,4</b>	<b>60,6</b>	<b>132,9</b>	<b>123,6</b>	<b>251,2</b>	<b>386,5</b>	<b>517,7</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,8	8,7	2,6	2,3	2,7	3,1	5,6	7,1
140-239 SVULSTER .....	19,5	1,8	2,7	6,7	21,8	54,1	62,6	60,2
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,9	0,9	1,2	2,2	2,7	4,8	6,9	10,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	0,8	0,8	0,5	0,2	0,3	0,8	2,3	4,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,7	7,0	4,8	3,7	5,8	8,3	17,8	39,6
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	3,2	3,1	3,3	2,4	3,2	3,8	5,2	4,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,5	0,1	0,4	0,3	0,7	0,8	1,4	1,0
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	3,3	1,8	0,7	0,6	1,4	3,3	10,4	33,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,7	2,0	0,4	0,3	0,5	0,3	0,7	0,7
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,9	0,6	0,6	2,9	18,1	52,3	99,5	137,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	8,3	-	-	0,2	7,5	23,9	38,8	37,5
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	4,6	0,3	0,2	0,3	2,5	9,0	20,3	37,1
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	10,0	0,3	0,4	2,3	8,1	19,4	40,4	63,3
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	14,1	30,0	7,0	7,0	5,6	16,8	36,3	38,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	5,4	20,2	5,4	4,4	1,5	1,2	1,7	1,9
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	4,0	5,9	0,4	1,4	1,8	4,2	12,6	25,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender .....	4,1	4,0	0,8	0,7	1,9	10,9	19,9	8,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	0,6	-	0,3	0,5	0,5	0,5	2,2	2,2
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	10,6	4,4	3,7	7,3	10,3	17,9	24,8	36,4
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen .....	1,4	0,4	0,1	1,0	1,3	2,4	3,1	7,4
540-543 Blindtarmbetennelse.....	0,9	0,5	2,2	1,1	0,4	0,6	0,8	-
550-553 Bukbrokk .....	1,8	0,7	0,1	0,5	2,0	4,5	5,6	5,6
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	1,5	0,3	2,0	3,4	5,3	7,4	11,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,4	1,4	1,0	2,6	3,2	5,2	8,0	11,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	7,2	2,4	1,8	5,4	6,1	12,4	20,8	23,1
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,6	2,0	0,8	2,5	3,0	6,1	9,2	14,8
600 Prostatahyperplasi .....	1,0	-	-	-	0,3	2,8	6,6	4,9
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2	0,6	0,7	0,8
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,2	-	-	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,0	0,1	0,4	2,4	2,4	2,8	4,1	2,4
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	16,5	-	3,5	53,0	1,4	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,7	-	0,5	5,2	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	12,3	-	2,1	39,8	0,8	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	2,5	-	0,9	7,9	0,3	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,5	0,6	1,2	1,1	1,7	2,3	4,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	11,4	2,3	1,6	5,8	13,5	25,8	33,3	28,3
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	6,6	1,9	0,5	2,1	5,0	19,5	25,5	21,3
720-724 Ryggsykdommer .....	2,8	0,1	0,1	2,8	5,4	3,2	3,0	1,9
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,0	0,4	0,9	0,8	3,1	3,2	4,9	5,2
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,7	12,7	3,1	0,9	0,5	0,8	0,6	0,7
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,5	10,5	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	13,7	4,7	5,8	10,4	14,9	20,3	31,5	38,6
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	18,3	9,6	16,4	15,9	13,0	20,3	32,8	72,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	7,6	6,7	4,1	8,2	5,8	11,8	9,0	15,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,4	0,9	0,6	0,2	0,2	0,1	0,3	0,7

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup>	Alder / Age						
		Total <sup>1</sup>	0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
<b>ROGALAND .....</b>	<b>144,4</b>	<b>109,8</b>	<b>54,8</b>	<b>123,1</b>	<b>109,6</b>	<b>209,6</b>	<b>318,7</b>	<b>433,2</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,1	8,2	2,0	1,9	1,9	2,4	3,8	6,7
140-239 SVULSTER .....	18,2	4,8	2,9	5,4	20,7	45,8	58,1	55,2
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,9	1,8	0,9	1,5	1,5	1,8	3,9	6,2
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,8	1,0	0,6	0,2	0,4	0,2	2,4	5,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,6	6,7	3,5	3,3	4,7	6,6	11,1	18,6
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,4	3,3	2,1	2,1	2,6	2,4	2,8	1,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,9	0,8	0,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	2,2	1,6	0,6	0,7	1,0	2,6	6,9	16,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	1,6	0,6	0,3	0,4	0,7	0,6	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	21,2	0,5	0,8	2,4	16,8	56,5	86,9	120,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	9,5	-	0,0	0,5	9,1	32,0	37,2	39,1
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	3,4	0,1	0,2	0,2	1,8	6,7	16,3	25,2
390-405, 415-429,								
440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	8,4	0,4	0,6	1,7	6,0	17,8	33,5	55,8
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,9	25,6	6,1	5,4	6,3	16,8	31,7	41,8
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	4,9	18,2	4,0	3,5	1,9	2,1	2,2	2,4
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,5	3,1	0,6	1,0	1,8	5,2	11,0	24,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,9	4,2	1,3	0,5	2,2	8,3	16,9	12,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,0	0,2	0,4	0,4	1,2	1,7	2,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	9,4	4,0	4,1	5,9	8,7	14,7	24,5	34,7
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,6	0,3	0,2	0,6	1,6	3,4	4,7	8,8
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,0	0,5	2,1	1,5	0,6	0,4	0,3	0,4
550-553 Bukbrokk.....	1,1	1,4	0,1	0,3	0,8	1,9	3,5	3,9
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,1	0,5	0,3	1,6	3,4	6,2	8,8	11,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	2,7	1,3	1,4	2,0	2,4	2,8	7,2	9,9
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	7,4	3,7	1,5	5,7	7,6	11,0	16,7	23,4
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,1	3,1	0,6	2,0	2,5	3,9	7,0	13,5
600 Prostatahyperplasi.....	0,9	-	-	-	0,3	2,6	5,5	5,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	0,0	0,1	0,2	0,6	0,7	0,1	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,7	0,0	0,4	3,2	4,0	3,6	3,5	4,1
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG.....	18,4	.	4,5	59,0	1,9	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,3	.	0,4	3,8	0,5	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	13,8	.	2,8	44,7	1,2	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	3,3	.	1,2	10,5	0,2	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,1	1,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,8	2,0
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	6,9	1,6	2,8	4,9	8,2	12,1	16,4	14,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	3,2	1,1	1,7	1,8	2,7	6,5	10,5	8,7
720-724 Ryggsykdommer .....	1,9	0,1	0,2	1,9	3,3	2,3	2,3	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet.....	1,8	0,4	0,9	1,2	2,2	3,3	3,6	4,1
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	11,8	2,0	0,8	0,6	0,3	0,5	0,8
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	2,3	16,9	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	11,1	8,1	6,3	7,8	11,8	16,0	21,0	27,2
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	15,8	9,8	13,1	12,9	11,6	17,6	29,3	61,7
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,3	3,0	2,7	4,9	5,8	6,1	8,5	12,7
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,7	0,7	0,4	0,4	0,3	0,8	2,1	2,4

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>HORDALAND .....</b>	<b>150,9</b>	<b>108,2</b>	<b>56,1</b>	<b>118,5</b>	<b>111,6</b>	<b>222,7</b>	<b>361,6</b>	<b>516,6</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,9	10,4	2,7	2,3	2,2	2,4	5,3	9,2
140-239 SVULSTER .....	17,7	3,4	2,0	4,7	19,2	46,2	62,3	56,3
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,5	1,3	1,7	1,3	2,3	4,2	6,3	7,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,1	1,3	0,4	0,3	0,4	0,9	3,6	9,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,3	6,3	3,5	3,2	4,8	7,5	13,1	30,0
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,4	2,2	1,9	1,9	2,5	3,2	3,8	4,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,5	0,2	0,2	0,3	0,7	0,5	0,6	2,0
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	2,7	1,9	0,8	0,7	1,2	3,3	8,2	23,4
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	2,0	0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	20,8	0,4	0,7	2,3	15,3	48,0	89,0	134,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	7,6	-	0,1	0,2	6,5	21,1	32,8	40,8
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	3,8	0,1	0,2	0,2	1,9	6,6	17,2	32,8
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	9,5	0,3	0,4	1,9	7,0	20,3	39,0	60,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	14,0	33,9	7,6	4,9	5,2	16,6	31,7	47,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier.....	5,4	24,3	4,7	3,0	1,1	1,3	1,9	2,7
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	4,1	5,1	0,7	1,0	1,7	5,4	12,4	29,1
490-496 tilstander .....	4,0	4,5	1,9	0,6	2,1	8,7	15,9	13,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	1,3	1,4	1,9
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	11,4	5,0	4,4	6,8	10,2	18,0	31,0	43,8
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarten .....	2,0	0,8	0,4	0,9	1,6	3,9	5,6	11,7
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,0	0,5	2,4	1,4	0,7	0,5	0,4	0,1
550-553 Bukbrokk .....	1,4	1,4	0,1	0,3	1,4	2,6	5,2	4,1
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,1	0,6	0,5	1,6	3,3	5,1	9,8	13,0
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,8	1,9	1,1	2,7	3,2	6,0	10,1	15,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	8,3	4,6	2,5	5,2	8,2	14,1	21,6	25,2
580-599 Sykdommer i urinorganene.....	4,5	3,9	0,9	2,2	3,8	7,7	12,0	17,3
600 Prostatahyperplasi .....	0,7	-	-	-	0,2	2,3	4,7	3,8
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	0,6	0,7	0,9	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7
610-613 Sykdommer i brystkjertelen.....	0,4	-	0,1	0,4	0,8	0,5	0,2	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,1	0,0	0,5	2,1	2,9	2,9	3,8	3,3
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	16,8	-	4,0	53,7	2,0	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,2	-	0,7	3,6	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	11,3	-	2,2	36,5	1,0	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	4,4	-	1,1	13,7	0,7	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,5	1,6	0,8	1,3	1,2	1,8	2,6	4,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	10,6	1,6	3,2	6,6	13,1	21,2	29,6	20,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,2	1,0	1,3	2,4	4,6	12,7	20,4	12,3
720-724 Ryggsykdommer .....	2,7	0,0	0,3	2,6	4,9	3,3	3,2	3,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,7	0,6	1,6	1,6	3,6	5,1	6,0	5,6
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	1,9	9,5	1,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,2	9,1	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	11,5	8,2	6,3	7,8	9,8	17,1	25,1	39,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	15,6	7,6	12,0	12,7	11,2	16,6	29,6	72,5
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,0	3,0	2,3	4,4	5,4	6,1	7,9	12,9
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	1,0	1,0	0,3	0,7	0,7	1,5	2,3	3,9

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup>	Alder / Age						
		Total <sup>1</sup>	0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
<b>SOGN OG FJORDANE .....</b>	<b>173,8</b>	<b>112,6</b>	<b>66,0</b>	<b>138,8</b>	<b>148,2</b>	<b>255,7</b>	<b>407,2</b>	<b>502,6</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,7	8,8	2,6	2,1	2,2	4,4	5,3	6,8
140-239 SVULSTER .....	19,7	7,4	3,2	5,7	24,4	42,4	63,5	55,5
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,9	0,5	2,0	1,4	3,1	5,0	7,2	11,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,2	0,6	0,3	0,3	0,4	1,4	5,6	8,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	10,1	9,2	5,0	4,6	8,4	14,2	26,9	38,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	3,5	2,7	3,2	2,9	4,5	4,2	3,3	3,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,8	0,1	-	0,2	1,1	2,4	2,3	2,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	4,9	3,3	1,0	1,1	2,1	7,1	20,4	33,4
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	1,0	3,1	0,8	0,5	0,6	0,6	1,0	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	26,6	1,0	0,6	4,8	24,0	63,4	117,0	120,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	10,5	-	0,1	0,6	10,5	30,2	49,1	36,8
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	4,3	0,1	0,2	0,3	2,4	9,4	22,0	28,9
390-405, 415-429,								
440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	11,8	0,9	0,3	3,9	11,2	23,8	45,9	54,5
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	13,2	28,9	7,1	6,2	5,7	17,2	26,8	42,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	5,9	22,4	5,5	4,6	1,4	2,0	2,3	3,2
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	4,0	2,5	0,8	0,9	2,2	6,6	14,1	29,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	2,6	4,0	0,8	0,3	1,4	6,7	8,4	8,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,7	-	-	0,5	0,7	2,0	2,0	2,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	11,1	7,1	5,0	6,3	9,8	17,4	29,2	40,4
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,8	0,8	0,3	1,0	1,1	3,2	6,6	7,9
540-543 Blindtarmbetennelse .....	0,8	0,4	2,2	1,1	0,6	0,4	0,1	0,4
550-553 Bukbrokk.....	2,2	2,6	0,1	0,6	1,8	4,5	6,9	7,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	1,0	0,8	1,1	3,0	4,3	6,9	14,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	3,6	2,3	1,6	2,5	3,4	5,0	8,7	10,5
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	9,7	3,5	2,4	5,6	11,8	14,6	26,1	28,0
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	4,7	2,8	1,2	2,3	4,5	6,1	13,8	19,1
600 Prostatahyperplasi.....	0,9	-	-	-	0,4	3,1	5,1	4,9
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,6	0,5	0,5	0,4	0,2	0,6	1,5	1,8
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	1,0	-	-	0,6	2,3	1,3	1,3	0,4
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,6	0,1	0,7	2,3	4,3	3,5	4,4	1,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	18,3	.	3,6	57,6	2,6	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,4	.	0,8	3,8	0,6	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	11,5	.	1,9	36,9	1,0	.	.	.
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	5,4	.	0,9	17,0	1,0	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,6	1,2	1,1	1,9	1,1	1,4	3,1	3,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	11,1	2,1	4,1	7,7	15,5	20,1	21,6	20,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,5	0,9	1,9	3,1	4,1	10,4	12,3	11,4
720-724 Ryggsykdommer .....	2,8	0,1	0,5	2,2	5,1	4,3	3,9	3,7
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet.....	3,7	1,1	1,7	2,4	6,3	5,4	5,3	4,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	9,3	2,4	1,3	0,6	1,3	1,0	0,7
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,3	9,7	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	11,3	6,9	6,6	7,2	12,5	16,9	20,9	32,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	17,4	9,6	14,8	14,8	12,4	20,4	31,2	72,1
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	11,9	5,7	4,7	11,4	13,6	15,0	21,4	21,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,4	1,2	0,6	0,1	0,2	0,7	0,5	0,2

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>MØRE OG ROMSDAL.....</b>	<b>155,6</b>	<b>104,6</b>	<b>67,5</b>	<b>124,4</b>	<b>126,2</b>	<b>246,1</b>	<b>366,6</b>	<b>411,3</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,2	6,8	2,4	2,0	1,9	3,5	5,0	6,9
140-239 SVULSTER .....	18,8	2,1	4,5	4,9	22,8	50,2	65,4	44,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	1,3	1,3	1,5	2,6	2,6	5,6	7,2
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,4	0,9	0,5	0,4	0,8	1,1	4,9	10,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,0	5,8	3,7	4,4	5,9	7,5	15,7	29,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	3,0	3,1	1,9	2,7	3,4	3,1	4,7	2,4
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,5	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	3,0	1,6	1,1	1,0	1,3	3,1	9,5	25,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,5	1,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	24,4	0,5	0,6	2,7	19,1	71,8	108,1	114,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	10,1	-	-	0,3	9,0	37,1	44,6	35,0
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	4,4	0,0	-	0,6	2,9	9,4	21,3	28,3
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	9,9	0,4	0,6	1,9	7,2	25,3	42,1	51,6
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,1	27,3	7,2	4,7	5,1	16,1	27,1	33,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier.....	5,0	20,2	5,2	2,7	1,6	1,6	2,1	2,2
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,6	2,9	0,6	0,8	1,6	5,7	13,6	23,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender .....	2,9	4,2	1,2	0,7	1,4	7,3	10,2	6,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	-	0,2	0,5	0,5	1,5	1,3	1,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	11,4	5,2	6,0	8,0	11,3	16,9	27,4	32,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen .....	1,8	0,6	0,3	0,7	1,9	3,3	5,4	8,1
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,0	0,5	2,6	1,3	0,7	0,3	0,6	0,6
550-553 Bukbrokk .....	1,8	1,6	0,2	0,8	1,8	3,7	5,1	3,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,3	0,7	0,3	2,3	3,6	5,7	8,3	11,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,5	1,8	2,6	2,8	3,2	4,0	8,1	9,3
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	7,8	2,6	2,3	5,5	8,5	12,8	20,2	20,8
580-599 Sykdommer i urinorganene.....	3,5	1,9	1,1	2,3	3,5	5,2	9,0	12,3
600 Prostatahyperplasi .....	1,0	-	-	-	0,4	3,0	5,8	5,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	0,5	0,7	0,4	0,3	0,5	0,8	1,0	0,5
610-613 Sykdommer i brystkjertelen.....	0,3	-	-	0,2	0,8	0,3	0,3	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,4	0,1	0,7	2,6	3,3	3,4	4,0	2,8
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	16,7	.	6,5	52,6	1,0	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,0	.	0,6	3,0	0,2	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	11,5	.	4,0	36,3	0,6	.	.	.
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	4,2	.	1,9	13,3	0,2	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,5	1,2	0,9	1,7	1,4	1,5	2,0	2,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	10,1	1,8	3,9	7,3	14,6	18,5	20,5	12,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,8	0,9	2,2	2,6	5,3	11,6	13,3	7,4
720-724 Ryggsykdommer .....	2,9	0,1	0,3	3,0	5,4	3,5	3,0	2,2
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,5	0,8	1,5	1,7	3,8	3,4	4,3	3,3
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,2	9,6	2,5	1,0	0,7	1,0	0,5	0,6
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,9	13,8	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,7	7,7	6,0	6,7	11,7	15,7	21,8	25,6
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	17,1	12,2	15,5	13,9	12,7	18,6	31,5	59,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	6,4	5,2	3,3	6,9	6,0	7,9	9,9	9,1
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4	1,1	1,1

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>SØR -TRØNDALAG .....</b>	<b>143,2</b>	<b>88,3</b>	<b>59,0</b>	<b>117,6</b>	<b>107,5</b>	<b>231,4</b>	<b>346,8</b>	<b>430,1</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,3	4,7	2,2	2,0	1,9	4,0	6,7	11,0
140-239 SVULSTER .....	16,0	3,8	2,7	4,5	17,5	46,5	50,6	45,6
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,7	0,9	1,3	1,2	1,2	3,4	3,7	5,3
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	0,8	1,6	0,2	0,2	0,2	1,1	1,9	5,6
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	5,9	6,1	3,2	3,3	5,0	7,4	13,2	19,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,4	3,0	1,9	1,9	2,4	2,7	3,7	2,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,4	0,2	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	2,6	1,5	0,8	1,0	1,7	3,6	8,1	15,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,5	1,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5	1,0
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,8	0,3	0,5	2,0	18,2	60,4	102,5	119,9
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	8,8	-	-	0,2	9,0	26,8	39,2	34,7
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	5,0	0,1	0,0	0,2	3,0	10,8	24,3	35,4
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	8,9	0,2	0,5	1,6	6,2	22,8	39,0	49,8
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	10,8	19,7	5,8	3,2	4,6	18,8	30,4	35,8
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	3,5	14,0	3,9	1,5	0,9	1,3	2,5	4,1
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,4	2,4	0,5	1,0	2,0	6,2	12,3	20,4
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender .....	3,4	3,3	1,3	0,5	1,5	10,2	14,0	8,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,5	-	0,1	0,3	0,2	1,0	1,7	2,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	10,5	2,8	4,6	7,2	9,3	17,8	28,6	37,1
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	1,6	0,3	0,3	0,6	1,5	2,5	6,1	7,3
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,1	0,4	2,7	1,6	0,7	0,4	0,3	0,5
550-553 Bukbrokk.....	1,1	1,0	0,1	0,2	0,7	2,4	4,4	4,0
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	0,2	0,2	1,8	3,1	7,0	9,7	13,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	3,5	0,9	1,4	3,0	3,2	5,5	8,2	11,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	7,5	2,1	2,1	5,8	7,2	12,2	21,6	21,0
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	3,6	1,8	0,8	2,2	3,2	4,7	11,3	14,0
600 Prostatahyperplasi.....	1,2	-	-	-	0,5	4,2	7,3	4,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,4	0,6	0,3	0,2	0,6	0,7	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	-	0,3	0,5	0,5	0,2	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	2,1	-	0,7	3,0	2,9	2,1	2,2	1,7
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	16,5	.	6,1	53,0	1,0	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,2	.	1,2	3,2	0,3	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,0	.	2,7	32,4	0,4	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	5,4	.	2,2	17,4	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,4	1,3	0,5	1,1	1,2	1,7	3,0	4,6
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	9,9	1,6	4,3	7,6	13,1	18,4	20,8	13,8
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,2	0,6	2,1	2,6	4,2	10,5	11,9	7,8
720-724 Ryggsykdommer .....	3,4	0,1	0,4	3,7	6,0	4,5	4,0	2,1
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet.....	2,3	1,0	1,9	1,3	3,0	3,4	4,9	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	12,1	1,6	0,9	0,5	0,2	0,3	0,9
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,7	12,3	.	.	.	.	.	.
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	9,7	6,3	4,9	6,1	8,7	14,7	21,7	34,3
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	16,6	8,2	14,5	13,4	12,8	18,5	33,0	61,7
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	5,2	3,8	3,8	5,6	4,5	5,3	6,8	12,1
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,8	0,9	0,7	0,6	0,5	0,9	2,1	2,1

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>NORD-TRØNDELAG .....</b>	<b>156,2</b>	<b>101,4</b>	<b>74,9</b>	<b>124,6</b>	<b>116,5</b>	<b>251,9</b>	<b>378,8</b>	<b>449,2</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,2	6,5	2,5	1,6	1,9	3,6	5,9	8,9
140-239 SVULSTER .....	17,1	7,1	4,5	5,6	19,1	41,4	49,3	50,8
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	1,4	1,0	1,8	1,6	2,3	4,6	7,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,1	0,9	0,5	0,4	0,5	2,4	2,7	7,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	6,8	5,3	4,8	3,8	4,7	7,6	14,8	34,1
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,6	2,4	3,6	2,2	2,4	2,8	3,2	2,3
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem .....	0,6	0,2	0,5	0,5	0,7	0,8	1,3	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	3,0	1,4	0,7	1,0	1,2	2,4	9,4	30,5
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,6	1,3	0,1	0,3	0,4	1,6	0,9	0,7
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	24,2	0,2	0,2	2,0	18,6	74,2	108,1	117,0
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	10,2	0,1	-	0,5	9,8	38,0	42,6	33,6
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	4,8	0,1	-	0,2	2,6	11,5	24,5	31,9
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	9,2	-	0,2	1,3	6,2	24,7	41,1	51,5
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	12,0	25,1	9,7	3,9	4,4	19,4	26,9	37,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	4,7	18,9	5,8	2,6	0,9	1,2	1,7	4,2
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	3,2	2,8	0,4	0,5	1,5	5,7	11,8	21,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender .....	3,5	3,3	3,5	0,3	1,6	11,0	11,8	9,8
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	0,6	0,2	0,1	0,5	0,4	1,6	1,6	1,7
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	11,5	4,4	5,7	7,3	10,3	17,4	30,7	41,9
Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen .....	1,7	1,1	0,5	0,7	1,9	2,2	5,0	6,3
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,1	0,7	2,3	1,4	0,7	0,8	0,3	0,2
550-553 Bukbrokk .....	1,3	0,8	0,3	0,5	1,1	2,8	4,9	4,0
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4,1	0,3	0,9	2,4	3,7	8,1	11,2	19,1
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	3,3	1,5	1,7	2,3	2,8	3,6	9,4	12,4
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	8,6	2,5	2,2	5,2	8,9	15,5	25,4	25,1
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	4,1	1,8	1,1	1,7	3,8	6,6	13,5	17,2
600 Prostatahyperplasi .....	1,1	-	-	-	0,4	3,5	7,2	4,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,4	0,7	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	-	0,2	0,5	0,6	0,1	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,7	-	0,6	3,0	3,8	4,3	4,3	2,6
SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	16,7	-	8,4	52,0	1,3	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,0	-	0,7	2,9	0,2	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	11,0	-	4,3	34,8	0,7	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	4,7	-	3,5	14,3	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,3	1,6	0,5	1,2	1,3	1,3	1,7	2,3
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	10,6	2,0	4,3	7,9	13,1	21,0	24,3	14,6
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,8	1,1	2,3	2,0	4,7	13,0	16,5	7,5
720-724 Ryggsykdommer .....	3,1	-	0,3	4,0	5,3	3,7	2,4	2,4
Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og 725-739 bindevevet .....	2,6	1,0	1,7	1,9	3,2	4,4	5,4	4,7
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	10,5	2,8	0,7	0,7	0,6	0,3	0,7
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,3	9,7	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	9,9	7,1	6,0	6,5	9,8	15,7	20,5	24,5
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	18,4	10,7	17,6	16,7	14,1	21,1	34,4	52,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	8,2	5,9	3,5	7,7	5,5	6,9	25,3	20,5
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	1,3	0,7	0,8	0,6	1,1	1,7	3,9	4,9

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>NORDLAND .....</b>	<b>175,5</b>	<b>118,1</b>	<b>69,6</b>	<b>142,4</b>	<b>138,4</b>	<b>260,4</b>	<b>407,6</b>	<b>549,5</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,1	5,8	2,0	1,5	2,0	3,2	5,4	10,5
140-239 SVULSTER .....	19,7	3,5	3,7	5,7	24,4	53,1	61,0	51,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,8	2,4	1,9	1,7	2,6	2,6	7,2	9,5
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,6	1,8	0,2	0,4	0,8	1,8	5,7	11,3
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,7	9,3	5,1	3,8	6,2	9,7	13,8	31,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,7	3,7	2,3	1,9	2,7	3,3	3,8	3,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,6	0,3	0,6	0,5	0,7	0,9	0,7	1,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	3,5	2,5	1,2	1,1	2,1	5,1	8,6	26,0
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,9	2,8	1,1	0,4	0,7	0,5	0,8	0,7
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	27,7	0,6	0,5	3,0	21,9	69,0	120,1	160,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	11,0	-	-	0,3	9,7	32,2	47,4	57,5
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	4,9	0,1	-	0,5	3,0	10,2	22,2	35,8
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	11,8	0,5	0,5	2,3	9,3	26,7	50,6	67,3
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	14,4	28,2	8,5	7,6	6,6	16,2	34,4	43,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	6,5	20,6	7,2	5,6	2,5	2,1	2,9	4,0
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	4,0	4,8	0,4	0,9	1,7	5,1	15,5	25,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	3,1	2,5	0,5	0,7	1,7	7,8	12,8	10,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,8	0,3	0,4	0,3	0,7	1,1	3,2	3,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	13,2	6,3	6,6	8,7	11,1	20,3	33,6	50,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	2,3	0,4	0,5	1,5	1,9	4,0	8,0	8,9
540-543 Blindtarmbetennelse .....	1,0	0,4	2,7	1,2	0,8	0,4	0,2	0,4
550-553 Bukbrokk.....	1,2	2,2	0,1	0,3	0,8	1,8	3,6	5,3
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4,0	0,6	0,7	2,0	3,8	7,4	12,4	18,9
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	4,6	2,6	2,6	3,7	3,8	6,6	9,4	16,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE .....	9,5	3,5	3,2	6,6	9,1	15,0	26,1	29,3
580-599 Sykdommer i urinorganene .....	4,4	2,3	1,4	2,0	3,6	7,1	14,0	18,9
600 Prostatahyperplasi .....	1,1	-	-	-	0,3	3,7	6,3	6,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,6	1,0	0,7	0,4	0,5	0,9	0,8	1,2
610-613 Sykdommer i brystkjertelen .....	0,3	-	0,1	0,3	0,5	0,5	0,3	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	3,0	0,1	1,0	3,8	4,2	2,8	4,8	3,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG.....	18,0	-	4,1	58,0	1,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,3	-	0,5	3,8	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	11,4	-	2,3	37,1	0,9	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	5,3	-	1,4	17,2	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,6	1,5	0,9	1,3	1,4	1,8	2,7	4,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ..	10,4	2,3	3,5	7,4	13,5	17,2	25,3	18,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,4	1,5	1,8	3,2	5,7	10,7	17,1	11,4
720-724 Ryggsykdommer .....	2,8	-	0,5	2,9	4,8	3,0	4,1	1,5
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet.....	2,2	0,7	1,2	1,2	3,0	3,5	4,1	5,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,3	10,8	2,4	0,9	0,8	0,8	0,2	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,7	12,1	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	11,7	7,4	6,2	7,6	12,2	14,5	26,4	36,7
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER .....	16,6	10,0	15,1	13,4	12,5	18,8	29,5	64,4
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	12,8	11,6	5,2	14,3	11,3	16,1	15,2	26,7
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	0,8	1,4	0,7	0,6	0,5	0,5	1,2	1,1

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>TROMS.....</b>	<b>150,7</b>	<b>88,1</b>	<b>66,8</b>	<b>122,2</b>	<b>118,6</b>	<b>239,7</b>	<b>359,0</b>	<b>446,4</b>
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	2,9	4,1	2,4	2,5	1,6	3,3	4,4	6,6
140-239 SVULSTER .....	19,6	3,0	3,3	4,9	23,8	49,4	66,6	57,9
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	1,4	1,0	1,7	1,9	3,2	4,5	7,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER .....	1,3	1,2	0,4	0,3	0,6	3,5	3,4	8,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,0	6,7	4,6	4,8	5,4	8,8	14,9	22,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet.....	2,5	2,2	2,4	2,2	2,2	3,3	4,3	2,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,4	0,1	0,1	0,3	0,6	0,7	1,3	0,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.....	3,2	1,4	1,3	1,8	2,1	4,4	8,9	19,4
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	0,9	2,9	0,8	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	22,7	0,5	0,9	3,2	19,0	57,7	95,4	119,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom .....	8,8	-	-	0,2	7,2	26,7	38,9	43,5
430-438 Cerebroaskulære sykdommer .....	4,4	0,1	-	0,4	2,8	10,5	20,2	28,1
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	9,6	0,5	0,9	2,6	9,0	20,5	36,3	48,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	13,1	26,4	9,1	6,5	6,0	14,8	29,5	38,3
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier.....	6,4	20,6	7,4	4,9	2,6	3,2	3,0	2,5
480-487 Lungebetennelse og influensa.....	2,9	2,9	0,7	0,7	1,3	4,7	8,8	20,3
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender .....	3,3	2,7	0,7	0,5	1,8	5,9	15,5	12,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	1,0	2,2	2,7
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE .....	12,4	4,0	6,8	8,3	11,7	22,6	30,0	36,1
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen .....	2,0	0,2	0,5	0,7	1,7	5,2	6,5	7,6
540-543 Blindtarmbetennelse.....	1,1	0,6	3,2	1,6	0,6	0,3	0,2	0,4
550-553 Bukbrokk .....	2,1	1,1	0,2	0,9	2,1	5,5	7,6	3,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	0,4	0,3	1,8	3,2	5,9	8,4	11,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	4,1	1,7	2,7	3,3	4,2	5,7	7,5	13,3
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE .....	8,0	2,5	2,5	5,2	7,1	13,9	22,0	29,2
580-599 Sykdommer i urinorganene.....	3,5	1,8	0,9	1,8	2,8	5,9	9,1	18,4
600 Prostatahyperplasi .....	0,9	-	-	-	0,2	2,5	6,3	5,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer.....	0,5	0,7	0,6	0,3	0,3	0,4	1,4	0,2
610-613 Sykdommer i brystkjertelen.....	0,4	-	0,1	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer .....	2,6	-	0,9	2,6	3,1	4,5	5,0	4,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG .....	15,0	-	4,6	47,7	2,0	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort .....	1,0	-	0,7	2,9	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings .....	10,4	-	2,6	33,6	1,1	-	-	-
640-648, Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og 660-676 fødsel mv.....	3,6	-	1,3	11,2	0,6	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	1,8	1,3	1,4	1,8	1,5	2,5	3,5	2,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET ...	9,6	1,2	2,8	7,5	11,9	18,5	23,8	14,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	4,8	0,7	1,2	3,0	4,8	11,1	17,7	5,9
720-724 Ryggsykdommer .....	2,5	0,1	0,4	3,2	4,1	2,5	2,4	1,7
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .....	2,3	0,4	1,2	1,4	3,1	5,0	3,7	6,5
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,0	8,6	2,8	0,8	0,7	0,6	0,3	0,2
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,1	8,0	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	10,8	5,7	6,1	7,0	10,2	17,0	22,4	39,3
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER.....	14,8	7,0	13,3	12,6	10,7	17,4	29,8	53,1
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	4,7	2,7	2,9	5,3	4,1	5,8	8,0	8,5
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD.....	1,6	3,9	1,8	1,8	0,6	0,8	0,7	1,7

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bostedsfylke, alder og diagnose. 1997**  
 (forts.) Discharges per 1 000 population, by county of residence, age and diagnosis. 1997

ICD-9	I alt <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80+
<b>FINNMARK .....</b>	<b>182,1</b>	<b>110,8</b>	<b>69,4</b>	<b>141,0</b>	<b>157,8</b>	<b>274,4</b>	<b>450,1</b>	<b>513,4</b>
001-139 INFESJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.....	3,1	5,6	1,3	1,9	2,0	2,1	6,4	10,4
140-239 SVULSTER .....	19,9	4,1	2,5	6,3	26,0	48,4	62,2	49,2
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,5	1,1	1,3	2,6	3,8	6,8	8,2	7,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	1,6	1,6	0,1	0,7	0,8	1,9	5,3	9,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.....	7,8	9,2	5,9	4,7	6,4	13,2	12,8	18,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet .....	2,9	3,5	2,7	2,3	2,9	4,1	2,9	2,4
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem.....	0,4	0,1	0,7	0,2	0,7	0,7	0,4	-
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser .....	3,5	2,6	1,8	1,7	1,9	7,0	9,0	16,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus .....	1,0	3,0	0,7	0,4	0,9	1,4	0,4	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE .....	31,0	0,5	0,3	3,4	28,7	76,1	139,3	141,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	12,5	-	-	0,8	12,2	38,3	52,7	50,6
430-438 Cerebroaskulære sykdommer.....	5,6	0,3	-	0,5	5,0	10,8	26,7	30,3
390-405, 415-429,								
440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	12,9	0,3	0,3	2,1	11,6	27,0	60,0	60,5
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE .....	13,2	21,0	9,9	5,8	7,0	18,8	37,3	31,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier .....	4,6	14,0	6,5	3,3	2,2	2,1	2,2	1,9
480-487 Lungebetennelse og influensa .....	3,7	4,0	0,6	1,0	1,7	4,6	13,7	21,7
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander .....	4,1	3,1	2,1	1,1	2,3	11,1	17,9	6,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	0,8	-	0,8	0,4	0,9	1,0	3,5	1,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE .....	14,7	7,6	6,3	8,9	14,5	22,9	33,7	55,3
	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.....	2,6	0,2	0,3	1,5	3,1	6,0	6,0
530-537 540-543 550-553 570-579 520-529, 555-569	Blindtarmbetennelse .....	0,9	0,9	1,6	1,3	0,8	0,5	-
	Bukbrokk.....	2,1	3,4	0,5	0,3	1,2	4,3	6,6
	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4,2	0,4	1,0	2,1	5,1	7,2	18,0
	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	5,0	2,7	2,8	3,8	4,3	5,0	10,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE .....	11,2	4,2	2,6	7,8	11,7	20,9	24,3	37,3
580-599 600 601-608 610-613 614-629	Sykdommer i urinorganene .....	5,2	3,5	1,3	2,1	3,5	10,4	14,6
	Prostatahyperplasi.....	0,8	-	-	-	0,3	3,1	4,6
	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer .....	0,6	0,7	0,8	0,3	0,8	0,9	0,7
	Sykdommer i brystkjertelen .....	0,4	-	-	0,4	0,7	0,5	-
	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer.....	4,2	-	0,6	5,0	6,5	6,0	4,4
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG.....	16,9	-	7,3	53,6	1,9	-	-
630-639 650-659 640-648, 660-676	Svangerskap som ender med abort .....	1,6	-	1,4	4,3	0,6	-	-
	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning .....	10,1	-	4,1	32,2	1,0	-	-
	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.....	5,3	-	1,8	17,2	0,3	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD .....	2,0	2,5	0,8	1,6	1,9	1,0	2,9
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET .....	11,2	1,7	2,7	7,4	16,2	16,2	30,9
710-719 720-724 725-739	Leddsykdommer og beslektede sykdommer .....	5,3	1,1	1,6	2,2	5,7	11,3	22,0
	Ryggsykdommer .....	3,3	0,1	0,5	3,8	6,7	2,1	2,0
	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet.....	2,6	0,5	0,7	1,3	3,8	2,9	6,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER .....	2,5	11,7	2,5	0,8	0,7	0,9	1,1
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN .....	1,2	9,1	-	-	-	-	-
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER .....	12,3	9,7	5,6	8,5	13,1	15,2	21,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER .....	19,2	9,3	13,9	17,8	12,9	19,3	40,6
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	9,7	8,4	4,0	8,5	9,8	9,9	22,3
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD .....	1,4	3,6	2,6	0,8	0,6	0,9	1,3

<sup>1</sup>Aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 2.5). <sup>1</sup>Ageadjusted (see chapter 2.5).

**Middelfolkemengde, etter bostedsfylke, kjønn og alder. 1995**  
Mean population, by county of residence, sex and age. 1995

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
I alt Total .....	4 359 184	588 230	530 229	1 310 525	1 057 363	361 323	336 523	174 992
Østfold.....	239 817	29 092	28 939	68 174	61 536	21 767	20 056	10 256
Akershus.....	437 190	63 090	53 098	132 726	114 442	35 280	27 295	11 261
Oslo.....	486 030	59 818	41 143	171 176	113 019	37 915	39 534	23 426
Hedmark.....	186 420	21 851	21 854	50 166	47 218	18 665	18 087	8 580
Oppland.....	183 092	21 713	21 564	51 507	45 685	17 441	16 627	8 557
Buskerud.....	228 932	28 864	27 212	66 514	58 287	19 517	18 823	9 716
Vestfold.....	203 840	26 265	25 328	57 949	51 495	17 923	16 589	8 292
Telemark.....	163 177	20 292	20 140	45 682	40 205	14 404	15 013	7 443
Aust-Agder.....	99 913	13 266	14 216	28 141	24 609	7 841	7 570	4 273
Vest-Agder.....	149 963	21 538	20 775	43 669	34 895	12 279	11 145	5 663
Rogaland.....	355 737	55 796	49 304	110 291	80 781	24 997	22 879	11 691
Hordaland.....	423 901	60 916	54 226	128 454	98 635	33 464	31 006	17 201
Sogn og Fjordane.....	107 674	15 118	14 449	30 577	24 385	8 807	8 670	5 669
Møre og Romsdal.....	240 589	32 543	32 511	68 101	56 733	20 532	19 635	10 535
Sør-Trøndelag.....	256 750	35 115	30 575	78 751	61 577	21 158	19 697	9 880
Nord-Trøndelag.....	127 431	17 442	16 909	35 786	30 615	10 851	10 285	5 545
Nordland.....	241 287	32 787	30 751	69 853	58 171	20 714	19 053	9 959
Troms.....	150 898	21 373	18 222	47 477	36 925	11 797	10 053	5 053
Finnmark.....	76 545	11 355	9 017	25 538	18 154	5 975	4 512	1 996
<b>Menn</b>								
I alt.....	2 155 501	302 004	271 474	669 561	537 471	173 061	143 800	58 132
Østfold.....	117 838	14 969	14 798	34 939	30 862	10 402	8 511	3 358
Akershus.....	216 596	32 456	27 326	66 633	57 175	16 994	12 198	3 815
Oslo.....	231 970	30 662	21 021	84 626	57 075	17 144	15 188	6 256
Hedmark.....	92 183	11 185	11 229	25 725	23 718	8 985	8 099	3 244
Oppland.....	90 979	11 167	11 100	26 655	22 944	8 497	7 453	3 164
Buskerud.....	112 549	14 690	13 905	33 780	29 336	9 379	8 116	3 343
Vestfold.....	99 666	13 380	12 927	29 418	25 626	8 701	6 963	2 654
Telemark.....	80 386	10 402	10 277	23 419	20 354	6 863	6 557	2 515
Aust-Agder.....	49 659	6 774	7 369	14 380	12 606	3 821	3 232	1 480
Vest-Agder.....	74 147	11 091	10 718	22 410	17 518	5 832	4 702	1 877
Rogaland.....	177 370	28 714	25 070	56 320	41 561	12 019	9 743	3 944
Hordaland.....	210 431	31 339	27 936	66 203	50 481	15 863	13 126	5 485
Sogn og Fjordane.....	54 579	7 839	7 339	16 107	12 791	4 426	3 847	2 232
Møre og Romsdal.....	120 288	16 761	16 518	35 656	29 290	9 886	8 531	3 647
Sør-Trøndelag.....	126 871	17 802	15 529	40 386	31 274	10 104	8 448	3 328
Nord-Trøndelag.....	63 918	8 971	8 595	18 693	15 679	5 312	4 600	2 068
Nordland.....	120 754	16 869	15 837	36 277	30 171	10 008	8 213	3 380
Troms.....	76 041	11 125	9 307	24 572	19 202	5 800	4 329	1 708
Finnmark.....	39 281	5 813	4 677	13 366	9 813	3 030	1 947	636
<b>Kvinner</b>								
I alt.....	2 203 683	286 226	258 756	640 965	519 892	188 262	192 723	116 860
Østfold.....	121 979	14 123	14 141	33 235	30 674	11 365	11 545	6 898
Akershus.....	220 594	30 634	25 772	66 093	57 267	18 286	15 097	7 447
Oslo.....	254 060	29 157	20 122	86 550	55 944	20 772	24 346	17 170
Hedmark.....	94 237	10 666	10 626	24 442	23 500	9 681	9 988	5 336
Oppland.....	92 114	10 547	10 464	24 852	22 741	8 945	9 174	5 393
Buskerud.....	116 384	14 174	13 307	32 735	28 951	10 138	10 707	6 373
Vestfold.....	104 174	12 886	12 401	28 531	25 870	9 223	9 627	5 638
Telemark.....	82 791	9 890	9 863	22 263	19 851	7 541	8 456	4 929
Aust-Agder.....	50 254	6 492	6 848	13 761	12 003	4 020	4 338	2 793
Vest-Agder.....	75 816	10 447	10 058	21 259	17 378	6 447	6 443	3 786
Rogaland.....	178 368	27 083	24 234	53 971	39 221	12 978	13 136	7 747
Hordaland.....	213 470	29 578	26 290	62 251	48 154	17 601	17 881	11 716
Sogn og Fjordane.....	53 095	7 280	7 111	14 470	11 594	4 381	4 823	3 437
Møre og Romsdal.....	120 302	15 782	15 994	32 445	27 444	10 646	11 104	6 889
Sør-Trøndelag.....	129 880	17 313	15 046	38 365	30 303	11 054	11 249	6 552
Nord-Trøndelag.....	63 514	8 471	8 314	17 093	14 936	5 539	5 685	3 477
Nordland.....	120 533	15 918	14 914	33 577	28 000	10 707	10 840	6 579
Troms.....	74 857	10 249	8 915	22 905	17 724	5 997	5 724	3 345
Finnmark.....	37 265	5 542	4 340	12 172	8 341	2 945	2 565	1 360

**Vedlegg B**  
*Appendix B*
**Middelfolkemengde, etter bostedsfylke, kjønn og alder. 1997**  
*Mean population, by county of residence, sex and age. 1997*

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
<b>Begge kjønn Both sexes</b>								
I alt Total .....	<b>4 405 157</b>	<b>603 898</b>	<b>529 772</b>	<b>1 298 994</b>	<b>1 106 071</b>	<b>351 000</b>	<b>333 055</b>	<b>182 368</b>
Østfold.....	242 368	30 256	28 478	67 790	63 885	21 412	19 916	10 633
Akershus.....	449 893	66 641	54 134	133 324	120 129	35 036	28 427	12 203
Oslo.....	497 243	61 509	42 499	176 551	119 455	35 908	37 809	23 514
Hedmark.....	186 061	22 268	21 343	48 821	49 033	17 518	18 047	9 033
Oppland.....	182 298	22 018	21 112	49 609	47 450	16 601	16 621	8 888
Buskerud.....	231 886	29 853	27 153	66 322	61 007	18 942	18 507	10 104
Vestfold .....	207 403	27 275	25 389	57 744	53 944	17 781	16 498	8 773
Telemark.....	163 653	20 721	19 887	44 881	41 969	13 666	14 687	7 844
Aust-Agder.....	100 867	13 523	13 865	28 064	25 774	7 783	7 389	4 471
Vest-Agder.....	152 067	22 197	20 725	43 589	36 509	11 999	11 122	5 928
Rogaland.....	362 372	57 250	49 809	110 206	85 313	24 749	22 591	12 455
Hordaland.....	427 913	62 345	54 226	126 859	102 937	32 986	30 577	17 985
Sogn og Fjordane .....	107 890	15 354	14 516	29 855	25 376	8 648	8 429	5 712
Møre og Romsdal.....	241 751	32 973	32 299	66 634	59 684	19 845	19 397	10 922
Sør-Trøndelag .....	258 730	36 090	30 431	77 476	64 627	20 233	19 499	10 376
Nord-Trøndelag.....	127 004	17 660	16 756	34 387	31 819	10 416	10 222	5 746
Nordland.....	239 768	33 070	30 252	67 017	60 112	20 188	18 731	10 400
Troms .....	150 765	21 544	18 104	45 875	38 479	11 444	10 052	5 269
Finnmark.....	75 227	11 359	8 800	23 995	18 572	5 850	4 537	2 116
<b>Menn</b>								
I alt .....	<b>2 178 625</b>	<b>310 095</b>	<b>271 442</b>	<b>662 655</b>	<b>562 258</b>	<b>168 588</b>	<b>143 257</b>	<b>60 332</b>
Østfold.....	118 994	15 576	14 504	34 694	32 018	10 221	8 560	3 423
Akershus.....	222 604	34 221	27 875	66 595	60 172	16 875	12 703	4 164
Oslo.....	238 721	31 513	21 715	87 662	60 428	16 346	14 704	6 354
Hedmark.....	91 936	11 432	10 935	25 033	24 676	8 446	8 035	3 380
Oppland.....	90 507	11 337	10 908	25 604	23 902	8 078	7 443	3 235
Buskerud.....	114 227	15 248	13 904	33 744	30 750	9 081	8 044	3 456
Vestfold .....	101 457	13 957	12 986	29 217	26 896	8 514	7 072	2 817
Telemark.....	80 564	10 633	10 182	22 938	21 211	6 514	6 426	2 662
Aust-Agder .....	50 142	6 915	7 152	14 399	13 153	3 840	3 181	1 504
Vest-Agder.....	75 262	11 349	10 790	22 387	18 315	5 756	4 711	1 956
Rogaland.....	180 685	29 530	25 280	56 268	43 781	11 981	9 648	4 198
Hordaland.....	212 322	32 055	27 949	65 183	52 627	15 747	13 057	5 704
Sogn og Fjordane .....	54 579	7 934	7 399	15 689	13 252	4 353	3 774	2 179
Møre og Romsdal.....	121 026	16 946	16 520	34 915	30 806	9 625	8 445	3 769
Sør-Trøndelag .....	127 856	18 333	15 473	39 626	32 819	9 700	8 410	3 496
Nord-Trøndelag.....	63 589	9 110	8 506	17 857	16 293	5 110	4 638	2 076
Nordland .....	119 863	16 942	15 593	34 682	31 203	9 807	8 096	3 541
Troms .....	75 813	11 189	9 257	23 673	19 970	5 635	4 331	1 761
Finnmark.....	38 484	5 879	4 519	12 492	9 989	2 963	1 982	661
<b>Kvinner</b>								
I alt .....	<b>2 226 532</b>	<b>293 804</b>	<b>258 330</b>	<b>636 339</b>	<b>543 814</b>	<b>182 412</b>	<b>189 799</b>	<b>122 036</b>
Østfold.....	123 375	14 680	13 974	33 097	31 867	11 192	11 356	7 210
Akershus.....	227 289	32 420	26 259	66 729	59 957	18 161	15 725	8 039
Oslo.....	258 523	29 996	20 785	88 889	59 027	19 562	23 105	17 160
Hedmark.....	94 125	10 836	10 409	23 788	24 358	9 072	10 012	5 653
Oppland.....	91 791	10 681	10 204	24 005	23 548	8 523	9 178	5 653
Buskerud.....	117 660	14 605	13 249	32 578	30 257	9 861	10 464	6 648
Vestfold .....	105 946	13 318	12 403	28 528	27 048	9 268	9 427	5 956
Telemark.....	83 089	10 088	9 705	21 943	20 759	7 152	8 261	5 182
Aust-Agder .....	50 725	6 608	6 713	13 665	12 621	3 943	4 208	2 968
Vest-Agder.....	76 805	10 848	9 935	21 202	18 194	6 243	6 411	3 973
Rogaland.....	181 688	27 720	24 529	53 938	41 532	12 769	12 943	8 258
Hordaland.....	215 592	30 290	26 277	61 676	50 310	17 239	17 520	12 281
Sogn og Fjordane .....	53 311	7 421	7 117	14 167	12 124	4 295	4 656	3 533
Møre og Romsdal.....	120 726	16 027	15 779	31 719	28 878	10 220	10 952	7 153
Sør-Trøndelag .....	130 875	17 757	14 958	37 850	31 808	10 533	11 089	6 880
Nord-Trøndelag.....	63 415	8 550	8 250	16 530	15 526	5 306	5 584	3 670
Nordland .....	119 905	16 128	14 659	32 335	28 909	10 381	10 635	6 860
Troms .....	74 952	10 355	8 847	22 202	18 510	5 809	5 722	3 509
Finnmark.....	36 744	5 480	4 281	11 503	8 584	2 887	2 555	1 455

## Recordbeskrivelse for pasientdatafilen

### Record description for patient computer file

**Lengde Navn***Length Name*

7	Institusjonsnummer	<i>Hospital number</i>
4	Avdelingstype	<i>Department</i>
11	Pasientnummer	<i>Patient number</i>
4	Kommunenummer (bosted)	<i>Municipality (residence)</i>
1	Kjønn	<i>Sex</i>
3	Alder	<i>Age</i>
2	Oppholdstype	<i>Type of stay</i>
1	Innmåte	<i>Cause of admission</i>
2	Ulykke	<i>Accident</i>
2	Innlagt fra	<i>Admission from</i>
2	Utskriving til	<i>Discharge to</i>
4	Innskrivingsklokkeslett	<i>Time of admission</i>
6	Innskrivingsdato	<i>Date of admission</i>
6	Utskrivingsdato	<i>Date of discharge</i>
4	Liggedager	<i>Bed-days</i>
6	Hoveddiagnose	<i>Main diagnosis</i>
6	Bidiagnose 1	<i>Associated diagnosis 1</i>
6	Bidiagnose 2	<i>Associated diagnosis 2</i>
6	Første operasjonsdato	<i>Date of first operation</i>
6	Operasjonskode 1	<i>Code of operation 1</i>
6	Operasjonskode 2	<i>Code of operation 2</i>
6	Operasjonskode 3	<i>Code of operation 3</i>
6	Operasjonskode 4	<i>Code of operation 4</i>
6	Operasjonskode 5	<i>Code of operation 5</i>
6	Operasjonskode 6	<i>Code of operation 6</i>
6	Operasjonskode 7	<i>Code of operation 7</i>
3	Type sykehus	<i>Type of institution</i>
2	Sykehusets tilknytningsfylke	<i>County of administration</i>
3	Hoveddign. internasj. basisliste	<i>Main diagnosis, International Basic Tabulation List</i>
3	Avdelingskodetype	<i>Type of department</i>

## Tidligere utkommet på emneområdet

### Previously issued on the subject

#### Norges offisielle statistikk (NOS)

Pasientstatistikk 1992 NOS C 116

Pasientstatistikk 1993 NOS C 231

Pasientstatistikk 1994 NOS C 259

Kommunehelsetjenesten 1987-1995 NOS C 419

Kommunehelsetjenesten 1987-1996 NOS C 462

Dødsårsaker 1994 NOS C 386

Dødsårsaker 1995 NOS C 490

Kommune-Norge i tall 1996 NOS C 475

Kommune-Norge i tall 1997 NOS C 529

Pleie- og omsorgsstatistikk 1995 NOS C 415

Pleie- og omsorgsstatistikk 1996 NOS C 457

Pleie- og omsorgsstatistikk 1997 NOS C 520

Pleie- og omsorgsstatistikk 1998 NOS C 559

Helseundersøkelsen 1995 NOS C 516

#### Standarder for norsk statistikk

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Stikkordregister. Norsk utgave av ICD-9. Opptrykk 1996.

Standarder for norsk statistikk. NOS C 108

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Systematisk del. Norsk utgave av ICD-9. Revidert 1990, opptrykk 1997. Standarder for norsk statistikk. NOS C 107

#### Rapporter (RAPP)

Barns helse. Helseundersøkelsene. SSB Rapporter 95/11

Kommunale helsetilbud: Organisering, ulikhet og kontinuitet. SSB Rapporter 95/37

Hvordan møter småbarnsfamiliene helsetjenesten? SSB Rapporter 98/11

#### Samfunnsspeilet

Når barna er syke. Småbarnsfamiliens erfaringer med legetjenesten. Samfunnsspeilet nr. 4 1995

#### Statistiske analyser (SA)

Helseboka 1995. SA nr. 5 1995

Sosialt utsyn 1998. SA nr. 22 1998

Eldre i Norge. SA nr. 32 1999

**Publisering av pasientdata etter pasientens bostedskommune** finnes i Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, årgangene 1992-1999.

## De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

### Recent publications in the series Official Statistics of Norway

Merverdiavgift på 23 prosent kommer i tillegg til prisene i denne oversikten hvis ikke annet er oppgitt

- C 527 Commodity List. External Trade 1999: Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1999. 1999. 147s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4668-7
- C 528 Kriminalstatistikk 1997 *Crime Statistics 1997*. 1999. 119s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4672-5
- C 529 Kommune-Norge i tall 1997. 1999. 61s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4681-4
- C 530 Bygge- og anleggsstatistikk 1996 *Construction Statistics 1996*. 1999. 72s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4686-5
- C 532 Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1996 *Real Estate, Renting and Business Activities 1996*. 1999. 62s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4688-1
- C 533 Byggjearealstatistikk 1998 *Building Statistics 1998*. 1999. 52s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4691-1
- C 534 Industristatistikk 1996: Nærinstall *Manufacturing Statistics 1996: Industrial Figures*. 1999. 118s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4693-8
- C 535 Utenrikshandel 1998 *External Trade 1998*. 1999. 150s. 140 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4695-4
- C 537 Svalbardstatistikk 1999 *Svalbard Statistics 1999*. 1999. 96s. 150 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4697-0
- C 538 Kvartalsvis nasjonalregnskap 1978-1998 Produksjon, anvendelse og sysselsetting. 1999. 113s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4700-4
- C 539 Standard for yrkesklassifisering: Forkorta nynorsk versjon. 1999. 113s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4705-5
- C 540 Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1999: Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 1<sup>st</sup> Quarter 1999: Statistics and Analysis*. 1999. 96s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4706-3
- C 541 Quarterly National Accounts 1978-1998: Production, Uses and Employment. 1999. 115s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4712-8
- C 542 Nasjonalregnskapsstatistikk 1991-1998: Produksjon, anvendelse og sysselsetting. 1999. 141s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4713-6
- C 543 National Accounts 1991-1998: Production, Uses and Employment. 1999. 141s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4714-4
- C 544 Nasjonalregnskapsstatistikk 1991-1998: Institusjonelt sektorregnskap. 1999. 59s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4715-2
- C 545 National Accounts 1991-1998: Institutional Sector Accounts. 1999. 61s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4716-0
- C 546 Fiskeoppdrett 1996 *Fish Farming 1996*. 1999. 50s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4717-9
- C 547 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1999: Statistikk og analyser *Oil and Gas Activity 2<sup>nd</sup> quarter 1999: Statistics and Analysis*. 1999. 79s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4723-3
- C 548 Jaktstatistikk 1998 *Hunting Statistics 1998*. 1999. 63s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4724-1
- C 549 Sjølvmeldingsstatistikk 1997 *Tax Return Statistics 1997*. 1999. 111s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4728-4
- C 550 Veitrafikkulykker 1998 *Road Traffic Accidents 1998*. 1999. 92s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4729-2
- C 552 Fiskeristatistikk 1995-1996 *Fishery Statistics 1995-1996*. 1999. 116s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4731-4
- C 553 Lakse- og sjøaurefiske 1998 *Salmon and Sea Trout Fisheries 1998*. 1999. 41s. 90 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4732-2
- C 555 Fiskeoppdrett 1997 *Fish Farming 1997*. 1999. 49s. 90 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4738-1